

التقييم السريع لكفاءة نقطة الدخول (RAPC) فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19

الغرض: لتوفير أداة تقييم نوعي لتحديد احتياجات وقدرات الصحة العامة عند نقطة الدخول (POE) للتصدي لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) والاستعداد والاستجابة. تهدف أداة التقييم النوعي هذه إلى استكمال الأدوات الكمية الأخرى لتقييم نقطة الدخول.

الجمهور: يتمثل الجمهور الأساسي لأداة التقييم هذه في وزارة الصحة وقادة صحة المنافذ، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المر تبطين بجميع أنواع نقطة الدخول.

معلومات أساسية: هناك العديد من الاعتبارات لتحديد ما إذا كانت قدرات الصحة العامة كافية في إحدى نقاط الدخول، خاصة فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19. أدى الاقتصاد المعولم بشكل متزايد، وسهولة السفر حول العالم وسر عته إلى زيادة الانتشار الدولي للأمراض المعدية مثل كوفيد-19. يمكن أن تنتشر الأمراض المعدية بسرعة عن طريق النقل الجوي أو البحري أو البري، مما يجعل التدخلات في نقاط الدخول ضرورية للحد من انتشار الأمراض المعدية عبر الحدود. ويمكن أن يتطلب فحص الصحة العامة لكوفيد-19 عند نقطة الدخول موارد كبيرة، وإذا تم القيام به، فيجب أن يكون مرناً للسماح بتوسيع نطاق التدابير أو خفضها وفقاً لاحتياجات نقطة الدخول، والمنطقة المحيطة والبلد، وحالة الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر المراقبة عند نقطة الدخول مفيدة للغاية في اكتشاف المسافرين المُصابين بالمرض بشكل واضح، وستغفل عن أغلبية المسافرين الذين لا تظهر عليهم أعراض (بدون أعراض) أو قبل ظهور أعراض فيروس كوفيد-19 إذا لم يبلغوا عن تعرض حديث في نموذج إفصاح طبي. كما قد يغفل الفحص عن المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض إذا اتخذوا خطوات لإخفاء أعراضهم (على سبيل المثال، أدوية لتقليل الحمى أو كبت السعال). في حالة اكتشاف مسافرين مرضى عند نقطة الدخول، فيجب أن تكون هناك إجراءات مطبقة للإدارة عند نقطة الدخول والإحالة إلى مرفق رعاية صحية مُخصَّص إذا كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية. يجب أن تتضمن التدخلات عند نقطة الدخول بشكل مثالي الإبلاغ عن المخاطر، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وجهود التخفيف الأخرى إلى أقصى حد ممكن.

إن التقييم الروتيني للاحتياجات والقدرات هو أمر بالغ الأهمية لتحديد الإجراءات الأكثر ملاءمة وتنفيذها عند كل نقطة دخول للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. يمكن للقيادة استخدام أداة التقييم السريع لكفاءة نقطة الدخول (RAPC) فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 من أجل تقييم القدرات الحالية وإمكانية الوصول إلى استراتيجيات فحص الصحة العامة والاختبار والمراقبة والتخفيف من حدة المخاطر على مستوى نقطة الدخول.

المنهجية: يمكن للقيادة عند نقطة الدخول أن تكون بمثابة مُقيِّم وتستخدم أداة RAPC لتسهيل إجراء مناقشة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم القدرات فيما يتعلق بالمراقبة والفحص (في حالة إجرائها) والاختبار (في حالة إجرائه) وجهود التخفيف من انتشار كوفيد-19 عند نقطة الدخول وفي المناطق الحدودية المحيطة. وقد تكون المعلومات التي تم جمعها، عن طريق الهاتف أو أثناء زيارة أحد المواقع، مفيدة في تصميم أو تعديل استراتيجيات التدخل مثل الفحص أو الاختبار أو مستوى تنشيط نقاط الدخول.

يتضمن هذا المستند أيضاً نهجاً مقترحاً لتفسير النتائج وتطوير خطط عمل سريعة الاستجابة بعد استكمال أداة RAPC.

الأثر: يمكن لمقيمي RAPC وأصحاب المصلحة المعنيين في نقطة الدخول وضع خطط عمل مُصمَّمة خصيصاً على مستوى نقطة الدخول لتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة لفيروس كوفيد-19. لا يُقصد من نتائج التقييم أن تستخدم كمُبرر أو قائمة فحص لفتح أو إغلاق نقطة دخول. وتهدف الأداة إلى تقديم تقييم نوعي حول الكفاءات والقدرات الحالية عند نقطة الدخول. يمكن لقيادة الصحة العامة استخدام هذه النتائج النوعية بالاقتران مع مصادر البيانات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك السياق الوبائي للجائحة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي لتعديل جهود التخفيف عند نقطة الدخول.

يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين في نقطة الدخول الاتصال بفريق الصحة العالمي للحدود (GBHT) التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية (CDC) على gbht@cdc.gov للحصول على المساعدة الفنية في تطوير إجراءات التشغيل المعيارية (SOP) أو معالجة أي ثغرات لوحظت أثناء التقييم.



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

التقييم السريع لكفاءة نقطة الدخول فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19

تقييم نقطة الدخول

1. التاريخ: _____

2. المقيمون (الاسم، المسمى الوظيفي):

خصائص نقطة الدخول

1. ما اسم نقطة الدخول؟ _____

a. ما نوع نقطة الدخول؟ معبر بري ميناء مطار

2. كم عدد الأشخاص الذين يمرون عبر نقطة الدخول يومياً تقريباً؟ _____

3. كم عدد الموظفين الذين توظفهم نقطة الدخول تقريباً؟ _____

4. هل نقطة الدخول مفتوحة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع؟

نعم لا

5. يُرجى وصف مكان وجود نقطة الدخول هذه.

6. من هم أصحاب المصلحة الممثلون في نقطة الدخول (الوكالات)؟

7. ما هو مرفق الرعاية الصحية الذي يتعامل مع الإحالات المرتبطة بنقطة الدخول هذه؟

a. كم يبعد مرفق الرعاية الصحية الذي يتعامل مع الإحالات عن نقطة الدخول (المسافة والوقت المستغرق للوصول إلى هناك)؟

قدرات الاستعداد والاستجابة

كجزء من اللوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، يتعين على كل نقطة دخول معينة أن يكون لديها خطة للتدخل في حالات الطوارئ الصحية العامة من أجل الاستجابة لحدث خاص بالصحة العامة. ستساعد نتائج قسم قدرات الاستعداد والاستجابة قيادة الصحة العامة في تقييم القدرات الحالية لنقطة الدخول من حيث الاستجابة للأمراض المعدية من خلال مراجعة الخطة وإجراءات التشغيل المعيارية (SOP) الخاصة بنقطة الدخول. باستخدام هذا القسم، سيجري مقيم RAPC تقييماً لمدى إلمام موظفي نقطة الدخول بالخطة وإجراءات التشغيل المعيارية وتحديد الثغرات في القدرات ذات الصلة. إذا قدم المشاركون في تقييم RAPC ردوداً غير كافية على الأسئلة الواردة في هذا القسم، فينبغي على مقيمي RAPC مساعدة نقطة الدخول في وضع خطة عمل. ويجب أن تتضمن خطة العمل إنشاء أو تحسين إجراءات التشغيل المعيارية وتدريب الموظفين على إجراءات التشغيل المعيارية للكشف عن الأمراض المعدية والإبلاغ عنها.

1. هل لدى نقطة الدخول خطة استجابة للطوارئ في مجال الصحة العامة (PHERP) لاكتشاف وإدارة المسافرين المرضى الذين قد يكون لديهم أمراض معدية، مثل كوفيد-19؟ إذا كانت الإجابة بلا، فتخطي بقية هذا القسم.

نعم لا

2. هل لدى نقطة الدخول إجراءات تشغيل معيارية (SOP) مطبقة لإخطار السلطات المختصة إذا اكتشف مسافر مريض وتم الاشتباه في وجود مرض معد، مثل كوفيد-19؟

نعم لا

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فمن هي السلطات التي يتم إخطارها؟

b. كيف يتم إخطار السلطات؟

3. هل موظفو نقطة الدخول متاحون لتنفيذ إجراءات التشغيل المعيارية؟

لا نعم

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تم تدريب موظفي نقطة الدخول الحاليين (العاملين في مجال الصحة وغير الصحة) خلال الأشهر الستة الماضية على إجراءات التشغيل المعيارية؟

لا نعم

4. هل يمتلك الموظفون إمدادات كافية (مثل أجهزة قياس الحرارة غير التلامسية المزودة ببطاريات والنماذج ومعدات الحماية الشخصية) لتنفيذ إجراءات التشغيل المعيارية في نقطة الدخول لمدة شهر إضافي على الأقل؟

لا نعم

قدرات الاستجابة للمرض

يصف قسم قدرات الاستجابة للمرض القدرات الحالية للموظفين عند نقطة الدخول لاكتشاف الأفراد الذين تظهر عليهم علامات وأعراض مرض مُعد، مثل كوفيد-19. إذا كان فحص كوفيد-19 يُجرى عند نقطة الدخول، فيجب أن يكون لدى نقطة الدخول إمدادات كافية لتنفيذ إجراءات الفحص ومساحة عزل تسمح بفصل المرضى عن الآخرين. تحتاج أيضًا نقطة الدخول إلى إجراءات تشغيل معيارية تشرح كيف سيتم التصرف مع الشخص المريض، بما في ذلك النقل من نقطة الدخول إلى مرفق رعاية صحية مُخصَّص، عند الاقتضاء. إذا قدم المشاركون في تقييم RAPC ردودًا غير كافية على الأسئلة الواردة في هذا القسم، فينبغي على مقيمي RAPC مساعدة نقطة الدخول في وضع خطة عمل. ويجب أن تتضمن خطة العمل إنشاء أو تحسين إجراءات التشغيل المعيارية، أو تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل المعيارية للكشف عن الأمراض المعدية والإبلاغ عنها.

1. ما هي تدابير الصحة العامة المعمول بها حاليًا عند نقطة الدخول لاكتشاف فيروس كوفيد-19؟

2. في حالة إجراء الفحص، ما المعدات التي تستخدمها نقطة الدخول حاليًا للفحص (على سبيل المثال، مقياس حرارة محمول باليد غير تلامسي، ماسح حراري، نماذج الإفصاح الطبي)؟

3. ما المعدات الأخرى المتوفرة حاليًا والمستخدمة عند نقطة الدخول أثناء الاستجابة لمسافر مريض؟ (على سبيل المثال، مستلزمات غسل اليدين، معدات الوقاية الشخصية)

4. هل يوجد في نقطة الدخول منطقة عزل مُخصَّصة حيث يمكن للمرضى الانتظار بارتياح دون خطر التعرض للآخرين قبل النقل إلى مرفق رعاية صحية (عند الاقتضاء)؟

لا نعم

a. ما مدى سهولة الوصول إلى منطقة العزل المُخصَّصة؟ (على سبيل المثال، يمكن نقل الشخص المريض إلى الموقع المُخصَّص دون الحاجة إلى التحرك في مكان مزدحم)

b. هل يتوفر في منطقة العزل إمكانية الوصول إلى المرحاض ومرافق غسل اليدين التي يمكن تخصيصها للمسافر المريض؟

لا نعم

c. ما المعدات (مثل معدات الوقاية الشخصية، مقياس الحرارة، لوازم الإسعافات الأولية الأساسية، كرسي أو سرير للمسافر المريض) الموجودة في منطقة العزل المُخصَّصة؟

5. هل يوجد مرفق رعاية صحية مُخصَّص للإحالات؟

نعم لا

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فما هو المرفق؟

b. ما هي العملية المتبعة في نقل المسافر المريض من نقطة الدخول إلى مرفق الرعاية الصحية المُخصَّص للإحالات؟

6. هل لدى نقطة الدخول إجراءات تشغيل معيارية بشأن إدارة ونقل شخص مريض إلى مرفق رعاية صحية مُخصَّص للإحالات؟

نعم لا

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فهل تم تدريب موظفي نقطة الدخول على إجراءات التشغيل المعيارية؟

نعم لا

قدرات الاختبار واستخدام نتائج الاختبار

يُقيم قسم قدرات الاختبار الاستخدام الحالي لنتائج اختبار كوفيد-19 عند نقطة الدخول. إذا أُجرى الاختبار، فإن نوع الاختبار وعملية تحضير العينة سيؤثران مباشرةً على المعدات اللازمة لتخزين مجموعات الاختبار أو الكواشف أو إكمال الاختبار. إذا قَدِّم المشاركون في تقييم RAPC ردودًا غير كافية على الأسئلة الواردة في هذا القسم، فينبغي على مقيمي RAPC مساعدة نقطة الدخول في وضع خطة عمل. ويجب أن تتضمن خطة العمل إنشاء أو تحسين إجراءات التشغيل المعيارية، أو تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل المعيارية للكشف عن الأمراض المُعدية والإبلاغ عنها.

1. إذا تم إجراء الفحص عند نقطة الدخول، فهل تتطلب إجراءات الفحص نتيجة اختبار سلبية لكوفيد-19 من مسافر للسماح له أو لها بالمتابعة؟

نعم لا

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الوكالة المسؤولة عن مراجعة نتائج الاختبار؟

b. ما الإطار الزمني الذي يجب إجراء الاختبار خلاله قبل السفر؟

c. ما أنواع طرق الاختبار المقبولة؟

2. إذا لم يكن لدى أحد المسافرين نتائج اختبار، فما هو الإجراء المتبع؟

3. هل توفر نقطة الدخول هذه اختبارًا للفيروس الذي يسبب كوفيد-19 (فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة)؟

نعم لا

إذا كانت الإجابة بنعم، فما نوع الاختبار؟

4. إذا كانت نتيجة مسافر إيجابية، فما هو الإجراء المتبع؟

5. إذا كان على المسافرين انتظار نتيجة اختبار، فأين ينتظرون؟

قدرات الرصد

يُقيّم قسم قدرات الرصد إجراءات الرصد الحالية المعمول بها عند نقطة الدخول لإبلاغ نظام الرصد الوطني عن أي أفراد مروا عبر نقطة الدخول وتم تحديدهم على أنهم بمثابة إنذار (مسافر يحتمل أن يكون مريضًا). يجب على موظفي نقطة الدخول التواصل بانتظام مع نظام الرصد الوطني وتضمين أي معلومات ذات أولوية يتم جمعها عند نقطة الدخول، بما في ذلك أي نتائج اختبار، إذا كانت متوفرة. إذا قدم المشاركون في تقييم RAPC ردودًا غير كافية على الأسئلة الواردة في هذا القسم، فينبغي على مقيمي RAPC مساعدة نقطة الدخول في وضع خطة عمل. ويجب أن تتضمن خطة العمل إنشاء أو تحسين إجراءات التشغيل المعيارية، أو تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل المعيارية للكشف عن الأمراض المعدية والإبلاغ عنها.

1. ما هي معلومات المسافرين التي تُجمع عند نقطة الدخول؟

2. إلى من يتم الإبلاغ مباشرة عن معلومات المسافرين التي تُجمع عند نقطة الدخول؟ ضع علامة أمام كل الإجابات الصحيحة.

وحدة صحة الحدود الوطنية

مركز عمليات الطوارئ

النظام المخبري (إذا تم إجراء الاختبار عند نقطة الدخول)

على المستوى المحلي (مرفق رعاية صحية محلي، مسؤول رصد محلي، إلخ)

على المستوى المتوسط (مستشفى الإحالة الإقليمي، مسؤول طبي إقليمي، إلخ)

على المستوى الوطني (قسم الرصد بوزارة الصحة، إلخ)

3. هل يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمسافر تم تحديده على أنه مريض عند نقطة الدخول في نظام رصد الصحة العامة المحلي أو الوطني؟

نعم لا

4. هل نتائج المختبر، خاصة تلك التي تُتاح بعد مرور المسافر عبر نقطة الدخول، مرتبطة بالمسافر في نظام الرصد (بما في ذلك النتائج السلبية)؟

5. ما هي الوكالات المسؤولة عن تنسيق جهود الرصد عند نقطة الدخول؟

الاتصال بشأن المخاطر والتخفيف من المخاطر المجتمعية

يُقيّم هذا القسم جهود التخفيف من الأمراض المعدية الحالية عند نقطة الدخول مثل إرشادات السفر، ومتطلبات قناع الوجه، وجهود التباعد الاجتماعي. وتُساهم جهود التخفيف من المخاطر المجتمعية في منع انتشار كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى عند نقطة الدخول. إذا قدم المشاركون في تقييم RAPC ردودًا غير كافية على الأسئلة الواردة في هذا القسم، فينبغي على مقيمي RAPC مساعدة نقطة الدخول في وضع خطة عمل. ويجب أن تتضمن خطة العمل إنشاء أو تحسين إجراءات التشغيل المعيارية، أو تدريب الموظفين على إجراءات التشغيل المعيارية للكشف عن الأمراض المعدية والإبلاغ عنها.

نعم لا

1. هل لدى نقطة الدخول قدرات لعرض أو توزيع مواد الاتصال بشأن المخاطر؟

a. إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي الاتصالات المستخدمة؟ هل تتركز جهود الاتصال على جميع المجموعات السكانية أو المسافرين أو كليهما؟

جميع المجموعات السكانية المسافرين وكنليهما

نعم لا

2. هل لدى نقطة الدخول مواد الاتصالات حول كوفيد-19 أو تقوم بتوزيعها بشكل روتيني للمسافرين؟

3. ما هي جهود التخفيف من المخاطر المجتمعية الأخرى التي تُسخرها نقطة الدخول (مثل غسل اليدين وأقنعة الوجه المطلوبة والتباعد الاجتماعي)؟

4. كيف يتم تنفيذ جهود التخفيف من المخاطر المجتمعية (مثل الأقنعة المتوفرة عند نقطة الدخول، ولافتات التباعد الاجتماعي والعلامات عند نقطة الدخول)؟