

**INFORME DEFINITIVO DE LA ENCUESTA DE
INFORMACION Y EXPERIENCIA
REPRODUCTIVA DE LOS JOVENES
ECUATORIANOS
EN QUITO Y GUAYAQUIL. 1988**

**CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION
Y PATERNIDAD RESPONSABLE**



EL CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION Y PATERNIDAD RESPONSABLE

Es una entidad privada. Su finalidad es contribuir al desarrollo socio-económico del país y al bienestar de la familia ecuatoriana creando las condiciones que faciliten la toma de conciencia acerca de la relación entre la dinámica poblacional y el desarrollo social y familiar.

CEPAR realiza fundamentalmente tres tipos de actividades:

- Investigación sobre las variables demográficas y su relación con el desarrollo.
- Información en Población y Planificación Familiar a líderes a través de publicaciones periódicas.
- Entrenamiento y Capacitación en Población y Planificación Familiar y Administración aplicada a salud y bienestar familiar.

**Dra. Betty Proaño R.
DIRECTORA EJECUTIVA**

PRESENTACION

En gran parte de las investigaciones producidas por el Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable -CEPAR-, se ha destacado la ponderación gravitante en la demografía nacional del grupo de jóvenes entre los 15 y 24 años, por otra parte y de manera adicional, existe un gran interés por conocer y analizar las experiencias y conocimientos de este sector de nuestra sociedad sobre los temas relacionados con la reproducción, habida cuenta de la incidencia del embarazo en edades tempranas.

En efecto, se estima que casi una tercera parte de la fecundidad femenina total, proviene de las mujeres entre 15 y 24 años de edad, las cuales concurren con más del 68% de los matrimonios ocurridos en país. Sobre los hombres no hay literatura nacional sobre estos temas, aparte de otras investigaciones de **CEPAR** sobre preferencias reproductivas.

Con estos antecedentes y habiendo recibido la aceptación del Centro de Control de Enfermedades -**CDC**- de Atlanta, Georgia, de prestar su valiosa asistencia técnica para la ejecución de un proyecto que investigue "La información y experiencia reproductiva entre los jóvenes ecuatorianos", el **CEPAR** tiene la satisfacción de presentar a consideración del público y en especial de los padres de familia, educadores y conductores de la opinión pública interesados en los problemas de la juventud, los resultados definitivos de la Encuesta sobre lo antedicho, receptada en las ciudades de Quito y Guayaquil en 1988.

Esta publicación resume la información recogida y un breve análisis descriptivo de los principales hallazgos. El primer tema corresponde a los antecedentes y la metodología utilizada, que permitirá que los lectores e investigadores conozcan los lineamientos teóricos y operativos dentro de los cuales se cumplió la investigación.

A continuación consta el perfil que caracteriza a los jóvenes entrevistados, el grupo familiar y su ambiente social. Las opiniones que la juventud de las ciudades de Quito y Guayaquil tiene sobre los aspectos de fecundidad, de la educación sexual y la reproducción; el capítulo 5 se refiere a la experiencia sexual y uso de anticonceptivos, se presentan finalmente los temas que examinan el conocimiento que poseen los jóvenes sobre las enfermedades de transmisión sexual, una comparación con los datos obtenidos en otras ciudades de América Latina y las conclusiones y recomendaciones.

CEPAR hace especial mención a la colaboración de los jóvenes y sus familias, quienes proporcionaron no solo su tiempo sino que con franqueza atendieron a los encuestadores.

Con respecto del personal de entrevistadores, mujeres y hombres, se deja constancia de su dedicación, delicadeza y prolijidad de obtener la información, que, como se observa en las siguientes páginas tiene referentes muy sensibles.

Igualmente hace público reconocimiento del apoyo al personal que colaboró en el procesamiento de la información y preparación de este Informe.

Dentro de la organización de **CEPAR**, la funcionalidad y operatividad del Area Administración es un elemento indispensable para la ejecución de las Investigaciones.

En la presente investigación, como se mencionó anteriormente se contó con la asistencia técnica del **CDC**, cuyos expertos además de profundos conocimientos del tema, nos transmitieron la amplia experiencia en investigaciones similares y colaboraron en la elaboración del Informe Preliminar publicado en Mayo del presente año y, también en la de este Informe Definitivo.

PERSONAL DE LA ENJOV 1988

DIRECTORA EJECUTIVA DEL CEPAR	Dra. Betty Proaño R.
JEFA DE LA ENJOV	Econ. Magdalena Torres Q.
DEMOGRAFO	Econ. José Ordoñez S.
INVESTIGADOR ASOCIADO	Estad. Ernesto Pinto R.
ASESORES DEL CDC	Dr. Leo Morris.
	Sr. Steven Kinchen.
	Srta. Lisa Whittle.

COORDINADORES, SUPERVISORES Y ENTREVISTADORES

Sr. Pedro Banchón	Sr. Rodolfo Carrasco
Srta. Diana Minuche	Srta. Jacqueline Guerra
Srta. Carmen Rivera	Srta. Margarita Ordoñez
Sr. Rene Albán	Sr. Jorge Albán
Sr. José Laborde	Sr. William Hidalgo
Srta. Sara Barriga	Srta. Alexandra Black
Srta. Juana Bello	Srta. Nancy Cabrera
Srta. Rosa Cazares	Srta. Mercedes Collahuazo
Srta. Patricia Rocha	Srta. Olga Cuásquer
Srta. Isabel Durango	Srta. Helena Guerrero
Srta. Fanny Laborde	Srta. Augusta Jácome
Srta. Elsa Rivera	Srta. Patricia Palacios
Srta. Maritza Salguero	Srta. Nancy Torres
Sr. Juan Alava	Sr. Pablo Carrasco
Sr. Fernando Alvarado	Sr. Patricio Fuentes
Sr. Hector Barreto	Sr. Juan González
Sr. Turino Elizalde	Sr. Franklin López
Sr. Collín Torres	Sr. Alex López
Sr. Enrique Trujillo	Sr. Patricio Oviedo
Sr. Luis Villalba	Sr. Diego Velasco
Sr. Julio Villalta	Sr. Jorge Sánchez

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

Tecn. Alicia Ruíz C.
Sr. Julio C. Montalvo
Sr. Santiago Reyes B.
Sr. Milton Lara
Sr. Iván Rosero

CONTENIDO

I ANTECEDENTES	1
1.1 Introducción	1
1.2 Justificación.....	1
1.3 Objetivos.....	2
1.4 Metodología.....	3
1.5. Resultado de la Muestra	6
II. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES	8
2.1 Características Individuales	8
2.2 Contexto Familiar de los Jóvenes:	19
2.3. Aspectos Sociales.....	27
III. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y FAMILIAR	28
3.1. Edad ideal para el matrimonio.....	28
3.2 Número Ideal de hijos	31
3.3. El trabajo de la mujer casada	34
3.4. Los problemas que preocupan a los jóvenes.....	37
IV. EDUCACION SEXUAL, CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELATIVOS A LA SEXUALIDAD Y DE ANTICONCEPCION	40
4.1 Educación sexual recibida.....	40
4.2 Opiniones sobre educación sexual	56
4.3 Conocimiento y opiniones sobre temas de sexualidad	60

V. EXPERIENCIA SEXUAL Y USO DE ANTICONCEPTIVOS	89
VI. FECUNDIDAD EN MUJERES JOVENES	104
6.1 Edad de la menarquia.....	104
6.2. La joven embarazada.....	106
6.3 Edad de la joven al tener el primer hijo.....	112
6.4 Tasa específica de fecundidad.....	114
6.5 Concepciones prematrimoniales.....	116
6.6. Fecundidad no deseada.....	117
VII. SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)	122
VIII. COMPARACION CON OTRAS CIUDADES DE AMERICA LATINA	128
BIBLIOGRAFIA	131
ANEXO 1 (CUESTIONARIOS UTILIZADOS)	134

I ANTECEDENTES

1.1 Introducción

A la elaboración y publicación del Informe Preliminar de la Encuesta de "Información y Experiencia Reproductiva de los Jóvenes Ecuatorianos en Quito y Guayaquil" prosiguió la última etapa de procesamiento de los datos recolectados y, el análisis de los resultados obtenidos.

Como producto de este trabajo, se presenta en esta oportunidad la información definitiva de la investigación mencionada, cuya recolección de datos se efectuó entre los meses de Octubre y Diciembre de 1988.

Es pertinente destacar el amplio contenido de los temas investigados (ver cuestionario, ANEXO 1) y del plan de tabulaciones previsto para la publicación de los resultados. Sin embargo de ello, no se agota todo el contenido en mención. El CEPAR dispone de los archivos detallados de la investigación y ofrece a los usuarios especializados e interesados en esta temática, la posibilidad de obtener otros datos o combinación adicional de variables que permitan análisis con mayor profundidad.

El análisis descriptivo de los datos aquí consignados, responde primordialmente a los requerimientos inmediatos de difusión de los principales hallazgos de la encuesta, considerados de interés para los diversos usuarios.

1.2 Justificación

Se estimó hacia mediados del pasado año (1988), que el total de la población del país era de 10 millones 490 mil habitantes. La quinta parte de esta población, es decir algo más de dos millones, era población joven adulta (de 15 - 24 años).

A esta población se dedica gran parte del esfuerzo nacional, en lo que concierne a lo educativo, de salud, de bienestar de protección y de promoción. No es ajeno a la percepción en general y, al conocimiento especializado en particular, que el ser humano en su período de adolescente principalmente, enfrenta una etapa de evolución en su condición tanto física como síquica, además de que constituye un estadio de su vida en que la preparación no solo

intelectual está orientada hacia la vida futura de adulto. En suma, que por tratarse de una fase preparatoria representa una situación "crítica" que demanda también atención primordial.

De esta población joven se conoce, a través de censos y encuestas, algunas características de orden general como la edad, la educación alcanzada, sobre asistencia escolar, lo relativo a condición de trabajo. Otros temas relacionados a la población adulta joven se han estudiado mediante investigaciones de alcance más restringido, referidos a aspectos específicos dentro de la problemática de la juventud: el uso indebido de drogas, abandono del hogar, sobre el trabajo de los jóvenes, etc.

De antemano y por investigaciones realizadas, se ha determinado que el aporte de la fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años, al total de la fecundidad es más del 10% (ENDESA-87). La mortalidad materna en estas edades y de los infantes de estas madres es mayor que la que se observa si las mujeres tienen sus hijos entre los 20 y 30 años de edad. También se dispone de información sobre una proporción importante de embarazos no deseados. En definitiva, el embarazo a edades tempranas implica consecuencias de orden fisiológico y de salud, tanto materna como de los niños, con la consiguiente repercusión en el orden familiar, madres solteras, deserción escolar, problemas de índole sicosocial, contagio de enfermedades de transmisión sexual.

La connotación de lo expuesto y las situaciones que de esto derivan, llevan a pensar que es indispensable profundizar en temas que son todavía controvertidos, pero que, precisamente por este motivo deben tratarse sobre la base del conocimiento científico que permita determinar el alcance del problema de salud reproductiva, la sexualidad y la educación sexual que tiene la población, en el propósito de contribuir a una precisión y elaboración de planes específicos de atención a la población joven adulta.

1.3 Objetivos

La investigación sobre "Información y Experiencia Reproductiva entre los Jóvenes Ecuatorianos" tiene el propósito fundamental de reunir información útil y apropiada para que las organizaciones públicas y del sector privado que están realizando actividades de protección y promoción de la juventud, dispongan de elementos de juicio que les facilite definir sus problemas y así plantear más acertadamente soluciones.

Igualmente se intenta proporcionar datos al sector interesado en la Planificación Familiar para que orienten con mayor propiedad los esfuerzos a las situaciones encontradas en la investigación referentes a los jóvenes. Similar objetivo se prevé para los educadores y padres

de familia, quienes al disponer del conocimiento proveniente de esta Encuesta, podrán reforzar y direccionar adecuadamente sus esfuerzos para educar integralmente a la juventud.

1.4 Metodología

De acuerdo con el plan de trabajo de la Encuesta de Información y Experiencia Reproductiva de los Jóvenes Ecuatorianos (ENJOV), la investigación se llevó a cabo en las ciudades de Quito y Guayaquil, dirigida a una muestra de la población de ambos sexos y cuya edad estuviera comprendida entre 15 y 24 años.

Este proyecto ha contado con la asesoría del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta - Georgia, Institución que ha venido colaborando con su Asistencia Técnica a diversos países en los cuales se han efectuado investigaciones de esta naturaleza.

a) Diseño Muestral

La encuesta se basó en una muestra probabilística, autoponderada de viviendas de las áreas urbanas de Quito y Guayaquil, a fin de obtener la identificación de jóvenes, hombres y mujeres entre 15 y 24 años de edad, residentes habituales de esas viviendas. Juntas esas ciudades con una población de 1.2 y 1.6 millones, respectivamente, representan el 51 por ciento de la población de áreas urbanas en Ecuador (1988).

En primera instancia, se estimó el número de viviendas necesarias para obtener un número representativo de entrevistas de cada sexo. El tamaño de la muestra se fijó de acuerdo a las características que se deseaban estudiar, para lo cual se diseñaron, previamente, las tabulaciones necesarias y el nivel de precisión requerido en las estimaciones. Dada la cantidad de características que se requería analizar y el presupuesto disponible, se determinó un tamaño de muestra aproximadamente de 1.820 entrevistas para cada sexo. Debido a que se esperaba encontrar un promedio de 0.45 hasta 0.55 jóvenes por vivienda que variaba por sexo y ciudad, el tamaño de la muestra necesariamente fue de 2.024 y 2.250 viviendas para mujeres y hombres, respectivamente, en Quito y 2.244 y 2.469 en Guayaquil en el mismo orden.

El marco muestral estuvo formado por la información de los sectores censales del Censo de 1982 (INEC). Luego se utilizó un esquema de dos etapas de muestreo. La primera etapa consistió en la selección de los sectores censales basado en una probabilidad proporcional al tamaño de cada sector. Estos constituyen la unidad primaria de muestreo (UPM) (50 en total en cada ciudad). Después de una actualización del número de viviendas en los 50 sectores seleccionados en cada ciudad, en una segunda etapa se seleccionaron de 41 a 50 viviendas en

cada sector. De la cartografía censal (INEC) se obtuvieron los mapas necesarios para el trabajo de campo.

Se seleccionaron muestras independientes para hombres y mujeres utilizando las mismas unidades primarias. La muestra estaba diseñada para incluir 1.000 entrevistas de hombres y 1.000 de mujeres en Guayaquil y 820 de cada sexo en Quito. Con este diseño la muestra es autoponderada para una estimación total en las dos ciudades juntas.

Es importante señalar que toda estimación muestral está sujeta a dos tipos de error: los de muestreo y los que no dependen de éste, los segundos siempre existen aunque la investigación sea censal. Para minimizarlo se establecieron mecanismos de control, capacitación de entrevistadores y supervisión, antes, durante y después del levantamiento de la información. La bondad de las muestras probabilísticas es que permiten medir objetivamente los errores de muestreo. Por ejemplo, la variable "relaciones premaritales" cuenta con una estimación de error de muestreo de 2.6% con un intervalo de confianza de 95%, incluyendo el efecto estimado del diseño para mujeres y hombres.

En resumen, como ya se mencionó, las viviendas fueron seleccionadas mediante un muestreo autoponderado de esquema multietápico, que incluyó la selección de conglomerados de viviendas en sectores censales seleccionados con probabilidad proporcional al tamaño. Como unidad primaria de muestreo se tomaron los sectores censales y, como unidad secundaria de muestreo, se seleccionaron segmentos compactos de viviendas de tamaño fijo.

b) Instrumentos

Dos fueron los cuestionarios básicos que se utilizaron para obtener los datos relativos a los jóvenes. El que se aplicó al hogar, con el fin de obtener una lista de personas residentes en la vivienda seleccionada y poder identificar aquellas elegibles (de 15-24 años) y, el cuestionario individual, que consta de 12 temas dentro de los cuales se incluyeron las diferentes preguntas a investigarse. Los temas son los siguientes:

I. Datos Generales del Entrevistado

II. Datos de los Padres

III. Preguntas de Opinión

IV. Sobre Educación Sexual recibida

V. Opinión y conocimientos sobre temas de Educación Sexual

VI. Reproducción (sólo para mujeres)

VII. Conocimiento de anticonceptivos

VIII. Sobre experiencia sexual y uso de anticonceptivos

IX. Conocimiento y opiniones sobre sexualidad

X. Participación en agrupaciones y credo religioso

XI. Conocimientos sobre el SIDA

XII. Estado Conyugal

Es de señalar que en el mes de Agosto de 1.988, se efectuó una prueba del cuestionario con el fin de determinar la bondad y operacionalidad del mismo.

El cuestionario definitivo se aplicó para cada persona y en promedio, la duración de la entrevista individual fue: para hombres 23 minutos y para mujeres 24 minutos.

c) Entrenamiento y Trabajo de Campo

Luego de cumplidas las etapas referidas se procedió al reclutamiento del personal y su entrenamiento, que tuvo una semana de duración en cada ciudad. Finalmente se seleccionaron 16 entrevistadores en cada ciudad (8 de cada sexo) y 4 supervisores.

El trabajo de recolección se organizó en cuatro equipos para Quito y cuatro equipos para Guayaquil, conformado cada equipo con un supervisor(a) y cuatro entrevistadores(as) y bajo la responsabilidad de un coordinador de campo en cada ciudad.

En la ciudad de Guayaquil se inició la toma de la información en las viviendas seleccionadas a principios del mes de Octubre y en Quito, en la última semana del mismo mes. Esta fase se prolongó hasta el mes de Diciembre principalmente en lo relativo a revisitas con el fin de localizar a los jóvenes elegibles. La labor cumplida por el personal de campo merece mención

especial pues tuvieron que efectuar visitas reiteradas para ubicar a los jóvenes y entrevistarlos, no sólo en horas de la noche sino en gran parte de los casos en los fines de semana.

1.5. Resultado de la Muestra

Para la ENJOV-88 se visitó un total de 9.050 viviendas: 4.300 en Quito y 4.750 en Guayaquil. En estas viviendas se encontraron alrededor de 1.800 jóvenes mujeres entre las dos ciudades y número semejante de varones. De estos totales, se realizó un 90 por ciento de entrevistas completas, lo que demandó en muchos casos 2, 3 y hasta 4 visitas a las viviendas para obtener las entrevistas en su totalidad. Se destaca una cobertura adecuada, un rechazo cercano al 7

Cuadro 1.1

VIVIENDAS SELECCIONADAS, NUMERO DE JOVENES Y DE ENTREVISTADAS. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE RESULTADOS DE ENTREVISTADAS, POR CIUDAD Y SEXO.

RESULTADO	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL
TOTAL						
NUMERO DE DIRECCIONES VISITADAS	4300	2050	2250	4750	2250	2500
DISTRIBUC. PORCENTUAL POR RESULTADO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Tiene joven	32	33.3	30.8	25.7	27.2	24.3
No hay joven	57.3	58.8	55.9	56.9	61.6	52.6
Moradores Ausentes	1.3	1.6	1.0	2.2	3.2	1.3
Rechazo	4.5	2.3	6.5	5.2	2.3	7.8
Viviendas Desocupadas	4.4	3.3	5.4	7.3	4.6	9.8
No es vivienda, Otro	0.4	0.5	0.4	2.7	1.2	4.1
JOVENES POR VIVIENDA	0.42	0.42	0.42	0.36	0.36	0.36
NUMERO DE JOVENES DISTRIB. PORCENTUAL *	1824	876	948	1714	820	894
POR RESULTADO	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Entrevista Completa	90.8	91.6	90.1	91.0	92.9	89.3
Joven Ausente	1.7	2.7	0.7	3.6	4.3	3.0
Rechazada	5.5	4.1	6.8	4.3	1.6	6.7
Otras razones	2.1	1.6	2.4	1.1	1.2	1.0
NUMERO DE ENTREVISTAS COMPLETAS	1656	802	854	1560	762	798
TIEMPO MEDIO DE ENTREVISTA (MINUTOS)	23.6			22.7		

* La suma de este cuadro y en los siguientes no siempre es 100.0 por razones de redondeo

por ciento en las mujeres y varones de Guayaquil, e inferior al 5 por ciento en la ciudad de Quito.

El consumo de alcohol en Ecuador es superior al promedio mundial, especialmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, donde se consume más de 10 litros de alcohol por persona y año.

El consumo de alcohol en Ecuador es superior al promedio mundial, especialmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, donde se consume más de 10 litros de alcohol por persona y año.

CONSUMO DE ALCOHOL EN GUAYAQUIL Y QUITO



Ciudad	Género	Consumo (litros/año)
Guayaquil	Hombres	12.5
Guayaquil	Mujeres	10.5
Quito	Hombres	7.5
Quito	Mujeres	5.5

El consumo de alcohol en Ecuador es superior al promedio mundial, especialmente en las ciudades de Guayaquil y Quito, donde se consume más de 10 litros de alcohol por persona y año.

II. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES

En la conducta del ser humano participan una serie de aspectos inherentes a su condición particular de individuo, del núcleo familiar en que se encuentra inmerso, y, el papel que desempeña o su situación frente a la sociedad en general.

En este sentido, el punto de partida adecuado para un análisis de la población investigada es la revisión de los rasgos que la caracterizan, entre otras: la edad, el estado civil, nivel de instrucción, condición de trabajo, lo relativo a sus padres y a su grupo familiar, datos que a continuación se consignan y se presenta un breve comentario.

2.1 Características Individuales

a) Jóvenes Adultos por edad

Este tema presenta un perfil de la población de ambas ciudades que fue objeto de la presente investigación y cuyos datos sobresalientes son presentados en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS JOVENES DE QUITO Y GUAYAQUIL, POR SEXO, SEGUN GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD	MUJERES	HOMBRES
15 - 19	53.0	55.2
15 - 17	31.2	33.1
18 - 19	21.8	22.1
20 - 24	47.0	44.8
20 - 22	28.9	28.5
23 - 24	18.1	16.3
TOTAL	100.0	100.0
Número de Casos	1656	1560


La mayor parte de la población entre 15-24 años se encuentra en edades inferiores a los 20 años, sobre todo, en el caso de los varones.

Al comparar esta población en su estructura por edades con la distribución observada en el Censo de 1.982 (INEC), se encuentra una gran similitud. Igual semejanza se observa con los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDESA/87).

En el gráfico 1.1. se destacan los valores obtenidos en las tres fuentes anotadas.

Gráfico 2.1

JOVENES POR EDAD Y SEXO SEGUN DIVERSAS FUENTES DE DATOS



b) Por Estado Civil

En lo que se refiere al estado civil o conyugal de esta población y como era de suponer, la mayor parte de los jóvenes de 15 a 19 años estaban solteros (86% de las mujeres y 97% de los hombres). Los varones estaban unidos o casados en baja proporción (3 por ciento). A diferencia de esto, y, en esas mismas ciudades, un 14 por ciento de las mujeres jóvenes declaró ser casada o unida a la fecha de la encuesta. Entre los jóvenes en edades 20-24 años también se presenta una diferencia notable. Mientras un 45 por ciento de las mujeres en esas

edades estaba unida o casada, el porcentaje de hombres en esa situación fue de un 17 por ciento. Un 3 por ciento de mujeres estaban, separadas, divorciadas o viudas y menos del 1 por ciento de hombres.


Cuadro 2.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS JOVENES DE QUITO Y GUAYAQUIL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGUN ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	MUJERES		HOMBRES	
	15 - 19	20 - 24	15 - 19	20 - 24
Casados	7.3	32.4	1.5	10.7
Unidos	6.7	13.2	1.9	6.4
Separados, Divorciados y Viudos	0.5	3.2	-	0.4
Solteros	85.5	51.2	96.6	82.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Número de Casos	878	778	861	699

Gráfico 2.2

MUJERES JOVENES POR ESTADO CIVIL SEGUN DIVERSAS FUENTES DE DATOS



La distribución poblacional por estado civil o conyugal, comparada con la que se observa en los datos de la ENDESA/87, guarda también bastante similitud.

De los datos que a continuación se presentan y que se refieren a las mujeres jóvenes, se pueden destacar los siguientes aspectos:

- La gran mayoría de ellas en Quito (88%) y Guayaquil (82%) es soltera en las edades 15-19 años; y, entre las de 20-24 años, desciende la proporción a 56 y 46% en las dos ciudades respectivamente.

Cuadro 2.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION Y CONDICION DE ACTIVIDAD. MUJERES

VARIABLES	QUITO			GUAYAQUIL		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
ESTADO CIVIL						
- Casadas	23.6	9.2	38.2	14.8	5.7	26.1
- Unidas	2.2	1.5	3.0	16.9	11.2	23.9
- Sep,Div,Viudas.	1.9	1.0	2.8	2.5	1.5	3.7
- Solteras	72.3	88.4	56.0	65.9	81.6	46.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
NIVEL DE INSTRUCCION						
- Primario	20.3	22.3	18.3	16.6	16.0	17.4
- Secundario Básico	21.7	29.2	14.1	33.0	42.6	21.1
- Secundario Diversif..	42.1	45.0	39.2	38.4	38.8	37.9
- Superior	15.8	3.5	28.4	11.9	2.5	23.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONDICION DE ACTIVIDAD						
- Solo estudia	45.8	62.9	28.2	50.8	65.8	32.1
- Estudia y Trabaja	8.7	5.2	12.3	8.3	5.9	11.3
- Solo Trabaja	19.5	15.3	23.6	8.7	6.5	11.3
- No estudia, ni trabaja	1.7	1.0	2.5	1.8	1.1	2.6
- Q.Q.DD.	23.9	15.3	32.7	30.1	20.7	41.8
- Otra	0.4	0.2	0.5	0.4	0.0	0.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	802	404	398	854	474	380

Lo observado demuestra, por una parte, una realidad esperada; pero, por otra es un indicativo que un número de jóvenes entre 15-19 años (superior al 12 por ciento), pese a su temprana edad, ya están o estuvieron unidas conyugalmente, lo que es más notorio en las residentes en la ciudad de Guayaquil.

Del grupo de edad 20-24 años, la mitad y más de ellas, también declararon ser casadas, unidas o estar separadas de unión conyugal, a la fecha de la Encuesta.

Respecto del estado civil de los jóvenes del sexo masculino, se han observado los siguientes resultados:

Cuadro 2.3 A

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN ESTADO CIVIL, NIVEL DE INSTRUCCION Y CONDICION DE ACTIVIDAD. HOMBRES

VARIABLES	QUITO			GUAYAQUIL		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
ESTADO CIVIL						
- Casados	7.7	1.7	14.9	3.6	1.3	6.6
- Unidos	2.2	1.0	3.7	5.5	2.7	9.2
- Sep.Div,Viudas.	0.3	0.0	0.6	0.1	0.0	0.3
- Solteros	89.8	97.3	80.9	90.7	96.0	84.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
NIVEL DE INSTRUCCION						
- Primario	8.0	7.5	8.6	13.3	14.0	12.3
- Secundario Básico	28.5	39.8	15.1	34.7	45.7	20.6
- Secundario Diversif..	45.0	49.5	39.7	38.0	36.3	40.1
- Superior	18.5	3.2	36.6	14.0	4.0	26.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
CONDICION DE ACTIVIDAD						
- Solo estudia	56.0	70.4	39.1	47.9	63.5	27.8
- Estudia y Trabaja	13.6	10.2	17.7	12.8	9.1	17.5
- Solo Trabaja	26.5	16.3	38.6	31.2	18.9	47.0
- No estudia, ni trabaja	3.5	3.2	4.0	7.5	7.8	7.2
- QQ.DD	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.0
- Otra	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	762	412	350	798	449	349

- El 90 por ciento de esa población declaró ser soltero.
- A diferencia de las jóvenes, la proporción de no solteros en las edades entre 15-19 años fue inferior al 10 por ciento.
- Los separados de unión conyugal representan valores inferiores al uno por ciento.

c) Por Nivel de Instrucción

En cuanto al nivel de instrucción de las jóvenes es importante recalcar que en esas edades no se encontró prácticamente analfabetos.

Haciendo referencia a las jóvenes en edades de 15-19 años, en su mayoría han cursado hasta tres años de secundaria (55.3 por ciento). También, más del 40 por ciento habían cursado 4 o más años de estudios secundarios.

De las de 20-24 años, cerca del 40 por ciento tenían estudios de 4 años; y, más de la cuarta parte de las jóvenes de ese grupo de edad, habían cursado algún año de instrucción superior.

Con relación a los varones, se observó en general que el nivel de instrucción es mayor que el de las jóvenes mujeres, como se desprende del cuadro que consta a continuación.

Cuadro 2.4


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS JOVENES DE QUITO Y GUAYAQUIL, POR SEXO Y EDAD, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

NIVEL DE INSTRUCCION	MUJERES		HOMBRES	
	15 - 19	20 - 24	15 - 19	20 - 24
Primaria	18.9	17.9	10.9	10.4
Secundaria	78.1	56.1	85.5	57.7
Básico	36.4	17.5	43.0	18.1
Diversificado	41.7	38.6	42.5	39.6
Superior	3.0	26.1	3.6	31.9

Al comparar estos resultados con los datos recogidos por otras investigaciones como la ENDESA/87, se destaca correspondencia en la información obtenida por la ENJOV/88 para las mujeres jóvenes según su nivel de instrucción. También, es obvio que el nivel de instrucción ha

Gráfico 2.3

MUJERES JOVENES POR NIVEL INSTRUCCION SEGUN DIVERSAS FUENTES DE DATOS



mejorado bastante para mujeres jóvenes entre 1982 y 1987 (Gráfico 2.3).

Otra de las características que tiene el cuadro 2.4 es la relativa al nivel de instrucción alcanzado por las mujeres de 15- 24 años.

En este aspecto, se nota un mayor nivel educativo entre las jóvenes de Quito (16% con nivel superior y 42% con secundaria), mientras que entre las de Guayaquil este porcentaje es de 12% y 38%, en ese orden. Es de recordar que por tratarse de las ciudades más importantes del país, se produce esta situación de gran ventaja en relación a lo que se observa como promedio nacional de nivel educativo de los jóvenes.

En cuanto a los varones, el nivel educativo es algo superior al observado para las jóvenes, y, guarda relación semejante entre las ciudades, algo más alto el nivel en Quito que en Guayaquil.

d) *Actividad Económica:*

En lo que se refiere a la condición de trabajo de las jóvenes, la ENJOV-88 obtuvo los resultados siguientes:

- Más del 46 por ciento de las jóvenes de ambas ciudades, está estudiando.
- Tanto en Quito como en Guayaquil, más del 23 por ciento de las mujeres está dedicado a los Quehaceres Domésticos.

Cuadro 2.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OCUPACION.

SEXO Y OCUPACION	QUITO			GUAYAQUIL		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
MUJERES						
Profes.y Técnicos	15.0	6.0	20.3	18.6	11.9	23.3
Person.Administrativo	24.3	10.8	32.2	29.7	22.0	34.9
Comerciantes y Vended.	17.7	15.7	18.9	17.9	23.7	14.0
Trabaj. de los Servicios	32.7	54.2	20.3	24.8	33.9	18.6
Trab.Agrícolas	0.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
Obreras no Agrícolas	9.7	13.3	7.7	9.0	8.5	9.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	226	83	143	145	59	86
PORCENTAJE DE OCUPADAS	28.2	20.5	35.9	17.0	12.4	22.6
HOMBRES						
Profes.y Técnicos	12.1	7.3	14.7	6.0	1.6	8.4
Person.Administrativo	13.1	11.9	13.7	11.1	4.8	14.7
Comerciantes y Vended.	11.4	15.6	9.1	23.9	22.2	24.9
Trabaj. de los Servicios	8.5	3.7	11.2	8.5	11.9	6.7
Trab.Agrícolas	0.3	0.9	0.0	0.9	1.6	0.4
Obreros no Agrícolas	54.6	60.6	51.3	49.6	57.9	44.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	306	109	197	351	126	225
PORCENTAJE DE OCUPADOS	40.1	26.5	56.3	44.0	28.0	64.5

- Cerca de tres de cada diez jóvenes de Quito, entre 15-24 años, trabaja; y, en Guayaquil, menos de dos de cada diez.

Como era de suponer, se presenta una mayor participación de los varones en la actividad económica; son cuatro de cada diez jóvenes, en ambas ciudades, los que declararon en la Encuesta que realizaban algún trabajo (habitualmente).

Estrechamente vinculado a los datos previos, se encuentra lo relativo al tipo de trabajo, o sea la ocupación que tienen los jóvenes. Tres de cada diez mujeres económicamente activas ocupadas, son trabajadoras de los servicios. Cuatro de cada diez realizan trabajos administrativos, técnicos y profesionales, dos son comerciantes y vendedoras y el resto son obreras o dedicadas a otra ocupación.

De los varones, cinco de cada diez que declararon trabajar, lo hacían como obreros no agrícolas, es decir era la principal ocupación de los jóvenes; sigue en orden de importancia, el trabajo como personal administrativo, profesional y técnico.

En términos generales, y de los datos del Cuadro 2.5, se desprende que:

- Es mayor la proporción de jóvenes hombres en la actividad económica que la de mujeres; y,
- Las actividad principal de los hombres es como obreros no agrícolas, mientras que de las mujeres, es en servicios personales y comunales.

e) *Religión que profesan:*

La población joven femenina de Quito (91 por ciento) y Guayaquil (84 por ciento) profesa la religión católica en su mayor parte. Menos del 10 por ciento practica otras religiones; y, menos del 8 por ciento respondió no tener religión alguna.

A las jóvenes que declararon tener alguna religión, se les pidió información respecto de la frecuencia con que asiste a los servicios religiosos. Entre 42 y 50 por ciento de ellas respondió que frecuentaba una o mas veces por semana a los servicios religiosos. Entre las jóvenes de Guayaquil es donde se observó menos asistencia o no asistencia a los servicios religiosos. (Cerca de un 50 por ciento).

Entre los jóvenes de sexo masculino se produce tendencia similar a la descrita para las jóvenes, tanto en lo que se refiere a la religión que profesa, como a la frecuencia con que asiste

Cuadro 2.6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN RELIGION Y PRACTICA RELIGIOSA.

RELIGION Y PRACTICA RELIGIOSA	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
RELIGION				
Católica	90.8	86.7	83.6	83.3
Evangelica/Protest.	2.6	3.4	6.6	3.9
Otra	2.1	2.9	2.0	2.5
Ninguna	4.4	7.0	7.5	10.2
No responde	0.1	0.0	0.4	0.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	802	762	854	798
FRECUENCIA DE ASISTENCIA A SERVICIOS RELIGIOSOS				
Una vez por semana	49.5	39.9	42.8	35.5
Una vez por mes	12.4	15.1	7.0	11.6
De vez en cuando	34.5	40.6	40.5	46.8
Nunca	3.5	4.1	9.5	5.9
No responde	0.1	0.3	0.1	0.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	766	709	787	716

a los oficios religiosos. Sin embargo, es de señalar que las proporciones son inferiores en casi todos los casos, a las observadas para la población femenina.

f) Lugar de origen de los Jóvenes:

Las jóvenes son oriundas de Quito y de Guayaquil en su mayoría, aunque existe población joven que inmigró a las dos ciudades, principalmente de áreas urbanas (Cuadro 2.7).

De los jóvenes del sexo masculino, es más alta la proporción de nativos de ambas ciudades que lo que se observó respecto de mujeres. Consecuentemente es más baja la proporción de los inmigrantes.

Cuadro 2.7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN LUGAR DE ORIGEN

LUGAR DE ORIGEN	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Nacido en Quito/Guayaq.	57.1	69.2	70.1	79.4
Migrante otra ciudad	30.5	26.6	23.4	15.1
Migrante zona rural	12.4	4.2	6.6	5.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS *	800	756	852	793

* No incluye 15 inmigrantes del exterior.

g) Jóvenes Inmigrantes a Quito y Guayaquil según tiempo de residencia.

Del total de jóvenes encuestados (de ambos sexos), se nota una presencia mayor de inmigrantes mujeres, que de hombres, en ambas ciudades, tal como consta en el siguiente cuadro de resultados (Cuadro 2.8).

Cuadro 2.8

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE
INMIGRARON A QUITO Y GUAYAQUIL, SEGUN TIEMPO DE
RESIDENCIA.**

TIEMPO DE RESIDENCIA (en años)	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
0 - 4	46.1	32.2	36.6	29.2
5 - 9	26.1	25.9	32.3	30.4
10 - 14	13.6	22.2	8.9	16.7
15 - 19	8.7	14.6	16.0	14.3
20 - 24	4.9	5.0	4.3	8.3
NS/NR	0.6	0.0	1.9	1.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS *	345	239	257	168
PORCENTAJE DE INMIGRANTES	42.9	30.8	30.0	20.5

* No incluye 15 inmigrantes del exterior.

De esa población joven inmigrante, más del 80 por ciento llegó en los últimos 14 años, lo que significa que algunos de ellos sólo nacieron o estuvieron poco tiempo en sus lugares de origen y fueron parte de una inmigración de núcleos o grupos familiares, correspondiendo con la importante y sostenida migración hacia Quito y Guayaquil, en especial de las 4 últimas décadas.

Más del 70 por ciento de las migrantes en ambas ciudades, provino de otras ciudades. Esta proporción en el caso de los hombres es superior aún, sobre todo, en el caso de Quito.

2.2 Contexto Familiar de los Jóvenes:

La conformación familiar es un aspecto social que gravita en la conducta individual en todas las etapas de la vida del ser humano, más aún, tratándose de las personas en su período de niñez y adolescencia. En la presente encuesta, y, como parte de los temas relativos a la vida familiar de los jóvenes se incluyeron algunas preguntas acerca de los padres: su nivel educativo, el trabajo de la madre, el número de hermanos, sobrevivencia de los padres y si vive o no con ellos.

a) Instrucción de los padres:

Denota la información recolectada, un mayor nivel de instrucción de los padres de los jóvenes, que el de las madres, en ambas ciudades y tal como se presentaba en el pasado la situación en cuanto a nivel educativo de hombres y mujeres. Sin embargo de lo anotado y teniendo presente que son generaciones diferentes en uno y otro caso se nota un nivel educativo diferencial entre los padres y los hijos, producto sobre todo del incremento observado en las últimas décadas del nivel de asistencia educacional y de la media de años aprobados.

Cuadro 2.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES , POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES.

NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
MADRE:				
- Ninguno	7.4	5.1	4.7	3.3
- Centro Alfab.	0.0	0.0	0.4	0.1
- Primario	52.1	44.9	58.3	52.0
- Secundario Básico	7.2	14.4	13.6	14.0
- Secundario Divers.	18.3	22.2	14.3	18.7
- Superior	5.5	5.5	4.1	4.9
- NS/NR	9.5	7.9	4.7	7.0
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
PADRE:				
- Ninguno	4.2	1.6	4.0	2.4
- Centro Alfab.	0.0	0.1	0.6	0.1
- Primario	45.1	44.8	53.3	44.6
- Secundario Básico	8.4	10.8	12.5	16.0
- Secundario Divers.	17.2	17.8	13.3	18.7
- Superior	12.7	15.1	8.0	8.4
- NS/NR	12.3	9.8	8.3	9.8
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	802	762	854	798

b) *Actividad económica de la madre*

A los jóvenes encuestados con madre sobreviviente, se les preguntó si ellas trabajaban o no. En caso afirmativo, se solicitaba el dato sobre el trabajo que ella realizaba. En esta forma se dispone de datos relativos a la actividad económica de las madres de los jóvenes.

Es interesante observar la mayor proporción (en ambas ciudades) de mujeres jóvenes cuya madre trabaja, que la encontrada en el caso de los varones.

De acuerdo a los datos proporcionados por los jóvenes, la principal ocupación de ellas era: de comerciantes, vendedoras y en trabajos de servicio doméstico; alrededor de la quinta parte eran obreras no agrícolas.

Cuadro 2.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN OCUPACION DE LA MADRE.


OCUPACION DE LA MADRE	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Profes. y Técnicas.	10.6	13.7	10.6	15.5
Directivas	0.7	0.4	0.0	0.0
Person. Administrativo.	6.5	9.0	3.4	5.2
Comercio y Ventas	40.3	34.1	32.9	30.9
Trabaj. de Serv. Domest.	20.8	20.8	27.7	28.3
Trab. Agrícola	4.4	1.6	1.0	2.1
Obreras no Agric.	16.7	20.0	24.3	18.0
Otra (las demás ocup.)	0.0	0.4	0.0	0.0
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	293	255	292	233

c) Estructura familiar

Es de esperar que algunas de las características y parte del conocimiento, opiniones y comportamiento de los jóvenes esté influenciado por la conformación de sus grupos familiares. En el gráfico siguiente se puede visualizar que una tercera parte tanto de mujeres como de varones proviene de grupos familiares que podrían denominarse numerosos, entre 4 y 7 miembros. Algo más del 40 por ciento pertenece a hogares cuyo total de personas está entre 2 y 4. Se podría pensar que por una parte están los jóvenes que ya han conformado su hogar conyugal y por otra, el caso de inmigrantes que se reúnen 2 ó 3 para compartir una vivienda.

Gráfico 2.4


**PORCENTAJE DE JOVENES
SEGUN NUMERO DE PERSONAS EN SU HOGAR**



La mayor parte de las jóvenes y de los varones declararon que tienen entre 3 y 6 hermanos. Es de resaltar el hecho de que en el caso de las mujeres hay más del 20 por ciento que declaró tener más de 7 hermanos. En el caso de los varones esta proporción es inferior.

Gráfico 2. 5

JOVENES POR SEXO Y CIUDAD SEGUN NUMERO DE HERMANOS




d) *Sobrevivencia de los padres*

De acuerdo a lo esperado en razón de la sobre mortalidad masculina, se observa en la información recolectada que efectivamente es mayor la proporción de jóvenes con madre sobreviviente que la de aquellos con padre en esa condición. Además de esto, cabe destacar que la sobrevivencia de madre y padre es mayor en el caso de los varones que de las mujeres y en ambas ciudades.

Gráfico 2.6

JOVENES POR SEXO Y CIUDAD, SEGUN SOBREVIVENCIA DE LOS PADRES




e) *Situación de unión de los padres*

Otro aspecto que se investigó en cuanto a la vida familiar de los jóvenes fue el relativo a si los padres viven juntos.

A esta pregunta respondió afirmativamente la mayoría de jóvenes en ambas ciudades. Sin embargo de ello y como se presenta en el gráfico, hay sobre todo en Guayaquil una cuarta parte de jóvenes cuyos padres están separados. En Quito, esta proporción es algo inferior. Podría explicarse la diferencia en razón de la mayor frecuencia de uniones consensuales observadas en la Costa, lo que podría dar lugar a mayor número de casos de separación conyugal.

Gráfico 2.7

JOVENES POR SEXO Y CIUDAD SEGUN UNION DE SUS PADRES




f) *Viven los jóvenes con sus padres?*

Es interesante observar una mayor proporción de jóvenes varones que vive con sus padres que la proporción de mujeres. Se puede suponer que la tendencia de las mujeres a unirse conyugalmente a edades más tempranas que los varones, explica esta acentuada diferencia.

Gráfico 2.8

JOVENES POR SEXO Y CIUDAD SEGUN SITUACION FAMILIAR



2.3. Aspectos Sociales


Otro tópico que está vinculado con la conducta de los jóvenes, es el relativo a la participación en agrupaciones de diversa índole. En este sentido se les preguntó si pertenecían a una agrupación y el tipo de la misma.

Es en Quito en donde se observa mayor participación corporativa, en especial de los varones. En el caso de las mujeres, las de Guayaquil tienen muy bajo nivel de asociación.

Los varones pertenecen principalmente a agrupaciones barriales y deportivas, mientras que las mujeres, participan más en agrupaciones sociales y religiosas.

Gráfico 2.9

JOVENES POR SEXO Y CIUDAD SEGUN AGRUPACION QUE PERTENECEN



III. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y FAMILIAR

Mediante algunas preguntas de esta naturaleza, se trató de obtener una idea de cuales son las opiniones del joven acerca de aspectos que tienen que ver con el comportamiento reproductivo y familiar; entre estos temas se obtuvieron datos sobre la conformación de la familia (edad ideal para casarse, número ideal de hijos, trabajo de la mujer casada) y sobre los principales problemas que en la actualidad tiene la juventud ecuatoriana.

Si bien algunas de estas opiniones o "ideales" no son siempre una meta a cumplirse, su análisis permite disponer de elementos sobre lo que en materia reproductiva piensan los jóvenes al momento de hacerse la investigación.

3.1. Edad ideal para el matrimonio

Los datos presentados en el cuadro 3.1. indican que tanto las mujeres como los varones consideran en su mayoría que el grupo etario ideal para que la mujer se case es entre 20 y 24 años de edad. El promedio de edad ideal para que la mujer se case se sitúa entre 23 y 25 años según la opinión de la mujer y entre 22 y 23 años, según opinión de los varones.

Cuadro 3.1

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION,
SEGUN SEXO Y OPINION DE LA EDAD QUE DEBE CASARSE LA MUJER**

SEXO Y OPINION SOBRE MEJOR EDAD PARA QUE SE CASE LA MUJER	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
< 20	3.4	6.1	6.9	1.2	3.2	5.6	4.6	1.5	1.0	0.0
20 - 21	16.3	26.4	21.3	12.4	7.1	23.9	40.1	28.4	17.7	8.8
22 - 24	27.6	20.2	29.9	29.0	29.9	22.6	12.0	19.1	28.7	27.5
25 - 29	48.1	41.7	35.1	53.6	59.8	43.9	28.9	44.0	48.2	51.0
30 y +	4.2	4.3	6.9	3.8	1.6	2.6	4.2	1.8	2.1	3.9
Cualquier edad	0.1	0.8	2.7	4.2	1.8	1.5	6.9	0.0	0.0	0.0
No sabe, no responde	0.2	1.2	0.0	0.0	1.2	4.9	0.4	0.3	1.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
EDAD PROMEDIO	24.6	23.7	24.1	25.1	25.1	23.3	21.1	23.4	24.2	23.3
HOMBRES										
< 20	7.7	19.7	10.6	5.0	5.0	10.0	15.1	11.9	8.9	3.6
20 - 21	22.2	34.4	27.6	19.2	15.6	22.3	27.4	28.9	17.2	15.2
22 - 24	37.3	26.2	29.0	39.9	48.2	22.4	17.0	22.7	21.5	29.5
25 - 29	30.3	18.0	28.6	34.7	27.7	36.5	25.5	30.3	43.9	42.0
30 y +	1.3	1.6	2.8	0.6	0.7	4.3	3.8	4.7	3.3	6.3
Cualquier edad	0.7	0.0	0.9	0.0	2.1	3.4	5.7	1.4	4.3	3.6
No sabe, no responde	0.5	0.0	0.5	0.6	0.7	1.1	5.7	0.0	1.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112
EDAD PROMEDIO	23.0	21.8	22.7	23.5	22.8	22.6	20.2	22.8	22.9	23.9

Con respecto de la opinión sobre la edad ideal para que el hombre llegue al matrimonio (Cuadro 3.2.), los entrevistados de ambos sexos, consideran en las dos ciudades que debe estar entre 25 y 29 años de edad, pronunciándose en este sentido más del 50 por ciento de los entrevistados, con la excepción de las respuestas de los varones de Guayaquil (42.4 por ciento). En términos de promedio ideal de edad para que el hombre se case, éste se sitúa,

según consideran todos los entrevistados, entre los 24 y 27 años, siendo entonces clara la tendencia de los mismos para considerar edades más bajas como ideales para el casamiento de mujeres y más altas para los varones. Es de destacar sin embargo, que son los jóvenes de Quito en comparación con los de Guayaquil, que prefieren mayores edades para casarse.

Cuadro 3.2


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION DE LA EDAD QUE DEBE CASARSE EL HOMBRE.

SEXO Y OPINION SOBRE MEJOR EDAD PARA CASE EL HOMBRE	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
< 20	0.4	0.6	1.1	0.0	0.0	1.8	4.2	2.5	0.6	0.0
20 - 21	6.1	13.5	11.5	2.1	0.0	9.4	15.5	13.1	5.8	2.0
22 - 24	11.1	16.0	15.5	9.8	2.4	11.1	13.4	12.4	10.7	5.9
25 - 29	54.6	45.4	48.3	58.0	66.1	49.8	37.3	47.9	55.8	52.9
30 y +	27.3	23.3	23.6	29.9	30.7	22.8	19.7	19.9	23.5	33.3
Cualquier edad	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	3.7	5.6	3.5	2.7	4.9
No sabe, no responde	0.4	1.2	0.0	0.3	0.0	1.4	4.2	0.7	0.9	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
EDAD PROMEDIO	27.3	26.3	26.7	27.9	28.2	25.2	23.3	25.3	26.3	26.7
HOMBRES										
< 20	2.6	8.2	4.1	1.7	0.0	5.6	11.3	7.2	3.6	1.8
20 - 21	9.7	23.0	14.3	7.3	2.8	13.2	23.6	20.2	6.9	2.7
22 - 24	17.2	19.7	19.8	16.0	14.9	14.9	17.9	16.2	15.5	7.1
25 - 29	55.4	41.0	53.9	54.2	66.7	42.4	26.4	39.0	45.9	56.3
30 y +	14.2	8.2	7.8	19.8	12.8	18.7	11.3	13.4	23.4	25.9
Cualquier edad	0.7	0.0	0.0	0.6	2.1	4.6	6.6	3.6	4.3	6.3
No sabe, no responde	0.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.6	2.8	0.4	0.3	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112
EDAD PROMEDIO	25.9	24.3	25.2	26.4	26.1	24.5	21.6	23.9	25.5	26.0

Al analizar las opiniones según el nivel de instrucción de los entrevistados, existe, como era de esperarse, una correlación directa entre la edad ideal para casarse y el nivel de instrucción alcanzado por los jóvenes; es decir, a mayor instrucción más alta edad ideal para el matrimonio. Esta relación está más asociada cuando los jóvenes consideran, en su mayoría, que la edad ideal para casarse es entre los 25 y 29 años, respuesta de más del 40 por ciento de los entrevistados.

Gráfico 3.1

EDAD PROMEDIO IDEAL PARA CASARSE



3.2 Número ideal de hijos

Al observar el número de hijos que los "jóvenes desearían tener", en el Cuadro 3.3, tanto las mujeres (68.6% en Quito, 58.9% en Guayaquil) como los hombres (62.6% en Quito, 58.1% en Guayaquil) indicaron 2 hijos como el ideal, lo cual es otro importante reflejo de la tendencia de la población ecuatoriana a reducir el tamaño de la familia, como lo han demostrado también otras encuestas realizadas en el país (ENDESA/87, por ejemplo) en materia de fecundidad. Considérese además, que estos jóvenes han entrado o están entrando en su mayoría a ser los protagonistas del proceso reproductivo a corto plazo.

Aproximadamente, el 12% de las mujeres de ambas ciudades consideran un hijo como número ideal y es mayor el número de varones (22.4% Quito, 18.5% Guayaquil) que prefieren 3 hijos. El porcentaje de jóvenes que respondieron como ideal un número igual o superior a 4 hijos es de 4% a 8% entre las mujeres y de 5% a 9% entre los varones.

Obsérvese también que el nivel de instrucción no parece ser una variable determinante en la opinión del número ideal de hijos (Cuadro 3.3 A).

Cuadro 3.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE EL NUMERO DE HIJOS QUE DESEARIA TENER.

SEXO Y OPINION SOBRE No. DE HIJOS QUE DESEARIA TENER	QUITO			GUAYAQUIL		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
MUJERES						
0	0.7	0.7	0.8	1.3	1.5	1.1
1	11.6	12.6	10.6	11.4	13.1	9.2
2	68.6	70.3	66.8	58.9	59.9	57.6
3	14.3	10.1	18.6	20.0	17.9	22.6
4 y +	4.0	5.0	3.0	7.6	6.3	9.2
Los que vengan	0.1	0.2	0.0	0.4	0.6	0.0
No sabe, no responde	0.6	1.0	0.3	0.5	0.6	0.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	404	398	854	474	380
PROMEDIO DE HIJOS	2.1	1.9	2.2	2.3	2.2	2.4
HOMBRES						
0	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.0
1	6.6	5.6	7.7	10.0	10.9	8.9
2	62.6	60.0	65.7	58.1	57.0	59.6
3	24.4	27.7	20.6	18.5	17.8	19.5
4 y +	5.1	5.1	5.1	9.1	9.6	8.6
Los que vengan	0.4	0.5	0.3	1.9	1.8	2.0
No sabe, no responde	0.5	0.7	0.3	2.1	2.7	1.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	412	350	798	449	349
PROMEDIO DE HIJOS	2.3	2.4	2.3	2.2	2.3	2.3

En general, el ideal de familia numerosa no se revela importante entre los jóvenes, actitud que también es coherente con informaciones que demuestran la reducción gradual del número de hijos de las familias ecuatorianas en los últimos años.

Cuadro 3.3 A

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE EL NUMERO DE HIJOS QUE DESEARIA TENER.

SEXO Y OPINION SOBRE No. HIJOS QUE DESEARIA TENER	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
0	0.7	0.0	0.6	0.6	2.4	1.3	0.7	1.4	1.8	0.0
1	11.6	9.8	11.5	12.4	11.8	11.4	9.2	12.8	12.2	7.8
2	68.6	66.3	74.7	68.0	64.6	58.9	49.3	59.6	61.3	62.7
3	14.3	19.0	8.6	14.2	16.5	20.0	23.2	18.1	19.8	21.6
4y +	4.0	3.7	4.0	4.1	3.9	7.6	14.1	7.8	4.9	6.9
Los que vengan	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	2.1	0.0	0.0	0.0
No sabe, no responde	0.6	1.2	0.0	0.6	0.8	0.5	1.4	0.4	0.0	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
PROMEDIO DE HIJOS	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	2.3	2.2	2.3
HOMBRES										
0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0
1	6.6	1.6	5.1	7.3	9.2	10.0	11.3	10.5	9.9	8.0
2	62.6	60.7	61.8	63.6	62.4	58.1	61.3	58.8	55.8	59.8
3	24.4	27.9	25.8	24.5	20.6	18.5	15.1	17.0	20.5	20.5
4y +	5.1	8.2	5.5	4.1	5.7	9.1	7.5	10.1	9.9	6.3
Los que vengan	0.4	1.6	0.5	0.0	0.7	1.9	2.8	1.1	2.0	2.7
No sabe, no responde	0.5		0.5	0.6	0.7	2.1	1.9	2.2	2.0	2.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112
PROMEDIO DE HIJOS	2.3	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2

Gráfico 3.2

OPINIONES SOBRE EL NUMERO DE HIJOS QUE DESEARIA TENER



3.3. El trabajo de la mujer casada

En el cuadro 3.4 se presentan las opiniones de los jóvenes sobre preguntas que tienen relación con el trabajo de la mujer casada.

Resulta por demás evidente que las opiniones vertidas presentan diferencias significativas en función del sexo. El 87.8% en Quito y 81% en Guayaquil de las mujeres opinaron que ellas deben trabajar, esto contrasta con los porcentajes de hombres que tuvieron la misma opinión: 64.3% en Quito y 53.8% en Guayaquil. Nótese que es en Guayaquil donde los porcentajes de respuesta favorables son menores que en Quito, hecho que se manifiesta en ambos sexos.

Como se esperaba, tanto en opiniones de mujeres como de varones, cuanto mayor es el nivel de instrucción alcanzado, más alto es el porcentaje de jóvenes que aceptan la posibilidad de que la mujer casada trabaje. La tendencia inversa se observa cuando se analiza las opiniones de que "no debe trabajar"; en estos casos, a menor instrucción, mayor es la frecuencia de esas opiniones.

Aproximadamente, las tres cuartas partes de las mujeres entrevistadas en Quito (73.3%) y el 70.2% en Guayaquil, de aquellas a favor del trabajo de la mujer, opinaron que el "aporte a los ingresos del hogar" es el motivo principal por el cual se debe trabajar. En este mismo sentido se pronunciaron los hombres, con porcentajes que giran alrededor del 80% en ambas ciudades, sin embargo, el número de hombres que opinan a favor del trabajo de la mujer es menor.

El "desarrollo personal" como otra razón para que la mujer trabaje, tuvo respuesta en el 26.3% y 27.7% de las mujeres de Quito y Guayaquil, respectivamente. En cuanto a los hombres, las proporciones fueron: 19.2% en Quito y 15.9% en Guayaquil.

Era esperado el hecho que las respuestas a las razones "aportes al ingreso del hogar" y "desarrollo personal" tuvieran un comportamiento contrario cuando se las analiza con respecto

Cuadro 3.4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN OPINIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER CASADA. MUJERES

SEXO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
DEBE TRABAJAR?										
Si	87.8	83.4	81.6	91.1	92.9	81.0	64.1	76.6	88.7	92.2
No	8.2	12.9	13.2	5.3	3.1	13.1	27.5	17.7	6.4	2.0
Depende	3.9	3.1	5.2	3.6	3.9	5.0	7.0	5.3	4.0	4.9
No opina, no responde	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	0.4	0.9	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
POR QUE DEBE TRABAJAR?										
Desarrollo personal	26.3	7.4	21.8	27.9	49.2	27.7	11.0	26.9	30.6	37.2
Aport. ingreso, hogar	73.3	92.6	78.2	71.1	50.8	70.2	84.6	71.3	67.7	61.7
Otas razones	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	2.0	4.4	1.8	1.7	1.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	704	136	142	308	118	692	91	216	291	94

al nivel de instrucción alcanzado por los jóvenes de ambos sexos: relación inversa con respecto a la primera y directa en relación a la segunda. En resumen, los motivos de carácter económico tienen mayor peso en la apreciación de los jóvenes ecuatorianos cuando se les pregunta: Por qué la mujer casada debe trabajar?

Cuadro 3.4A

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN OPINIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER CASADA. HOMBRES

SEXO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Secund. Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Secund. Superior
DEBE TRABAJAR?										
Si	64.3	49.2	54.8	66.8	79.4	53.8	40.6	47.7	56.8	73.2
No	26.8	39.3	36.4	25.1	10.6	37.3	51.9	46.2	32.3	15.2
Depende	8.7	9.8	8.8	7.9	9.9	8.0	6.6	6.1	9.2	10.7
No opina, no responde	0.3	1.6	0.0	0.3	0.0	0.9	0.9	0.0	1.7	0.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112
POR QUE DEBE TRABAJAR?										
Desarrollo personal	19.2	3.3	7.6	22.7	28.6	15.9	9.3	9.8	19.8	20.7
Aport. ingreso, hogar	80.0	96.7	92.4	75.5	71.4	82.5	90.7	88.6	78.5	76.8
Otas razones	0.8	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	0.0	1.5	1.8	2.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	490	30	119	229	112	429	43	132	172	82

Los jóvenes entrevistados que contestaron que la mujer no debe trabajar después de casada indicaron como motivos "la mujer sólo debe cuidar el hogar" (mujeres 71% y hombres 56%, promedio de las dos ciudades), seguido de "sólo debe trabajar el hombre" (mujeres 20%, hombres 38%), resultados un tanto contradictorios a lo que se podría haber esperado de las respuestas de las mujeres.


La mayor parte de las mujeres en Quito (77.4%) y aproximadamente el 40% de las de Guayaquil que opinaron que el trabajo de la mujer casada fuera de casa "depende", indicaron

como razón principal "si la situación económica del hogar no es buena", teniendo importancia también la alternativa "sueldo del marido no alcanza", especialmente de las entrevistadas en Guayaquil. Con respecto de las opiniones de los hombres, un 50% y un 26% (promedios en ambas ciudades) declararon, en su orden, esas mismas alternativas.

Las diferentes opiniones de mujeres y hombres sobre el trabajo de la mujer casada parecen estar influenciadas por diferentes concepciones sobre patrones y roles de los sexos. En este sentido, la información predispone a pensar que los hombres dan opiniones que pueden ser consideradas más conservadoras que las de mujeres.

Gráfico 3.3

OPINIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER CASADA



3.4. Los problemas que preocupan a los jóvenes

Los datos que aparecen en el cuadro 3.5 constituyen las respuestas dadas por los entrevistados a la pregunta " En su opinión, cuáles considera que son los tres problemas más importantes entre los jóvenes de su edad? .

El problema de la "droga" fue el que mayor respuesta tuvo, tanto en términos de sexo como por ciudad. Más del 80% de hombres y el 70% de mujeres así lo consideran, sin existir relación muy clara con respecto del nivel de instrucción de los informantes. En segundo lugar, está el problema del "alcohol", excepto en el criterio de las mujeres de Guayaquil en cuyo puesto consideran a la "falta de comunicación con los padres". El problema del alcohol tiene un porcentaje de respuesta que en promedio para las dos ciudades es de 45% en las mujeres y 57% en varones; tampoco existe asociación con la variable instrucción.

Cuadro 3.5

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENEN LO JOVENES DE SU EDAD.

SEXO Y OPINION SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS JOVENES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Superior Diversif.		TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Superior Diversif.	
MUJERES										
- Droga	75.9	65.6	80.5	80.5	70.9	72.1	60.6	74.1	75.9	70.6
- Alcohol	49.0	60.7	50.0	43.5	47.2	42.4	43.7	46.8	43.3	25.5
- Desempleo	42.9	43.6	41.4	39.3	53.5	41.8	41.5	37.6	41.2	55.9
- Falta de comunicacin con padres	38.9	23.9	33.3	48.2	40.9	43.9	33.1	42.2	46.6	54.9
- Violencia	21.3	28.2	21.3	19.2	18.1	36.7	40.1	39.7	35.1	28.4
- Embarazo en adolescente	16.8	19.6	14.4	15.7	19.7	15.3	14.1	16.3	14.6	16.7
- Tabaco	13.6	20.2	16.7	10.1	10.2	7.3	8.5	9.6	6.1	2.9
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
- Droga	80.1	82.0	82.9	80.5	73.8	82.8	79.2	82.3	83.5	85.7
- Alcohol	58.9	57.4	64.5	56.0	58.2	56.4	67.0	56.3	53.5	54.5
- Desempleo	39.0	45.9	33.6	40.2	41.1	39.3	34.0	36.8	40.3	48.2
- Falta de comunicacin con padres	26.9	16.4	23.5	32.7	22.7	33.8	20.8	35.4	35.0	39.3
- Tabaco	24.7	23.0	31.8	21.6	22.0	14.8	22.6	15.5	12.9	10.7
- Violencia	18.2	32.8	13.8	17.5	20.6	26.9	31.1	30.0	27.4	14.3
- Embarazo en adolescente	7.1	8.2	7.8	7.0	5.7	9.6	5.7	9.4	10.6	11.6
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112


El problema del "desempleo" es otro de los males actuales de la sociedad ecuatoriana según los jóvenes, con un porcentaje total de alrededor del 40% de respuesta, seguido por el de "falta de comunicación con los padres" (41% mujeres, 30% hombres) que está, este sí, asociado más directamente con el nivel de instrucción de los entrevistados.

La "violencia", el "embarazo en adolescente" y el "tabaco" tienen respuestas con menor porcentaje, cuyos lugares en el orden de importancia son variables respecto del sexo y de la ciudad.

De la información presentada se resalta cuán generalizada es la noción de que el uso de drogas es el más serio problema que afecta a la juventud. Es posible que tal apreciación se deba en algún sentido a las continuas campañas promocionales que alertan sobre el peligro de las drogas.

Gráfico 3.4

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE CONSIDERA TIENEN LOS JOVENES



IV. EDUCACION SEXUAL, CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELATIVOS A LA SEXUALIDAD Y DE ANTICONCEPCION

Informaciones que sean confiables deben estar disponibles para conocer y comprender en mayor medida la opinión de los jóvenes sobre aspectos relacionados con su sexualidad, especialmente, cuando se considera que la calidad de la educación sexual recibida por la persona tendrá consecuencias futuras en su desarrollo. Por otra parte, tendiendo siempre a un proceso de educación integral del joven, la educación sexual no debe limitarse a aquella que puede ser ofrecida en la escuela o colegio sino también a la desarrollada dentro de la familia o en otras instituciones públicas o privadas.

Dado que nadie pone en duda hoy en día la importancia de la educación sexual en la formación del joven, la encuesta proporciona valiosa información para el análisis y es en este capítulo donde se presentan temas relacionados a: educación sexual recibida, opiniones sobre lo que debe comprender la educación sexual y el conocimiento y opiniones sobre sexualidad. Dentro del primer tema son tratados aspectos relacionados con fuentes de consulta sobre dudas atinentes a lo sexual, lugares, edad, contenidos y profesional (o persona) que impartió educación sexual y conocimiento de otros lugares donde se imparte esta clase de educación. En el segundo tema, se analiza información sobre opiniones de la mejor edad, los contenidos y la forma de recibir educación sexual. Dentro del último tema se toman aspectos concernientes al período fértil de la mujer, opiniones sobre relaciones sexuales, el embarazo de la joven no casada, conocimiento de métodos anticonceptivos y sobre la opinión del joven frente a la sexualidad.

4.1 Educación sexual recibida

a) Fuentes de consulta sobre dudas relacionadas con lo sexual

De acuerdo al Cuadro 4.1, es innegable que para las mujeres entrevistadas es la "mamá" la principal fuente de consulta sobre dudas relacionadas con lo sexual. En este sentido, en promedio para las dos ciudades, se pronuncia el 40.4% de las mujeres, le sigue en importancia la respuesta "nadie" (es decir ella misma) con un 12.5% en Quito y 22.5% en Guayaquil. Los "amigos(as)" como fuente de consulta ocupan un tercer lugar y representan el 10.9% como promedio en ambas ciudades.

Con respecto de las respuestas de los varones, en Quito, la principal fuente de consulta son los "amigos(as)" (23.0%) y en Guayaquil el "papá" (21.7%). La respuesta "nadie" para las dos ciudades representan un 19.7%, ocupando un segundo lugar, dejando un tercero para "papá" en Quito (17.2%) y "amigos(as)" en Guayaquil (17.7%). Solamente un 10.0% de los varones entrevistados respondieron la "madre" como fuente de consulta.

Cuadro 4.1


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y FUENTE DE CONSULTA SOBRE DUDAS RELACIONADAS CON LO SEXUAL.

SEXO FUENTES DE CONSULTA	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
Mamá	41.6	58.4	47.4	29.4	39.2	51.0	37.8	31.1
Papá	1.0	1.7	0.6	0.8	1.2	1.0	2.7	0.5
Amigas(os)	10.1	8.2	9.2	11.6	11.7	10.5	12.8	12.1
Hermanas(os)	8.9	10.0	11.0	7.3	5.4	10.1	3.7	2.6
Doctor(ra)	8.2	3.0	4.6	12.8	7.4	2.8	8.5	10.3
Maestro(a)	1.2	2.6	1.2	0.5	0.8	1.4	0.5	0.5
Espos(a)	5.9	0.0	5.8	9.3	2.7	0.7	2.1	4.5
Libros	5.0	2.2	4.0	7.0	1.6	1.4	1.1	2.1
Nadie	12.6	6.5	12.1	16.3	22.5	15.7	20.7	28.4
Otros	4.5	6.9	3.5	3.5	5.5	3.5	7.4	6.1
NS/NR	1.0	0.4	0.6	1.5	2.0	1.7	2.7	1.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
Mamá	9.1	12.1	10.5	6.3	10.9	14.5	11.6	7.7
Papá	17.2	30.0	15.1	9.4	21.7	31.9	23.1	12.9
Amigas(os)	23.0	17.5	27.3	24.6	17.7	15.9	16.8	19.5
Hermanas(os)	9.7	9.6	10.5	9.4	9.6	10.1	8.1	10.0
Doctor(ra)	5.6	2.5	2.9	9.1	6.0	4.7	4.6	7.7
Maestro(a)	2.1	2.9	2.3	1.4	0.5	1.1	0.6	0.0
Espos(a)	1.4	0.0	0.0	3.1	0.3	0.0	0.6	0.3
Libros	7.7	3.8	9.9	9.4	2.1	1.4	1.2	3.2
Nadie	18.6	15.0	18.6	21.1	20.7	9.4	23.1	28.4
Otros	5.2	5.8	2.9	6.0	9.1	9.8	9.2	8.6
NS/NR	0.3	0.8	0.0	0.0	1.4	1.1	1.2	1.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Aparentemente, no existe relación estrecha entre fuentes de consulta y el nivel de instrucción de los jóvenes, sin embargo, parece que entre las mujeres existe alguna relación directa cuando las fuentes de consulta son la "mamá" y los "amigos(as)" e inversa con la respuesta "nadie".

Gráfico 4.1

FUENTE DE CONSULTA SOBRE DUDAS RELACIONADAS CON LO SEXUAL



b) Lugares, edad, contenidos y profesional (o persona) que impartió educación sexual.

La participación de los jóvenes en cursos o charlas sobre educación sexual, cuyos datos se encuentran en el Cuadro 4.2, se revela como importante. Se puede observar que en promedio, las tres cuartas partes de los jóvenes (74.6% de las mujeres y 75.9% de los hombres) de ambas ciudades, respondieron que habían participado en eventos de esa naturaleza, habiendo los entrevistados en Quito indicado una participación mayor que los de Guayaquil.

En los entrevistados de ambos sexos y de las dos ciudades, se reportó una mayor participación en cursos o charlas realizados sólo en la escuela o colegio (43.7% mujeres y 44.3% hombres), como promedio de ambas ciudades.

Cuadro 4.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y LUGAR DONDE RECIBIERON EDUCACION SEXUAL.

SEXO Y LUGAR	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
Solo Escuela/Colegio	42.3	45.9	41.0	40.7	45.1	46.5	50.0	41.6
Escuela y otra parte	28.2	25.5	28.9	29.4	18.5	14.3	16.5	22.6
Solo fuera Esc./Col.	8.0	9.1	9.2	6.8	7.4	6.6	6.9	8.2
No tuvo curso Esc/Col.	21.5	19.4	20.8	23.1	29.0	32.5	26.6	27.7
TOTAL	100.0							
No.DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
Solo Escuela/Colegio	41.9	41.3	43.6	41.4	46.6	42.0	53.2	47.0
Escuela y otra parte	28.9	23.8	27.3	33.1	16.3	14.9	17.3	16.9
Solo fuera Esc./Col.	11.4	12.9	8.7	11.7	7.0	9.1	5.8	6.0
No tuvo curso Esc/Col.	17.9	22.1	20.3	13.7	30.0	34.0	23.7	30.1
TOTAL	100.0							
No.DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Gráfico 4.2

LUGAR DONDE RECIBIERON EDUCACION SEXUAL



Al considerar a los entrevistados que recibieron educación sexual en la escuela o colegio, según la edad al recibir la primera clase y nivel de instrucción al momento de la entrevista (Cuadro 4.3.), observamos que los jóvenes en Quito la recibieron en un mayor porcentaje a edades más tempranas (12-14 años) y los de Guayaquil entre los 15-17 años, sin embargo de lo cual, las diferencias entre estos dos grupos de edades no es significativa, excepto en hombres investigados en Guayaquil. Prácticamente entre un 82-85% de las mujeres y un 90% de los hombres recibieron la primera clase de educación sexual entre las edades intermedias de 12 a 17 años.

Cuadro 4.3


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE

SEXO Y EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
< 12 años	8.1	16.2	7.4	7.4	8.0	9.0	24.0	9.1	7.9	7.8
12-14 años	43.5	56.7	58.6	39.7	32.8	39.8	36.0	46.3	38.5	32.6
15-17 años	41.1	18.9	28.9	45.0	51.3	42.2	28.0	36.6	44.6	49.4
18 y más años	7.1	8.1	5.0	7.8	7.1	8.1	12.0	7.3	8.7	6.7
No recuerda	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.6	0.4	3.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	565	37	121	294	113	543	25	164	265	89
HOMBRES										
< 12 años	7.4	*	5.0	6.0	11.3	2.0	*	1.8	2.1	0.0
12-14 años	46.2	*	55.1	43.1	44.4	36.3	*	42.1	32.9	31.9
15-17 años	43.6	*	37.3	48.1	41.2	53.2	*	47.4	55.7	61.6
18 y más años	2.2	0.0	1.7	2.5	2.4	8.0	*	7.1	8.9	6.6
No recuerda	0.6	0.0	0.8	0.4	0.8	0.6	0.0	1.3	0.4	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	539	14	118	283	124	502	20	154	237	91

* Menos de 25 casos

Gráfico 4.3

EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO



De acuerdo al Cuadro 4.4 los principales temas o contenidos que los jóvenes escucharon en los cursos o charlas de educación sexual en la escuela o colegio, fueron: mujeres (con más de 65% de respuestas afirmativas), ciclo menstrual, pubertad, enfermedades de transmisión sexual, virginidad, coito y procesos de cuidados de embarazo y parto; hombres (más de 70% de respuestas afirmativas), pubertad, coito, enfermedades de transmisión sexual, masturbación, métodos anticonceptivos, prostitución y virginidad.

Ningún tema de los incluidos en la pregunta del cuestionario recibió respuesta afirmativa menor al 34% y no existen mayores diferencias entre sexos y ciudades.

Cuadro 4.4

PORCENTAJE (*) DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN CONTENIDO DE LA PRIMERA CLASE.

CONTENIDO	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
- Ciclo Menstrual	98.6	70.7	95.8	78.3
- Pubertad	97.0	95.7	97.2	91.2
- Enfermedades de Transmisión Sexual	76.3	89.1	77.0	92.4
- Virginidad	75.4	71.1	77.3	77.7
- Relac.Sex.Genitales (Coito)	69.0	89.6	62.4	82.5
- Proceso de cuidados del embarazo y parto	65.8	53.8	68.0	66.7
- Métodos Anticonceptivos	62.8	75.0	64.8	83.3
- Noviazgo y Matrimonio	55.9	49.7	59.7	50.6
- Prostitución	55.6	72.2	59.3	71.5
- Homosexualidad	53.8	69.0	65.0	72.3
- Masturbación	48.0	78.1	55.1	78.3
- Pornografía	34.2	65.7	40.5	64.3
No. DE CASOS	565	539	543	502

(*) Porcentaje en base a respuestas afirmativas sobre temas indicados.

El profesional que impartió la primera clase de educación sexual en la escuela o colegio (Cuadro 4.4 A), tanto para mujeres como para varones, fue el maestro(a) (mujeres 60% y hombres 66.1%), seguido por el orientador(a) educacional (mujeres 17.9% y hombres 18.7%), cuya mayor participación tuvo en la ciudad de Quito. El médico(a) también constituyó un importante aporte a la educación sexual en las instituciones educacionales. Todos estos indicadores constituyen promedios de las dos ciudades.

De los jóvenes que recibieron temas de educación sexual fuera de la escuela o colegio, la mayoría de mujeres participó de la primera clase cuando tenía una edad de 15 a 17 años

Cuadro 4.4A

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN PROFESIONAL QUE IMPARTIO LA PRIMERA CLASE

PROFESIONAL	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Maestro(a)	60.4	62.2	59.5	70.3
Médico(a)	17.9	12.2	17.3	10.0
Orientador(a)	18.1	23.0	17.7	14.1
Trabajador(ra)Soc.	2.1	0.6	3.9	2.2
Enfermero(a)	0.2	0.0	0.0	0.2
Otro	1.2	1.9	1.5	3.2
No recuerda	0.2	0.2	0.2	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	565	539	543	502

Gráfico 4.4

PROFESIONAL QUE IMPARTIO LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO



Cuadro 4.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL FUERA DE LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE.

SEXO Y EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
< 12 años	3.1	6.8	1.5	4.6	0.0	3.1	0.0	2.8	5.9	0.0
12-14 años	22.5	31.0	41.1	16.8	9.6	22.9	25.9	37.0	17.7	5.2
15-17 años	38.3	34.5	33.9	48.1	24.2	33.1	40.7	24.7	42.3	23.7
18 y más años	34.5	24.1	22.1	28.2	66.1	39.0	29.6	32.9	32.9	71.1
NS/NR	1.7	3.4	1.5	2.3	0.0	1.8	3.7	2.7	1.2	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	290	29	68	131	62	223	27	73	85	38
HOMBRES										
< 12 años	5.5	*	3.9	4.6	9.7	6.9	*	11.7	5.2	2.9
12-14 años	34.9	*	53.8	35.9	11.2	31.0	*	45.0	28.1	8.8
15-17 años	41.3	*	33.3	47.7	37.1	39.0	*	28.3	47.4	41.1
18 y más años	17.9	*	9.0	11.1	41.9	19.8	*	10.0	17.9	44.1
NS/NR	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	3.2	*	5.0	1.3	2.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	307	14	78	153	62	187	15	60	78	34


* Menos de 25 casos

(36.0%) y de 18 años y más (36.4%). En el caso de hombres, la mayoría está representada por aquellos que tenían 15 a 17 años (40.2%) como promedio de Quito y Guayaquil (Cuadro 4.5).

Los indicadores del cuadro también muestran que son las mujeres las que más tardíamente, en comparación con los hombres, reciben educación sexual fuera de la escuela o colegio. Los hombres en un alto porcentaje reciben las primeras clases a edades tempranas de 12 a 14 años. En términos de ciudades, no existen mayores diferencias en la estructura de edades al recibir educación sexual.

Gráfico 4.5

EDAD AL RECIBIR LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL (FUERA DE ESC./COLEG.)



Al relacionar los niveles de instrucción al momento de la investigación con la edad al recibir la primera clase, no se observa una mayor asociación entre estas variables, a no ser cuando la edad fue de 18 años y más: relación directa con los niveles de instrucción tanto para ambos sexos como por ciudades.

Sin existir mayores diferencias entre los jóvenes de estas dos ciudades, los contenidos o temas impartidos en las primeras clases de educación sexual fuera de la escuela o colegio constituyeron principalmente para mujeres los de menstruación, pubertad y virginidad (más del 78% de respuestas afirmativas) y para hombres, los referentes a pubertad, relaciones sexuales genitales y enfermedades de transmisión sexual (75% de respuestas afirmativas). Los temas cuyo porcentaje de respuestas de mujeres fue menor (no inferior al 38%) son los de masturbación y pornografía, siendo en hombres (no menor del 50%), los de noviazgo y matrimonio, pornografía y procesos de cuidados del embarazo y parto.

Cuadro 4.6

PORCENTAJE (*) DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL FUERA DE LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN CONTENIDO DE LA PRIMERA CLASE

CONTENIDO	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
- Menstruación	89.0	65.1	85.2	70.6
- Pubertad	80.7	84.4	78.5	75.4
- Virginidad	79.3	69.4	78.9	69.0
- Relac.Sex.Genitales	70.3	81.4	66.8	76.5
- Noviazgo y Matrimonio	70.0	61.9	77.1	62.6
- Enfermedades de Transmisión Sexual	65.9	79.5	70.0	84.0
- Métodos Anticonceptivos	65.5	73.0	74.4	75.4
- Proceso de cuidados del Embarazo y Parto	64.1	50.2	77.6	61.5
- Prostitución	57.9	74.3	61.9	73.8
- Homosexualidad	57.2	65.5	66.8	71.1
- Masturbación	46.2	73.9	55.6	66.8
- Pornografía	38.3	64.5	46.2	62.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	290	307	223	187

(*) Porcentaje en base a respuestas afirmativas sobre los temas indicados.

Cuadro 4.6 A


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL FUERA DE LA ESCUELA O COLEGIO, SEGUN PERSONA QUE IMPARTIO LA PRIMERA CLASE O CHARLA

PERSONA QUE IMPARTIO PRIMERA CLASE	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
Papá	1.4	11.1	3.1	10.7
Mamá	13.1	2.6	9.9	2.7
Maestro(a)	7.6	5.5	8.1	10.2
Amigo(a)	33.8	46.9	32.7	42.2
Hermana(o)	5.2	1.3	2.2	2.7
Doctor(a)	25.5	14.3	27.8	15.0
Sacerdote o religiosa	5.9	4.6	4.5	4.8
Orientador(a)	3.1	7.2	5.8	5.3
Otra	4.1	6.2	4.9	5.3
NS/NR	0.3	0.3	0.9	1.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	290	307	223	187

La persona que por primera vez impartió educación sexual fuera de la escuela o colegio (Cuadro 4.6 A), la constituyó principalmente el "amigo(a)" (33.3% mujeres y 45.1% varones, como promedio de ambas ciudades), siguiéndole en importancia el "doctor(a)".

Gráfico 4.6

PERSONA QUE PROPORCIONO LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL (FUERA DE ESCUELA/COLEGIO)



En este mismo cuadro se observa como era de suponer, que en el caso de mujeres, sin distinción de ciudades, fue la "mamá" la persona que en mayor medida proporcionó la primera charla, y el "papá" quien proporcionó la primera información a los varones.

De acuerdo al Cuadro 4.7, de los jóvenes que participaron de cursos o charlas sobre educación sexual fuera de la escuela o colegio, la recibieron en mayor proporción en la casa de "amigo(a)" (mujeres 31% y hombres 45%, promedio de ambas ciudades). Con relación a mujeres, sobresalen también otros lugares; su casa (25.6%) y el barrio (21.2%). En la muestra de hombres sobresalen esos mismos lugares con porcentajes del 20.6% y 20.4%, respectivamente.

Cuadro 4.7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL FUERA DE LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y LUGAR O INSTITUCION DONDE RECIBIERON POR PRIMERA VEZ.


SEXO Y LUGAR	QUITO			GUAYAQUIL		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
MUJERES						
En el Barrio	24.1	15.1	33.3	17.5	16.0	18.8
Su casa	26.6	29.5	23.6	24.2	32.1	17.1
Casa de amigo(a)	31.4	40.4	22.2	30.5	34.9	26.5
Centro de Salud MSP	5.5	4.8	6.3	7.2	4.7	9.4
APROFE	1.0	2.1	7.6	4.7	10.3	0.0
CEMOPLAF	1.4	0.7	2.1	2.2	0.9	3.4
Iglesia	4.8	5.5	4.2	4.9	0.9	8.5
Otro lugar	4.1	2.1	6.3	1.8	3.4	0.0
NS/NR	1.0	2.1	4.0	5.7	2.6	0.0
TOTAL	100	100	100	100	100	100.0
No.DE CASOS	290	146	144	223	106	117
HOMBRES						
En el Barrio	20.8	14.0	27.4	19.8	14.0	27.5
Su casa	18.2	20.7	15.9	24.6	29.9	17.5
Casa de amigo(a)	47.6	52.7	42.7	40.6	40.2	41.3
Centro de Salud MSP	4.2	4.7	3.8	2.7	3.7	1.3
APROFE	1.6	1.3	1.9	3.7	3.7	3.8
CEMOPLAF	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Iglesia	3.3	4.7	1.9	3.2	3.7	2.5
Otro lugar	3.6	0.7	6.4	3.2	2.8	3.8
NS/NR	0.3	0.7	2.1	1.9	2.5	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	307	150	157	187	107	80

Otras instituciones (centros de capacitación, iglesias, centros de salud, APROFE, CEMOPLAF), presentan porcentajes de respuestas relativamente bajos, sorprendiendo quizá la poca participación de la iglesia, que según similares investigaciones realizadas en otros países de América Latina, constituyó el principal lugar de realización de cursos de educación sexual fuera de la escuela o colegio.

Al observar la edad del joven entrevistado con el lugar donde recibió por primera vez educación sexual, se ve en este cuadro, que principalmente la casa del "amigo(a)" y su casa,

Gráfico 4.7

LUGAR DONDE RECIBIERON EDUCACION SEXUAL (FUERA ESC./COLEG.)



se identifica con edades de 15 a 19 años, y el barrio, en el grupo de 20 a 24 años de edad; esto ocurre para ambos sexos y para las dos ciudades.

El Cuadro 4.8., nos revela que en promedio, un 18.3% de los jóvenes de Quito, y un igual porcentaje de Guayaquil, conocen (además de la escuela o colegio) otros lugares donde se imparte educación sexual. Dentro de este grupo de jóvenes, los porcentajes con mayores respuestas afirmativas de los lugares conocidos en Quito y Guayaquil son : los centros de salud del ministerio del ramo y APROFE, observándose sin embargo, alguna diferencia en este conocimiento cuando se relaciona cada sexo con las ciudades. El mayor porcentaje de conocimiento de la institución de APROFE en Guayaquil se debe quizá a que es en esa ciudad donde está su sede y su mayor radio de acción.

Otras instituciones conocidas resultan ser CEMOPLAF (con sede en Quito y un mayor porcentaje de conocimiento comparado con Guayaquil) y la iglesia que, así mismo, es más identificada en la ciudad capital.

Cuadro 4.8


PORCENTAJE (*) DE JOVENES QUE CONOCEN DONDE SE IMPARTE EDUCACION SEXUAL (ADEMAS DE LA ESCUELA O COLEGIO), POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN LUGAR DONDE SE IMPARTEN ESOS CURSOS.

LUGAR	QUITO		GUAYAQUIL	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
APROFE	68.9	60.0	81.4	75.9
Centro de Salud MSP	75.5	52.6	37.1	42.9
Iglesia	28.5	43.7	21.0	18.8
CEMOPLAF	48.3	37.8	15.0	20.3
Otras Instituciones	9.9	14.8	8.4	8.3
No.DE CASOS	151	135	167	133
PORCENTAJE QUE CONOCE DONDE SE IMPARTE EDUCACION SEXUAL.	18.8	17.7	19.6	16.7

(*) Porcentaje en base a respuestas afirmativas sobre el tema indicado.

Gráfico 4.8

CONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE IMPARTE EDUCACION SEXUAL



4.2 Opiniones sobre educación sexual

a) Edad en que se debe recibir educación sexual

Aproximadamente, el 95% de los jóvenes de Quito y el 90% de Guayaquil, opinan que es conveniente que se imparta la educación sexual en la escuela o colegio. De acuerdo al Cuadro 4.9, cerca de la mitad de las mujeres (48.8%) y más de la mitad de los hombres (56.5%) de las dos ciudades, creen que la edad para recibir esta educación debería ser entre los 12 y 14 años, existe un importante 25% de mujeres y el 22.9% de hombres de Quito que creen que debe ser

Cuadro 4.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES QUE CREEN QUE SE DEBE IMPARTIR EDUCACION SEXUAL, EN LA ESCUELA O COLEGIO, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y EDAD A LA QUE SE DEBE RECIBIR LAS PRIMERAS CLASES.

SEXO Y EDAD QUE SE DEBE RECIBIR LAS PRIMERAS CLASES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
< 12	25.0	28.1	13.0	28.8	26.7	15.8	12.7	8.5	18.9	27.2
12-14	49.7	31.8	53.7	51.2	59.8	48.0	35.8	46.6	51.0	53.5
15-17	20.9	26.6	28.4	17.9	13.3	29.5	32.6	36.9	27.0	16.1
18 y más	4.3	13.3	4.9	2.1	0.0	6.7	18.9	8.1	3.1	3.0
TOTAL	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	760	135	162	336	127	759	95	247	318	99
PORCENTAJE	94.8	82.8	93.1	99.4	100.0	88.9	66.9	87.6	97.0	97.1
HOMBRES										
< 12	22.9	17.1	10.0	25.4	36.9	12.3	12.7	10.0	12.2	17.0
12-14	56.1	27.7	58.5	58.3	56.7	57.0	43.1	49.8	61.9	69.6
15-17	19.4	46.9	28.0	16.0	6.4	26.8	34.3	34.7	23.7	12.5
18 y más	1.7	8.5	3.5	0.3	0.0	3.9	10.1	5.4	2.1	0.9
TOTAL	100.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	726	47	200	338	141	716	79	239	286	112
PORCENTAJE	95.3	77.0	92.2	98.5	100.0	89.7	74.5	86.3	94.4	100.0

antes de los 12 años, es decir dentro del nivel escolar. Muy pocos entrevistados creen que la edad para recibir educación sexual debe ser a partir de los 18 años.

Al considerar la opinión sobre la edad que se debe recibir educación sexual y el nivel de instrucción de los jóvenes, se nota claramente una relación directa e inversa cuando la edad ideal es 12-14 años y 15-17 años, respectivamente; es decir, a más altos niveles de instrucción, mayores porcentajes de respuesta por el grupo de edad 12-14 años y lo contrario cuando el grupo de edad escogido es 15-17 años. En general, es evidente también que a medida que el nivel de instrucción de los jóvenes aumenta, más alto es el porcentaje de los que opinan que debe darse educación sexual en la escuela o colegio, siendo prácticamente el 100% de hombres y mujeres de las dos ciudades con instrucción superior que así se pronuncian.

b) Temas sobre educación sexual que desearían recibir los jóvenes

Según el Cuadro 4.10, el 67.9% de mujeres y el 55.4% de varones de las ciudades investigadas en la encuesta, desean recibir cursos de educación sexual que no sean dentro de las escuelas o colegios. El porcentaje de jóvenes que así opinan es más alto en Quito que en Guayaquil, tanto en hombres como en mujeres.

El porcentaje de respuestas afirmativas sobre temas que a los jóvenes les gustaría recibir son todos altos (superiores al 62%), sobresaliendo en mujeres el tema de cuidados del embarazo y parto (más del 94% de respuestas afirmativas), en ambos sexos los de: enfermedades venéreas, métodos anticonceptivos, noviazgo y matrimonio (más del 83%) y en varones el de relaciones sexuales genitales (con 93% y más). No existen mayores diferencias cuando se comparan respuestas de jóvenes investigados en Quito y Guayaquil. Tampoco se encuentra relación alguna al cruzar estas respuestas con el nivel de instrucción que tienen las personas.

c) Forma en que se debe impartir la educación sexual

Los mismos jóvenes que declararon que desean recibir educación sexual fuera de la escuela o colegio, respondieron, en su mayoría, que la mejor forma de recibir esta clase de educación es en grupos mixtos (56.6% mujeres y 67.0% varones), se observa una pequeña diferencia entre los varones de Quito y Guayaquil. Por la participación de clases de educación sexual en grupos separados, las mujeres se pronunciaron en un mayor porcentaje que los hombres, 19.1% y 8.8%, respectivamente. Solamente las mujeres de Quito, con un 10.4% de respuesta, consideran que no debe hablarse de este tema con personas de su edad y es menor el porcentaje de los jóvenes restantes.

Cuadro 4.10

PORCENTAJE (*) DE JOVENES QUE DESEAN RECIBIR CURSOS DE EDUCACION SEXUAL (QUE NO SEA EN LA ESCUELA O COLEGIO), POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y TEMAS QUE GUSTARIA RECIBIR.

SEXO Y TEMAS QUE LE GUSTARIA RECIBIR	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
- Pubertad	84.4	87.4	89.1	83.7	76.1	85.4	98.6	92.7	81.9	64.8
- Menstruación	80.1	87.4	91.4	74.4	72.7	83.5	95.8	92.2	79.7	62.0
- Cuidados de Emb. Parto	94.4	94.7	95.3	94.6	92.0	94.0	98.6	93.9	94.0	90.1
- Enfermedades Venereas	94.4	88.4	94.5	95.7	96.6	90.8	87.3	87.2	94.4	91.5
- Noviazgo y Matrimonio	90.9	88.4	93.0	90.3	92.0	88.6	87.3	90.5	89.2	83.1
- Métodos anticonceptivos	92.1	92.6	92.2	91.9	92.0	89.2	91.5	86.0	90.5	90.1
- Virginidad	83.7	78.9	88.3	84.9	78.4	86.4	91.5	91.1	86.2	70.4
- Masturbación	73.6	62.1	77.3	74.0	79.5	75.0	84.5	73.7	75.4	67.6
- Homosexualidad	74.0	63.2	72.7	75.6	83.0	80.7	81.7	82.7	81.9	70.4
- Prostitución	74.0	52.6	72.7	79.5	83.0	75.2	74.6	76.5	78.0	63.4
- Pornografía	67.5	56.8	65.6	68.2	79.5	66.0	80.3	66.5	64.7	54.9
- Rel. Sexuales Genitales	88.8	81.8	88.3	89.9	94.3	87.5	87.3	87.2	90.9	87.3
No.DE CASOS	569	95	128	258	88	553	71	179	232	71
PORCENTAJE	70.9	58.3	73.6	76.3	69.3	64.8	50.0	63.5	70.7	69.6
HOMBRES										
- Pubertad	79.0	**	82.3	78.5	73.1	80.9	86.4	79.2	82.1	77.6
- Menstruación	62.4	**	62.3	61.7	65.4	72.2	75.0	73.2	72.3	67.2
- Cuidados de Emb. Parto	82.7	**	77.7	83.3	88.5	83.5	81.8	77.9	87.3	87.9
- Enfermedades Venereas	92.9	**	87.7	95.2	96.2	95.0	88.6	95.3	96.5	94.8
- Noviazgo y matrimonio	90.0	**	90.0	87.6	94.9	83.0	77.3	80.5	85.0	87.9
- Métodos anticonceptivos	89.7	**	83.8	90.9	97.4	87.0	79.5	82.6	91.9	89.7
- Virginidad	73.1	**	74.6	72.7	65.4	80.0	81.8	79.2	80.9	77.6
- Masturbación	74.9	**	78.5	74.2	70.5	76.2	77.3	75.2	79.8	67.2
- Homosexualidad	74.3	**	70.8	74.6	76.9	75.2	81.8	75.2	75.7	69.0
- Prostitución	73.6	**	68.5	74.2	80.8	78.5	84.1	76.5	79.2	77.6
- Pornografía	67.4	**	66.2	67.0	71.8	69.1	72.7	65.1	71.1	70.7
- Rel. Sexuales Genitales	93.4	**	90.0	94.3	97.4	89.2	86.4	85.9	91.3	93.1
No.DE CASOS	439	22	130	209	78	424	44	149	173	58
PORCENTAJE	57.6	36.1	59.9	60.9	55.3	53.1	41.5	53.8	57.1	51.8

(*) Porcentaje en base a respuestas afirmativas sobre los temas indicados.

Cuadro 4.11

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LA MEJOR FORMA DE IMPARTIR EDUCACION SEXUAL.

SEXO Y OPINION SOBRE FORMA ADECUADA DE IMPARTIR EDUCACION SEXUAL	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
- Grupos separados	20.0	36.8	27.3	13.2	11.4	18.1	31.0	22.3	13.4	9.9
- Grupos mixtos	55.9	34.7	46.1	63.2	71.6	57.3	35.2	47.5	69.8	63.4
- Individual con adulto	4.7	4.2	8.6	4.7	0.0	8.7	9.9	9.5	8.6	5.6
- Individual con otro joven	3.7	6.3	6.3	1.9	2.3	4.9	2.8	7.8	3.0	5.6
- Libros o folletos	4.7	9.5	2.3	4.3	4.5	4.5	14.1	6.7	0.9	1.4
- No importa la forma	0.4	1.1	0.0	0.4	0.0	1.8	1.4	3.4	1.3	0.0
- No debe hablarse del tema	10.4	6.3	9.4	12.4	10.2	4.2	2.8	2.2	3.0	14.1
- NO/NR	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	0.6	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	569	95	128	258	88	553	71	179	232	71
PORCENTAJE	70.9	58.2	73.6	76.3	69.3	64.8	50.0	63.5	70.7	69.6
HOMBRES										
- Grupos separados	8.0	*	13.1	4.8	2.6	9.7	15.9	9.4	9.2	6.9
- Grupos mixtos	73.1	*	66.2	76.1	85.9	60.6	54.5	51.7	67.6	67.2
- Individual con adulto	8.4	*	9.2	8.6	5.1	11.3	4.5	17.4	8.7	8.6
- Individual con otro joven	4.1	*	1.5	4.3	3.8	8.3	9.1	11.4	6.9	3.4
- Libros o folletos	2.1	0.0	3.8	1.9	0.0	6.6	11.4	7.4	5.2	5.2
- No importa la forma	0.9	0.0	2.3	0.5	0.0	0.5	2.3	0.0	0.6	0.0
- No debe hablarse del tema	3.2	0.0	3.8	3.3	2.6	2.6	0.0	2.0	1.7	8.6
- NO/NR	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	439	22	130	209	78	424	44	149	173	58
PORCENTAJE	57.6	36.1	59.9	60.9	55.3	53.1	41.5	53.8	57.1	51.8

NOTA: No incluye un caso en que se informa "otros" en hombres Guayaquil

* Menos de 25 casos

Como era de esperarse, el hecho de que los jóvenes prefieran mayormente recibir educación sexual en grupos mixtos, está relacionado directamente con los niveles de instrucción alcanzados por los mismos, contrario a lo que sucede cuando la preferencia es por recibirla en grupos separados.

Gráfico 4.9

OPINION SOBRE LA MEJOR FORMA DE IMPARTIR EDUCACION SEXUAL



4.3 Conocimiento y opiniones sobre temas de sexualidad

a) Acerca del periodo fértil de la mujer

Se preguntó a los entrevistados "cuando es más probable que una mujer que tiene relaciones sexuales quede embarazada?" y, después de formular la pregunta, se le presentaba a cada entrevistado una tarjeta con las alternativas de respuesta. El o la entrevistada debía seleccionar la respuesta. El porcentaje de hombres que seleccionó la respuesta correcta (dos semanas después que la regla comience), fue 17% tanto en Quito como en Guayaquil.

Entre las mujeres, el conocimiento del período fértil es más alto en Quito (25.9%) que en Guayaquil (16.2%). Este último porcentaje es igual a la proporción observada entre los hombres de Quito y Guayaquil.

Cuadro 4.12

PORCENTAJE DE JOVENES QUE CONOCEN CORRECTAMENTE EL PERIODO FERTIL DEL CICLO MENSTRUAL, POR CIUDAD Y SEXO, SEGUN EDAD, TUVIERON O NO CURSO EN LA ESCUELA O COLEGIO Y NIVEL DE INSTRUCCION.

EDAD, ASISTENCIA A CURSO E INSTRUCCION	QUITO				GUAYAQUIL			
	MUJERES		HOMBRES		MUJERES		HOMBRES	
	%	No. de casos						
EDAD:								
15-17	10.8	240	14.3	231	10.9	276	9.4	286
18-19	18.6	172	24.3	173	18.5	173	14.9	188
20-24	20.9	350	33.4	398	20.6	349	21.8	380
TOTAL	17.2	762	25.9	802	16.8	798	16.2	854
TUVIERON CURSO EN LA ESCUELA/COLEGIO:								
15-17	12.8	156	16.4	165	16.6	157	9.2	174
18-19	20.5	122	28.1	121	22.1	122	15.2	125
20-24	21.8	261	35.8	279	23.8	223	21.3	244
TOTAL	18.9	539	28.5	565	21.1	502	16.0	543
NO TUVIERON CURSO EN LA ESCUELA/COLEGIO:								
15-17	6.0	83	9.2	65	3.4	117	9.8	112
18-19	14.0	50	15.4	52	10.0	50	13.1	61
20-24	18.2	88	27.7	119	15.8	120	23.5	132
TOTAL	12.7	221	19.9	236	9.8	287	16.4	305
NIVEL DE INSTRUCCION:								
Primario	9.8	61	20.2	163	5.7	106	15.5	142
Secundario Básic.	8.8	217	16.1	174	11.2	277	8.5	282
Secundario Divers.	19.5	343	27.5	338	18.8	303	18.3	328
Superior	27.7	141	42.5	127	35.7	112	31.4	102
TOTAL	17.2	762	25.9	802	16.8	798	16.2	854

Como es de suponer, el conocimiento del período fértil está asociado con algunas características de los entrevistados. En el caso de la variable edad, el conocimiento aumenta a medida que aumenta la edad, es así como entre la población de 15 a 17 años, alrededor del 10% conoce sobre el período fértil y la proporción se duplica para la población de 20 a 24 años (alrededor del 20%). En el caso de las mujeres de Quito, las proporciones que conocen del asunto son 14 y 33% en los dos grupos de edad mencionados.

El conocimiento del período fértil es diferente entre las personas según hayan o no recibido en la escuela o colegio, charlas sobre educación sexual. La diferencia mayor se presenta entre los hombres de Guayaquil, donde el 21.1% de los que recibieron charlas sabían del período fértil a diferencia de los que no recibieron, cuya proporción es apenas 9.8%. Entre las mujeres de Guayaquil no existe diferencia en cuanto al conocimiento del período fértil según hayan o no recibido información en la escuela o colegio. En ambas situaciones la proporción es 16% (ver Cuadro 4.12).

El conocimiento del período fértil aumenta en la población conforme aumenta su nivel de instrucción. Entre las mujeres de Quito que tienen solo nivel primario de instrucción el porcentaje que conoce es 20.2% y, entre las que tenían instrucción superior, la proporción es 42.5%. De las mujeres de Guayaquil las proporciones son 15.5% y 31.4% para los dos grupos mencionados, respectivamente. En general, se debe enfatizar que es más bajo el porcentaje de mujeres que conoce correctamente sobre su propia fisiología y más aún, si se considera como se verá en otro tema del presente documento, que es elevada la proporción de parejas que utiliza el método anticonceptivo del ritmo, cuya base de aplicación es justamente el conocimiento del período fértil de la mujer .

Como la edad, nivel de instrucción y talvez otras variables afectan el conocimiento, el papel de la educación sexual debe ser analizado en el futuro con un análisis multivariado.

b) Opinión sobre las Relaciones Sexuales Prematrimoniales

Los entrevistados en Guayaquil están más a favor de las relaciones sexuales prematrimoniales que los jóvenes de Quito; también se encuentra una opinión más favorable al respecto entre la población masculina que entre la femenina.

Cuadro 4.13

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OPINION RESPECTO DE LAS RELACIONES SEXUALES.

SEXO Y OPINION SOBRE RELACIONES SEXUALES	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
- De acuerdo, con amigos o conocidos	1.0	1.3	1.2	0.8	2.7	2.8	3.7	2.1
- De acuerdo, sin tener planes de casarse	2.7	2.2	2.3	3.3	6.9	7.0	8.0	6.3
- De acuerdo, si hay planes de casarse	19.5	15.6	16.8	22.9	24.7	22.0	20.7	28.7
-No esta de acuerdo con R.S. antes de casarse	74.8	79.2	78.6	70.6	60.8	64.3	65.4	55.8
- No responde	2.0	1.7	1.2	2.5	4.9	3.8	2.1	7.1
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
- De acuerdo, con amigas o conocidas	14.0	10.0	11.0	18.3	21.3	21.7	18.5	22.3
- De acuerdo, sin tener planes de casarse	27.7	24.6	26.2	30.6	22.3	19.6	24.3	23.5
- De acuerdo, si hay planes de casarse	34.0	37.1	34.9	31.4	35.3	37.7	38.2	32.1
- No esta de acuerdo con R.S. antes de casarse	19.3	24.2	23.8	13.7	15.7	17.0	14.5	15.2
- No responde	5.0	4.2	4.1	6.0	5.4	4.0	4.6	6.9
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Las proporciones de jóvenes que no están de acuerdo con tener relaciones sexuales prematrimoniales son 74.8% y 60.8% para mujeres de Quito y Guayaquil y, 19.3% y 15.7% para hombres en las dos ciudades, respectivamente.

Respecto de tener relaciones sexuales prematrimoniales si existen planes de matrimonio, las proporciones que están de acuerdo son : 19.5% y 24.7% para mujeres de Quito y Guayaquil y, 34.0% y 35.3% para los hombres de las dos ciudades, en su orden.

También se observa que las mujeres prácticamente no comparten la idea de tener relaciones sexuales con amigos o conocidos, pues el 1.0% y el 2.7% de las mujeres de Quito y Guayaquil están de acuerdo en que pueden existir dichas relaciones. Los hombres tienen otra actitud, el 14.0% y el 21.3% en las dos ciudades, respectivamente, están de acuerdo en que si pueden tener relaciones sexuales con amigas o conocidas.

A diferencia de la situación anterior, existe más acuerdo tanto en mujeres como en hombres, en tener relaciones sexuales entre enamorados (novios) aunque no tengan la intención de casarse. Entre las mujeres, las proporciones a favor son 2.7% en Quito, 6.9% en Guayaquil; para las mismas dos ciudades las proporciones de hombres son: 27.7% y 22.3%.

Cuadro 4.14

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION RESPECTO DE LAS RELACIONES SEXUALES.

SEXO Y OPINION SOBRE RELACIONES SEXUALES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
- De acuerdo, con amigos o conocidos	1.0	0.6	3.4	0.3	0.0	2.7	4.2	4.6	1.2	0.0
- De acuerdo, sin tener planes de casarse	2.7	2.5	2.9	2.4	3.9	6.9	10.6	8.5	4.3	5.9
- De acuerdo, si hay planes de casarse	19.5	19.0	10.3	20.7	29.1	24.7	37.3	23.4	19.8	26.5
- No esta de acuerdo con R.S. antes de casarse	74.8	74.2	81.6	75.1	65.4	60.8	42.3	61.0	68.6	60.8
- No responde	2.0	3.7	1.7	1.5	1.6	4.9	5.6	2.5	6.1	6.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
- De acuerdo, con amigas o conocidas	14.0	16.4	8.8	16.6	14.9	21.3	25.5	19.5	19.8	25.9
- De acuerdo, sin tener planes de casarse	27.7	27.9	30.0	24.2	32.6	22.3	21.7	21.7	22.8	23.2
- De acuerdo, si hay planes de casarse	34.0	36.1	34.1	35.6	29.1	35.3	33.0	39.0	34.7	30.4
- No esta de acuerdo con R.S. antes de casarse	19.3	14.8	24.0	18.1	17.0	15.7	10.4	15.2	17.5	17.0
- No responde	5.0	4.9	3.2	5.5	6.4	5.4	9.4	4.7	5.3	3.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

Es bastante claro que la aceptación de relaciones prematrimoniales, ya sea que haya la intención del matrimonio o no, aumenta con la edad y con el nivel de instrucción del entrevistado.

c) Sobre embarazo de la joven no casada

Se planteó a los entrevistados la siguiente situación: "Supongamos el caso se una joven NO CASADA que queda embarazada de un joven que le gusta, pero no lo ama", y se le presentó una tarjeta con las alternativas de respuestas para que escogiera la de su criterio. La mayoría de las entrevistadas 73.3% en Quito y 57.8% en Guayaquil consideran que la joven debe tener el hijo y criarlo sin su pareja. De los entrevistados (varones), las proporciones fueron 34.8% y 34.0% en las dos ciudades, respectivamente. Otra alternativa que los entrevistados encontraron viable para la joven embarazada, fue obligar al joven o convencerle para que se case. Esta alternativa es más recomendada por los hombres que por las mujeres, pues el 46.8% y el 47.2% de los hombres de Quito y Guayaquil así lo manifestaron; en el caso de las mujeres en las mismas dos ciudades las proporciones fueron 18.9% y 35.0%.

Como otra solución que los entrevistados mencionaron para la joven embarazada no casada fue el que se practicara el aborto. Los entrevistados hombres están más de acuerdo con el aborto que las mujeres, las proporciones en este sentido son 5.6% en Quito y 4.4% en Guayaquil y, para las entrevistadas (mujeres), dichas proporciones son 3.9% y 3.2%. Esta alternativa fue mencionada en mayor proporción por los entrevistados de Quito que los de Guayaquil.

Cuadro 4.15

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE EL EMBARAZO DE JOVEN NO CASADA

SEXO Y ACTITUD	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
- Obligar al joven a casarse	6.4	11.3	5.2	4.0	15.9	19.2	13.8	14.5
- Convencer al joven para casarse o unirse	12.5	15.6	11.0	11.3	19.1	18.2	18.6	20.0
- Tener el hijo y criarlo sin su pareja	73.3	66.2	78.6	75.1	57.8	54.9	62.2	57.9
- Tener el niño y darlo a un familiar	2.4	2.2	0.6	3.3	2.3	4.5	1.6	1.1
- Hacerse un aborto	3.9	3.0	3.5	4.5	3.2	1.4	2.7	4.7
- Otro	0.4	0.4	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.3
- NO/NR	1.2	1.3	0.6	1.5	1.5	1.7	1.1	1.6
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
- Obligar al joven a casarse	15.0	22.9	12.2	10.9	13.0	17.8	13.3	9.2
- Convencer al joven para casarse o unirse	31.8	38.3	33.1	26.6	34.2	33.0	36.4	34.1
- Tener el hijo y criarlo sin su pareja	34.8	26.7	37.8	38.9	34.0	31.9	30.6	37.2
- Tener el niño y darlo a un familiar	6.4	5.0	5.8	7.7	8.9	9.1	8.7	8.9
- Hacerse un aborto	5.6	3.3	7.0	6.6	4.4	4.7	5.8	3.4
- Otro	1.8	0.8	1.7	2.6	0.4	0.4	0.0	0.6
- NO/NR	4.6	2.9	2.3	6.9	5.1	3.3	5.2	6.6
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Las posibilidades de solución frente al embarazo de la joven soltera, varían según las características de los entrevistados. Por ejemplo, que la joven tenga su hijo y lo críe sin su pareja, presenta una tendencia de incremento conforme aumenta la edad y el nivel de

instrucción del entrevistado. El aborto, presenta la misma tendencia (ascendente) para las dos características anotadas de los jóvenes.

Cuadro 4.16

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE EL EMBARAZO DE JOVEN NO CASADA.

SEXO Y ACTITUD	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
- Obligar al joven a casarse	6.4	14.1	9.8	3.3	0.0	15.9	27.5	20.6	11.3	2.0
- Convencer al joven para casarse o unirse	12.5	13.5	17.8	10.7	8.7	19.1	22.5	20.2	17.4	16.7
- Tener el hijo y criarlo sin su pareja	73.3	65.0	68.4	79.0	75.6	57.8	42.3	52.1	64.0	75.5
- Tener el niño y darlo a un familiar	2.4	3.7	1.7	1.8	3.1	2.3	3.5	3.2	1.5	1.0
- Hacerse un aborto	3.9	1.8	1.7	3.6	10.2	3.2	2.8	2.1	4.0	3.9
- Otro	0.4	0.0	0.0	0.6	0.8	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0
- NO/NR	1.2	1.8	0.6	1.2	1.6	1.5	1.4	1.8	1.5	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
- Obligar al joven a casarse	15.0	32.8	24.0	10.2	5.0	13.0	17.9	17.3	11.2	2.7
- Convencer al joven para casarse o unirse	31.8	27.9	36.9	32.1	24.8	34.2	20.8	34.7	36.6	39.3
- Tener el hijo y criarlo sin su pareja	34.8	24.6	25.3	38.8	44.0	34.0	34.0	32.1	34.0	38.4
- Tener el niño y darlo a un familiar	6.4	8.2	6.5	6.1	6.4	8.9	17.0	7.6	8.3	6.3
- Hacerse un aborto	5.6	1.6	3.7	7.0	7.1	4.4	4.7	3.6	5.0	4.5
- Otro	1.8	1.6	0.9	0.9	5.7	0.4	0.0	0.0	0.7	0.9
- NO/NR	4.6	3.3	2.8	5.0	7.1	5.1	5.7	4.7	4.3	8.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

d) Sobre conocimiento de anticonceptivos

La proporción de entrevistados que conoce los métodos anticonceptivos varía según el tipo de método y las características de los entrevistados (Cuadro 4.17). El método más conocido entre las mujeres es la píldora. La conocen el 79.3% de las entrevistadas en Quito y el 89.0% en Guayaquil; el conocimiento de métodos es más alto entre las mujeres de Guayaquil que las de Quito, pues de todos los métodos mencionados solamente las de Quito conocen más el

Cuadro 4.17

PORCENTAJE DE JOVENES QUE AFIRMAN CONOCER O HABER OIDO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y METODO

SEXO Y METODO CONOCIDO	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
- Píldora	79.3	71.4	77.5	84.7	89.0	84.3	87.8	93.2
- Preservativo	70.8	55.4	72.8	78.9	67.4	56.3	70.2	74.5
- DIU	70.0	54.1	70.5	78.9	69.1	53.1	69.7	80.8
- Esteril. Femenina	69.2	55.8	66.5	78.1	75.2	68.5	77.1	79.2
- Ritmo	67.6	47.6	67.6	79.1	60.7	44.8	61.7	72.1
- Inyección	55.4	48.9	55.5	59.0	76.7	73.8	75.5	79.5
- Métodos vaginales	52.7	37.7	49.1	63.1	66.7	58.4	63.3	74.7
- Esterilizac. Masculina	30.8	15.2	26.0	42.0	34.2	24.1	34.6	41.6
- Retiro	28.1	13.9	28.3	36.2	35.4	24.8	36.7	42.6
- NORPLANT	9.2	3.9	8.1	12.8	20.0	14.7	20.7	23.7
- Otros métodos	1.2	0.4	1.7	1.5	2.2	2.1	2.1	2.4
No. DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
- Preservativo	96.6	92.5	100.0	97.7	87.6	82.2	89.0	91.1
- Píldora	83.1	70.4	88.4	89.1	81.0	72.8	85.0	85.4
- Ritmo	67.7	48.3	66.9	81.4	55.5	36.2	56.6	70.2
- Esterilizac. Femenina	64.2	55.4	63.4	70.6	62.3	55.4	57.2	70.2
- Métodos vaginales	63.8	47.1	66.9	73.7	68.7	58.7	69.9	75.9
- DIU	57.9	40.4	59.3	69.1	50.0	36.2	52.0	59.9
- Inyección	57.5	50.8	57.0	62.3	71.1	64.5	68.8	77.4
- Retiro	37.0	25.0	34.3	46.6	55.0	37.0	57.2	68.2
- Esterilizac. Masculina	35.0	26.3	34.9	41.1	30.3	22.8	32.4	35.2
- NORPLANT	11.8	7.9	11.0	14.9	15.5	5.4	17.9	22.3
- Otros métodos	0.8	0.0	1.2	1.1	1.4	0.0	2.3	2.0
No. DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

preservativo, el DIU y el ritmo que las de Guayaquil; y, las de Guayaquil conocen en proporción más alta el resto de métodos.

Entre los hombres entrevistados el método más conocido es el preservativo, lo conoce el 96.6% de los entrevistados en Quito y 87.6% de los de Guayaquil. Los entrevistados en Quito frente a los de Guayaquil conocen en proporción más alta los métodos: preservativo, píldora,

Cuadro 4.18

PORCENTAJE DE JOVENES QUE AFIRMAN CONOCER METODOS ANTICONCEPTIVOS, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y METODO CONOCIDO.

SEXO Y METODO CONOCIDO	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
- Píldora	79.3	51.5	75.9	88.8	94.5	89.0	75.4	85.8	94.8	98.0
- Preservativo	70.8	31.9	62.1	85.5	93.7	67.4	46.5	56.0	76.8	98.0
- DIU	70.0	50.3	56.9	78.4	90.6	69.1	54.9	59.6	75.6	94.1
- Esteril. Femenina	69.2	46.0	59.8	77.2	90.6	75.2	58.5	70.9	81.4	90.2
- Ritmo	67.6	36.2	53.4	79.6	95.3	60.7	35.9	45.4	74.7	92.2
- Inyección	55.4	44.8	55.2	56.8	65.4	76.7	67.6	79.1	77.4	80.4
- Métodos vaginales	52.7	27.0	37.9	63.0	78.7	66.7	54.2	58.5	75.0	80.4
- Esteril. Masculina	30.8	12.3	17.8	35.2	60.6	34.2	15.5	25.9	41.2	60.8
- Retiro	28.1	12.9	19.0	32.5	48.0	35.4	30.3	26.6	39.3	53.9
- NORPLANT	9.2	8.0	4.6	8.3	19.7	20.0	16.9	17.4	21.0	28.4
- Otros Métodos	1.2	1.2	0.0	1.5	2.4	2.2	2.8	1.8	2.1	2.9
No. DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
- Píldora	83.1	52.5	69.6	91.5	96.5	81.0	53.8	74.0	90.8	97.3
- Preservativo	96.6	86.9	94.0	98.8	99.3	87.6	65.1	85.2	93.1	100.0
- DIU	57.9	23.0	37.3	65.3	86.5	50.0	22.6	36.8	60.4	80.4
- Esteril. Femenina	64.2	32.8	49.3	72.0	81.6	62.3	36.8	60.3	66.0	81.3
- Ritmo	67.7	32.8	44.7	77.3	95.0	55.5	31.3	40.4	64.4	92.0
- Inyección	57.5	42.6	54.8	57.7	67.4	71.1	53.8	68.2	76.2	80.4
- Métodos vaginales	63.8	23.0	46.5	72.0	87.9	68.7	41.5	61.0	76.2	92.9
- Esteril. Masculina	35.0	6.6	18.9	40.2	59.6	30.3	13.2	20.6	34.7	58.9
- Retiro	37.0	19.7	25.8	39.9	54.6	55.0	33.0	46.6	61.1	80.4
- NORPLANT	11.8	3.3	6.9	12.5	21.3	15.5	8.5	10.5	15.8	33.9
- Otros métodos	0.8	0.0	0.0	1.2	1.4	1.4	0.9	1.8	0.3	3.6
No. DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

ritmo, esterilización femenina, DIU y esterilización masculina; en cambio los de Guayaquil conocen en mayor proporción los métodos: vaginales, inyección, retiro y Norplant.

El conocimiento de los métodos según el sexo y la ciudad de residencia del entrevistado presenta variaciones. Los entrevistados en Quito conocen en proporción más alta que las entrevistadas 7 de los 10 métodos mencionados.

Entre los entrevistados en Guayaquil, las mujeres frente a los hombres conocen en proporción más alta 7 de los 10 métodos mencionados. Los métodos que conocen los hombres más que las mujeres son: preservativo (87.6%), métodos vaginales (68.7%) y retiro (55.0%).

Por otra parte, existe una tendencia de incremento del conocimiento de métodos entre los entrevistados a medida que aumenta la edad, así como también cuando es mayor el nivel de instrucción.

La opinión de los entrevistados frente a los métodos anticonceptivos más apropiados para los jóvenes de su edad, varía según el sexo de los entrevistados. Por ejemplo, las mujeres de ambas ciudades consideran la píldora como el método más apropiado. Los varones, de Quito y Guayaquil opinan que el método es el preservativo.

Cuadro 4.19

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS MAS APROPIADOS PARA JOVENES DE SU EDAD.

SEXO Y OPINION SOBRE METODOS MAS APROPIADOS PARA JOVENES DE SU EDAD	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
Píldora	22.3	22.1	21.4	22.9	35.9	36.0	36.2	35.8
Norplant	0.2	0.0	0.6	0.3	0.8	1.0	0.5	0.8
DIU	8.2	3.0	4.6	12.8	12.6	6.3	15.4	16.1
Inyección	2.9	3.9	5.2	1.3	7.8	7.7	9.6	7.1
Métodos Vaginales	3.6	3.5	2.3	4.3	1.6	1.4	1.1	2.1
Preservativo	18.8	16.0	21.4	19.3	7.6	8.4	6.4	7.6
Esteril. Femenina	1.1	0.0	2.3	1.3	1.4	2.1	1.1	1.1
Esteril. Masculina	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ritmo	15.7	10.4	17.9	17.8	9.3	7.7	5.3	12.4
Retiro	2.0	1.7	0.6	2.8	2.1	1.7	2.1	2.4
Abstinencia	7.7	11.7	7.5	5.5	6.6	9.4	7.4	3.9
Otros Métodos	0.5	1.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3
NS/NR	16.7	26.0	16.2	11.6	14.1	18.2	14.9	10.5
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
Píldora	15.5	13.3	15.1	17.1	23.8	23.2	25.4	23.5
Norplant	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	1.7
DIU	3.5	1.7	4.1	4.6	4.1	2.5	3.5	5.7
Inyección	1.6	0.8	0.6	2.6	6.1	6.2	5.2	6.6
Métodos Vaginales	1.2	1.2	2.0	7.0	2.5	9.8	9.2	0.0
Preservativo	60.1	65.0	66.3	53.7	36.0	42.0	34.7	31.8
Esteril. Femenina	1.3	1.7	1.7	0.9	1.0	1.4	0.0	1.1
Esteril. Masculina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3
Ritmo	10.5	6.3	8.7	14.3	7.4	4.7	5.8	10.3
Retiro	1.0	0.4	0.6	1.7	3.8	2.5	5.8	3.7
Abstinencia	2.0	2.1	1.2	2.3	1.9	2.5	3.5	0.6
Otros Métodos	0.3	0.4	0.0	0.3	0.9	1.1	1.2	0.6
NS/NR	3.0	8.3	0.6	0.6	6.8	10.5	4.6	4.9
TOTAL	100.0							
No. DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Cuadro 4.20

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION,
SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS MAS
APROPIADOS PARA JOVENES DE SU EDAD.**

SEXO Y OPINION SOBRE METODOS MAS APROPIADOS PARA JOVENES DE SU EDAD	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
	MUJERES									
Píldora	22.3	20.9	24.7	21.9	22.0	35.9	39.4	37.2	34.5	32.4
NorplanT	0.2	0.0	0.6	0.0	0.8	0.8	0.0	1.1	0.6	2.0
DIU	8.2	14.7	6.3	7.4	4.7	12.6	14.1	11.0	12.8	14.7
Inyección	2.9	5.5	2.9	2.7	0.0	7.8	7.7	12.8	4.9	3.9
Métodos Vaginales	3.6	1.8	1.1	4.7	6.3	1.6	2.1	1.4	1.5	2.0
Preservativo	18.8	8.6	17.8	22.5	23.6	7.6	2.8	8.9	8.5	7.8
Esteril. Femenina	1.1	1.8	0.0	1.8	0.0	1.4	2.8	0.7	1.2	2.0
Esteril. Masculina	0.1	0.6								
Ritmo	15.7	5.5	10.9	18.6	27.6	9.3	4.2	5.7	12.8	14.7
Retiro	2.0	2.3	2.4	3.1	2.1	1.4	1.4	2.1	4.9	0.0
Abstinencia	7.7	8.0	10.3	6.8	6.3	6.6	2.8	4.3	9.1	9.8
Otros Métodos	0.5	0.0	1.1	0.6	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0
NS/NR	16.7	32.5	21.8	10.7	5.5	14.1	21.8	15.6	11.9	5.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
Píldora	15.5	8.2	15.2	13.7	23.4	23.8	26.4	24.5	24.1	18.8
NorplanT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.4	1.7	0.0
DIU	3.5	4.9	2.3	3.2	5.7	4.1	1.9	3.6	5.0	5.4
Inyección	1.6	4.9	2.3	0.9	0.7	6.1	4.7	6.9	7.3	2.7
Métodos Vaginales	1.2	1.6	0.9	1.2	1.4	7.0	4.7	4.3	7.6	14.3
Preservativo	60.1	63.9	65.4	60.9	48.2	36.0	31.1	39.4	35.6	33.0
Esteril. Femenina	1.3	0.0	1.4	2.0	0.0	1.0	1.9	1.4	0.7	0.0
Esteril. Masculina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.9
Ritmo	10.5	3.7	14.0	17.0	7.4	1.9	4.3	8.3	17.9	0.0
Retiro	1.0	1.6	1.4	0.6	1.4	3.8	1.9	4.3	4.3	2.7
Abstinencia	2.0	3.3	1.4	2.3	1.4	1.9	0.9	3.6	0.7	1.8
Otros Métodos	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.9	0.0	1.4	0.7	0.9
NS/NR	3.0	11.5	5.5	0.9	0.7	6.8	23.6	5.8	3.6	1.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

Respecto de quién debería tomar la decisión de usar anticonceptivos, la mayoría de los entrevistados (75% y más) opinan que son ambos (el hombre y la mujer) quienes deben tomar la decisión de uso de métodos.

Cuadro 4.21

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LA PERSONA QUE DEBE TOMAR LA DECISION DEL USO DE ANTICONCEPTIVOS.

SEXO Y OPINION DE PERSONA QUE DEBE DECIDIR	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
MUJERES								
El hombre	2.1	3.0	2.9	1.3	3.5	2.8	4.3	3.7
La mujer	9.2	12.6	4.6	9.3	12.6	15.7	12.2	10.5
Ambos	87.2	81.8	90.2	88.9	81.6	78.7	80.9	84.2
Cada uno por su cuenta	0.5	0.9	0.0	0.5	0.7	0.3	1.1	0.8
NS/NR	1.0	1.7	2.3	0.0	1.5	2.4	1.6	0.8
TOTAL	100.0							
No.DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380
HOMBRES								
El hombre	10.0	13.8	10.5	7.1	13.0	14.1	17.9	9.7
La mujer	7.2	6.3	6.4	8.3	8.6	8.7	7.5	9.2
Ambos	82.2	78.8	83.1	84.0	74.9	75.0	72.3	76.2
Cada uno por su cuenta	0.1	0.0	0.0	0.3	2.3	1.1	1.7	3.4
NS/NR	0.5	1.3	0.0	0.3	1.1	1.1	0.6	1.4
TOTAL	100.0							
No.DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

Cuadro 4.22

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION,
SEGUN SEXO Y OPINION SOBRE LA PERSONA QUE DEBE TOMAR LA DECISION DE USO
DE ANTICONCEPTIVOS.**

SEXO Y OPINION DE PERSONA QUE DEBE DECIDIR	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
MUJERES										
El hombre	2.1	2.5	4.6	1.5	0.0	3.5	4.2	3.2	3.7	2.9
La mujer	9.2	12.9	10.3	7.7	7.1	12.6	22.5	14.9	8.2	6.9
Ambos	87.2	81.0	83.9	89.9	92.1	81.6	71.8	79.4	86.0	87.3
Cada uno por su cuenta	0.5	1.2	0.0	0.3	0.8	0.7	0.0	0.4	0.6	2.9
NS/NR	1.0	2.5	1.1	0.6	0.0	1.5	1.4	2.1	1.5	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102
HOMBRES										
El hombre	10.0	13.1	17.1	7.9	2.8	13.0	22.6	15.5	8.9	8.9
La mujer	7.2	9.8	6.0	8.2	5.7	8.6	13.2	9.4	8.3	3.6
Ambos	82.2	72.1	76.5	83.7	91.5	74.9	60.4	72.6	78.9	83.9
Cada uno por su cuenta	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	2.3	0.9	2.2	2.6	2.7
NS/NR	0.5	4.9	0.5	0.0	0.0	1.1	2.8	0.4	1.3	0.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

e) Opiniones del joven a cerca de la sexualidad

Son muchos y variados los tópicos que se pueden investigar respecto del tema. De estos se han seleccionado algunos que se consideran de cierta relevancia por tratarse de criterios vertidos comunmente y que para efectos de presentación de resultados, se los ha clasificado en tres subtemas que se presentan a continuación:

- Temas acerca del desarrollo de los jóvenes y sobre la familia.

Entre el 85.2% y 89.5% de los entrevistados están en desacuerdo con la afirmación de que los hombres y las mujeres se desarrollan a la misma edad; el porcentaje se incrementa con la edad y el nivel de instrucción del entrevistado.

Cuadro 4.23

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS JOVENES Y SOBRE LA FAMILIA, MUJERES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
Hombres y mujeres se desarrollan a la misma edad (*).	88.0	83.5	87.9	90.7	85.2	83.2	86.2	86.3
La menstruación es normal en el desarrollo	92.4	90.9	91.9	93.5	89.6	90.9	88.8	88.9
Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales	48.1	41.1	47.4	52.5	66.5	59.4	68.1	71.1
Se debe tener novio(a) a partir de los 15 años	72.3	72.7	75.7	70.6	66.0	65.4	69.7	64.7
La mujer debe llegar virgen al matrimonio	69.8	84.0	76.3	58.8	71.7	82.2	72.9	63.2
El trabajo del hogar solo es para la mujer (*)	80.4	71.4	80.3	85.7	73.4	68.9	75.5	75.8
El hombre es quien decide el número de hijos que debe tener su mujer	17.2	20.3	20.2	14.1	24.4	25.9	27.7	21.6
La mujer debe tener el número de hijos que Dios le mande	31.4	47.2	28.9	23.4	48.6	64.3	48.4	36.8
Una persona estéril debe casarse	82.2	80.1	80.3	84.2	69.6	62.6	68.1	75.5
No.DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas

Respecto de la menstruación como proceso normal en el desarrollo de la mujer; alrededor del 90% de las mujeres entrevistadas lo aceptan de esta forma y, la proporción de los hombres varía, del 84.0% en Guayaquil a 87.0% en Quito.

Solamente 48.1% y 66.5% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil piensan que una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales; entre los hombres, la proporción es más alta, 59.3% y 68.0% para los entrevistados en las dos ciudades, respectivamente.

Cuadro 4.23 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS JOVENES Y SOBRE LA FAMILIA, HOMBRES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
Hombres y mujeres se desarrollan a la misma edad(*)	85.7	80.0	86.0	89.4	89.5	89.1	87.3	90.8
La menstruación es normal en el desarrollo	87.0	85.8	87.2	87.7	84.0	78.6	87.3	86.5
Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales	59.3	51.3	62.8	63.1	68.0	60.5	69.4	73.4
Se debe tener novio(a) a partir de los 15 años	56.2	63.3	58.7	50.0	70.6	69.6	65.9	73.6
La mujer debe llegar virgen al matrimonio	43.4	52.9	40.1	38.6	58.9	67.0	57.8	53.0
El trabajo del hogar solo es para la mujer (*)	83.1	79.6	80.2	86.9	68.4	68.5	70.5	67.3
El hombre es quien decide el número de hijos que debe tener su mujer	25.1	31.3	24.4	21.1	44.6	49.6	42.2	41.8
La mujer debe tener el número de hijos que Dios le mande	35.6	45.8	29.1	31.7	50.6	64.5	46.2	41.8
Una persona estéril debe casars	60.5	50.8	64.0	65.4	66.4	57.2	76.3	68.8
No.DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas

Entre los entrevistados, el 69.8% y 71.9% de las mujeres de Quito y Guayaquil consideran que la mujer debe llegar virgen al matrimonio y, entre los hombres las proporciones son: 43.4% y 58.9% en las dos ciudades, respectivamente; las proporciones disminuyen entre los entrevistados conforme aumenta la edad y el nivel de instrucción.

En cuanto a que la mujer debe tener novio a partir de los 15 años, las mujeres que están de acuerdo son 72.3% en Quito y 66.0% en Guayaquil y, entre los hombres, dichas proporciones son 56.2% y 70.6%, respectivamente.

Los porcentajes de entrevistadas que no están de acuerdo que el trabajo del hogar sea sólo para la mujer, son 80.4% y 73.4% en Quito y Guayaquil, en este orden. Los hombres que opinan de la misma forma son: 83.1% y 68.4% en las dos ciudades. A medida que aumenta el nivel de instrucción de los entrevistados, aumenta también la proporción de aquellos que no están de acuerdo que el trabajo de hogar sea sólo para la mujer; por ejemplo, entre las mujeres de Quito que tienen instrucción primaria la proporción es 50.2% y, de las que tienen instrucción superior, la proporción es 99.2%; las proporciones para las de Guayaquil son 43.0% y 92.2%, respectivamente.

Que sea el hombre quién decida el número de hijos que debe tener su mujer, no es un criterio muy aceptado por hombres ni mujeres. El 17.2% y 24.4% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil estaban de acuerdo que el hombre sea quién toma esa decisión y, entre los hombres entrevistados en las dos ciudades, las proporciones son (más altas) 25.1% y 44.6%.

Respecto de que "las mujeres deben tener el número de hijos que Dios les mande", el 31.4% y 48.6% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil están de acuerdo que así sea; en cambio, entre los hombres entrevistados, las proporciones son 35.6% y 50.6% respectivamente. Las proporciones observadas disminuyen considerablemente conforme aumenta la edad y el nivel de instrucción del entrevistado.

También se consultó la opinión de los entrevistados si una persona estéril debería casarse, a la cuál la mayoría contestó afirmativamente. Las proporciones fueron: 82.2% y 69.6% entre las mujeres de Quito y Guayaquil y 60.5% y 66.4% entre los hombres entrevistados en las dos ciudades.

Cuadro 4.24

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDADES Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS JOVENES Y SOBRE LA FAMILIA. MUJERES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
Hombres y mujeres se desarrollan a la misma edad (*)	80.8	76.1	83.9	92.6	96.9	85.2	75.4	80.1	91.8	92.2
La menstruación es normal en el desarrollo	92.4	87.1	92.0	93.8	96.1	89.6	81.0	88.3	93.0	94.1
Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales	48.1	49.7	43.1	49.4	49.6	66.5	68.3	60.3	69.2	72.5
Se debe tener novio(a) a partir de los 15 años	72.3	60.7	73.0	75.4	78.0	66.0	64.8	71.3	61.9	66.7
La mujer debe llegar virgen al matrimonio	69.8	82.2	79.3	65.4	52.8	71.7	77.5	77.7	71.0	49.0
El trabajo del hogar solo es para la mujer (*)	80.4	50.3	74.1	91.1	99.2	73.4	43.0	66.0	87.2	92.2
El hombre es quien decide el número de hijos que debe tener su mujer	17.2	42.9	23.6	7.7	0.8	24.4	50.0	34.4	11.3	2.9
La mujer debe tener el número de hijos que Dios le mande	31.4	56.4	42.0	22.8	7.9	48.6	61.3	62.4	40.9	17.6
Una persona estéril debe casarse	82.2	68.1	79.9	87.3	89.8	69.6	48.6	65.6	77.1	85.3
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas

Cuadro 4.24 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDADES Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS ACERCA DEL DESARROLLO DE LOS JOVENES Y SOBRE LA FAMILIA. HOMBRES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
Hombres y mujeres se desarrollan a la misma edad (*)	85.7	63.9	79.7	89.5	95.0	89.5	77.4	89.9	90.4	97.3
La menstruación es normal en el desarrollo	87.0	73.8	82.5	91.5	88.7	84.0	68.9	84.1	86.8	90.2
Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales	59.3	54.1	52.5	62.4	64.5	68.0	52.8	67.1	72.3	73.2
Se debe tener novio(a) a partir de los 15 años	56.2	60.7	60.8	57.7	43.3	70.6	79.2	71.1	68.6	66.1
La mujer debe llegar virgen al matrimonio	43.4	62.3	54.8	35.3	37.6	58.9	64.2	67.1	53.1	49.1
El trabajo del hogar solo es para la mujer (*)	83.1	67.2	76.0	87.2	90.8	68.4	48.1	66.4	72.9	80.4
El hombre es quien decide el número de hijos que debe tener su mujer	25.1	39.3	35.0	21.0	13.5	44.6	63.2	54.5	37.3	22.3
La mujer debe tener el número de hijos que Dios le mande	35.6	57.4	44.7	28.3	29.8	50.6	69.8	61.4	42.6	27.7
Una persona estéril debe casarse	60.5	59.0	56.7	60.9	66.0	66.4	46.2	66.8	71.0	72.3
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

- Temas acerca de la sexualidad

A continuación se describen los resultados sobre la opinión de los jóvenes acerca de los tópicos principales referentes al tema de la sexualidad, cuya información detallada se encuentra en los cuadros siguientes.

Cuadro 4.25

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS SOBRE SEXUALIDAD. MUJERES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
La masturbación es practicada solo por el hombre (*)	59.6	52.4	54.9	65.8	54.7	43.7	56.4	62.1
La masturbación es mala para la salud (*)	22.9	19.5	19.7	26.4	24.4	19.9	30.3	24.7
El tamaño de los órganos sexuales es importante para la satisfacción sexual (*)	31.5	19.9	32.4	37.9	34.9	26.6	31.4	42.9
La pornografía muestra al hombre como es sexualmente	27.6	29.0	25.4	27.6	36.9	39.5	38.8	33.9
Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres (*)	88.2	84.8	87.3	90.5	59.5	60.8	55.3	60.5
El hombre necesita tener experiencia sexual para casarse	30.2	24.2	29.5	33.9	37.9	30.1	41.0	42.4
El hombre esterilizado pierde su hombría	19.8	22.9	23.7	16.3	29.5	34.6	26.6	27.1
Los síntomas de gonorrea son siempre visibles en las mujeres (*)	27.8	18.2	20.8	36.4	24.2	19.9	28.7	25.3
El SIDA es una enfermedad de países desarrollados	42.8	50.2	45.1	37.4	52.1	57.0	47.3	50.8
Se puede tener amistad con persona homosexual	51.6	44.2	52.6	55.5	62.4	59.1	61.2	65.5
No.DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas

En relación al tema de la masturbación, el 59.6% y 54.7% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil (respectivamente), coincidieron que la masturbación no sólo es practicada por hombres; y , entre los hombres entrevistados, las proporciones equivalentes son más altas 77.7% y 78.7% respectivamente en las dos ciudades. La proporciones mencionadas se incrementan conforme aumenta la edad y el nivel de instrucción de los entrevistados. Por otra parte, la mayoría de los jóvenes entrevistados considera que la masturbación es mala para la

Cuadro 4.25 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS SOBRE SEXUALIDAD. HOMBRES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
La masturbación es practicada solo por el hombre (*)	77.7	67.5	79.7	83.7	78.7	73.2	81.5	81.7
La masturbación es mala para la salud (*)	35.6	26.3	34.3	42.6	26.7	23.2	26.0	29.8
El tamaño de los órganos sexuales es importante para la satisfacción sexual (*)	60.4	48.3	60.5	68.6	55.0	48.2	55.5	60.2
La pornografía muestra al hombre como es sexualmente	27.8	38.3	22.1	23.4	39.2	43.5	38.2	36.4
Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres(*)	92.1	89.6	97.7	91.1	84.5	81.5	89.6	84.2
El hombre necesita tener experiencia sexual para casarse	35.8	34.6	33.1	38.0	39.2	42.4	38.7	37.0
El hombre esterilizado pierde su hombría	22.6	27.5	14.5	23.1	22.6	26.8	17.3	21.8
Los síntomas de gonorrea son siempre visibles en las mujeres (*)	34.3	31.7	33.7	36.3	41.0	32.2	42.8	47.0
El SIDA es una enfermedad de países desarrollados	47.0	45.0	50.0	46.9	59.1	62.0	63.0	55.0
Se puede tener amistad con persona homosexual	44.6	29.6	44.2	55.1	56.5	44.6	61.3	63.6
No.DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas

salud, y los que no están de acuerdo con esto son un 22.9% y 24.4% de las entrevistadas en Quito y Guayaquil y, el 35.6% y 26.7% de los entrevistados en las mismas ciudades.

Los hombres entrevistados le dan menor importancia al tamaño de los órganos sexuales para la satisfacción sexual que las mujeres. Entre los hombres entrevistados los que estiman que no es importante el tamaño de los órganos para la satisfacción sexual son: 60.4% y 55.0% en Quito y Guayaquil y las proporciones que opinan igual entre las mujeres entrevistadas son : 31.5% y 34.9% en su orden, en las dos ciudades mencionadas.

Entre los entrevistados, existe una proporción bastante alta que piensa que la pornografía no muestra al hombre como es sexualmente y en esto coinciden los entrevistados en cada ciudad. Sin embargo el 27.6% y 36.9% de mujeres de Quito y Guayaquil creen que la pornografía muestra al hombre como es sexualmente y, entre los hombres las proporciones son 27.8% y 39.2% en Guayaquil. Conforme aumenta la edad y el nivel de instrucción de los entrevistados es menos importante la afirmación respecto de la pornografía.

La gran mayoría de los entrevistados opina que los jóvenes no deben ir donde las prostitutas para "hacerse hombres", así lo manifestó el 88.2% y 59.5% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil respectivamente, la proporción es más alta entre los varones, 92.1% y 84.1% de los entrevistados en las dos ciudades, respectivamente. La proporción de entrevistados opuesta a que el hombre vaya a las prostitutas para "hacerse hombre" aumenta con el nivel de instrucción.

Acerca de que los hombres deban tener experiencia sexual antes de casarse, el 30.2% y 37.9% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil opinan que es necesario que el hombre tenga experiencia sexual, las proporciones son más altas entre los hombres 35.8% en Quito y 39.2% en Guayaquil. La experiencia sexual como condición para que el hombre se case, pierde importancia a medida que el nivel de instrucción del entrevistado es más alto, pero siempre, dicha experiencia es más importante en el criterio de hombres que entre las mujeres entrevistadas.

En relación a la esterilización del hombre, el 19.8% y 29.5% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil opinan que el hombre pierde su hombría con la esterilización; esta misma opinión tienen el 22.6% de los hombres entrevistados en Quito y Guayaquil. Tal creencia disminuye al aumentar el nivel de instrucción de los entrevistados.

Con relación al SIDA, una proporción importante declara que el SIDA es una enfermedad de los países desarrollados, esta es la opinión del 42.8% y 52.1% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil, y 47.0% y 59.1% de los hombres entrevistados en las dos ciudades. El criterio que el SIDA es una enfermedad de los países desarrollados disminuye conforme aumenta el nivel de instrucción de los entrevistados.

Cuadro 4.26

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS SOBRE SEXUALIDAD. MUJERES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
La masturbación es practicada solo por el hombre (*)	59.6	30.7	48.9	70.1	83.5	54.7	33.8	40.4	68.6	78.4
La masturbación es mala para la salud (*)	22.9	12.9	19.0	25.1	35.4	24.4	21.1	23.4	24.1	32.4
El tamaño de los órganos sexuales importante para la satisfacción sexual (*)	31.5	24.5	19.5	35.5	46.5	34.9	31.7	31.2	36.9	43.1
La pornografía muestra al hombre como es sexualmente	27.6	28.8	32.8	28.1	17.3	36.9	43.7	42.9	33.8	20.6
Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres(*)	88.2	75.5	87.9	91.1	96.9	59.5	48.6	51.4	66.2	75.5
El hombre necesita tener experiencia sexual para casarse	30.2	35.6	31.6	26.6	30.7	37.9	54.2	35.5	35.7	29.4
El hombre esterilizado pierde su hombría	19.8	32.5	26.4	16.3	3.9	29.5	52.1	36.5	19.8	9.8
Los síntomas de gonorrea son siempre visibles en las mujeres (*)	27.8	12.3	18.4	32.5	48.0	24.2	23.2	22.0	24.7	30.4
El SIDA es una enfermedad de países desarrollados	42.8	59.5	59.8	34.3	20.5	52.1	62.0	66.7	41.8	31.4
Se puede tener amistad con persona homosexual	51.6	20.9	46.6	63.0	67.7	62.4	44.4	58.2	70.1	74.5
No.DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

Quando se les preguntó a los entrevistados su opinión sobre "poder tener amistad con personas homosexuales", el 51.6% y 62.4% de mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil contestaron afirmativamente y, el 44.6% y 56.5% de los hombres entrevistados en las dos

ciudades, contestaron lo mismo. La aceptación de amistad con los homosexuales aumenta entre los entrevistados a medida de que son mayores su edad y nivel de instrucción.

Cuadro 4.26 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS SOBRE SEXUALIDAD. HOMBRES.

CONOCIMIENTO Y OPINIONES	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
La masturbación es practicada solo por el hombre (*)	77.7	60.7	70.0	84.3	80.9	78.7	59.4	74.4	84.2	92.9
La masturbación es mala para la salud (*)	35.6	14.8	28.1	35.3	56.7	26.7	25.5	24.2	24.8	39.3
El tamaño de los órganos sexuales importante para la satisfacción sexual (*)	60.4	27.9	46.5	66.5	80.9	55.0	48.1	50.2	57.4	67.0
La pornografía muestra al hombre como es sexualmente	27.8	49.2	36.4	23.6	15.6	39.2	43.4	49.5	33.3	25.9
Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres(*)	92.1	80.3	91.2	95.3	90.8	84.5	67.9	83.0	87.8	94.6
El hombre necesita tener experiencia sexual para casarse	35.8	50.8	34.1	33.5	37.6	39.2	49.1	39.0	37.6	34.8
El hombre esterilizado pierde su hombría	22.6	39.3	30.9	15.2	20.6	22.6	33.0	27.1	19.8	8.9
Los síntomas de gonorrea son siempre visibles en las mujeres (*)	34.3	19.7	30.4	37.3	39.0	41.0	24.5	37.2	44.9	55.4
El SIDA es una enfermedad de países desarrollados	47.0	67.2	56.2	41.4	37.6	59.1	72.6	64.3	56.8	40.2
Se puede tener amistad con persona homosexual	44.6	29.5	30.0	48.7	63.8	56.5	51.9	54.2	57.1	65.2
No.DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

- Temas relacionados con el conocimiento de Anticoncepción

Otra de las preguntas planteadas a los entrevistados fue, si el preservativo se podía usar más de una vez; la proporción de mujeres que respondieron negativamente fueron 54.0% y 51.3% en Quito y Guayaquil. Entre los hombres las proporciones son 89.8% y 81.0% en las dos ciudades respectivamente. Se observa que la proporción de entrevistados que no coincide en que un mismo preservativo se lo utilice varias veces aumenta con la edad y el nivel de instrucción.

Cuadro 4.27

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS DE ANTICONCEPCION. MUJERES.

CONOCIMIENTO Y CRITERIOS SOBRE ANTICONCEPCION	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
El preservativo puede usarse más de una vez (*)	54.0	39.0	49.1	64.8	51.3	39.5	49.5	61.1
El ritmo es uno de los métodos más seguros para evitar embarazos (*)	46.6	34.2	45.7	54.3	32.8	25.2	33.0	38.4
Las pastillas anticonceptivas deben tomarse antes de cada relación sexual (*)	26.4	14.7	24.9	33.9	22.0	16.8	20.2	26.8
La espuma anticonceptiva debe colocarse 2 horas antes de cada relación sexual	12.3	11.7	12.1	12.8	21.0	18.2	18.1	24.5
El preservativo disminuye el placer en la relación sexual(**)	31.2	33.3	30.0	30.9	41.8	41.0	42.9	41.7
Da vergüenza ir a la farmacia a comprar anticonceptivos	41.0	44.2	43.9	37.9	48.8	56.6	44.1	45.3
No. DE CASOS	802	231	173	398	854	286	188	380

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

(**) No se incluyen para el cálculo los que dijeron NO SABER

Respecto del uso del condón en la relación sexual, el 31.2% de las mujeres entrevistadas en Quito y el 41.8% en Guayaquil, opinan que el uso del preservativo disminuye el placer de la relación sexual. Entre los hombres, los que opinan lo mismo son: 60.9% y 66.7% en las dos ciudades.

En relación al ritmo como método anticonceptivo, el 46.6% y el 32.8% en las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil manifestaron que este no es uno de los métodos más seguros para evitar el embarazo, la misma opinión tiene el 35.8% y 26.9% de los hombres entrevistados en las dos ciudades. Se observa también que el método del ritmo pierde confianza para evitar embarazos a medida que el entrevistado presenta nivel más alto de instrucción.

Cuadro 4.27 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y EDAD, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS DE ANTICONCEPCION. HOMBRES.

CONOCIMIENTO Y CRITERIOS SOBRE ANTICONCEPCION	QUITO				GUAYAQUIL			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24	TOTAL	15-17	18-19	20-24
El preservativo puede usarse más de una vez (*)	89.8	82.5	93.0	93.1	81.0	74.3	83.2	85.1
El ritmo es uno de los métodos más seguros para evitar embarazos (*)	35.8	32.9	30.8	40.3	26.9	22.8	31.2	28.1
Las pastillas anticonceptivas deben tomarse antes de cada relación sexual (*)	24.1	18.3	25.0	27.7	25.8	19.2	28.9	29.5
La espuma anticonceptiva debe colocarse 2 horas antes de cada relación sexual	18.9	18.3	16.9	20.3	30.5	30.1	33.5	29.2
El preservativo disminuye el placer en la relación sexual(**)	60.9	54.4	66.2	62.0	66.7	61.9	67.8	69.5
Da vergüenza ir a la farmacia a comprar anticonceptivos	40.8	50.8	48.8	30.0	34.5	44.2	37.6	25.2
No. DE CASOS	762	240	172	350	798	276	173	349

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

(**) No se incluyen para el cálculo los que dijeron NO SABER

En referencia al uso correcto de las pastillas anticonceptivas el 26.4% y 22.0% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil, no están de acuerdo que la pastilla deba tomarse antes de cada relación sexual, lo que hace suponer que saben del uso correcto de las pastillas anticonceptivas. En el caso de los hombres, las proporciones equivalentes a las antes anotadas, son 24.1% y 25.8% en las dos ciudades. Entre los entrevistados, las proporciones de los que no están de acuerdo que las pastillas anticonceptivas deben tomarse antes de cada relación sexual aumentan conforme aumenta su edad y el nivel de instrucción.

Con la finalidad de auscultar sobre el conocimiento que los entrevistados tenían sobre el uso de la espuma anticonceptiva, se les preguntó, "La espuma anticonceptiva debe colocarse dos horas antes de cada relación sexual?". La proporción de mujeres que contestó afirmativamente

Cuadro 4.28

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS DE ANTICONCEPCION. MUJERES

CONOCIMIENTO Y CRITERIOS SOBRE ANTICONCEPCION	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
El preservativo puede usarse más de una vez (*)	54.0	36.2	39.1	60.4	80.3	51.3	45.1	41.1	56.1	72.5
El ritmo es uno de los métodos más seguros para evitar embarazos (*)	46.6	25.8	32.8	54.1	72.4	32.8	18.3	28.0	35.1	58.8
Las pastillas anticonceptivas deben tomarse antes de cada relación sexual (*)	26.4	16.6	12.1	30.2	48.8	22.0	14.8	18.1	23.2	39.2
La espuma anticonceptiva debe colocarse 2 horas antes de cada relación sexual	12.3	13.5	11.5	10.9	15.7	21.0	31.0	19.9	17.4	21.6
El preservativo disminuye el placer en la relación sexual (**)	31.2	39.3	30.9	29.3	26.4	41.8	41.8	48.4	33.6	46.9
Da vergüenza ir a la farmacia a comprar anticonceptivos	41.0	42.9	49.4	37.6	36.2	48.8	54.9	54.3	43.9	41.2
No. DE CASOS	802	163	174	338	127	854	142	282	328	102

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

(**) No se incluyen para el cálculo los que dijeron NO SABER

fue 12.3% en Quito y 21.0% en Guayaquil, proporciones que equivalen a las entrevistadas que desconocen el uso del método; las proporciones para los hombres entrevistados son 18.9% y 30.5% en las dos ciudades.

Por otra parte, referente al mismo tema, se preguntó a los entrevistados "Da vergüenza ir a la farmacia a comprar anticonceptivos?": el 41.0% y 48.8% de las mujeres entrevistadas en Quito y Guayaquil, contestaron afirmativamente; entre los hombres entrevistados las proporciones son menores, 40.8% y 34.5% en las dos ciudades en su orden. El porcentaje de entrevistadas que dice que da vergüenza ir a la farmacia a adquirir anticonceptivos, disminuye a medida que aumenta su edad y nivel de instrucción.

Cuadro 4.28 A

PORCENTAJE DE JOVENES, POR CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO Y SU ACUERDO O NO CON TEMAS DE ANTICONCEPCION. HOMBRES

CONOCIMIENTO Y CRITERIOS SOBRE ANTICONCEPCION	QUITO					GUAYAQUIL				
	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior	TOTAL	Primario	Secund. Básico	Secund. Diversif.	Superior
El preservativo puede usarse más de una vez (*)	89.8	73.8	86.2	92.4	95.7	81.0	61.3	76.5	87.8	92.0
El ritmo es uno de los métodos más seguros para evitar embarazos (*)	35.8	19.7	30.4	38.5	44.7	26.9	19.8	22.4	28.4	41.1
Las pastillas anticonceptivas deben tomarse antes de cada relación sexual (*)	24.1	13.1	18.4	25.7	34.0	25.8	24.5	17.0	28.7	41.1
La espuma anticonceptiva debe colocarse 2 horas antes de cada relación sexual	18.9	18.0	17.5	17.2	25.5	30.5	30.2	35.4	29.7	20.5
El preservativo disminuye el placer en la relación sexual(**)	60.9	64.4	66.2	58.9	57.1	66.7	64.6	66.0	66.0	71.6
Da vergüenza ir a la farmacia a comprar anticonceptivos	40.8	47.5	53.5	37.0	27.7	34.5	40.6	42.2	30.4	20.5
No. DE CASOS	762	61	217	343	141	798	106	277	303	112

(*) Los porcentajes representan las respuestas negativas.

(**) No se incluyen para el cálculo los que dijeron NO SABER

V. EXPERIENCIA SEXUAL Y USO DE ANTICONCEPTIVOS

La información en el cuadro 5.1 muestra que el 26.1 % y el 76.7% de las mujeres y hombres encuestados, respectivamente, reportaron haber tenido experiencia sexual premarital. El coito premarital aumenta con la edad, comienza con un 10.3% de mujeres y 49.2% de hombres de 15-17 años, y alcanza el máximo de 46.0% en las mujeres de 23 - 24 años, y el 98.8% en los hombres de esas mismas edades.

Cuadro 5.1

PORCENTAJE DE JOVENES QUE DECLARARON HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES, POR SEXO Y CIUDAD, SEGUN EDAD.

EDAD	PORCENTAJE					
	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL
15 - 17	10.3	8.7	12.6	49.2	43.3	54.3
18 - 19	22.7	17.9	27.1	79.4	79.7	79.2
15 - 19	15.4	11.9	18.4	61.3	58.5	63.9
20 - 22	33.3	29.1	37.3	93.7	95.7	92.0
23 - 24	46.0	41.0	51.8	98.8	99.3	98.2
20 - 24	38.2	33.8	42.7	95.6	97.1	94.0
TOTAL	26.1	22.8	29.2	76.7	76.2	77.1

EDAD	NUMERO DE CASOS					
	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL
15 - 17	517	231	286	516	240	276
18 - 19	361	173	188	345	172	173
15 - 19	878	404	474	861	412	449
20 - 22	478	237	241	445	207	238
23 - 24	300	161	139	254	143	111
20 - 24	778	399	379	699	350	349
TOTAL	1656	802	854	1560	762	798

El porcentaje de coito premarital segun ciudad, presenta cifras mayores para Guayaquil en mujeres en los dos grupos de edades principales (15-19 y 20-24), pero solamente en el grupo de 15-19 años para hombres.

El cuadro 5.2 muestra los porcentajes de adultos jóvenes en categorías específicas de edad y estado civil que respondieron haber tenido actividad sexual premarital. Se ven claramente las diferencias entre mujeres y hombres en la asociación de sexo premarital con el matrimonio. Solo el 10.2% de las mujeres nunca casadas tienen experiencia sexual premarital comparado con el 61.4% de las alguna vez casadas. En el sexo masculino, las diferencias no son tan grandes, se eleva de 74.5% en los nunca casados a 96.7% en los alguna vez casados. Por lo tanto, se puede estimar que solo el 39% de las mujeres casadas y el 3% de los hombres casados tuvieron su primer coito dentro del matrimonio.

Las mujeres nunca casadas o unidas muestran proporciones más bajas de experiencia sexual premarital que el grupo de mujeres alguna vez casado porque la exclusión de las mujeres casadas deja fuera a aquellas en las que era más probable encontrar actividad sexual premarital. Comparando los hombres nunca casados con el total de varones se ve sin embargo solo una pequeña diferencia entre ambos, debido a la gran proporción de hombres de estos grupos etarios que nunca se han casado y además, porque la actividad sexual premarital masculina no parece estar asociada al matrimonio, como pudiera ser para las mujeres.

Cuadro 5.2

PORCENTAJE DE JOVENES QUE DECLARARON HABER TENIDO COITO PREMARITAL, POR ESTADO CIVIL ACTUAL, SEGUN SEXO Y EDAD.

SEXO Y EDAD	PORCENTAJE			No. DE CASOS		
	TOTAL	SOLTEROS	ALGUN. VEZ CASADA(O)	TOTAL	SOLTEROS	ALGUN. VEZ CASADA(O)
MUJERES						
15 - 19	15.4	5.9	67.9	878	744	134
20 - 24	38.2	18.3	59.1	778	399	379
TOTAL	26.1	10.2	61.4	1656	1143	513
HOMBRES						
15 - 19	61.3	60.2	93.1	861	832	29
20 - 24	95.6	95.1	97.6	699	576	123
TOTAL	76.7	74.5	96.7	1560	1408	152

La asociación de relación sexual premarital y nivel de instrucción es bastante diferente para mujeres y hombres. Hay una correlación inversa para mujeres. Más de 40% de ellas con primaria, reportó una relación premarital, comparado con 20% de ellas con secundaria diversificada o nivel superior. Para hombres, el grupo que informó el mayor porcentaje de relaciones premaritales fue el de nivel de instrucción Superior.

La asociación entre religión y relaciones sexuales premaritales se muestra en el cuadro 5.3. Se observa que la experiencia sexual antes del matrimonio tiene una relación más fuerte con la participación de los jóvenes en las ceremonias o servicios de una religión que con la afiliación a una religión per se. Entre las mujeres católicas que son asistentes frecuentes a las ceremonias de su religión, la actividad sexual premarital es más baja y no muestra mucha diferencia entre ella y otras religiones. El porcentaje más alto de mujeres y hombres que han tenido actividad sexual premarital se encuentra entre aquellos que declararon ninguna religión y católicos con asistencia esporádica a los servicios religiosos.

Cuadro 5.3

**PORCENTAJE DE JOVENES QUE DECLARARON HABER TENIDO
RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES, POR SEXO, SEGUN
NIVEL DE INSTRUCCION Y RELIGION.**

NIVEL DE INSTRUCCION	MUJERES		HOMBRES	
	PORCEN- TAJE	No. DE CASOS	PORCEN- TAJE	No. DE CASOS
NIVEL DE INSTRUCCION				
Primario	41.6	305	70.7	167
Secundario Básica	28.1	456	65.8	497
Secundario Divers.	19.5	666	79.5	643
Superior	20.5	229	94.9	253
RELIGION				
Ninguna religión	38.8	103	82.2	135
Católica <= 1 vez/mes	31.7	652	81.0	667
Católica > 1 vez/mes	20.1	790	73.3	659
Evangelica/Protestante	27.3	77	56.1	57
TOTAL	26.1	1656	76.7	1560

* Incluye 34 mujeres y 42 hombres que presentaron otras religiones.

Por otra parte, entre hombres, con asistencia poco frecuente, los católicos tuvieron una proporción más alta que reportó actividad sexual premarital que los no católicos.

También se encuentran diferencias entre los sexos al estudiar la edad en el primer coito (cuadro 5.4). El 14.6% de mujeres y el 35.9% de hombres tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. Más del 88% de los hombres con experiencia sexual tuvieron su primera relación antes de los 18 años. La edad promedio al primer coito para las mujeres fue de 17.0 años comparada con los 15.0 años de edad promedio para los varones. Ambos sexos tuvieron compañeros sexuales mayores que ellos (1er. compañero de las mujeres fue 4.9 años mayor

Cuadro 5.4

PORCENTAJE DE JOVENES QUE DECLARARON HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES PREMATRIMONIALES, POR SEXO Y CIUDAD, SEGUN EDAD A LA PRIMERA RELACION

EDAD A LA PRIMERA RELACION (AÑOS)	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL
< 13	2.3	1.6	2.8	12.2	13.3	11.5
13	3.5	2.2	4.4	8.3	8.4	8.1
14	8.8	4.9	11.6	15.4	14.5	16.3
15	15.7	13.7	17.3	25.6	21.9	29.1
16	13.7	13.1	14.1	14.6	13.9	15.3
17	16.0	16.9	15.3	10.5	11.2	9.9
18	13.4	13.1	13.7	6.6	8.3	5.0
19	8.1	8.7	7.6	2.3	3.8	0.8
20	9.5	13.7	6.4	2.1	2.8	1.5
21	4.6	6.6	3.2	0.4	0.5	0.3
22	2.5	3.3	2.0	0.3	0.5	0.2
23	0.9	0.5	1.2	0.1	0.2	0.0
24	0.5	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
NS/NR	0.5	1.1	0.0	1.6	0.9	2.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	432	183	249	1196	581	615
EDAD MEDIA AL TENER LA PRIMERA RELACION *	17.0	17.4	16.7	15.0	15.1	14.8
EDAD MEDIA DE LA PAREJA **	21.9	21.6	22.2	19.5	18.0	21.0

* Excluye 2 mujeres y 19 hombres con edad de la primera relación ignorada

** Excluye 8 hombres y 80 mujeres con edad ignorada.

en promedio y 1era. compañera de los varones, 4.5 años mayor), sugiere este hecho, que en ambos casos, tener un compañero experimentado en la primera relación sería la norma. En el caso de hombres, casi 30% de las primeras parejas fueron prostitutas.

EL cuadro 5.5 muestra que en la gran mayoría de las mujeres con experiencia sexual premarital, su primer compañero fue el enamorado o novio. Esto es cierto en todas las edades para el primer coito premarital. En 2% de los casos, la primera experiencia fue una violación. Para hombres, las amigas y enamoradas fueron las parejas más frecuentes entre los que tuvieron su primer coito antes de los 18 años, mientras que las enamoradas presentaron frecuencias mayores en los de 18 años y más. Pero, también fueron importantes para los hombres las prostitutas, como compañeras de sus primeras relaciones sexuales, representa el 28.6% y declina de 29%, de los que tuvieron su primera relación sexual menores de 18 años, de edad, a 20% de los que tuvieron su primera relación en edades de 20 - 24 años.

Cuadro 5.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR EDAD AL PRIMER COITO, SEGUN SEXO Y RELACION CON LA PAREJA AL PRIMER COITO PREMARITAL.

SEXO Y PAREJA	TOTAL	EDAD AL PRIMER COITO		
		< 18	18-19	20-24
MUJERES				
- Novio	17.8	14.7	20.4	28.2
- Enamorado	74.8	78.4	71.0	67.9
- Amigo	4.9	4.6	6.5	3.8
- Violación	1.9	2.3	1.1	0.0
- Otro	0.7	0.1	1.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	432	259	93	78
HOMBRES				
- Novia	1.4	1.0	1.9	11.4
- Enamorada	27.6	25.8	43.4	45.7
- Amiga	39.6	41.2	31.1	22.9
- Prostituta	2.8	3.0	0.0	0.0
- Otra	28.6	29.1	23.6	20.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	1196*	1036	106	35

* El total incluye 2 casos de mujeres y 19 casos de hombres que no saben su edad al primer coito.

Solo el 10.8% de las mujeres y el 14.0% de los hombres dijo haber usado anticonceptivos en su primera relación premarital (cuadro 5.6). Su uso se eleva con la edad de 1.4% para mujeres y 6.1% para hombres en los menores de 15 años a niveles de 19.2% en mujeres y 34.3% en varones cuando su primer coito fue después de los 19 años de edad.

En el mismo cuadro se compara el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual premarital según ciudad. En Guayaquil, para mujeres, el uso de anticonceptivos es 50% mayor comparado con Quito (12.6% con 8.4%) y en todo caso es un nivel muy bajo. Para hombres,

Cuadro 5.6

PORCENTAJE DE JOVENES QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACION PREMARITAL, POR SEXO Y CIUDAD, SEGUN EDAD A LA PRIMERA RELACION PREMARITAL

EDAD A LA PRIMERA RELACION PREMARITAL	PORCENTAJE					
	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL
< 15	1.4	**	6.7	6.1	3.8	8.2
15 - 17	9.2	3.8	12.9	16.8	16.1	17.4
18 - 19	10.9	16.0	11.5	26.4	31.4	16.7
20 - 24	19.2	17.8	21.2	34.3	**	**
No recuerda	**	**	**	**	**	**
TOTAL	10.8	8.4	12.6	14.0	14.1	14.0

EDAD A LA PRIMERA RELACION PREMARITAL	NUMERO DE CASOS					
	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA-QUIL
< 15	58	13	45	429	210	219
15 - 17	195	79	116	607	273	334
18 - 19	92	40	52	106	70	36
20 - 24	78	45	33	35	23	12
No recuerda	1	1	0	19	5	14
TOTAL	424	178	246	1196	581	615

* Excluye 8 casos de violación

** Menos de 25 casos

no hay diferencia para el total aunque hay algunas diferencias según edad de la primera relación premarital.

El cuadro 5.7 presenta la distribución de los métodos usados por los adultos jóvenes en su primera relación sexual premarital. Los métodos más prevalentes fueron el ritmo (28.3% en

Cuadro 5.7

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR SEXO, SEGUN
METODO ANTICONCEPTIVO USADO EN LA PRIMERA RELACION
PREMARITAL.
(HOMBRES POR EDAD A LA PRIMERA RELACION)**

METODO	MUJERES		HOMBRES	
	TOTAL	TOTAL	< 18	18 - 24
- Ritmo	28.3	16.7	14.8	22.5
- Retiro	21.7	4.8	6.3	0.0
- Preservativo	21.7	*54.2	52.3	60.0
- Píldora	13.0	12.5	13.3	10.0
- Métodos Vaginales	6.5	6.5	7.8	2.5
- DIU	4.4	0.0	0.0	0.0
- Otro	2.2	3.6	3.1	5.0
- NR/NS	2.2	1.8	2.3	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	46	168	128	40

* Fuente de Preservativo: 63% Farmacia y 32% amigos.

mujeres y 16.7 en hombres) y preservativo (21.7% en mujeres y 54.2% en varones). El uso de condón por los hombres tiene algo de importancia ya que casi 30% de sus primeras relaciones fué con prostitutas. También, entre las mujeres, el coito interrumpido tuvo una frecuencia alta de 21.7%.

Entre las mujeres que usaron anticonceptivos en esa primera relación sexual, el 37.0% indicó que su uso fue producto de una decisión de pareja y 34.8% fue decisión de él, reflejando el uso de retiro y condón (cuadro 5.8). En el sexo masculino, el 46.4% dijo que la decisión fue de ambos y el 35.1% dijo que lo había decidido él solo. La frecuencia de una decisión mutua, aumenta un poco con la edad, de 44.5% en el grupo con la primera relación sexual antes de los 18 años a 52.5% si esta es entre los 18 y 24 años.

Cuadro 5.8

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR SEXO, SEGUN LA PERSONA QUE TOMO LA DECISION DE USAR ANTICONCEPTIVOS EN EL PRIMER COITO PREMARITAL.
(HOMBRES POR EDAD A LA PRIMERA RELACION)**

PERSONA QUE DECIDIO EL USO DE ANTICONCEPTIVOS	MUJERES		HOMBRES	
	TOTAL	TOTAL	18	18 - 24
- Ella sola	21.7	13.7	15.6	7.5
- El solo	34.8	35.1	35.2	35.0
- Ambos	37.0	46.4	44.5	52.5
- No recuerda	6.5	4.8	4.7	5.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	46	168	128	40

Cuadro 5.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR SEXO Y EDAD A LA PRIMERA RELACION PREMARITAL, SEGUN RAZONES POR LAS QUE NO UTILIZARON ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACION.

RAZONES	MUJERES				HOMBRES			
	TOTAL	15	15-17	18-24	TOTAL	15	15-17	18-24
No pensaba tener relaciones en el momento	32.1	37.0	26.6	36.6	32.8	24.6	38.0	42.7
No conocia método alguno	32.4	42.6	38.4	21.4	40.3	55.1	32.5	14.6
Quería embarazo	8.2	3.7	7.9	10.3	0.6	0.0	0.2	4.9
Pensó que no quedaría embarazada	6.4	5.6	5.6	7.6	4.6	3.2	5.1	5.8
No quiso, no le gustó	3.4	1.9	4.0	5.5	1.8	1.7	1.4	4.9
Son malos para la salud	2.9	1.9	2.8	3.4	0.8	0.5	0.6	2.9
Responsabilidad de pareja	1.6	0.0	1.7	2.1	3.3	3.2	2.8	6.8
Era prostituta	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	6.1	1.9
No sabía donde obtenerlos	1.3	1.9	1.7	0.7	1.6	0.5	2.2	2.9
No pudo/vergüenza conseguirlo	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.7	3.2	5.8
Otras razones	7.4	3.7	6.7	9.0	3.8	3.5	3.9	4.9
No sabe	4.2	1.8	5.6	3.4	2.9	2.0	4.0	1.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. DE CASOS	397*	54	177	145	1028**	403	505	103

La mayor parte de los que no usaron anticonceptivos en su primera relación sexual dijeron que no lo hicieron porque no esperaban tener relaciones en ese momento (32.1% y 32.8% para mujeres y hombres respectivamente) (cuadro 5.9). El no conocimiento es también un factor importante, especialmente cuando el primer coito ocurre antes de los 18 años de edad.

Los cuadros 5.10 al 5.13 muestran la actividad sexual actual (definida como la de las últimas cuatro semanas) y el uso de anticonceptivos de los jóvenes no casados. El cuadro 5.10 presenta el porcentaje de los sexualmente activos entre los no unidos (incluidos los separados y viudos) que dijeron haber tenido relaciones sexuales. El porcentaje de 34.7% para los hombres es más alto que el de mujeres que alcanzó el 21.3%. La actividad sexual aumenta con la edad de los hombres, ocurriendo poco cambio en el sexo femenino. Los resultados por ciudad se muestran en el cuadro 5.11. La actividad sexual es más alta en Guayaquil para mujeres y hombres.

Es casi igual la proporción de uso de anticonceptivos en la actualidad para ambos sexos (63.6% de las mujeres comparado con el 64.1% de los hombres). El uso aumenta con la edad entre adultos jóvenes no casados.

Cuadro 5.10

PORCENTAJE DE JOVENES NO CASADOS, CON EXPERIENCIA SEXUAL, POR SEXO Y EDAD, QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES Y DE LOS QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN EL ULTIMO MES.

INDICADOR	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
Porcentaje de los que tuvieron relaciones	21.3	23.3	20.2	34.7	25.7	42.8
No. DE CASOS	155	56	99	1052	501	551
Porcentaje de los que usaron anticonceptivos	63.6	*	*	64.1	55.0	69.1
No. DE CASOS	33	13	20	365	129	236

* Menos de 25 casos.

Cuadro 5.11

PORCENTAJE DE JOVENES NO CASADOS, CON EXPERIENCIA SEXUAL, POR SEXO Y CIUDAD QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES Y DE LOS QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN EL ULTIMO MES.

INDICADOR	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL	TOTAL	QUITO	GUAYA- QUIL
Porcentaje de los que tuvieron relaciones	21.3	10.6	34.3	34.7	25.5	43.1
No. DE CASOS	155	85	70	1052	505	547
Porcentaje de los que usaron anticonceptivos	63.6	*	*	64.1	77.5	56.8
No. DE CASOS	33	9	24	365	129	236

* Menos de 25 casos.

Los métodos usados por los hombres se muestran en el cuadro 5.12. Nuevamente, los más prevalentes son el ritmo (37.6%), y el preservativo (27.8%). El tercer método más usado por la pareja de los hombres son las píldoras.

Cuadro 5.12

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HOMBRES NO CASADOS, SEXUALMENTE ACTIVOS, SEGUN METODO USADO EN EL ULTIMO MES.

METODO	PORCENTAJE
- Ritmo	37.6
- Preservativo *	27.8
- Píldora	12.0
- Retiro	10.3
- Métodos Vaginales	7.7
- DIU	2.1
- Otros	2.6
TOTAL	100.0
No. DE CASOS	234

* 86.2% de los preservativos fueron adquiridos en la farmacia.

La naturaleza esporádica de la actividad sexual entre los adultos jóvenes difiere de la información presentada en el cuadro 5.13. La distribución de la frecuencia de coitos muestra que más de 50% de las mujeres y hombres no casados, sexualmente activos han tenido relaciones sexuales una o dos veces durante el mes último. Menos de 28.0% de ambos sexos han tenido más de tres coitos en las últimas cuatro semanas. Ninguna mujer ha tenido más de un compañero, comparado con el 29.9% de varones que reportaron más de una compañera.

Cuadro 5.13

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS JOVENES NO CASADOS, SEGUN LA FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES

FRECUENCIA	MUJERES	HOMBRES
1	36.4	22.7
2	21.2	34.0
3	21.2	15.3
4	9.1	10.1
5-8	6.1	14.8
9 ó más	6.1	3.0
TOTAL	100.0	100.0
No. DE CASOS	33	365
% CON MAS DE UNA PAREJA	0.0	29.9

El porcentaje de mujeres que usaron anticonceptivos cuando la primera relación sexual fue después del matrimonio o unión se muestra en el cuadro 5.14 (no se incluyen los hombres porque solo 3% tuvo su primer coito dentro del matrimonio). Solamente un 10.5% reportó que ella o su pareja usó anticonceptivos. No hay diferencia significativa por edad de la unión o ciudad. La razón principal fue que "quería embarazarse" indicando una fuerte presión social, al tener hijos inmediatamente después del casamiento (o unión) independiente de la edad de la unión o la ciudad (cuadro 5.15). Para aquellas que se casaron menores de 19 años o residentes en Quito, el desconocimiento de métodos alcanzó 33% y 37%, respectivamente. Una de cada diez mujeres expresó su ningún conocimiento sobre la fisiología reproductiva porque pensaban que no quedaría embarazada en la primera relación sexual.

Cuadro 5.14

**PORCENTAJE DE MUJERES QUE USARON
ANTICONCEPTIVOS CUANDO LA PRIMERA RELACION
SEXUAL FUE DESPUES DE LA UNION, SEGUN EDAD A LA
UNION Y CIUDAD.**

EDAD A LA UNION Y CIUDAD	PORCENTAJE	No. DE CASOS
EDAD A LA UNION		
< = 18	8.6	116
19 - 24	13.6	81
No recuerda	*	3
CIUDAD		
Quito	9.2	109
Guayaquil	12.1	91
TOTAL.	10.5	200

* Menos de 25 casos

Cuadro 5.15

**RAZONES PRINCIPALES PORQUE LAS MUJERES NO USARON
ANTICONCEPTIVOS CUANDO LA PRIMERA RELACION SEXUAL FUE
DESPUES DE LA UNION, SEGUN EDAD A LA UNION Y CIUDAD.
(PORCENTAJES)**

EDAD A LA UNION Y CIUDAD	No. DE CASOS	RAZONES		
		QUERIA EMBARA- ZARSE	NO CONOCIA METODOS	PENSO QUE NO QUEDARIA EMBARAZADA
EDAD A LA UNION				
< = 18	106	36.8	33.0	4.7
19-24	70	34.3	18.6	17.1
No recuerda	3	*	*	*
CIUDAD				
Quito	99	34.3	37.4	9.1
Guayaquil	80	37.5	17.5	11.3
TOTAL	179	35.8	28.5	10.1

* Menos de 25 casos

El uso actual de anticonceptivos en los jóvenes actualmente casados (incluyendo uniones consensuales) se muestra en el cuadro 5.16. Las mujeres casadas tienen una tasa de prevalencia de 34.6% que varía positivamente con la edad. Los hombres casados muestran una tasa total más alta de 53.7%.

Cuadro 5.16

PORCENTAJE DE JOVENES ACTUALMENTE UNIDOS QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS, POR SEXO, SEGUN EDAD.

E D A D	PORCENTAJE		No. DE CASOS	
	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES
15-19	22.8	51.7	123	29
20-24	38.7	54.2	354	120
TOTAL	34.6	53.7	477	149

En el cuadro 5.17 se pueden observar los métodos usados por los casados actualmente, mujeres y hombres. Aunque la píldora es un método importante entre las mujeres con un 23.0% que la usan en la actualidad, el DIU tuvo una prevalencia más alta de casi 50%. Los tres métodos más importantes reportados por los hombres fueron: ritmo, DIU y la píldora.

Los hospitales públicos o centros de salud, médicos particulares y APROFE son los principales proveedores de anticonceptivos para las mujeres casadas, (cuadro 5.18). La primera y segunda fuente más importante para hombres casados- unidos son las farmacias o APROFE. Casi uno de cuatro reportó "sin orientación" porque usaron ritmo y 20% no sabía donde su esposa obtiene el anticonceptivo. Entre los usuarios hombres no casados, las fuentes son las mismas, siendo las farmacias la principal, seguida por "sin orientación".

Cuadro 5.17

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES ACTUALMENTE UNIDOS QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS, POR SEXO, SEGUN METODO UTILIZADO.

METODO UTILIZADO	MUJERES	HOMBRES
- DIU	47.9	20.0
- Píldora	23.0	17.5
- Ritmo	14.0	30.0
- Métodos Vaginales	3.6	11.3
- Condón	3.6	6.2
- Esteriliz. Femenina	3.0	1.2
- Inyección	2.4	0.0
- Coito Interrumpido	2.4	12.5
- Implante	0.1	1.2
TOTAL	100.0	100.0
No. DE CASOS	165	80

Cuadro 5.18

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUENTE DE OBTENCION DE ANTICONCEPTIVOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL.

FUENTE	MUJERES		HOMBRES	
	UNIDAS	NO UNIDAS	UNIDOS	NO UNIDOS
Médico particular	22.4	*	8.7	5.6
Hospital o Centro de Salud/M.S.P.	21.8	*	3.8	1.7
APROFE	20.6	*	17.5	3.0
Farmacia/botica	13.3	*	20.0	32.5
CEMOPLAF	3.6	*	1.2	0.0
Amigo (a)	2.4	*	1.2	6.8
Sin orientación	0.6	*	23.8	23.9
Otro	3.1	*	3.8	10.4
NS/NR	12.1	*	20.0	16.2
TOTAL	100.0	*	100.0	100.0
No. DE CASOS	165	21	80	234

Las razones de no uso de anticonceptivos en la actualidad entre las mujeres casadas, aparecen en la cuadro 5.19. La razón que más frecuentemente dieron fue un embarazo actual (22.1%). Adicionalmente, porcentajes importantes reportaron otros motivos relacionados con el embarazo. Entre las mujeres, el 11.5% dijo que están en el período postparto y el 9.0% quería embarazarse. Otra razón importante fue la falta de actividad sexual porque la pareja esta ausente (14.4%).

Cuadro 5.19

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES
ACTUALMENTE UNIDAS, SEGUN RAZONES POR
LAS QUE NO USARON METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS.**

RAZONES	PORCENTAJE
- Actualmente embarazada	22.1
- Pareja ausente	14.4
- Período Post-Parto	11.5
- Creen que anticonceptivos son malos para la salud	9.6
- Quiere embarazo	9.0
- Problemas de salud	6.7
- No quiso, no le gustó	4.8
- No conocia ningún método	3.8
- Pensaron que no podía embarazarse.	1.9
- No pudieron conseguirlos o verguenza.	1.6
- La responsabilidad de usarlos es de la pareja.	0.6
- La religión no se los permite	0.3
- Otro	8.2
- NS/NR	5.4
TOTAL	100.0
No. DE CASOS	312

Las razones restantes acumularon el 43.0% de no usuarias, incluyendo casi 10% que piensan que los anticonceptivos son malos para la salud y 7% que reportan problemas de salud.

VI FECUNDIDAD EN MUJERES JOVENES

En el Ecuador y en general en los países en vías de desarrollo existe la apreciación, popularmente aceptada, de que las jóvenes, a edades realmente tempranas, se unen, se embarazan y procrean hijos.

El análisis de esta realidad no sólo que tiene el valor intrínseco de afirmar esta situación sino que descubre, a la opinión pública, varias características de este grupo poblacional, el cuál en el país, dada la estructura demográfica en la que prevalecen las edades jóvenes, merece una atención preferente.

De ahí la importancia de que esta investigación haya tratado el tema, obteniéndose los principales resultados de la experiencia de fecundidad de las 1.656 mujeres que integran la muestra. En este capítulo, se hará referencia a la primera menstruación (menarquia), el embarazo, edad al tener el primer hijo, fecundidad, concepciones prematrimoniales y sobre fecundidad no deseada.

6.1 Edad de la menarquia

Los resultados de la investigación muestran que la edad media de la menarquia de las mujeres de 15 a 24 años de edad fue 12.9 años (cuadro 6.1). El 75.6% informó que la primera menstruación ocurrió entre los 12 y 14 años y el 12.0% antes de los 12 años de edad.

La edad media de la menarquia de las mujeres de Quito es quizá un poco más alta que las de la ciudad de Guayaquil, aunque la diferencia es muy pequeña. Por otra parte se puede decir que este indicador es bastante estable; en los tres grupos etarios analizados (15-17, 18- 19, 20 - 24), las mujeres de ambas ciudades tuvieron la primera menstruación en edades medias de 12.7 a 13.0 años.


Cuadro 6.1

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE JOVENES, POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN EDAD A LA PRIMERA MENSTRUACION**

EDAD A LA PRIMERA MENSTRUACION	GRUPOS DE EDAD			
	TOTAL	15-17	18-19	20-24
8 Años	0.1	0.2	0.0	0.0
9 Años	0.1	0.0	0.3	0.1
10 Años	1.9	1.9	2.8	1.5
11 Años	9.9	11.0	9.7	9.3
12 Años	30.2	30.6	32.1	29.0
13 Años	27.7	30.2	21.9	28.7
14 Años	17.7	17.4	20.5	16.6
15 Años	9.7	6.8	11.1	11.1
16 Años	1.9	1.1	1.2	2.8
17 Años	0.2	-	-	0.4
18 Años	0.2	-	0.6	0.1
19 Años	0.1	-	-	0.1
Aún sin menstruación	0.2	0.8	0.0	0.0
Ignorado	0.1	0.0	0.0	0.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	1656	517	361	778
PROMEDIO DE EDAD A LA PRIMERA MENSTRUACION				
TOTAL	12.9	12.7	12.9	13.0
No.DE CASOS	1650	513	361	776
QUITO	13.1	12.9	13.3	13.1
No.DE CASOS	800	229	173	398
GUAYAQUIL	12.7	12.6	12.5	12.8
No.DE CASOS	850	284	188	378

Gráfico 6.1

EDAD PROMEDIO A LA PRIMERA MENSTRUACION



6.2. La joven embarazada

De acuerdo al Cuadro 6.2, el 29.3% de las mujeres de 15-24 años de ambas ciudades ya habían estado alguna vez embarazadas, siendo el porcentaje más alto en Guayaquil (31.0%) que en Quito (27.4%). El porcentaje de las que habían estado embarazadas aumenta a medida en que la edad es también más elevada, llegando al 24.9% en el grupo de 18-19 años y 46.4% en el de 20-24 años, debido principalmente al crecimiento del número de mujeres con experiencia sexual. Comparando a las mujeres de Quito y Guayaquil por grupos de edad, se observa que en todas las edades los porcentajes son más altos en esta última ciudad.

El 26.1% de las mujeres encuestadas habían tenido experiencia sexual premarital, presentando las mujeres de Quito un porcentaje más bajo (22.8%) que las de Guayaquil (29.2%). Dentro de este grupo de mujeres con experiencia sexual premarital, el 72.5% de ambas ciudades reportaron por lo menos una gravidez, el 50% informó por lo menos un embarazo entre las edades 15-17 años, 72.0% y 76.4% entre los grupos de edad 18-19 y 20-24, respectivamente.

Cuadro 6.2

PORCENTAJE DE MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, SEGUN CIUDAD Y GRUPOS DE EDAD. TODAS LAS MUJERES ENTREVISTADAS Y MUJERES CON EXPERIENCIA SEXUAL PREMARITAL.

CIUDAD Y GRUPOS DE EDAD	TODAS LAS MUJERES		MUJERES CON EXPERIENCIA SEXUAL PREMARITAL	
	%	No. de casos	%	No. de casos
TOTAL				
15-17	6.6	517	50.9	53
18-19	24.9	361	72.0	82
20-24	46.4	778	76.4	297
Total	29.3	1656	72.5	432
QUITO				
15-17	5.6	231	*	17
18-19	22.0	173	74.2	31
20-24	42.5	398	69.6	135
Total	27.4	802	68.3	183
GUAYAQUIL				
15-17	7.3	286	52.8	36
18-19	27.7	188	70.6	51
20-24	50.5	380	82.1	162
Total	31.0	854	75.5	249


* Menos de 25 casos.

Existe una correlación negativa entre la gravidez y el nivel de instrucción de las mujeres (Cuadro 6.3), y es más alta cuando la edad de la mujer aumenta. Es mayor la proporción de mujeres con nivel de instrucción primario o secundario básico, que han tenido un embarazo (66.2% a 74.8% en el grupo etáreo de 20 a 24 años) que las mujeres con nivel de instrucción superior (18.7%). La misma tendencia aparece en el grupo de edad 18-19 años según la información proporcionada por las mujeres de Quito y Guayaquil. Los porcentajes de mujeres alguna vez embarazadas son más altos en Guayaquil que en Quito.

Gráfico 6.2

MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS SEGUN EDAD ACTUAL

(TODAS LAS MUJERES)



De las mujeres que alguna vez habían estado embarazadas, el 47.4% tuvo un embarazo, el 33.0%, dos y, 19.6% tuvo tres o más embarazos (Cuadro 6.4). Es en Guayaquil donde el porcentaje de mujeres con tres o más embarazos es más alto que en mujeres de Quito. De acuerdo a lo esperado, el número de embarazos aumenta conforme la edad es más alta; así, del total de mujeres de ambas ciudades alguna vez embarazadas, el 68.5% de las de 15-19 años de edad tuvieron un sólo embarazo, 40.2% en mujeres de 20-24 años, siendo en este último grupo que el 24.7% tuvieron tres o más embarazos comparando con el 4.8% de mujeres de 15-19 años.

Cuadro 6.3


PORCENTAJE DE MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION.

CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION	GRUPOS DE EDAD							
	TOTAL		15-17		18-19		20-24	
	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos
TOTAL								
Primario	53.1	305	19.1	105	62.3	61	74.8	139
Secundario Básico	28.5	456	5.8	243	33.8	77	66.2	136
Secundario Diversificado	23.2	666	0.0	168	12.6	198	43.0	300
Superior	17.0	229	*	1	4.0	25	18.7	203
Total	29.3	1656	6.6	517	24.9	361	46.4	778
QUITO								
Primario	50.3	163	17.9	56	55.9	34	72.6	73
Secundario Básico	25.9	174	3.3	91	33.3	27	58.9	56
Secundario Diversificado	22.2	338	0.0	83	10.1	99	41.7	156
Superior	14.2	127	*	1	*	13	15.9	113
Total	27.4	802	5.6	231	22.0	173	42.5	398
GUAYAQUIL								
Primario	56.3	142	20.4	49	70.4	27	77.3	66
Secundario Básico	30.1	282	7.2	152	34.0	50	71.3	80
Secundario Diversificado	24.1	328	0.0	85	15.2	99	44.4	144
Superior	20.6	102	-	0	*	12	22.2	90
Total	31.0	854	7.3	286	27.7	188	50.5	380

* Menos de 25 casos

Gráfico 6.3

MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION




Cuadro 6.4

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES, POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS**

CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS	GRUPOS DE EDAD		
	TOTAL	15-19	20-24
TOTAL			
1	47.4	68.5	40.2
2	33.0	26.6	35.2
3	13.2	1.6	17.2
4 y más	6.4	3.2	7.5
Total	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	485	124	361
QUITO			
1	48.2	68.6	42.0
2	35.0	25.5	37.9
3	11.4	0.0	14.8
4 y más	5.5	5.9	5.3
Total	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	220	51	169
GUAYAQUIL			
1	46.8	68.5	38.5
2	31.3	27.4	32.8
3	14.7	2.7	19.3
4 y más	7.2	1.4	9.4
Total	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	265	73	192

Gráfico 6.4

MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS SEGUN NUMERO DE EMBARAZOS



6.3 Edad de la joven al tener el primer hijo

La edad promedio al primer nacimiento para todas las mujeres fue de 18.2 años, no existe casi diferencia entre mujeres de Quito (18.4) y Guayaquil (18.0) (Cuadro 6.5.). En adolescentes (15-19 años de edad) con por los menos un hijo nacido vivo, la edad promedio fue 16.9 años y el 16% tuvieron su primer hijo nacido vivo antes de los 16 años de edad. Tampoco en este grupo de adolescentes existe diferencia en el promedio de edad al tener el primer hijo nacido vivo entre jóvenes de Quito y Guayaquil.

Cuadro 6.5


DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO

EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO	GRUPOS DE EDAD		
	TOTAL	15-19	20-24
< 13	0.6	0.0	0.9
13 - 15	9.6	16.0	7.4
16	11.7	19.0	9.4
17	16.0	28.0	12.2
18	19.0	26.0	16.9
19	15.0	11.0	16.3
20	12.6	-	16.6
21	8.6	-	11.3
22	3.6	-	4.7
23	2.9	-	3.8
24	0.5	-	0.6
Total	100.0	100.0	100.0
No.DE CASOS	420	100	320
MEDIANA DE EDAD AL PRIMER NACIMIENTO			
TOTAL	18.2	16.9	18.6
No.DE CASOS	420 *	100	320
QUITTO	18.4	16.8	18.8
No.DE CASOS	195	44	151
GUAYAQUIL	18.0	16.9	18.4
No.DE CASOS	225	56	169

* Excluye un caso de edad ignorada.

Gráfico 6.5

PROMEDIO DE EDAD DE LAS MUJERES AL TENER SU PRIMER HIJO NACIDO VIVO, SEGUN EDAD ACTUAL



6.4 Tasa específica de fecundidad

De acuerdo al cuadro 6.6, la tasa específica de fecundidad (TEF) de las mujeres de 15 a 19 años de edad, fue estimada en 75 por 1.000 mujeres, tasa considerada relativamente alta en comparación con otros países, pero está demostrado también que es consistente y más baja que la obtenida en la ENDESA de 1.987, que fue del 91 por 1.000.

Concordante con los resultados del análisis realizado en este capítulo sobre el embarazo, las mujeres adolescentes (15-19 años) de Guayaquil presentan una TEF más alta que las de Quito, la misma que es del orden del 16%. Como se puede apreciar también en este cuadro, la fecundidad de las mujeres de 15-19 años de edad está relacionada íntimamente con el nivel de instrucción, tasa mucho más elevada en mujeres con instrucción primaria (199 por 1.000) que aquellas con algún año aprobado en niveles secundario diversificado o superior (38 por 1.000).


Cuadro 6.6

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD (TEF) DE LAS MUJERES DE 15-19 AÑOS DE EDAD, SEGUN CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION.

CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION	TEF POR 1000 MUJERES	
	TASA	No. DE CASOS
Total	75	878
Quito	69	404
Guayaquil	80	474
NIVEL DE INSTRUCCION		
Primario	199	166
Secundario Básico	56	320
Secundario Diversific. y Superior	38	392

Gráfico 6.6

TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD DE LAS MUJERES DE 15-19 AÑOS DE EDAD, SEGUN CIUDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION



6.5 Concepciones prematrimoniales

Es evidente el hecho de que el 29.1% de los primeros nacimientos de mujeres ya casadas o unidas fueron concebidos pre- maritalmente, siendo este porcentaje más alto en Quito (34.6%)

Cuadro 6.7

PORCENTAJE DE CONCEPCIONES PREMARITALES DE LOS PRIMEROS HIJOS NACIDOS VIVOS, SEGUN CIUDAD, EDAD A LA PRIMERA UNION Y NIVEL DE INSTRUCCION. MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS.


CIUDAD, EDAD A LA PRIMERA UNION Y NIVEL DE INSTRUCCION	PORCENTAJE DE CONCEPCIONES PREMARITALES			
	ANTES DE LA UNION	PRIMEROS 7 MESES DE UNION	TOTAL	No. DE CASOS
TOTAL	13.9	15.2	29.1	396
EDAD A LA PRIMERA UNION				
< 18	8.3	13.4	21.7	216
18-19	13.5	16.2	29.7	111
20-24	31.9	18.8	50.7	69
NIVEL DE INSTRUCCION				
Primario	17.7	14.2	31.9	141
Secundario Básico	15.5	16.5	32.0	103
Secundario Diversific. y Superior	9.2	15.1	24.3	152
QUITO	17.3	17.3	34.6	179
EDAD A LA PRIMERA UNION				
< 18	10.6	14.9	25.5	94
18-19	18.0	18.0	36.0	50
20-24	34.3	22.9	57.2	35
NIVEL DE INSTRUCCION				
Primario	23.2	17.4	40.6	69
Secundario Básico	18.9	21.6	40.5	37
Secundario Diversific. y Superior	11.0	15.1	26.1	73
GUAYAQUIL	11.1	13.4	24.5	217
EDAD A LA PRIMERA UNION				
< 18	6.6	12.3	18.9	122
18-19	9.8	14.8	24.6	61
20-24	29.4	14.7	44.1	34
NIVEL DE INSTRUCCION				
Primario	12.5	11.1	23.6	72
Secundario Básico	13.6	13.6	27.2	66
Secundario Diversific. y Superior	7.6	15.2	22.8	79

que en Guayaquil (24.5%) (Cuadro 6.7.). Las concepciones pre-maritales aumentan conforme aumenta la edad a la primera unión; más del 50% de las mujeres (de ambas ciudades) se casan o unen con 20 años y más de edad teniendo una concepción pre-marital, observándose para Quito un porcentaje del 57.2% y para Guayaquil del 44.1%.

Existe una asociación negativa, aunque no es muy fuerte, entre las concepciones pre-maritales y el nivel de instrucción, especialmente cuando se consideran conjuntamente a mujeres con Instrucción primario y secundario básico y secundario diversificado y superior, siendo más evidente esta relación en la ciudad de Quito. En general, es más importante la asociación negativa entre concepciones antes de la unión que en los primeros 7 meses de unión con respecto de la instrucción. Es posible que las mujeres con mayor instrucción fueron más presionadas socialmente para que se casen antes del nacimiento del hijo concebido pre-maritalmente. Se puede decir también que en Quito y Guayaquil la experiencia sexual pre-marital de las mujeres con poco uso de métodos anticonceptivos es seguida por concepciones pre-maritales que precipitan el casamiento.

6.6. Fecundidad no deseada

La encuesta investiga también asuntos relacionados al deseo o no de las mujeres del primer hijo nacido vivo y del último embarazo. De acuerdo al Cuadro 6.8, la tercera parte de las mujeres de ambas ciudades (33.1%), declararon que el primer hijo nacido vivo no había sido deseado, es preocupante el hecho de que este porcentaje sea bastante alto en Guayaquil (40.9%) comparado con el de Quito (24.1%). Prácticamente, no existe asociación, conforme a lo que se podría haber esperado (asociación negativa), entre la edad de la mujer al tener el primer hijo y el nivel de Instrucción con respecto al no deseo de ese primer hijo.




Cuadro 6.8

PORCENTAJE DE MUJERES QUE DECLARARON QUE SU PRIMER HIJO NO FUE DESEADO, POR CIUDAD, SEGUN EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO Y NIVEL DE INSTRUCCION.

EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO E INSTRUCCION	PORCENTAJE NO DESEADO					
	TOTAL		QUITO		GUAYAQUIL	
	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos
EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO						
< 18	34.0	159	22.7	66	41.9	93
18-19	33.6	143	27.4	73	40.0	70
20-24	31.4	118	21.4	56	40.3	62
NIVEL DE INSTRUCCION						
Primario	28.2	149	22.4	76	34.3	73
Secundario Básico	37.5	112	21.4	42	47.1	70
Secundario Diversific. y Superior	34.6	159	27.3	77	41.5	82
TOTAL	33.1	420	24.1	195	40.9	255

Gráfico 6.7

MUJERES QUE DECLARARON QUE SU PRIMER HIJO NO FUE DESEADO, SEGUN EDAD AL TENER EL PRIMER HIJO



Cuadro 6.9

PORCENTAJE DE MUJERES QUE DECLARON QUE SU ÚLTIMO EMBARAZO NO FUE DESEADO, POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS.

CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS	GRUPOS DE EDAD					
	TOTAL		15-19		20-24	
	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos
TOTAL						
1	39.6	230	44.7	85	36.6	145
2	50.0	160	54.6	33	48.8	127
3 y más	64.2	95	*	6	67.4	89
Total	47.8	485	46.0	124	48.5	361
QUITO						
1	28.3	106	25.7	35	29.6	71
2	42.9	77	*	13	40.6	64
3 y más	70.3	37	*	3	76.5	34
Total	40.5	220	31.4	51	43.2	169
GUAYAQUIL						
1	49.2	124	58.0	50	43.2	74
2	56.6	83	*	20	57.1	63
3 y más	60.3	58	*	3	61.8	55
Total	54.0	265	56.2	73	53.1	192

* Menos de 25 casos.

Según el Cuadro 6.9., el 47.8% del total de mujeres declaró que su último embarazo no fue deseado. Este porcentaje, igual que el del primer hijo no deseado es más alto en Guayaquil (54.0%) que en Quito (40.5%). En ambas ciudades, después del primer embarazo, el porcentaje de embarazos no deseados aumenta, especialmente en la ciudad de Quito a partir del segundo. En esta ciudad, cuando el número de embarazos es tres y más, el porcentaje de mujeres que declaró que el último embarazo no fue deseado es más del doble que cuando el número de embarazos fue uno. Tómese en consideración que los porcentajes sobre el último embarazo no deseado son mucho más altos en Guayaquil que en Quito cuando el número de embarazos es uno o dos.

El significativo aumento de los embarazos no deseados después de la primera gravidez, tanto en Quito como en Guayaquil, se debe fundamentalmente a las respuestas de las mujeres actualmente en unión (Cuadro 6.10). La gran mayoría de mujeres solteras tuvo solamente un embarazo, habiendo declarado el 75.9% de ellas que ese embarazo no fue deseado.

Cuadro 6.10


PORCENTAJE DE MUJERES QUE DECLARARON QUE SU ULTIMO EMBARAZO NO FUE DESEADO, POR ESTADO CIVIL O MARITAL. SEGUN CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS.

CIUDAD Y NUMERO DE EMBARAZOS	ESTADO CIVIL O MARITAL							
	TOTAL		ACTUALMENTE EN UNION		SEPARADAS DIVORCIADAS		SOLTERAS	
	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos	%	No. de casos
TOTAL								
1	39.6	230	31.8	179	*	22	75.9	29
2	50.0	160	50.0	150	*	8	*	2
3 y más	64.2	95	64.0	89	*	4	*	2
Total	47.8	485	45.2	418	55.9	34	72.7	33
QUITO								
1	28.3	106	17.7	79	*	9	*	18
2	42.9	77	43.5	73	*	3	*	1
3 y más	70.3	37	68.6	35	*	2	-	0
Total	40.5	220	36.9	187	*	14	*	19
GUAYAQUIL								
1	49.2	124	43.0	100	*	13	*	11
2	56.6	83	57.1	77	*	5	*	1
3 y más	60.3	58	61.1	54	*	2	*	2
Total	54.0	265	52.0	231	*	20	*	14

* Menos de 25 casos.

Gráfico 6.8

**MUJERES QUE DECLARARON QUE EL ULTIMO EMBARAZO NO FUE DESEADO,
SEGUN NUMERO DE EMBARAZOS**



7. SINDROME DE INMUNO DEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

Esta encuesta es una de las primeras aproximaciones que se hace en el país sobre el conocimiento que tienen los jóvenes acerca de este problema de la vida moderna que son las enfermedades de transmisión sexual. Dado el potencial peligro que significa el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), se presentan varios cuadros sobre esta enfermedad. El SIDA (AIDS) es uno de los problemas de salud más serios a los que se ha enfrentado el mundo.

Es una enfermedad causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV. El virus del SIDA puede vivir dentro del cuerpo humano por años antes de que los síntomas aparezcan. Este principalmente afecta a la persona haciéndola incapaz de defenderse de otras enfermedades, que podrían causarle la muerte.

Mucha gente cree que sólo personas de ciertos "grupos de alto riesgo" es infectada por el virus del SIDA. Esto es incorrecto. **La posibilidad de estar en peligro de infectarse con el virus del SIDA no tiene que ver con quien es usted. Lo que importa es lo que usted hace.**

El SIDA apareció como la enfermedad de transmisión sexual más conocida por ambos sexos (cuadro 7.1). Casi todos los hombres encuestados y casi el total de las mujeres reportaron que habían oído del SIDA. Menos conocida fueron la gonorrea (64,1% de mujeres y 86.4% de hombres declararon conocerla), y la sífilis (conocida por 55.0% de mujeres y 69.1% de hombres,) Herpes fue la enfermedad de transmisión sexual menos conocida por los jóvenes.

Cuadro 7.1

PORCENTAJE DE JOVENES CON CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, POR SEXO Y CIUDAD, SEGUN ENFERMEDAD QUE CONOCE

ENFERMEDAD	% QUE CONOCE O HA OIDO HABLAR					
	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL
SIDA	95.7	95.8	95.7	98.9	99.2	98.8
GONORREA	64.1	58.5	69.4	86.4	82.0	90.5
SIFILIS	55.0	55.9	54.0	69.1	72.7	65.6
HERPES	37.0	38.1	35.9	43.3	41.6	44.9
No. DE CASOS	1656	802	854	1560	762	800

Los patrones observados son: que los hombres tienen un mejor conocimiento de estas enfermedades que las mujeres, y, que para ambos sexos a medida que el nivel educativo es más alto el conocimiento de estas enfermedades es mayor (cuadro 7.2).

Cuadro 7.2

PORCENTAJE DE JOVENES, POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN CONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.

ENFERMEDAD	MUJERES				HOMBRES			
	PRIMARIO	SEC. BASIC.	SEC. DIVERS.	SEC. SUPERIOR	PRIMARIO	SEC. BASIC.	SEC. DIVERS.	SEC. SUPERIOR
SIDA	84.6	96.0	99.2	99.6	93.4	99.2	99.7	100.0
GONORREA	32.1	56.1	75.7	89.0	67.1	78.3	92.9	98.4
SIFILIS	25.6	33.3	72.4	86.4	26.9	51.7	82.6	96.8
HERPES	12.1	18.9	47.0	76.8	15.0	24.8	51.9	76.3
No. DE CASOS	305	456	666	229	167	497	643	253

El porcentaje de jóvenes de ambos sexos que sabe que una persona puede estar contagiada de SIDA sin presentar síntomas alcanzó casi 80% en promedio, pero los hombres tuvieron un ligero predominio sobre el sexo femenino (76.7% en mujeres y 80.5% en hombres) (cuadro 7.3).

Cuadro 7.3

PORCENTAJE DE JOVENES QUE ESTAN DE ACUERDO QUE UNA PERSONA PUEDE ESTAR CONTAMINADA CON SIDA Y NO PRESENTAR SINTOMA POR CREENCIA QUE EL SIDA ES UNA ENFERMEDAD MORTAL, SEGUN SEXO

PUEDE ESTAR CONTAMINADA Y NO PRESENTAR SINTOMAS	MUJERES				HOMBRES			
	SIDA ES MORTAL				SIDA ES MORTAL			
	SI	NO	NO SABE	TOTAL	SI	NO	NO SABE	TOTAL
SI	75.4	1.0	0.3	76.7	79.6	0.8	0.1	80.5
NO	12.3	0.4	0.1	12.7	14.0	0.4	0.3	14.6
NO SABE	10.2	0.0	0.4	10.6	4.6	0.1	0.2	4.9
TOTAL	97.9	1.4	0.8	100.0	98.2	1.2	0.6	100.0
No. DE CASOS	1585.0				1543.0			

De acuerdo al nivel educativo se observó que a medida que éste mejoraba, el porcentaje de respuestas correctas aumentaba (cuadro 7.4). Así mismo, las respuestas incorrectas y el no saber disminuían en hombres y mujeres con mayor educación. El grado de conocimientos mejora ligeramente al aumentar la edad de los entrevistados.

Cuadro 7.4

PORCENTAJE DE JOVENES QUE ESTAN DE ACUERDO QUE UNA PERSONA PUEDE ESTAR CONTAMINADA CON SIDA Y NO PRESENTAR SINTOMA, POR SEXO, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION

NIVEL DE INSTRUCCION	MUJERES		HOMBRES	
	PORCENTAJE	No. DE CASOS	PORCENTAJE	No. DE CASOS
PRIMARIO	64.3	258	72.4	156
SECUND. BASICO	73.1	438	74.6	493
SECUND.DIVERS.	80.9	661	83.0	641
SUPERIOR	85.5	228	90.5	253
TOTAL	76.7	1585	80.5	1543

Sobre las formas de contagio se puede señalar que no hubo grandes diferencias en las respuestas dadas por ambos grupos (cuadro 7.5). En general, cerca de la totalidad de los jóvenes conocen las tres principales fuentes de contagio que son las transfusiones de sangre, las relaciones sexuales y el uso de agujas infectadas en inyecciones, las cuales fueron reconocidas como las reales fuentes de contagio por más del 95% de ellos. Por el contrario, usar baño o utensilios de personas infectadas y la picadura de mosquito recibieron respuestas afirmativas de 47% a 54% mostrando también un alto nivel de desinformación.

Dar la mano, respirar el aire de personas infectadas y besarlas, fueron indicadas por bajos porcentajes de ellos (12 a 20%). Entonces, se observa que hay información equivocada, sin base científica, que tiene gran difusión entre los jóvenes. Esta información equivocada existe un poco más en Guayaquil para varias formas de contaminación y es interesante que muchos más de los jóvenes en Guayaquil piensan que pueden ser infectados por picadura de mosquitos.

Cuadro 7.5

PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS DE LAS FORMAS EN QUE SE PUEDE CONTRAER SIDA, SEGUN SEXO Y CIUDAD

FORMA DE CONTAMINARSE	MUJERES			HOMBRES		
	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL	TOTAL	QUITO	GUAYAQUIL
-Relaciones sexuales con enfermos de SIDA	98.2	99.0	97.4	97.9	98.8	97.1
- Inyecciones	97.3	98.0	96.6	96.6	97.7	95.6
- Transfusiones de sangre	96.9	97.8	96.1	98.1	98.1	98.1
- Madre con SIDA que amamanta	84.6	87.0	82.4	82.6	80.2	84.9
- Usar baño de personas con SIDA	53.9	52.4	55.3	40.5	33.3	47.5
- Picada de mosquitos	49.6	35.5	62.9	49.5	37.7	60.9
- Usar utensilios de personas con SIDA	48.1	43.4	52.6	47.0	44.4	49.4
- Respirar aire de personas con SIDA	19.8	13.4	25.9	18.2	13.3	22.9
- Besarse	19.6	17.9	21.2	18.3	12.7	23.5
- Dar la mano a personas con SIDA	17.3	12.4	21.9	12.1	8.9	15.2
No. DE CASOS	(1585)	(769)	(816)	(1543)	(754)	(789)

De acuerdo al nivel educativo, se encontró que aquellas alternativas reconocidas como fuentes seguras de contagio no presentaron variaciones importantes según la escolaridad del joven (cuadro 7.6). Pero aquellas que no corresponden a mecanismos de contagio fueron mejor reconocidas por los jóvenes con mejor nivel educativo.

Cuadro 7.6

PORCENTAJE DE JOVENES, POR SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN RESPUESTAS AFIRMATIVAS DE LAS FORMAS EN QUE SE PUEDE CONTRAER SIDA

FORMA DE CONTAMINARSE	MUJERES					HOMBRES				
	TOTAL	Primario	Sec. Básico	Sec. Divers.	Sec. Superior	TOTAL	Primario	Sec. Básico	Sec. Divers.	Sec. Superior
- Relaciones sexuales con enfermos de SIDA	98.2	96.1	97.7	98.8	99.6	97.9	91.7	97.8	99.1	99.2
- Inyecciones	97.3	95.3	96.6	98.0	98.7	96.6	91.0	95.5	97.5	100.0
- Transfusiones de sangre	96.9	93.4	96.6	97.9	98.7	98.1	94.2	97.8	98.8	99.6
- Madre con SIDA que amamanta	84.6	85.3	86.5	83.2	84.1	82.6	82.1	82.8	82.5	83.0
- Usar baño de personas con SIDA	53.9	67.0	58.0	50.1	42.3	40.5	48.7	46.7	39.0	27.3
- Picada de mosquitos	49.6	61.6	55.9	42.8	43.2	49.5	66.7	49.7	49.6	38.3
- Usar utensilios de personas con SIDA	48.1	65.5	55.7	42.7	30.0	47.0	64.7	55.2	44.5	26.5
- Respirar aire de personas con SIDA	19.8	39.5	23.1	13.9	8.4	18.2	34.0	25.2	12.5	9.5
- Besarse	19.6	32.9	24.0	14.7	10.6	18.3	33.3	23.3	14.8	7.9
- Dar la mano a personas con SIDA	17.3	35.3	21.0	11.0	7.9	12.1	30.1	15.2	8.3	4.7
No. DE CASOS	1585	258	438	661	228	1543	156	493	641	253

En el cuadro 7.7, se aprecia que las formas más importantes de prevención de SIDA fueron mencionadas por un grupo grande de jóvenes de ambos sexos y que estas frecuencias aumentan a medida que aumenta el nivel de instrucción. No obstante, el reconocimiento de la prevención de tener un solo compañero es tan universal que se ve un efecto menor del nivel educativo.

En todo caso llama la atención que la utilización de condones como medida preventiva parece no ser tan importante para las mujeres como las otras formas indicadas. Existe una menor proporción de mujeres que lo identifica como tal 71.2% comparado con los hombres 86.5%.

Cuadro 7.7

**PORCENTAJE DE JOVENES, POR NIVEL DE INSTRUCCION, SEGUN SEXO Y
CRITERIO SOBRE FORMAS DE EVITAR CONTRA EL SIDA**

FORMAS	TOTAL	PRIMARIO	SEC. BASIC.	SEC. DIVERS.	SUPERIOR
MUJERES					
- Tener un solo companero sexual	91.5	87.2	89.5	93.2	95.2
- No tener relaciones sexuales con bisexuales u homosexuales	82.0	67.4	76.9	87.8	91.6
- No tener relaciones sexuales con drogadictos	75.8	60.8	69.9	82.2	85.5
- Utilizar condones	71.2	58.5	65.1	76.7	81.1
No. DE CASOS	1585.0	258.0	438.0	661.0	228.0
HOMBRES					
- Tener una sola companera sexual	92.5	90.4	90.3	93.6	95.3
- No tener relaciones sexuales con bisexuales u homosexuales	79.6	68.6	71.8	84.1	90.1
- No tener relaciones sexuales con drogadictos	70.3	59.6	60.4	73.9	87.0
- Utilizar condones	86.5	81.4	83.2	88.8	90.5
No. DE CASOS	1543	156	493	641	253

VIII. COMPARACION CON OTRAS CIUDADES DE AMERICA LATINA

Con el propósito de que los usuarios dispongan de algunos elementos de comparación con resultados de encuestas recientes llevadas a cabo en otras ciudades latinoamericanas, se presenta en el siguiente cuadro, datos que permiten relacionar la diferencia y similitud observada entre las ciudades de Quito, Guayaquil, Guatemala, Salvador (Brasil) y Santiago (Chile).

a) La proporción de jóvenes que recibió educación sexual en Quito y Guayaquil, en ambos sexos, es más alta que en Guatemala y Salvador y bastante similar que en Santiago; sin embargo, es en esta última ciudad donde los jóvenes recibieron educación sexual dentro del sistema educativo formal en un porcentaje más elevado.

b) La mayoría de los jóvenes, tanto mujeres como varones, declaran su preferencia por recibir educación sexual en grupos mixtos. Los porcentajes de respuesta son también más altos en Quito y Guayaquil que en Guatemala y menores con respecto de Santiago, en el caso de mujeres, pues en varones, el porcentaje de Quito es superior al de Santiago.

c) En el conocimiento correcto del período en que la mujer es más fértil, la situación de los jóvenes ecuatorianos es bastante similar a la de Guatemala y Salvador, pero sensiblemente menor que la juventud de Santiago, especialmente con respecto de las respuestas de mujeres.

d) Tres de cada cuatro jóvenes de todas las ciudades consideran que debe ser la pareja quien tome la decisión de utilizar métodos anticonceptivos, es decir, opinan que es responsabilidad de ambas personas. Existe bastante similitud en las respuestas de las mujeres ecuatorianas y de Guatemala. Son relativamente bajos los porcentajes de jóvenes que opinan, en todas las ciudades, que sean "el hombre" y/o "la mujer" quienes separadamente deben tomar la decisión de usar estos métodos.

e) Respecto del porcentaje que tuvo relaciones sexuales premaritales en los dos grupos quinquenales que se investigaron, se puede apreciar que las variaciones de una a otra edad, según ciudades, es más pronunciada la tendencia al incremento en las del Ecuador y en Santiago. Se destaca el alto porcentaje de mujeres de 15 - 19 años en Guayaquil, Salvador y Santiago y, en hombres, en estas dos primeras ciudades y Guatemala.

f) La edad media a la primera relación premarital, como medida estadística resumen, nos indica que prácticamente no existen diferencias significativas en las cinco ciudades. Está entre los 16.7 y 17.9 años para mujeres y entre 14.8 y 16.0 años en varones. Sobresale como promedio más alto, el observado para ambos sexos en la ciudad de Santiago. Sistemáticamente en todas las ciudades, la edad media de la pareja en la primera relación premarital es más alta. La diferencia en la edad gira entre 3.5 (Santiago) y 5.5 (Guayaquil) en mujeres y, entre 2.5 (Salvador y Santiago) y 6.2 (Guayaquil) en el caso de varones.

g) En lo que respecta a la relación con la pareja al primer coito premarital, las mujeres en su mayoría (74% y más) declararon que fué con el "enamorado"; no existe mayor diferencia entre ciudades. En varones sobresale la "amiga", especialmente en Salvador y Santiago, y la "prostituta" en Guatemala y en las dos ciudades ecuatorianas. Es importante en varones el alto porcentaje en Santiago de la "enamorada" como la pareja en la primera relación sexual.

h) Sobre el uso de anticonceptivos en la primera relación premarital, los jóvenes ecuatorianos y guatemaltecos tienen un comportamiento similar, mientras que los de Salvador y Santiago declararon, ambos sexos, un uso más generalizado.

i) El porcentaje de mujeres alguna vez embarazadas (todas las mujeres) es más alto e igual en Guayaquil y Guatemala (31%), similar en Quito y Salvador (27 - 28%) y menor en Santiago. Se presenta casi el mismo patrón, aunque en porcentajes mucho más elevados, cuando el porcentaje se refiere a mujeres con experiencia sexual premarital.

j) La edad media de la mujer al tener el primer hijo no presenta mayores diferencias en las ciudades, es un poco más bajo en Guatemala y más alto en Santiago.

k) Las concepciones premaritales de los primeros hijos nacidos vivos es significativamente menor en las ciudades del Ecuador, (especialmente Guayaquil) que en el de las otras, sobresaliendo especialmente el alto porcentaje de la ciudad de Santiago.

l) Tanto en Guayaquil como en Santiago el porcentaje de mujeres que declararon que su primer hijo no fué deseado es el más elevado (40%). Las mujeres de Quito fueron las que respondieron en un porcentaje menor.

m) Al considerar las mujeres con uno o más embarazos y que declararon que el último embarazo no fué deseado, es más importante, por ser más alto, el porcentaje obtenido en Guayaquil, más bajo y casi similar en Quito, Salvador y Santiago, y mucho menor en Guatemala.

n) Prácticamente, todos los jóvenes de las cinco ciudades conocen sobre la enfermedad del "SIDA", siendo quizá algo menor el conocimiento de las mujeres de Quito y Guayaquil.

Cuadro 8.1

INDICADORES OBTENIDOS EN ENCUESTAS DE JOVENES REALIZADAS EN OTRAS CIUDADES DE AMERICA LATINA

INDICADOR	MUJERES					HOMBRES				
	Quito	Guayaquil	Guate-Salvador mala (Brasil)	Santiago (Chile)		Quito	Guayaquil	Guate-Salvador mala (Brasil)	Santiago (Chile)	
a) JOVENES QUE RECIBIERON CURSOS DE EDUCACION SEXUAL (%)										
- En la Escuela/Colegio	70.5	63.6	46.5	44.6	76.2	70.8	62.9	60.4	38.2	78.2
- Fuera de la Escuela/Colegio	8.0	7.4	6.9	4.5	3.0	11.4	7.0	6.7	6.0	3.8
b) FORMA ADECUADA PARA RECIBIR EDUCACION SEXUAL (%)										
- Grupos separados	20.0	18.1	32.0	-	11.3	8.0	9.7	18.4	-	7.5
- Grupos mixtos	55.9	57.3	37.9	-	69.6	73.1	60.6	49.9	-	69.9
c) CONOCIMIENTO DEL PERIODO FERTIL DE LA MUJER (%)	17.2	16.8	19.0	17.4	26.7	25.9	16.2	17.5	24.7	23.5
d) PERSONA QUE DEBE TOMAR DECISION DE USO DE ANTICONCEPTIVOS (%)										
- El hombre	2.1	3.5	2.7	2.3	-	10.0	13.0	9.6	13.2	-
- La mujer	9.2	12.6	5.0	20.2	-	7.2	8.6	4.4	9.8	-
- Ambos	87.2	81.6	89.0	76.0	-	82.2	74.9	83.0	74.7	-
e) EDAD A LA PRIMERA RELACION SEXUAL PREMARITAL (%)										
- 15 - 19	11.9	18.4	12.4	20.1	19.1	58.5	63.9	64.2	73.2	47.6
- 20 - 24	33.8	42.7	35.7	54.7	56.5	97.1	94.0	87.3	93.8	85.7
f) EDAD MEDIA A LA PRIMERA RELACION PREMARITAL (años)	17.4	16.7	16.7	17.2	17.9	15.1	14.8	14.8	15.0	16.0
EDAD MEDIA DE LA PAREJA (años)	21.6	22.2	21.6	22.4	21.4	18.0	21.0	20.1	17.5	18.5
g) RELACION CON LA PAREJA AL PRIMER COITO PREMARITAL (%)										
- Novio(a)	17.8*			16.4	7.8	1.4*		0.4	0.8	
- Enamorado(a)	74.8*		96.1	76.4	80.5	27.6*		22.4	25.5	41.5
- Amigo(a)	4.9*		2.6	2.3	1.5	39.6*		34.7	57.8	48.8
- Prostituta						28.6*		42.0	7.0	4.2
h) USO DE METODO ANTICONCEPTIVO EN LA PRIMERA RELACION SEXUAL PREMARITAL (%)	8.4	12.6	10.4	23.1	20.3	14.1	14.0	14.9	19.5	18.7
i) MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS (%)										
- Todas las mujeres	27.4	31.0	31.3	28.2	24.3					
- Con experiencia sexual premarital	68.3	75.5	82.6	68.0	62.6					
j) EDAD MEDIA AL PRIMER NACIMIENTO (años)	18.4	18.0	17.5	18.5	19.0					
k) CONCEPCIONES PREMARITALES DE LOS PRIMEROS HIJOS NACIDOS VIVOS (%)	34.6	24.5	42.3	52.7	62.6					
l) PRIMER HIJO NO DESEADO (%)	24.1	40.9	-	26.2	39.9					
m) ULTIMO EMBARAZO NO DESEADO (%)	40.5	54.0	22.8	39.3	38.8					
n) CONOCIMIENTO SOBRE "SIDA" (%)	95.8	95.7	-	99.4	99.7	99.2	98.8	-	99.8	100.0

(*) Promedio Quito y Guayaquil

- No se investigó

BIBLIOGRAFIA

1. ASOCIACION GUATEMALTECA DE EDUCACION SEXUAL (AGES), 1988
Encuesta sobre salud y educación sexual de jóvenes, 1986
Reporte Final
Guatemala.
2. CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACION - CDC.
Family Planning Survey,
Paraguay, 1987.
3. CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar,
Quito, 1987.
4. CEPAR, Encuesta sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas masculinas sobre
Planificación Familiar,
Quito, 1986.
5. CEPAR, Fecundidad en la Adolescencia, Ecuador 1967-1978,
Quito, 1984.
6. COSTA RICA DEMOGRAPHIC ASSOCIATION, CDC, The Costa Rica Fertility and Health
Survey, 1986.
7. DARABI, K. PHILLIBER, G.S.; ROSENFELD, A., 1979
A perspective on adolescent fertility in developing countries.
Studies in Family Planning 10 (10): 300
8. FEDERACION INTERNACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA REGION DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL,
Inc. Gomensoro, Arnaldo y Jagdeo Tirbani P.,
Sexualidad de los Adolescentes: Un problema de los Adultos,
Nueva York, 1984.
9. FEDERACION INTERNACIONAL DE PLANIFICACION DE LA FAMILIA REGION DEL
HEMISFERIO OCCIDENTAL,
Inc. Lewis, Alison Y. y otros,
La enseñanza de la Sexualidad Humana en las escuelas,
Nueva York, 1985.

10. LISKIN, LAURIE Y OTROS.
El Sida: Una Crisis de Salud Pública. Population Reports Serie L, Número 6, Abril de 1987
Johns Hopkins University, Baltimore, Md. U.S.A.
11. MSP-ININMS,
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil y Variables Demográficas, Ecuador 1982,
Quito, 1984.
12. MORRIS, L. 1986
Fecundidad adolescente en las Américas. Datos y definiciones del problema.
Memoria de la primera reunión internacional sobre salud sexual y reproductiva de los
adolescentes y jóvenes.
13. NATIONAL FAMILY PLANNING BOARD, 1989
Jamaica Young Adult Reproductive Health Survey 1987.
Final Report
Kingston, Jamaica.
14. NUÑEZ, L., MONROY DE VELASCO, A., MORRIS, L., BAILEY.P., CARDENAS, C.,
WHATLEY, A., 1987.
Encuesta sobre información sexual y reproductiva de jóvenes en dos delegaciones de la
ciudad de México. Informe de resultados.
Centro de Orientación para Adolescencia y Academia Mexicana de Investigación en
Demografía Médica.
México D.F.
15. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), 1977
Problemas de Salud de la adolescencia. Ginebra.
Informe de un Comité de Expertos de la OMS.
Serie de Informes Técnicos, número 308.
16. PRADA, ELENA Y OTROS,
Adolescentes de Hoy, Padres del mañana,
Colombia.
17. POPULATION INFORMATION PROGRAM, 1982
Fecundidad adolescente: Riesgos y Consecuencias.
Edad al casarse y Fecundidad.
Washington, D.C., George Washington University.

18. PROAÑO B.; PAEZ F. 1989

Informe Preliminar de la Encuesta de Información y Experiencia Reproductiva de los jóvenes ecuatorianos en Quito y Guayaquil.
Abril 1989.

19. SERVICIO DE SALUD, VALPARAISO, 1981

Simposio de Salud Integral para la Adolescente.
Temas diversos.
Viña del Mar.

20. UNIVERSIDAD FEDERAL DE BAHIA, 1988

Centro de Estudios Interdisciplinarios para el sector público (ISP).
Salud y Educación Sexual del joven bahiano.
Salvador, Brasil.

ANEXO 1 CUESTIONARIOS UTILIZADOS

- 1. **Formulario de datos personales**
 - Nombre completo
 - Fecha de nacimiento
 - Sexo
 - Estado civil
 - Nivel de estudios
 - Ocupación
 - Lugar de nacimiento
 - Lugar de residencia
 - Fecha de ingreso a la institución
 - Fecha de ingreso al curso
- 2. **Formulario de datos académicos**
 - Grado de la carrera
 - Semestre de cursación
 - Materia de la asignatura
 - Fecha de inscripción
 - Fecha de evaluación
 - Fecha de entrega de la tesis
 - Fecha de defensa de la tesis
 - Fecha de publicación de la tesis
- 3. **Formulario de datos de la tesis**
 - Título de la tesis
 - Tema de la tesis
 - Área de la tesis
 - Fecha de inicio de la tesis
 - Fecha de finalización de la tesis
 - Fecha de entrega de la tesis
 - Fecha de defensa de la tesis
 - Fecha de publicación de la tesis
- 4. **Formulario de datos de la institución**
 - Nombre de la institución
 - Dirección de la institución
 - Teléfono de la institución
 - Correo electrónico de la institución
 - Fecha de fundación de la institución
 - Fecha de creación del curso
 - Fecha de inicio de la tesis
 - Fecha de finalización de la tesis
 - Fecha de entrega de la tesis
 - Fecha de defensa de la tesis
 - Fecha de publicación de la tesis
- 5. **Formulario de datos de la asignatura**
 - Nombre de la asignatura
 - Código de la asignatura
 - Fecha de inscripción
 - Fecha de evaluación
 - Fecha de entrega de la tesis
 - Fecha de defensa de la tesis
 - Fecha de publicación de la tesis
- 6. **Formulario de datos de la tesis**
 - Título de la tesis
 - Tema de la tesis
 - Área de la tesis
 - Fecha de inicio de la tesis
 - Fecha de finalización de la tesis
 - Fecha de entrega de la tesis
 - Fecha de defensa de la tesis
 - Fecha de publicación de la tesis

Encuesta de Información y Experiencia Reproductiva
de los Jóvenes Ecuatorianos. 1988
Cuestionario del Hogar

1. Identificación:

Ciudad	[]		Cuestionario No.	[] [] [] []
Zona	[] []			
Sector	[] []			
Vivienda No.	[] []			
Dirección Domiciliaria: _____				

2. Visitas del Entrevistador

	Visitas efectuadas :				Visita Final
	1	2	3	4	
Número del Entrev.	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Número del Supervisor	[] []	[] []	[] []	[] []	[] []
Fecha Visita	Día [] []	Día [] []	Día [] []	Día [] []	Día [] []
	Mes [] []	Mes [] []	Mes [] []	Mes [] []	Mes [] []
Hora de Entrevista:					[] [] [] []
Resultado *	[]	[]	[]	[]	[]
*Código de Resultado :	1 Tiene joven		4 Rechazo		
	2 No hay joven		5 Vivienda Desocupada		
	3 Moradores Ausentes		7 Otros _____		
					especifique

3. Observaciones

4. Procesamiento:

	Código	Día	Mes
Codificado	[] []	[] []	[] []
Digitado	[] []	[] []	[] []
Verificado	[] []	[] []	[] []

	Cual es el nombre de las personas que residen habitualmente en esta vivienda?	Cual es la Relación de parentesco con el jefe del hogar? Jefe 1 Esposo(a) 2 Hijo 3 Otro.fam 4 No fam. 5 Emp.Dom. 6	Es Hombre o Mujer? H = 1 M = 2	Cuantos años cumplidos tiene?	PERSONAS 10 AÑOS Y +		Personas 15-24 años Marque X y pase a efectuar la entrevista individual
					Que grado de instrucción tiene y en que nivel? Ninguno 00 C.Alfab. 0 Primaria 1 Secund. 2 Superior 3	Trabaja habitualmente? SI = 1 NO = 2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
15							
16							
17							
18							
Total Jóvenes Sexo del Entrevistador(a)							

NOTA: SI HAY persona de 15 a 24 años, señale X en la línea correspondiente de columna (7), totalice en la última línea, el número de personas del sexo del entrevistador(a) y continúe con la aplicación del Formulario Individual

SI NO HAY persona de 15-24 años, continúe en la siguiente vivienda.

Encuesta de Información y Experiencia Reproductiva
de los Jóvenes Ecuatorianos.1988
Cuestionario Individual

1. Identificación:

Ciudad	□		
Zona	□□		Cuestionario No. □□□□
Sector	□□		
Vivienda No.	□□		Línea Cuest.Hogar □□
Dirección Domiciliaria: _____			

2. Visitas del Entrevistador(a)

	Visitas efectuadas :				Visita Final
	1	2	3	4	
Número del Entrevistador(a)	□□	□□	□□	□□	□□
Número del Supervisor	□□	□□	□□	□□	□□
Fecha de la Visita	Día □□	Día □□	Día □□	Día □□	Día □□
	Mes □□	Mes □□	Mes □□	Mes □□	Mes □□
Durac. Entrevista :					□□□□
Resultado *	□	□	□	□	□
* Código de Resultado :	Completa 1	Aplazada 3	Responde parcialmente 5		
	Ausente 2	Rechazada 4	Otros _____	7 especifique	

3. Observaciones:

4. Procesamiento:

	Código	Día	Mes
Codificado	□□	□□	□□
Digitado	□□	□□	□□
Verificado	□□	□□	□□

I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO(A)

Preguntas	Códigos	Pase a Preg.
1. Hora de inicio de la Entrevista	Hora <input type="text"/> <input type="text"/> Minutos <input type="text"/> <input type="text"/>	
2. Cuántas personas viven en esta vivienda, sin incluirse Ud?	Número de personas <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3. Cuántos hermanos y hermanas tiene ? (sin incluirse Ud.)	Total <input type="text"/> <input type="text"/> Hermanos <input type="text"/> <input type="text"/> Hermanas <input type="text"/> <input type="text"/>	
4. En qué mes y año nació Ud?	Mes <input type="text"/> <input type="text"/> Año <input type="text"/> <input type="text"/> N.S. MES 98 N.S. AÑO 98	
5. Cuántos años cumplidos tiene ? (COMPARE ESTE DATO CON EL DE LA PREGUNTA 4.)	Edad <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
6. Dónde nació?	Aquí1 Otra ciudad2 Zona rural3	→a 9
7. Cuánto tiempo vive aquí en (Guayaquil)(Quito)?	Años <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No sabe, No recuerda98	
8. Antes de venir a(Guayaquil)(Quito), dónde vivió?	Otra ciudad1 En zona rural2 Exterior3	

<p>9. Cuál fue el último grado, año o curso que aprobó ?</p>	<p>Nunca Asistió00 _____</p> <p>Centro de Alfabetiz. [0] [] _____</p> <p>Primaria [1] [] _____</p> <p>Secundaria [2] [] _____</p> <p>Universidad [3] [] _____</p>	<p>>a 10</p> <p>>a 11</p>
<p>10. Puede leer una carta o un periódico con facilidad, dificultad o no puede hacerlo</p>	<p>Con facilidad1</p> <p>Con dificultad2</p> <p>No puede hacerlo3 _____</p>	<p>>a 12</p>
<p>11. Es pública o privada la institución donde estudia(o estudió)?</p>	<p>Pública _____ 1 (Nombre Institución)</p> <p>Privada _____ 2 (Nombre Institución)</p> <p>No sabe, N.R. _____ 9 (Nombre Institución)</p>	
<p>12. Ud. a qué se dedica habitualmente?</p>	<p>Solo estudia 1 _____</p> <p>Solo trabaja 2 _____</p> <p>Estudia y trabaja 3 _____</p> <p>No estudia ni trabaja ... 4 _____</p> <p>QQ.DD.5 _____</p> <p>Otro _____ 7 _____</p> <p>especifique</p>	<p>>a 14</p> <p>>a 14</p>
<p>13. Cuál es el trabajo que realiza?</p>	<p>_____</p> <p>especifique</p>	

II. DATOS DE LOS PADRES

14. Está vivo su papá?	Si1 No2 No sabe8 No responde9	
15. Está viva su mamá?	Si1 No2 No sabe8 No responde9	→a 19
16. Trabaja su mamá, además de los quehaceres domésticos?	Si.....1 No2 No sabe.....8 No responde.....9	→a 18
17. Qué tipo de trabajo realiza?	_____ especifique	

SI AMBOS ESTAN VIVOS, HAGA LA PREG. 18 ; EN CASO CONTRARIO SIGA CON LA PREG. 19

18. Su padres viven juntos actualmente?	Si1 No2 No sabe8 No responde9	
19. Vive Ud. con sus padres?	Si con padre y madre ...1 Solo con padre.....2 Solo con madre.....3 No4 No responde9	
20. Cuál fue el último año o grado escolar que aprobó su mama?	Nunca asistió00 Centro de Alfabetiz. 0 Primaria 1 Secundaria 2 Superior 3 No sabe, N.R.....98	
21. Cuál fue el último año o grado escolar que aprobó su padre?	Nunca asistió00 Centro de Alfabetiz. 0 Primaria 1 Secundaria 2 Superior 3 No sabe ,N.R.....98	

III. PREGUNTAS DE OPINION

<p>22. Según su opinión, a que edad cree que es conveniente que se case una mujer?</p>	<p>Edad _ _ No tiene edad conveniente77 No sabe88 No responde99</p>	
<p>23. Según su opinión, a que edad cree que es conveniente que se case un hombre?</p>	<p>Edad _ _ No tiene edad conveniente.....77 No sabe88 No responde99</p>	
<p>24. Cuántos hijos le gustaría tener?</p>	<p>Número de hijos _ _ Los que vengan.....77 No sabe88 No responde99</p>	
<p>25. Piensa Ud. que la mujer debe trabajar después de casada?</p>	<p>Si1 No2 Depende3 No opina8 No responde9</p>	<p>→ a 27 → a 28 → a 29</p>
<p>26. Por qué si debe trabajar la mujer ?</p>	<p>Para su realización ó desarrollo personal1 Porque aporta al ingreso del hogar2 Porque consiguen trabajo con facilidad3 Otras razones _____ _____7</p> <p style="text-align: center;">especifique</p>	<p>→ a 29</p>
<p>27. Por que no debe trabajar la mujer?</p>	<p>Solo debe cuidar del hogar..1 Solo el hombre debe mantener el hogar2 Para que no haya problemas personales en el hogar.....3 Otras razones _____ _____7</p> <p style="text-align: center;">especifique</p>	<p>→ a 29</p>

<p>28. De qué depende, el que la mujer trabaje?</p>	<p>Si la situación económica no es buena1 Si el sueldo del marido no alcanza2 Si el marido le deja trabajar3 Otras razones7</p> <p style="text-align: center;">————— especificar</p>																																																									
<p>29. En su opinión, cuáles considera que son los tres problemas más importantes, entre los jóvenes de su edad. ?</p>	<table border="0"> <tbody> <tr> <td>Tabaco.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Drogas.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Alcoholismo.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Desempleo.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Violencia</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Falta de Comunicación y Com-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>presión con los</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>padres.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Embarazo en</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>adolescencia...</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Otro1</td> <td>.....2</td> <td>.....3</td> <td></td> </tr> <tr> <td> esp.</td> <td> esp.</td> <td> esp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No Sabe</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>No Responde</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	Tabaco.....	1	2	3	Drogas.....	1	2	3	Alcoholismo.....	1	2	3	Desempleo.....	1	2	3	Violencia	1	2	3	Falta de Comunicación y Com-				presión con los				padres.....	1	2	3	Embarazo en				adolescencia...	1	2	3	Otro123		esp.	esp.	esp.		No Sabe	88	88	88	No Responde	99	99	99	
Tabaco.....	1	2	3																																																							
Drogas.....	1	2	3																																																							
Alcoholismo.....	1	2	3																																																							
Desempleo.....	1	2	3																																																							
Violencia	1	2	3																																																							
Falta de Comunicación y Com-																																																										
presión con los																																																										
padres.....	1	2	3																																																							
Embarazo en																																																										
adolescencia...	1	2	3																																																							
Otro123																																																								
esp.	esp.	esp.																																																								
No Sabe	88	88	88																																																							
No Responde	99	99	99																																																							

IV. SOBRE EDUCACION SEXUAL RECIBIDA

101. Cuando Ud. tiene problemas o dudas relacionadas con lo Sexual a quién recurre para que le ayude a resolverlos?	Mamá.....	1	
	Papá	2	
	Amigas o compañeras.....	3	
	Amigos o compañeros.....	4	
	Hermanas	5	
	Hermanos	6	
	Otros familiares..	7	
	Doctor	8	
	Doctora	9	
	Maestro.....	11	
	Maestra.....	12	
	Pastor o sacerdote religioso.....	13	
	Esposo	14	
	Orientador.....	15	
	Libros	16	
	Nadie	17	
	Novio	18	
	No sabe	88	
	No Responde.....	99	
	Otros especifique _____20	
102. Tuvo Ud. en la escuela, colegio o instituto clases o cursos sobre temas de sexualidad, fisiología o salud reproductiva.	Sí	1	
	No	2	a →107
	No recuerda	8	
	No responde	9	

103. Esas clases incluían información sobre:? (LEA CADA ALTERNATIVA)		SI NO	No Rec, NS , NR
Pubertad, desarrollo o adolescencia ...1	2	9	
Mestrucación, ciclo menstrual o regla...1	2	9	
Proceso, cuidados del embarazo y parto	2	9	
Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....1	2	9	
Noviazgo y matrimonio.....1	2	9	
Métodos anticonceptivos	2	9	
Virginidad.....1	2	9	
Masturbación.....1	2	9	
Homosexualidad.....1	2	9	
Prostitución.....1	2	9	
Pornografía.....1	2	9	
Relaciones Sexuales genitales(coito)..1	2	9	
104. Qué edad tenía al recibir la primera clase o curso ?	Edad <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda88		
105. En qué grado y nivel educativo tuvo la primera clase o curso?	Nunca asistió00 Centro de Alfabetiz. <input type="text"/> <input type="text"/> Primaria <input type="text"/> <input type="text"/> Secundaria <input type="text"/> <input type="text"/> Superior <input type="text"/> <input type="text"/> No recuerda 88		

106. Quién le proporcionó esa primera clase?	Maestro..... 1 Maestra..... 2 Médico..... 3 Médica..... 4 Orientador..... 5 Orientadora..... 6 Trabador.Soc..... 7 Trabadora.Soc..... 8 Enfermero..... 9 Enfermera..... 10 Otro _____ 20 especifique No recuerda 88	
107. Ha tenido charlas o cursos de Educación Sexual que no hayan sido en la escuela o colegio?	Si.....1 No.....2 _____	->a 112
108. A qué edad recibió por primera ocasión esa charla?	Edad _ _ No sabe88 No responde99	
109. En qué lugar o institución recibió esa información por primera vez?	Su casa.....1 Casa de amigo(a).....2 Centro de Salud MSP.....3 APROFE4 CEMOPLAF5 Iglesia6 Otro lugar _____..7 especifique No recuerda 8 No responde 9	

<p>110. Quién le proporcionó esa primera información?</p>	<table> <tr><td>Papá</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mamá.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maestro.....</td><td>3</td></tr> <tr><td>Maestra</td><td>4</td></tr> <tr><td>Amigos</td><td>5</td></tr> <tr><td>Amigas</td><td>6</td></tr> <tr><td>Hermanos</td><td>7</td></tr> <tr><td>Hermanas.....</td><td>8</td></tr> <tr><td>Doctor</td><td>9</td></tr> <tr><td>Doctora.....</td><td>10</td></tr> <tr><td>Pastor o</td><td></td></tr> <tr><td>Sacerdote.....</td><td>11</td></tr> <tr><td>Religiosa.....</td><td>12</td></tr> <tr><td>Orientador.....</td><td>13</td></tr> <tr><td>Orientadora.....</td><td>14</td></tr> <tr><td>Libros</td><td>15</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>20</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">_____</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">especifique</td></tr> <tr><td>No recuerda</td><td>88</td></tr> <tr><td>No responde</td><td>99</td></tr> </table>	Papá	1	Mamá.....	2	Maestro.....	3	Maestra	4	Amigos	5	Amigas	6	Hermanos	7	Hermanas.....	8	Doctor	9	Doctora.....	10	Pastor o		Sacerdote.....	11	Religiosa.....	12	Orientador.....	13	Orientadora.....	14	Libros	15	Otros	20	_____		especifique		No recuerda	88	No responde	99										
Papá	1																																																				
Mamá.....	2																																																				
Maestro.....	3																																																				
Maestra	4																																																				
Amigos	5																																																				
Amigas	6																																																				
Hermanos	7																																																				
Hermanas.....	8																																																				
Doctor	9																																																				
Doctora.....	10																																																				
Pastor o																																																					
Sacerdote.....	11																																																				
Religiosa.....	12																																																				
Orientador.....	13																																																				
Orientadora.....	14																																																				
Libros	15																																																				
Otros	20																																																				

especifique																																																					
No recuerda	88																																																				
No responde	99																																																				
<p>111. Alguna de estas charlas o cursos incluía información sobre?</p> <p>(LEA CADA ALTERNATIVA)</p>	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>No Rec, NS , NR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pubertad, desarrollo o adolescencia ...</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Menstruación, ciclo menstrual o regla..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Proceso, cuidados del embarazo y parto.</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Noviazgo y matrimonio.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Métodos anticonceptivos</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Virginidad.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Masturbación.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Homosexualidad.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Prostitución.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Pornografía.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Relaciones Sexuales genitales(coito)..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		SI	NO	No Rec, NS , NR	Pubertad, desarrollo o adolescencia ...	1	2	9	Menstruación, ciclo menstrual o regla..	1	2	9	Proceso, cuidados del embarazo y parto.	1	2	9	Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....	1	2	9	Noviazgo y matrimonio.....	1	2	9	Métodos anticonceptivos	1	2	9	Virginidad.....	1	2	9	Masturbación.....	1	2	9	Homosexualidad.....	1	2	9	Prostitución.....	1	2	9	Pornografía.....	1	2	9	Relaciones Sexuales genitales(coito)..	1	2	9
	SI	NO	No Rec, NS , NR																																																		
Pubertad, desarrollo o adolescencia ...	1	2	9																																																		
Menstruación, ciclo menstrual o regla..	1	2	9																																																		
Proceso, cuidados del embarazo y parto.	1	2	9																																																		
Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....	1	2	9																																																		
Noviazgo y matrimonio.....	1	2	9																																																		
Métodos anticonceptivos	1	2	9																																																		
Virginidad.....	1	2	9																																																		
Masturbación.....	1	2	9																																																		
Homosexualidad.....	1	2	9																																																		
Prostitución.....	1	2	9																																																		
Pornografía.....	1	2	9																																																		
Relaciones Sexuales genitales(coito)..	1	2	9																																																		

112. Conoce de algún lugar, además de la escuela o colegio donde se imparte Educación Sexual para jóvenes?	Si1 No2 No responde9	>a 114																																
113. Cuál es el nombre de ese lugar? (LEA LAS ALTERNATIVAS)	<p style="text-align: center;">(MENCIONARON)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Si</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">No</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">No Sabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iglesia1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>APROFE1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>CEMOPLAF1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Centro de Salud</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MSP1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Otras Inst. _____</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Espec. _____</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Espec.</td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	No Sabe	Iglesia1	2		8	APROFE1	2		8	CEMOPLAF1	2		8	Centro de Salud				MSP1	2		8	Otras Inst. _____	1		2	Espec. _____			Espec.	
	Si	No	No Sabe																															
Iglesia1	2		8																															
APROFE1	2		8																															
CEMOPLAF1	2		8																															
Centro de Salud																																		
MSP1	2		8																															
Otras Inst. _____	1		2																															
Espec. _____			Espec.																															
114. Cree Ud. que es conveniente que se imparta educación sexual en la escuela o colegio?	Si1 No2 No sabe8	> a 118																																
115. A qué edad cree que se deben recibir las primeras clases de Educación Sexual?	Edad _____ No sabe 8 No responde 9																																	

V. OPINION Y CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS DE EDUCACION SEXUAL

<p>116. Desea Usted recibir cursos de Educación Sexual que no sea en la Escuela o Colegio ?</p>	<p>Si....1 No tiene tiempo.....2 No desea recibir.....3</p>	<p>→ a 118</p>																																																									
<p>117. Sobre cuál de estos temas de Educación Sexual le gustaría recibir Cursos o Charlas? (LEA LAS ALTERNATIVAS)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NO Sabe</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>NO Resp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pubertad, desarrollo o adolescencia</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Menstruación, ciclo menstrual o regla...</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Proceso, cuidados del embarazo y parto..</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Noviazgo y matrimonio.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Métodos anticonceptivos</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Virginidad.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Masturbación.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Homosexualidad.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Prostitución.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Pornografía.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Relaciones Sexuales genitales(coito)...</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				SI	NO	NO Sabe				NO Resp	Pubertad, desarrollo o adolescencia	1	2	9	Menstruación, ciclo menstrual o regla...	1	2	9	Proceso, cuidados del embarazo y parto..	1	2	9	Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....	1	2	9	Noviazgo y matrimonio.....	1	2	9	Métodos anticonceptivos	1	2	9	Virginidad.....	1	2	9	Masturbación.....	1	2	9	Homosexualidad.....	1	2	9	Prostitución.....	1	2	9	Pornografía.....	1	2	9	Relaciones Sexuales genitales(coito)...	1	2	9
	SI	NO	NO Sabe																																																								
			NO Resp																																																								
Pubertad, desarrollo o adolescencia	1	2	9																																																								
Menstruación, ciclo menstrual o regla...	1	2	9																																																								
Proceso, cuidados del embarazo y parto..	1	2	9																																																								
Enfermedades de transmisión sexual (Enfermedades venéreas).....	1	2	9																																																								
Noviazgo y matrimonio.....	1	2	9																																																								
Métodos anticonceptivos	1	2	9																																																								
Virginidad.....	1	2	9																																																								
Masturbación.....	1	2	9																																																								
Homosexualidad.....	1	2	9																																																								
Prostitución.....	1	2	9																																																								
Pornografía.....	1	2	9																																																								
Relaciones Sexuales genitales(coito)...	1	2	9																																																								
<p>118. Cuál cree Ud. que sería la mejor forma de impartir Educación Sexual a jóvenes de su edad (ENSEÑE LA TARJETA A)</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>En grupos solo de Hombres o solo de Mujeres....</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>En grupos mixtos (juntos H. y M.)</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>En conversaciones individuales con un adulto ..</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>En conversación individual con otro joven capacitado en educación sexual</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A través de libros o folletos sobre el tema....</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Las cuestiones sexuales no deben hablarse con personas de mi edad</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No importa la forma</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">especifique</td> </tr> <tr> <td>No opina</td> <td>88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>No responde</td> <td>99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			En grupos solo de Hombres o solo de Mujeres....	1			En grupos mixtos (juntos H. y M.)	2			En conversaciones individuales con un adulto ..	3			En conversación individual con otro joven capacitado en educación sexual	4			A través de libros o folletos sobre el tema....	5			Las cuestiones sexuales no deben hablarse con personas de mi edad	6			No importa la forma	7			Otros	20			especifique				No opina	88			No responde	99														
En grupos solo de Hombres o solo de Mujeres....	1																																																										
En grupos mixtos (juntos H. y M.)	2																																																										
En conversaciones individuales con un adulto ..	3																																																										
En conversación individual con otro joven capacitado en educación sexual	4																																																										
A través de libros o folletos sobre el tema....	5																																																										
Las cuestiones sexuales no deben hablarse con personas de mi edad	6																																																										
No importa la forma	7																																																										
Otros	20																																																										
especifique																																																											
No opina	88																																																										
No responde	99																																																										

SOLO PARA MUJERES
VI. REPRODUCCION.

Ahora vamos a conversar sobre su antecedente y vida reproductiva

201. A qué edad tuvo su primera regla o menstruación	Edad _____ Nunca le ha venido77 No sabe88 No responde99	
202. Habló con su mamá sobre la menstruación antes de cumplir 15 años?	Si1 No2 No responde9	
203. Ha estado embarazada alguna vez?	Si1 No2 No responde9	
204. Esta embarazada actualmente ?	Si.....1 No2 No está segura....3 No responde.....9	} a 206

SI LAS DOS ULTIMAS RESPUESTAS FUERON NEGATIVAS PASE A PREGUNTA 300 (pág.16)

205. Cuándo espera dar a luz?	Mes _____ Año _____ No sabe.....9898	
206. Cuántos embarazos ha tenido (incluyendo el presente, hijos nacidos vivos, nacidos muertos, pérdidas o abortos).	No.de embarazos tenidos _____	
207. En su último (ó actual) embarazo deseaba quedar embarazada o nó?	Si1 No2	

208. En total, cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido?	No. de hijos <input type="text"/>	>si es 00 pase a preg. 300
209. Ha omitido algún hijo que nació y murió poco después de nacer o que ya no vive con Ud.?	Si.....1 No.....2	>corrija 208
210. Cuántos hijos e hijas estan actualmente vivos?	No. de hijos vivos <input type="text"/>	
211. Cuántos hijos han fallecido?	No. de hijos fallecidos <input type="text"/>	

SI SOLO TIENE UN HIJO NACIDO VIVO (VER PREG. 208) PASE A LA PREGUNTA 214

212. En que mes y año nació su (primer) hijo o hija nacido vivo?	Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/>	
213. Este embarazo fue porque deseaba quedar embarazada o no?	Si1 No2 No responde9	
214. En que mes y año nació su último hijo nacido vivo?	Mes <input type="text"/> Año <input type="text"/>	

VII. CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS.

Ahora conversaremos respecto de los métodos que pueden usar las parejas para demorar o evitar un embarazo.

300. Conoce Ud. o ha oído hablar de : (LEA CADA METODO)

	SI	NO	NO RESP.
Píldora	1	2	9
Norplant o Implante	1	2	9
Dispositivo Intrauterino o DIU	1	2	9
Inyección	1	2	9
Métodos Vaginales como: espuma, jalea, supositorio, óvulos, diafragma o crema.	1	2	9
Preservativo	1	2	9
Esterilización femenina o ligadura	1	2	9
Esterilización masculina o vasectomía	1	2	9
Métodos Naturales, ritmo o calendario	1	2	9
Retiro	1	2	9
Otros Métodos _____ Especifique	1	2	9

301. Cuál cree Ud. que es el método más apropiado para los jóvenes de su edad que tienen relaciones sexuales y desean evitar un embarazo?

PILDORA	1
NORPLANT O IMPLANTE	2
DIU	3
INYECCION	4
METODOS VAGINALES	5
PRESERVATIVO	6
ESTERILIZACION FEMENINA	7
ESTERILIZACION MASCULINA	8
METODOS NATURALES (RITMO)	9
RETIRO	10
ABSTINENCIA (NO DEBE TENER REL.SEX.)	11
OTROS METODOS	20
	Especifique	
No sabe	98
No responde	99

302. Según su opinión, quién considera que debe tomar la decisión de usar métodos para evitar el embarazo, el hombre, la mujer o ambos, sin importar su estado conyugal.

El hombre.....	1
La mujer	2
Ambos	3
Cada uno por su cuenta....	4
No sabe	5
No responde	6

VIII. SOBRE EXPERIENCIA SEXUAL Y USO DE ANTICONCEPTIVOS

<p>Ahora hablaremos sobre un tema mas personal: 401. En qué mes y año tuvo su primera relación sexual?</p>	<p>Mes _____ Año _____ Nunca ha tenido.....2222 No recuerda9898 No responde9999</p>	<p>→a 425</p>
<p>402. Cuántos años cumplidos tenía Ud. a esa fecha?</p>	<p>Edad _____ No recuerda98 No responde99</p>	
<p>403. Qué edad tenía la persona con quien tuvo esa primera relación sexual?</p>	<p>Edad _____ No recuerda.....98 No responde99</p>	
<p>404. Qué relación había con esa persona?</p>	<p>Esposo(a) o compañero(a)....1 Novio(a) oficial2 Novio(a) o enamorado(a)....3 Amigo(a)4 Prostituta5 Violación6 Otro7 especifique No Recuerda9</p>	<p>→a 411</p>
<p>405. Usó Ud. o su pareja algún método anticonceptivo en esa primera relación?</p>	<p>Si1 No2 No recuerda, No sabe8 No responde.....9</p>	<p>→ a 410</p>

<p>406. Qué método utilizaron?</p>	<p>Píldora1 Norplan o implante.....2 DIU3 Inyección4 Métodos Vaginales.....5 Preservativo.....6 Esteriliz.femenina.....7 Esteriliz.masculina.....8 Métodos naturales(rítmo)...9 Retiro.....10 Otros métodos20 especifique No recuerda,No sabe.....98</p>	<p>→a 408</p>
<p>407. Dónde consiguieron ese método que usaron en su primera relación sexual?</p>	<p>Hospital o Centro de Salud/M.S.P. 1 APROFE 2 CEMOPLAF 3 FF.AA..... 4 I.E.S.S./Seguro Campesino... 5 Farmacia/botica 6 Médico/clínica Particular... 7 Amigos(as)..... 8 Otro20 especifique NS.99</p>	<p>→a 409</p>

<p>408. Dónde recibieron orientación respecto de los métodos naturales?</p>	<p>Hospital o Centro de Salud/M.S.P. 1</p> <p>APROFE 2</p> <p>CEMOPLAF 3</p> <p>FF.AA..... 4</p> <p>I.E.S.S./Seguro Campesino... 5</p> <p>Farmacia/botica 6</p> <p>Médico/clínica particular... 7</p> <p>Amigos(as) 8</p> <p>Iglesia 9</p> <p>Ninguno10</p> <p>Otro _____..20</p> <p style="text-align: center;">especifique</p> <p>NS.99</p>	
<p>409. Quién tomó la decisión de usar ese método, Ud.sola,él solo, ambos?</p>	<p>Ella sola1</p> <p>El solo2</p> <p>Ambos3</p> <p>No recuerda.....8</p> <p>No sabe9</p>	<p style="text-align: right;">> a 415</p>

<p>410. Por qué no uso método anticonceptivo en esa primera relación?</p>	<p>No pensaba tener relaciones en ese momento.....1</p> <p>No conocía método alguno.....2</p> <p>Su religión no se lo permitía.....3</p> <p>Creía que son malos para la salud.....4</p> <p>Quería embarazarse.....5</p> <p>No sabía donde obtenerlos.....6</p> <p>Pensó que no quedaría embarazada.....7</p> <p>No pudo conseguirlo8</p> <p>Sentía vergüenza de adquirirlos.....9</p> <p>Pensó que el uso era responsabilidad del hombre(mujer)10</p> <p>Otro _____20</p> <p style="text-align: center;">especifique</p> <p>No sabe88</p> <p>No responde99</p>	
<p>411. En qué mes y año tuvo relaciones y usó por primera vez método anticonceptivo?</p>	<p>Mes Año</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Nunca ha usado2222</p> <p>No recuerda9898</p> <p>No responde9999</p>	<p>→a 415</p> <p>→a 415</p>
<p>412. Cuántos años cumplidos tenía a esa fecha?</p>	<p>Edad</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>No recuerda98</p> <p>No responde99</p>	
<p>413. Qué método utilizó o utilizaron?</p>	<p>Píldora 1</p> <p>Norplan o implante..... 2</p> <p>DIU 3</p> <p>Inyección 4</p> <p>Métodos Vaginales..... 5</p> <p>Preservativo..... 6</p> <p>Esteriliz.femenina..... 7</p> <p>Esteriliz.masculina..... 8</p> <p>Métodos naturales(ritmo)..10</p> <p>Retiro.....11</p> <p>Otros métodos _____20</p> <p style="text-align: center;">especifique</p> <p>No recuerda, No sabe98</p>	<p>→a 415</p>

<p>414. Dónde consiguió Ud. o su pareja ese método anticonceptivo que usaron por primera vez? SI ES METODO NATURAL: Dónde consiguió información?</p>	<p>Hospital o Centro de Salud/M.S.P. 1 APROFE 2 CEMOPLAF 3 FF.AA..... 4 I.E.S.S./Seguro Campesino... 5 Farmacia/botica 6 Médico/clínica particular... 7 Amigos(as) 8 Iglesia 9 Ninguno10 Otro _____ .20 especifique NS.99</p>	
<p>415. Ha tenido relaciones sexuales durante las últimas cuatro semanas?</p>	<p>Si.....1 No2 _____ No responde ...99 _____</p>	<p>> a 425</p>
<p>416. Cuántas veces?</p>	<p>No. de veces _____</p>	
<p>417. Con cuántas personas?</p>	<p>No. de personas _____</p>	
<p>418. La última vez que tuvo relaciones sexuales, qué era esa persona para Ud.?</p>	<p>Esposo(a) o compañero(a)...1 Novio(a) oficial.....2 Novio(a) o enamorado(a)....3 Amigo(a)4 Prostituta5 Violación.....6 Otro _____ 7 especifique No responde.....9</p>	<p>>a 425</p>
<p>419. Usó Ud. o su pareja algún método anticonceptivo en esta última relación?</p>	<p>Si1 No2 No responde.....9</p>	<p>>a 423 >a 424</p>

423. Por qué no uso método en la última relación sexual?	No pensaba tener relaciones en ese momento..	1			
	No conocía método alguno.....	2			
	Su religión no se lo permitía.....	3			
	Creía que son malos para la salud.....	4			
	Quería embarazarse.....	5			
	No sabía donde obtenerlos.....	6			
	Pensó que no quedaría embarazada.....	7			
	No pudo conseguirlo	8			
	Sentía vergüenza de adquirirlos.....	10			
	Pensó que el uso era responsabilidad del hombre (mujer).....	11			
	Embarazada	12			
	Período postparto	13			
	Otro _____	20			
especifique					
No sabe	88				
No responde	99				
424. Usó Ud. o su pareja, - en las últimas, cuatro semanas, cuales de los siguientes métodos? (LEA LAS ALTERNATIVAS)		SI	NO	NO REC.	NO RESP.
	Píldora	1	2	8	9
	Norplan o implante.....	1	2	8	9
	DIU	1	2	8	9
	Inyección	1	2	8	9
	Métodos Vaginales.....	1	2	8	9
	Preservativo.....	1	2	8	9
	Esteriliz.femenina.....	1	2	8	9
	Esteriliz.masculina.....	1	2	8	9
	Métodos naturales(ritmo)...	1	2	8	9
	Retiro.....	1	2	8	9
Otros métodos _____					
especifique					

428.En el futuro, le gustaría usar algún método para espaciar o evitar tener hijos ?	Si1 No2 No sabe.....8 No responde.....9	→a431
429.Qué método piensa que utilizaría	Píldora 1 Norplan o implante..... 2 DIU 3 Inyección 4 Métodos Vaginales..... 5 Preservativo..... 6 Esteriliz.femenina..... 7 Esteriliz.masculina..... 8 Métodos naturales(ritmo)... 9 Retiro.....10 Otros métodos _____20 especifique No sabe99	→a 432
430.Sabe Ud. dónde puede conseguir ese método?	Si1 No2 No responde.....9	→a 433 → a 501
431.Por qué no le gustaría utilizar?	No conoce ningún método 2 Cree que son malos para la Salud..... 3 La religión no se lo permite.. 4 Quiere embarazarse..... 5 Conoce anticonceptivos pero no sabe donde obtenerlos..... 6 Le da vergüenza conseguirlos.. 7 La responsabilidad de uso es del hombre..... 8 Esta embarazada actualmente...10 El/ella o pareja estéril.....11 Período post parto12 Otro _____20 especifique No sabe88 No responde99	

432. Sabe Ud. dónde puede conseguir métodos anticonceptivos?	Si1 No2 No responde.....9	} a } 501
433. En qué lugar puede conseguirlos?	Hospital o Centro de Salud/M.S.P. 1 APROFE 2 CEMOPLAF 3 FF.AA..... 4 I.E.S.S./Seguro Campesino... 5 Farmacia/botica 6 Médico/clínica Particular 7 Ninguno 8 Otro10 NS.99	

IX. CONOCIMIENTOS Y OPINIONES SOBRE SEXUALIDAD.

Voy a leer algunas afirmaciones que comunmente se hacen. Por favor indique si está o no de acuerdo con las mismas.

	SI	NO	NO SABE	NO RESPONDE
501.Hombres y mujeres desarrollan a la misma edad1	2	8	9	
502.La menstruación o regla es normal en el desarrollo.1	2	8	9	
503.Una mujer puede quedar embarazada la 1era.vez que tiene relaciones sexuales....1	2	8	9	
504.Se debe tener novio a partir de los 15 años.1	2	8	9	
505.La espuma anticonceptiva debe colocarse en la vagina 2 horas antes de la relación sexual.1	2	8	9	
506.El condón puede usarse más de una vez1	2	8	9	
507.La masturbación es practicada solo por los hombres.1	2	8	9	
508.El tamaño de los órganos genitales es importante para tener relaciones sexuales satisfactorias.1	2	8	9	
509.La pornografía muestra al hombre tal y como es sexualmente.....1	2	8	9	
510.Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres.....1	2	8	9	
511.La mujer debe tener los hijos que Dios le mande.1	2	8	9	
512.Da vergüenza ir a una farmacia a comprar algún anticonceptivo.....1	2	8	9	
513.La masturbación es mala para la salud.....1	2	8	9	
514.Los síntomas de la gonorrea son siempre visibles en las mujeres.1	2	8	9	
515.Podría tener amistad con una persona homosexual.....1	2	8	9	
516.La mujer debe llegar virgen al matrimonio.....1	2	8	9	
517.El hombre es quien decide cuántos hijos debe tener su mujer.....1	2	8	9	
518.El trabajo de la cocina y el cuidado de los hijos le toca sólo a la mujer.....1	2	8	9	
519.El Sida es una enfermedad de los países desarrollados.....1	2	8	9	
520.El hombre que se opera para no tener hijos pierde su hombría..... 1	2	8	9	
521.Las pastillas anticonceptivas se deben tomar antes de cada relación sexual.....1	2	8	9	
522.Para casarse un hombre necesita tener experiencia sexual.....1	2	8	9	
523.El ritmo,abstinencia periódica o calendario es de los métodos mas seguros para evitar un embarazo.....1	2	8	9	
524.Una persona estéril no debe casarse.....1	2	8	9	
525.Relación sexual usando el preservativo, disminuye el placer.1	1	2	8	9

X. PARTICIPACION EN AGRUPACIONES Y CREDO RELIGIOSO

601. Pertenece a un club, asociación o agrupación?	Si1 No2	→ a 604
602. De qué tipo o naturaleza es esa agrupación?	Social1 Deportiva2 Cultural.....3 Política4 Religiosa5 Otro7 especifique	
603. Esa agrupación es de la Escuela, Colegio, Universidad, barrial, de la Iglesia?	Escuela1 Colegio2 Universidad.....3 Barrial4 Iglesia5 Otro tipo7 especifique	
604. Qué religión profesa?	Católica.....1 Evangélica (Protestante)...2 Otro7 especifique Ninguna4 No Responde9	→ a 701
605. Con qué frecuencia asiste a los servicios religiosos ?	Por los menos una vez por semana.....1 Por lo menos una vez por mes ..2 De vez en cuando.....3 Nunca4 No responde.....8	

XI. CONOCIMIENTO SOBRE EL SIDA

701. Conoce ó ha oído hablar de: (LEA LAS ALTERNATIVAS)	SIFILIS GONORREA HERPES SIDA	SI 1 1 1 1	NO 2 2 2 2		
					->a 801
702. Cree Ud. que el SIDA es una enfermedad mortal?		Si.....1 No.....2 No sabe.....8 No responde.....9			
703. Una persona puede estar contaminada con SIDA y no presentar síntomas o molestias?		Si.....1 No.....2 No sabe.....8 No responde.....9			
704. Cree que el SIDA se contagia por: (LEA LAS ALTERNATIVAS)		Si	No	No Sabe	No Resp.
.Besarse	1	2	8	9	
.Transfusiones de sangre.....	1	2	8	9	
.Dar la mano a una persona enferma con SIDA.....	1	2	8	9	
.Picada de mosquitos.....	1	2	8	9	
.Tener relaciones sexuales con enfermos de SIDA..	1	2	8	9	
.Inyecciones de agujas infectadas.....	1	2	8	9	
.Usar utensilios de personas enfermas de SIDA...1	1	2	8	9	
.Usar el baño de personas enfermas de SIDA.....1	1	2	8	9	
.Respirar el aire de personas enfermas de SIDA..1	1	2	8	9	
.Cuando una madre con SIDA amamanta	1	2	8	9	
705. De las siguientes alternativas, cuales son las que disminuyen el riesgo de contraer SIDA (LEA LAS ALTERNATIVAS)		Si	No	No Sabe	No Resp.
.Tener un compañero sexual	1	2	8	9	
.Utilizar condones	1	2	8	9	
.No tener relaciones sexuales con bisexuales u homosexuales.....	1	2	8	9	
.No tener relaciones sexuales con drogadictos....	1	2	8	9	

REVISE LA PREGUNTA 401:

- SI NO HA TENIDO RELACIONES SEXUALES LA PERSONA, SIGA A PREGUNTA 801.

- SI HA TENIDO RELACIONES SEXUALES, HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA

706. Ha tomado alguna medida de las mencionadas para evitar el SIDA?	Si.....1 No.....2 No Responde.....9	
--	---	--

XII. ESTADO CONYUGAL

<p>801. Esta Ud. en unión libre, casado(a), separado(a), divorciado(a), viudo(a) o soltero(a)?</p>	<p>En unión libre.....1 Casado(a).....2 Separado(a).....3 Divorciado(a).....4 Viudo(a).....5 Soltero(a).....6</p>	<p>> a 804 > a 807 > a 802</p>
<p>802. Ha vivido alguna vez con un compañero(a)?</p>	<p>Si1 No2 No responde.....9</p>	<p>> a 808</p>
<p>803. Cuánto tiempo vivió con su compañero(a)?</p>	<p>Meses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Años <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No Recuerda9898 No Responde9999</p>	<p>> a 807</p>
<p>804. Cuántos años cumplidos tiene su pareja?</p>	<p>Edad <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	
<p>805. Revise preg. 415 (Rel. Sex. últimas 4 semanas) en la pág. 22 y anote la respuesta.</p>	<p>Si.....1 No2</p>	<p>> a 807</p>
<p>806. Por qué Ud. y su pareja no tuvieron relaciones sexuales en el mes pasado.</p>	<p>Está embarazada.....1 Esta en post parto.....2 El/ella esta ausente.....3 Problemas de Salud4 Otros _____...7 especifique No responde9</p>	
<p>807. En qué mes y año empezó su primera unión o matrimonio.</p>	<p>Mes <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Año <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>	

808.Hora en que termina la entrevista.	Hora <input type="text"/> <input type="text"/> Minutos <input type="text"/> <input type="text"/>	
809.Hora de inicio de la entrevista	Hora <input type="text"/> <input type="text"/> Minutos <input type="text"/> <input type="text"/>	
810.Duración de la entrevista	En minutos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

COLOFON

La Publicación "Informe definitivo de la encuesta de información y experiencia reproductiva de los jóvenes ecuatorianos en Quito y Guayaquil" se terminó de imprimir en Diciembre de 1989, en "Ediciones Culturales UNP S.A.", de la ciudad de Quito, siendo Directora Ejecutiva del Centro de Estudios de Población y Paternidad Responsable (CEPAR) la Doctora Betty Proaño R.