

ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADORENA
Departamento de Estudios y Evaluación

AGENCIA INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
AID/EL SALVADOR

CENTRO DE CONTROL DE ENFERMEDADES
División de Evaluación de Planifi-
cación Familiar, Atlanta, Georgia,
EE.UU.

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD
Y PLANIFICACION FAMILIAR DE EL
SALVADOR (FESAL-75)

(Informe Preliminar)

Ricardo Castañeda Rugamas

Leo Morris

San Salvador, El Salvador, C.A.

Abril 1976

C O N T E N I D O

	<u>Pág.</u>
Antecedentes	1
Objetivos	2
Instituciones participantes	2
Metodología	3
Resultados	4
Uso de Anticonceptivos	4
Historia de Abortos	6
Fecundidad	7
 CUADROS ESTADISTICOS	
1. Viviendas y mujeres visitadas en la Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar por área	9
2. Proporción de mujeres de 15-44 años de edad que usan A.C. actualmente, por área de residencia y método	10
3. Distribución porcentual de fuentes de obtención por métodos, para usuarias activas de 15-44 años de edad	11
4. Distribución porcentual de mujeres de 15-44 años de edad que usan A.C. actualmente, por área de residencia y fuente de obtención del método	12
5. Proporción de mujeres (15-49--15-44) usando actualmente y que han usado anticonceptivos, por método	13

	<u>Pág.</u>
6. Uso actual de anticonceptivos por grupos de edades de las entrevistadas y método.	14
7. Porcentaje de mujeres de 15-44 años de edad unidas alguna vez, usando anticonceptivos actualmente, por método y área de residencia	15
8. Proporción de mujeres de 15-49 años de edad con historia de abortos por área de residencia y estado civil	16
9. Proporción de mujeres de 15-49 años de edad hospitalizadas por su último aborto, por área de residencia y estado conyugal	16
10. Proporción de mujeres unidas alguna vez de 15-49 años de edad con historia de abortos, por estado conyugal y nivel de escolaridad	17
11. Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas por grupos de edad y área de residencia	18
12. Tasa bruta de natalidad estimada según área geográfica (Julio-74 a Junio-75)	19
13. Tasa específica de fecundidad según nivel de escolaridad de las entrevistadas	19
14. Anexos	20

A N E X O SNUMEROANEXO:Pág.

1. Distribución por edad de las mujeres en edad fértil según el Censo de Población de 1971, FESAL-73 y FESAL-75 20
2. Distribución porcentual de las entrevistadas en FESAL-73 y FESAL-75, según estado civil 21
3. Distribución porcentual de las entrevistadas en FESAL-73 y FESAL-75, según área de residencia 22
4. Población femenina de 15-49 años según Censo de 1971 y FESAL-75, por estado civil y área 23
5. Distribución porcentual de las entrevistadas en FESAL-73 y FESAL-75, según escolaridad 24

ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD Y PLANIFICACION
FAMILIAR (FESAL-75) - EL SALVADOR, 1975

(Informe Preliminar)

Lic. Ricardo Castañeda Rugamas (1)

Lic. Leo Morris (2)

ANTECEDENTES:

En 1973 se aplicó en El Salvador la primera Encuesta Nacional de Fecundidad que se denominó FESAL-73. Uno de los propósitos de dicho estudio fue establecer un diagnóstico de la situación en que actúan los programas de Planificación de la Familia y que sus datos pudiesen servir como base evaluativa. De manera que al realizar estudios similares en el futuro, los resultados de éstos permitiesen evaluar los efectos de los programas de Planificación de la Familia.

Para satisfacer esta necesidad se aplicó, en 1975, una segunda Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación de la Familia reconocida como FESAL-75. Esta encuesta se realizó durante el período comprendido entre el 26 de Junio y el 18 de Agosto de 1975.

En este informe presentamos resultados preliminares de FESAL-75. En un futuro próximo se hará un análisis más exhaustivo de los resultados y la publicación formal del mismo.

(1) Jefe Departamento de Estudios y Evaluación, Asociación Demográfica Salvadoreña.

(2) Jefe Departamento de Evaluación de Programas, División de Evaluación de Planificación Familiar, Centro de Control de Enfermedades, Atlanta, Georgia. EE.UU.

OBJETIVOS:

Los objetivos de esta segunda encuesta fueron los siguientes:

- a) Proporcionar y mantener información actualizada sobre los niveles de la fecundidad salvadoreña.
- b) Proporcionar y mantener información actualizada sobre conocimiento y uso de métodos anticonceptivos.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

En la realización del estudio participaron las instituciones siguientes:

- a) Asociación Demográfica Salvadoreña, Diseño, ejecución y análisis de datos.
- b) Centro de Control de Enfermedades, del Servicio de Salud Pública, Atlanta, Georgia, EE.UU., Asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos y análisis de resultados.
- c) Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), financiamiento de entrevistadoras y para movilización y perforación de datos en tarjetas IBM.

Otras instituciones nacionales como la Comandancia del Servicio Territorial de la República y la Dirección General de Estadística y Censos, también proporcionaron colaboración valiosa para la realización del estudio.

METODOLOGIA:

La Encuesta se aplicó a nivel nacional y se utilizó el mismo marco muestral diseñado por el Dr. Alfonso Rodríguez Arias¹ para la Encuesta Nacional de Fecundidad de 1973 (FESAL-73).

Se trabajó en base a una muestra autoponderada que permite hacer generalizaciones a nivel nacional, en lo que se refiere a fecundidad y Planificación de la familia.

Se consideraron tres grandes áreas geográficas así: Rural, Urbana y Metropolitana. La Metropolitana comprende el Municipio de San Salvador y los circunvecinos de Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mejicanos, San Marcos y Soyapango. La Urbana comprende el resto de las cabeceras de Municipios de la muestra y la Rural que comprende los cantones de las comprensiones municipales de la muestra.

La muestra se constituyó con 2215 mujeres en edad fértil (15-49 años de edad), seleccionadas al azar. Mayores detalles a este respecto se presentan en el cuadro 1 del presente informe.

En el cuadro 1 de este informe, aparecen los resultados de las visitas y/o entrevistas realizadas a 2215 mujeres en edad fértil (15-49 años de edad), las cuales fueron identificadas como elegibles para las entrevistas sobre fecundidad y Planificación de la Familiar. Al 96% de las mujeres identificadas se les aplicó la entrevista completa. Esta tasa de entrevistas efectivas varió de 93% en el área metropolitana a 97% en el área rural.

¹Consultor del Consejo de Población, de Nueva York.

RESULTADOS:

Uso de Anticonceptivos:

En el cuadro 2 presentamos la proporción de mujeres de 15 a 44 años de edad que usan anticonceptivos actualmente por área de residencia y método. En él podemos ver que la prevalencia de la anticoncepción o sea el porcentaje de mujeres que están usando anticonceptivos actualmente (usuarias activas) es de 14.2% para todas las mujeres de 15 a 44 años de edad. El porcentaje de usuarias activas es diferente para las tres áreas geográficas consideradas: es de 29.2% en el área metropolitana; 15.8% en el área urbana y 9.1% en el área rural. En las tres áreas, los métodos más comunes que las mujeres están utilizando para evitar embarazos son: la esterilización quirúrgica, los anovulatorios orales y el Dispositivo Intrauterino (DIU). Comparando las cifras de activas en anticoncepción de FESAL-73 con las de FESAL-75 encontramos que el número de activas únicamente aumentó en 1% (que en términos relativos equivale a un aumento de 7.6%) de 13.2% en 1973 pasaron a ser 14.2% en 1975. El sector público cubría en 1973 el 7.2% de las mujeres en edad fértil, y en 1975 está cubriendo 11.1%, lo cual indica que la cobertura del sector público se ha incrementado en más de 50% en dos años. La cobertura por el sector privado desafortunadamente ha disminuido de 6% en 1973 a 3.1% en 1975.

La razón del sector público con respecto al privado es de 3.6:1, con un rango que va de 2.4:1 en el área metropolitana hasta 4.7:1 en el área rural. El mayor aumento en cobertura de 1973 a 1975 ocurrió en el área rural donde el porcentaje de actividad aumentó de 6.2% hasta 9.1%.

El cuadro 3 muestra la distribución porcentual correspondiente al método que usan actualmente las mujeres de 15-44 años de edad, según la fuente de obtención. La mayoría de las usuarias de esterilización femenina (71%) y de las que usan

píldoras anticonceptivas (59%), manifestaron que habían obtenido estos servicios en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De las mujeres que usan píldora, más del 16%, las obtienen en farmacias o en clínicas privadas. En lo que se refiere a DIU no hay predominio en cuanto a fuente de obtención. En cambio, para otros métodos como condones, fue la farmacia la fuente primaria.

Para el total, el 56% de las usuarias activas están obteniendo sus anticonceptivos en los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 16% los obtienen en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y el 7% en la Asociación Demográfica Salvadoreña.

En el cuadro 4 presentamos cifras sobre las mujeres que practican la anti-concepción actualmente, según el área de residencia de las entrevistadas y la institución que les provee los servicios.

En el área metropolitana, la fuente de obtención está prácticamente repartida entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencial Social (MSPAS), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y el Sector privado. En las otras áreas (urbana y rural) los servicios anticonceptivos son provistos por el Ministerio de Salud a un poco más de las 2/3 partes de las usuarias.

El cuadro 5 presenta el porcentaje de mujeres en edad fértil, que usan actualmente o han usado anticonceptivos alguna vez. Si al 14.2% de las mujeres de 15-44 años de edad que usan anticonceptivos actualmente, se suma el 9.8% que han usado alguna vez y ha descontinuado el método, hacen un total de 24% de mujeres en edad fértil que usan o han usado anticonceptivos. Es de hacer notar además, que de las mujeres que usan o han usado píldoras anticonceptivos, únicamente el 40% están activas, en cambio del total de usuarias de DIU, un 54% continúa usándolo.

La situación de las usuarias activas, según el método anticonceptivo que usan y la edad, se presenta en el cuadro 6. Del total de mujeres usuarias activas, la mayor proporción (32%) de uso actual, corresponde a las del grupo 30-34 años de edad. De los grupos de edades 25-29 y 35-39 años, aproximadamente una quinta parte (1 de cada 5 mujeres) son usuarias activas. Hasta los 24 años de edad los anticonceptivos orales son los métodos de mayor uso, pero después de los 25 años de edad, predomina el uso de la esterilización.

En el cuadro 7 aparecen los porcentajes de mujeres de 15-44 años de edad, que alguna vez han tenido relaciones sexuales y que usan anticonceptivos actualmente, clasificadas según método y área de residencia. Observamos que, cuando se eliminan las mujeres solteras, el porcentaje de usuarias activas es 19%. Este porcentaje está en relación inversa con el grado de urbanización del área de residencia de las entrevistadas, así: varía entre un 40% en el área metropolitana, 22% en el área urbana y 12% en el área rural.

Historia de Abortos:

En los cuadros 8, 9 y 10 presentamos cifras sobre la historia de abortos de las mujeres entrevistadas. En el cuadro 8 se clasifican por área de residencia y estado civil; en el 9 la atención hospitalaria del aborto más reciente según estado conyugal y área de residencia de la entrevistada; y en el cuadro 10, abortos según estado civil y nivel de escolaridad.

Observamos en el cuadro 8, que el 15% de las mujeres informaron haber recurrido al aborto una o más veces en su vida reproductiva. A pesar de que no se presentan las cifras estadísticas correspondientes podemos señalar que cuando este mismo cálculo se refiere únicamente a mujeres que tuvieron relaciones sexuales alguna vez, el porcentaje aumenta hasta 20% (1 de cada 5 mujeres). Analizando los porcentajes de mujeres con aborto según área de residencia, el mayor

porcentaje corresponde al área rural; y si el análisis se hace por estado civil y área, el porcentaje más alto es el de las mujeres casadas que residen en el área rural.

En el cuadro 9 tenemos los resultados de una pregunta que se hizo sobre la atención hospitalaria del aborto más reciente. Es interesante hacer notar que, en cuanto a la atención hospitalaria del aborto, el estado conyugal no marca ningún diferencial; en cambio el área de residencia, sí tiene una marcada correlación. Únicamente 37% de las mujeres del área rural recurrieron al hospital para la atención de su aborto más reciente, en tanto que las que residen en el área metropolitana, lo hicieron en un 83%.

En el cuadro 10 aparecen las cifras de aborto según estado civil y nivel de escolaridad de las entrevistadas. Vemos que tanto para las mujeres casadas como para las acompañadas, los porcentajes más altos corresponden a aquellas que tienen los menores niveles de escolaridad (hasta 5° Grado de primaria).

Fecundidad:

En el cuadro 11 presentamos el porcentaje de mujeres actualmente embarazadas, por grupos de edades y área de residencia. Estaban embarazadas al momento de la entrevista, el 9.3% del total de mujeres de 15-44 años de edad y el 12% de las unidas alguna vez.

Reconociendo que el estado civil y la edad establecen diferenciales en el comportamiento reproductivo de las mujeres en edad fértil, llamamos la atención sobre las cifras que a este respecto se presentan para las mujeres que tuvieron relación sexual alguna vez. El 15% del total de mujeres 15-44 que se declararon unidas alguna vez y vivían en el área rural, estaban embarazadas en la época de la encuesta, en comparación con 5.6% que se encontraban en la misma situación

en el área metropolitana. En todas las áreas la prevalencia más alta de embarazos, corresponde al grupo de edad más joven (15-19 años).

Además de proporcionar datos sobre las mujeres embarazadas actualmente, la encuesta también proporciona información sobre nacimientos ocurridos entre julio de 1974 y junio de 1975, que pueden servir para estimar la tasa bruta de natalidad y otras medidas de fecundidad. En el cuadro 12 presentamos una estimación de la tasa bruta de natalidad para El Salvador, correspondiente al período comprendido entre julio de 1974 y junio de 1975. La tasa bruta estimada está entre 40 y 41 por mil habitantes y es comparable con las cifras oficiales para 1973 y 1974, las cuales son de 41.3 y 40.9 por mil habitantes, respectivamente.

Las cifras de este cuadro evidencian que hay una relación inversa entre las tasas de natalidad y el grado de urbanización de las áreas geográficas consideradas.

Las tasas estimadas para las áreas metropolitana y urbana están entre 31-33 por mil, y 34-35 por mil, respectivamente. Es notable que la tasa estimada para el área rural es todavía muy alta, 46-47 por mil.

En el último cuadro (cuadro 13) de este informe preliminar presentamos las tasas específicas de fecundidad según el nivel de escolaridad. La correlación inversa entre la tasa de fecundidad y el nivel de escolaridad es evidente. La tasa de fecundidad general para el total de mujeres 15-49 años de edad es 199 por mil. Para mujeres de 15-44 años la tasa es de 216 per mil, con una variación de 172 en el área metropolitana, 181 en la urbana, hasta 245 en el área rural. La tasa de 216 por mil de FESAL-75 comparada con la tasa de 207 por mil, de FESAL-73 indica que entre 1972 y 1974 la tasa de fecundidad general no ha tenido una variación significativa.

CUADRO 1

Fesal-75: Viviendas y Mujeres Visitadas en la Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar. Por Area.

Muestra	Area							
	Rural		Urbana		Metropolitana		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nº Total de la Muestra	1609	100.0	780	100.0	477	100.0	2866	100.0
Viviendas desocupadas	50	3.1	20	2.6	15	3.1	85	3.0
Viviendas ocupadas:								
Sin mujeres 15-49	304	18.9	163	20.9	99	20.8	566	19.7
> 1 mujer 15-49	1255	78.0	597	76.5	363	76.1	2215	77.3
<u>Entrevistas*</u>								
Mujeres 15-49 años elegibles para entrev. (una por cada hogar)	1255	100.0	597	100.0	363	100.0	2215	100.0
Entrevistas completas	1216	96.9	572	95.8	338	93.1	2126	96.0
Mujeres no encontradas	34	2.7	16	2.7	17	4.7	67	3.0
Rechazos	0	0.0	6	1.0	5	1.4	11	0.5
Otras causas	5	0.4	3	0.5	3	0.8	11	0.5

*Entrevista completa: La información requerida se obtuvo entrevistando a la mujer seleccionada de 15-49 años de edad.

Mujeres no encontradas: Mujeres seleccionadas de 15-49 años que no fue posible entrevistar por no encontrarse en el hogar.

Rechazos: La información requerida no pudo obtenerse de las mujeres seleccionados porque no permitieron la entrevista.

Otras causas: Entrevistas que no se realizaron por incapacidad (enajenación mental) o enfermedad de la entrevistada o porque se interrumpió la entrevista antes de llevarla a término.

CUADRO 2

Fesal-75: Proporción de Mujeres de 15-44 Años de Edad Que Usan Anticonceptivos Actualmente, Por Area de Residencia y Método

<u>Método</u>	<u>Proporción de Mujeres Por Area*</u>			
	<u>Total</u>	<u>Metrop.</u>	<u>Urbana</u>	<u>Rural</u>
Esterilización	6.3	11.0	7.4	4.4
Píldora	4.7	9.2	6.2	2.7
DIU	1.5	3.9	0.8	1.1
Ritmo, Retiro	0.7	2.3	0.5	0.3
Condón	0.4	1.6	0.1	0.2
Inyección	0.3	0.0	0.8	0.1
Otros	0.3	1.1	0.0	0.1
TOTAL	14.2	29.2	15.8	9.1
Sector Público	11.1	20.5	13.0	7.5
Sector Privado	3.1	8.7	2.8	1.6
Razón Público-Privado	3.6:1	2.4:1	4.6:1	4.7:1

*Las proporciones por método pueden no coincidir con el total debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 3

Fesal-75: Distribución Porcentual de Fuentes de Obtención
Por Métodos Para Usuarias Activas de 15-44
Años de Edad

<u>Fuente de Obtención*</u>	<u>Proporción Por Métodos</u>				
	<u>Total</u>	<u>Esteril.</u>	<u>Pildora</u>	<u>DIU</u>	<u>Otros</u>
M.S.P.A.S.	56.0	71.3	59.4	37.5	4.4
I.S.S.S.	15.6	17.0	18.0	20.0	0.0
A.D.S.	6.8	5.8	3.1	27.5	2.2
Medico Privado	5.7	4.7	3.1	15.0	8.9
Farmacia	8.9	0.0	13.3	0.0	37.8
Otros	7.0	1.2	3.1	0.0	46.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

*

MSPAS = Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ISSS = Instituto Salvadoreño del Seguro Social

ADS = Asociación Demográfica Salvadoreña

NOTA: La suma de los porcentajes puede que no sume 100,
debido al redondeo de las cifras.

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación
Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 4

Fesal-75: Distribución Porcentual de Mujeres de 15-44 Años de Edad Que Usan Anticonceptivos Actualmente, Por Area de Residencia y Fuente de Obtención del Metodo

<u>Fuente de Obtención*</u>	<u>Proporción Por Area</u>			
	<u>Total</u>	<u>Metropol.</u>	<u>Urbana</u>	<u>Rural</u>
M.S.P.A.S.	56.0	33.9	63.6	69.8
I.S.S.S.	15.6	26.8	11.9	8.6
A.D.S.	6.8	9.4	6.8	4.3
Sector Privado	21.6	29.9	17.8	17.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

*

MSPAS = Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

ISSS = Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

ADS = Asociación Demográfica Salvadoreña.

NOTA: La distribución de los porcentajes puede no sumar 100 debido al redondeo de cifras.

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 5

FESAL-75: PROPORCION DE MUJERES (15-49; 15-44) USANDO ACTUALMENTE Y QUE HAN USADO ANTICONCEPTIVOS, POR METODO

<u>METODO</u>	<u>MUJERES 15-49</u>			<u>MUJERES 15-44</u>		
	<u>TOTAL</u>	<u>USA AC- TUALM.</u>	<u>HA U- SADO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>USA AC- TUALM.</u>	<u>HA U- SADO</u>
Esterilización	6.3	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0
Píldora	11.1	4.4	6.7	11.4	4.7	6.7
DIU	2.7	1.4	1.3	2.8	1.5	1.3
Ritmo, Retiro	0.9	0.6	0.3	1.0	0.7	0.3
Condón	0.6	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3
Inyección	0.8	0.3	0.5	0.9	0.3	0.6
Otros	0.7	0.3	0.4	0.9	0.3	0.6
TOTAL	23.1	13.6	9.5	24.0	14.2	9.8

NOTA: La suma de las proporciones de los métodos pueden no ser iguales al total debido al redondeo de las cifras.

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y de Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 6

FESAL-75: USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS, POR GRUPOS DE EDADES DE LAS ENTREVISTADAS Y METODO

<u>GRUPOS DE EDADES</u>	<u>M E T O D O S (% A C T I V A S)</u>					
	<u>TOTAL</u>	<u>ESTERIL.</u>	<u>PILDORA</u>	<u>DIU</u>	<u>INYECC.</u>	<u>OTROS</u>
15-19	2.6	0.0	2.2	0.0	0.1	0.3
20-24	10.8	2.0	5.6	1.4	0.2	1.6
25-29	22.4	11.0	7.3	2.4	0.5	1.2
30-34	32.0	15.8	8.8	2.9	0.5	3.5
35-39	20.3	10.7	4.3	2.7	0.5	2.1
40-44	8.0	5.9	1.4	0.7	0.0	0.0
45-49	7.4	6.4	0.5	0.5	0.0	0.0

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 7

FESAL-75: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-44 AÑOS DE EDAD, UNIDAS ALGUNA VEZ USANDO ANTICONCEPTIVOS ACTUALMENTE, POR METODO Y SEGUN AREA DE RESIDENCIA.

<u>METODO</u>	<u>TOTAL</u>	<u>METROPOL.</u>	<u>URBANA</u>	<u>RURAL</u>
Esterilización	8.6	15.3	10.5	5.9
Píldora	6.5	12.8	8.8	3.7
DIU	2.0	5.4	1.1	1.5
Ritmo-Retiro	1.0	3.2	0.8	0.4
Condón	0.5	1.9	0.2	0.3
Inyección	0.4	0.0	1.1	0.2
Otros	0.3	1.3	0.0	0.2
TOTAL	19.3	39.9	22.5	12.2

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 8

FESAL-75: PROPORCION DE MUJERES DE 15-49 AÑOS DE EDAD CON HISTORIA DE ABORTOS, POR AREA DE RESIDENCIA Y ESTADO CIVIL

<u>ESTADO CIVIL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>A R E A</u>		
		<u>RURAL</u>	<u>URBANA</u>	<u>METROP.</u>
Casada	24.6	27.4	20.1	19.8
Acompañada	19.2	20.8	18.1	15.0
Separada	12.8	11.9	12.9	15.0
Viuda	9.1	7.5	**	**
Soltera	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	14.8	16.6	12.5	12.6
Mujeres alguna vez unidas solamente	19.8	21.7	17.3	17.1

** N < 25

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 9

FESAL-75: PROPORCION DE MUJERES DE 15-49 AÑOS DE EDAD HOSPITALIZADAS POR SU ULTIMO ABORTO, POR AREA DE RESIDENCIA Y ESTADO CONYUGAL.

<u>ESTADO CONYUGAL</u>	<u>TOTAL</u>	<u>A R E A</u>		
		<u>RURAL</u>	<u>URBANA</u>	<u>METROP.</u>
Casada	49.7	39.4	61.8	88.0
Acompañada	47.6	37.4	54.0	81.8
Separada	47.7	30.0	53.3	77.8
TOTAL	47.9	37.4	58.3	82.8

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 10

FESAL-75: PROPORCION DE MUJERES UNIDAS ALGUNA VEZ DE 15-49
ANOS DE EDAD CON HISTORIA DE ABORTO, POR ESTADO
CONYUGAL Y NIVEL DE ESCOLARIDAD

<u>NIVEL DE ESCOLARIDAD</u>	<u>ESTADO CONYUGAL</u>				<u>TOTAL</u>
	<u>CASADA</u>	<u>ACOMPAN.</u>	<u>SEPARADA</u>	<u>VUIDA</u>	
Ninguno	28.1	21.4	16.8	8.6	22.3
Primaria (1°-3er.Grado)	26.4	22.6	9.3	**	21.7
Primaria (4°-5°Grado)	28.0	15.2	3.9	**	15.8
Primaria completa	16.5	6.5	10.0	**	10.8
Secundaria (1°-3er.Curso)	22.5	8.1	**	**	16.3
Secundaria (4°6° Curso y Universitaria)	13.8	**	**	**	15.2
TOTAL	24.6	19.2	12.8	9.1	19.8

** N<25

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de
El Salvador, 1975.

CUADRO 11

FESAL-75: PORCENTAJE DE MUJERES ACTUALMENTE EMBARAZADAS POR GRUPO DE EDAD Y SEGUN AREA DE RESIDENCIA

<u>GRUPOS DE EDAD</u>	<u>TOTAL DE MUJERES</u>				<u>MUJERES UNIDAS ALGUNA VEZ</u>			
	<u>RURAL</u>	<u>URB.</u>	<u>METROP.</u>	<u>TOT.</u>	<u>RURAL</u>	<u>URB.</u>	<u>METROP.</u>	<u>TOT.</u>
15-19	6.6	8.1	3.5	6.6	24.6	28.6	10.5	23.4
20-24	17.2	8.3	6.0	13.0	20.3	11.7	9.3	16.6
25-29	21.1	14.9	4.4	16.5	22.0	17.1	5.5	18.2
30-34	8.7	5.0	8.3	7.9	9.3	5.2	8.9	8.2
35-39	10.3	3.4	0.0	7.1	10.7	3.4	0.0	7.3
40-44	3.2	9.1	1.9	4.5	3.2	9.5	1.9	4.6
45-49	3.2	0.0	0.0	1.8	3.3	0.0	0.0	1.9
15-49	10.6	7.8	3.8	8.7	13.8	10.7	5.2	11.6
15-44	11.2	8.4	4.2	9.3	15.1	11.9	5.6	12.8

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

CUADRO 12

FESAL-75: TASA BRUTA DE NATALIDAD ESTIMADA, SEGUN AREA GEOGRAFICA (Julio 1974--Junio 1975)

<u>A R E A</u>	<u>TASA BRUTA DE NATALIDAD*</u>
Metropolitana	31-33
Urbana	34-35
Rural	46-47
TOTAL	40-41

*por 1000 habitantes

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975

CUADRO 13

FESAL-75: TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD SEGUN NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS ENTREVISTADAS, 1974-1975

<u>NIVEL DE ESCOLARIDAD</u>	<u>TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD:</u>
Ninguno	0.231
Primaria (1°-3er. Grado)	0.225
Primaria (4°-5° Grado)	0.182
Primaria completa	0.172
Secundaria (1°-3er. Curso)	0.109
Secundaria (4°-6° Curso)	
Universitaria	0.116

Tasa de fecundidad
General, Mujeres 15-49: 0.199

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975

ANEXO 1

FESAL-75: DISTRIBUCION POR EDAD DE LAS MUJERES EN EDAD FERTIL SEGUN DATOS DEL CENSO DE POBLACION DE 1971, FESAL-73 y FESAL-75

GRUPOS DE EIDADES	NUMERO MUJERES CENSO-71	P O R C E N T A J E S			
		CENSO-71	FESAL-73	FESAL-75	ESTIMACION 1976
10-14	230,068				
15-19	184,268	23.2	25.1	26.0	23.9
20-24	152,901	19.3	20.2	17.1	19.2
25-29	120,741	15.2	14.8	13.9	15.9
30-34	100,631	12.7	12.8	12.8	12.6
35-39	95,412	12.0	11.4	12.7	10.5
40-44	76,661	9.7	8.7	9.9	9.9
45-49	62,773	7.9	7.0	7.6	8.0
15-49	793,387	100.0	100.0	100.0	100.0
10-44	960,682				

FUENTE: Dirección General de Estadística y Censos, IV Censo Nacional de Población, 1971

-FESAL-73
-FESAL-75

ANEXO 2

FESAL-75: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ENTREVISTADAS
EN FESAL-73 Y FESAL-75, SEGUN ESTADO CIVIL

<u>ESTADO CIVIL</u>	<u>PORCENTAJE</u>	
	<u>FESAL-73</u>	<u>FESAL-75</u>
Solters	24.4	25.2
Casada	23.9	26.6
Acompañada	36.1	34.3
Divorciada, Separada	13.9	12.0
Viuda	1.7	1.9

FUENTE: -FESAL-73
-FESAL-75

ANEXO 3

FESAL-75: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ENTREVISTADAS EN FESAL-73 Y FESAL-75, SEGUN AREA DE RESIDENCIA

<u>AREA DE RESIDENCIA</u>	<u>ENTREVISTADAS</u>	
	<u>FESAL-73</u>	<u>FESAL-75</u>
Rural	52.1	56.4
Urbana	26.5	27.5
Metropolitana	21.4	16.1
TOTAL	100.0	100.0

FUENTE: -FESAL-73
-FESAL-75

ANEXO 4

FESAL-75: POBLACION FEMENINA DE 15-49 AÑOS SEGUN CENSO 1971
Y FESAL-75, POR ESTADO CIVIL Y AREA

ESTADO CIVIL	A R E A							
	TOTAL		RURAL		URBANA		METROP.	
	71*	75	71	75	71	75	71	75
Soltera	39.3	25.2	32.7	23.6	47.4	27.8	-	26.4
Casada	27.6	26.6	30.9	29.3	23.6	20.9	-	26.9
Acompañada	30.7	34.3	34.2	34.6	26.4	34.8	-	32.6
Separada	-	12.0	-	10.2	-	15.3	-	12.8
Viuda	2.3	1.9	2.1	2.4	2.5	1.1	-	1.3
Ignorado	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-	-
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0

NOTA: La distribución porcentual puede no sumar 100 debido al redondeo de cifras.

-*Las personas casadas que estaban separadas se enumeraron como "Casadas"

FUENTE: Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de El Salvador, 1975.

Dirección General de Estadística y Censos, IV Censo Nacional de Población, 1971

ANEXO 5

FESAL-75: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ENTREVISTADAS EN FESAL-73 Y FESAL-75, SEGUN ESCOLARIDAD

<u>NIVEL DE ESCOLARIDAD</u>	<u>PORCENTAJE</u>	
	<u>FESAL-73</u>	<u>FESAL-75</u>
Ninguno	38.1	36.7
Primaria (1°-3er. Grado)	27.2	26.0
Primaria (4°-5° Grado)	11.4	10.5
Primaria completa	10.9	11.3
Secundaria (1°-3er. Curso)	7.0	9.3
Secundaria, Superior y Universitaria	5.4	6.2
TOTAL	100.0	100.0

FUENTE: -FESAL-73
-FESAL-75

ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y EVALUACION

MANUAL DE CODIFICACION

ENCUESTA DE FECUNDIDAD Y PLANIFICACION
DE LA FAMILIA

(FESAL-2-75)

San Salvador, El Salvador, C.A.-

Junio-Septiembre-1975.-

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE CODIFICACION

1.- Organización del Trabajo:

Es necesario que el trabajo de codificación se haga siguiendo estricta mente las reglas que se dan para ello, a fin de evitar que se introduz can sesgos y diferencias. Por esta razón debe atenderse sin introdu cir cambios al manual de codificación. Durante el proceso de codifica ción debe atender las instrucciones e indicaciones que para el efecto impartan el Director de la Encuesta, el Jefe de Supervisión y la Supervisora.

Cualquier dificultad o problema que encuentre no debe resolverlo indi-
vidualmente, sino referirlo a cualquiera de las personas antes mencio-
nadas.

2.- Clima de trabajo:

Se guardará silencio. No interrumpir el trabajo de los demás.

3.- Codificación:

Los datos de la carátula de codificación, en la hoja de codificación de tarjeta 1.

Los datos del cuestionario correspondiente a tarjeta 2 se anotarán en las casillas de la columna que aparece a la derecha del cuestionario.

El trabajo de codificación consiste en transcribir los códigos indicados por la entrevistadora; a las casillas mencionadas.

4.- Se codificará haciendo las anotaciones con lápiz. Esto facilita borrar cualquier error en que se incurra.-

Tenga especial cuidado de escribir correctamente los números ya que ello traería duda a la persona encargada de perforar las tarjetas.

Cada vez que borre, hágalo sin dejar vestigio de lo que se ha borrado.

*****/

5.- Las hojas de la tarjeta 1 serán entregadas por el supervisor, al mismo tiempo que los cuestionarios. El supervisor tendrá bajo su total responsabilidad los cuestionarios y todo el material de codificación.

La supervisora entregará a la codificadora el trabajo a realizar cada día. Diariamente recibirá y revisará el trabajo realizado. Si en la revisión aparecen errores devolverá el material para que sean efectuadas las correcciones pertinentes.

6.- Nunca aprenda de memoria los códigos.:

Para las consultas no precodificadas. Siempre consulte el código ya que de lo contrario aumentamos las probabilidades de incurrir en errores.

7.- Si hay entrevistas(cuestionarios) con rechazo, siempre se codificará con 00 en la parte donde no tengamos información.

8.- En caso de que haya dos columnas para la codificación de un valor numérico, ejem: pregunta 7 (cuántos embarazos ha tenido Ud.) y que la respuesta sea de menos dígitos que el número de la columna reservada, anote este número en la última casilla (columna) hacia la derecha anteponiendo cero.

Si la respuesta es 1 hijo, codifique:

01

NUNCA:

1	
---	--

	1
--	---

9.- Si la entrevistadora olvidó formular pregunta, codifique "No responde". Si la pregunta no correspondía hacerla codifique " no se aplica".

*****/

CARD
T A R J E T A 1

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

1 - 4 U.P.S.M.
5 - 9 Número de Cuestionario (viv)

- (5-6)
- 01 Ahuachapán
 - 02 Santa Ana
 - 03 Sonsonate
 - 04 Chalatenango
 - 05 La Libertad
 - 06 San Salvador
 - 07 Cuscatlán
 - 08 La Paz
 - 09 Cabañas
 - 10 San Vicente
 - 11 Usulután
 - 12 San Miguel
 - 13 Morazán
 - 14 La Unión

10 U.T.M. (AREA)
1 Rural
2 Urbana
3 Metropolitana

11-12 Número de miembros del hogar

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- .
- .
- 20

00 NO se aplica, S/R.

*****/

COLUMNA :

VARIABLE :

No. PREGUNTA :

13-14 Número de hombres en el hogar:

01

02

03

04

05

:

:

12

00 NO se aplica, S/R.

15-16 Número de mujeres en el hogar

01

02

03

04

05

..

..

12

00 NO se aplica, S/R.

17- Número de mujeres en edad fértil

1

2

3

4

5

:

:

8

0 NO se aplica, Sin Respuesta

18-19 Edad de la primera mujer en edad fértil

(Transcripción directa)

15 Quince

-

-

49 Cuarenta y nueve

60 N.D., NO se aplica.

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

20- Estado Civil de la primera mujer en edad fértil:

- 1 Casada
- 2 Conviviente, acompañada
- 3 Separada
- 4 Viuda
- 5 Soltera
- 0 S/R.- *no se aplica*

21- Escolaridad de la primera mujer en edad fértil:

- 0 Ninguna
- 1 1o. - 3o. grado de primaria
- 2 4o. - 5o. " de "
- 3 Primaria completa
- 4 7o. - 9o. Grado de Secundaria, *oficinista*
- 5 10o. hasta Secundaria completa, *Profesorado, Secretariado*
- 6 Algún estudio superior Universitario, *trabajadora Soc. Enfermera*
- 7 Profesional Universitaria *Graduada*
- 9 S/R.- *no se aplica*

22-23 Edad 2a. mujer en edad fértil

24- Estado civil 2a. mujer en edad fértil.

25-~~26~~ Escolaridad 2a. mujer en edad fértil

Los códigos de la 2a, 3a, 4a, 5a, etc. mujeres en edad fértil será igual al de la primera. *→ 26-29 → 30-33 → 34-37*

33-39 Fecha de la Entrevista:

- 01 22 al 28 de junio 1975.
- 02 29 de junio al 5 de julio 1975
- 03 6 al 12 de julio 1975
- 04 13 al 19 de julio 1975.
- 05 20 al 26 de julio "
- 06 27 de julio al 2 de agosto 1975

COLUMNA:

VARIABLE:

No. Pregunta

- 07 Del 3 al 9 de agosto 1975
- 08 " 10 al 16 de agosto de 1975
- 09 " 17 al 23 de agosto de 1975.
- 10 " 24 al 30 de agosto de 1975.
- 11 " 31 de agosto al 6 de septiembre 1975
- 12 " 13 al 7 de septiembre de 1975.
- 13 " 14 al 20 de septiembre de 1975.
- 00 No determinada, *no se aplica, S/R.*

40-41

Entrevistadora:

- 01 Miriam Daysi Alas Z.
- 02 Ana Lucía Hernández Cardona
- 03 Marta Alicia Campos Hernández ✓
- 04 Margoth Cristina Guardado Hernández
- 05 Claudia Elizabeth Henríquez
- 06 María Milagro Hércules de Preza ✓
- 07 Azucena del Carmen Ortega
- 08 Rosa Herrera Flores
- 09 Martha Elena Lazo Perla ✓
- 10 María Teresa Díaz

42

Supervisora:

- 1 Miriam Daysi Alas Z.
- 2 Ana Lucía Hernández Cardona

43

No. del estudio. *2*

CAPULO 2
T A R J E T A 2

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

(Card 1)
(43)

1- Número del estudio: 2 (ya impreso)

(5-9)

2- 6 Número de cuestionario:

- (2-3)
- 01 Ahuachapán
 - 02 Santa Ana
 - 03 Sonsonate
 - 04 Chalatenango
 - 05 La Libertad
 - 06 San Salvador
 - 07 Cuscatlán
 - 08 La Paz
 - 09 Cabañas
 - 10 San Vicente
 - 11 Usulután
 - 12 San Miguel
 - 13 Morazán
 - 14 La Unión

(1-4)
(16)

7-10 U.P.S.M. - Se codificarán 4 dígitos

- 11 U.T.M. (área)
- 1 Rural
 - 2 Urbano
 - 3 Metropolitano

12-13

Edad
(Transcripción directa)

- 15
- 16
- 17

1

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

14	Estado civil	2
	1 Casada	
	2 Conviviente, acompañada	
	3 Separada	
	4 Viuda	
	5 Soltera	
	0 S/R	
15	Escolaridad:	3
	0 Ninguna	
	1 Primero a Tercer grado de primaria	
	2 Cuarto a quinto grado de primaria	
	3 Primaria completa	
	4 de 7o. a 9o. grado, <i>oficinista.</i>	
	5 de 10o. grado hasta Secundaria completa, <i>Profesorado, Secretariado</i>	
	6 Algún estudio superior Universitario, <i>Trabajadora Soc. Enfem.</i>	
	7 Profesional Universitario (Académico)	
	.	
	.	
	9 S/R.-	
16	Ha estado alguna vez embarazada?	4
	1 Si	
	2 No	
	0 S/R.-	
17	Estado de embarazo?	5
	1 Si, esta embarazada	
	2 No está embarazada actualmente	
	3 Duda, sin seguridad	
	0 S/R.-	

*****/

<u>COLUMNA:</u>	<u>VARIABLE :</u>	<u>No. PREGUNTA:</u>
13	Desea quedar embarazada otra vez? 1 Sí 2 No 0 No sabe, no responde Si el código de la pregunta 4, (no ha estado embarazada), codifique 00 en las preguntas 7, 8 y 9	6
19-20	Número total de embarazos (Transcripción textual) Codifique dos dígitos 00 ninguno, no se aplica	7
21-22	Número total de nacidos vivos (transcripción textual) Codifique dos dígitos 00 ninguno, no se aplica.	8
23-24	Número de nacidos vivos, actualmente vivos -(transcripción textual) (codifique dos dígitos) 00 ninguno, no se aplica	9
25-26	Mes de nacimiento del último de los hijos, que nació vivo (codifique dos dígitos) 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Septiembre 10 Octubre	

<u>COLUMNA:</u>	<u>VARIABLE:</u>	<u>No. PREGUNTA:</u>
	11 Noviembre 12 Diciembre	
27-28	Año de nacimiento del último hijo que nació vivo (codifique dos dígitos) (transcripción textual de las dos últimas cifras) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,75	10
29	Aborto 1 Si 2 No 3 Duda <i>0 no se aplica</i>	11
30-31	Número de abortos (transcripción textual) Codifique dos dígitos 00 ninguno, no se aplica	12
32-33	Mes del último aborto (codifique dos dígitos) 01 Enero 02 Febrero 03 Marzo 04 Abril 05 Mayo 06 Junio 07 Julio 08 Agosto 09 Septiembre 10 Octubre 11 Noviembre 12 Diciembre 00 S/R.--, No se aplica.	

<u>COLUMETA:</u>	<u>VARIABLE:</u>	<u>No. PREGUNTA:</u>
34-35	Año del último aborto (Codifique los dígitos) (transcripción textual de las dos últimas cifras) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 75 00 S/R.- No se aplica.	13
36-	Asistencia a hospital para atención del último aborto: 1 Sí 2 No 0 S/R.- No se aplica	14
37	Conocimiento y uso de esterilización 1 Conoce solamente 2 Conoce y ha usado 3 Conoce y usa actualmente 4 <i>conoce, ha usado, usa</i> 5 6 0 No conoce	15,16,17
38	Conocimiento y uso Dispositivos Intrauterino 1 Conoce solamente 2 Conoce y ha usado 3 Conoce y usa actualmente 4 <i>conoce, ha usado, usa</i> 5 6 0 No conoce	15,16,17
39	Conocimiento y uso Píldoras (pastillas) 1 Conoce solamente 2 Conoce y ha usado 3 conoce y usa actualmente 4 <i>conoce, ha usado, usa</i> 0 No conoce	15,16,17

<u>COLUMNA:</u>	<u>VARIABLE:</u>	<u>No. PREGUNTA:</u>
40	Conocimiento y uso de Inyecciones	15,16,17
	1 Conoce solamente	
	2 Conoce y ha usado	
	3 Conoce y usa actualmente	
	4 <i>Conoce, ha usado, usa</i>	
	5	
	6	
	0 No conoce	
41	Conocimiento y uso, Diafragma, Jaleas, Supositorios	15,16,17
	1 Conoce solamente	
	2 Conoce y ha usado	
	3 Conoce y usa actualmnete	
	4 <i>conoce, ha usado, usa</i>	
	5	
	6	
	0 No conoce	
42	Conocimiento y uso del Condón	15,16,17
	1 Conoce solamente	
	2 Conoce y ha usado	
	3 Conoce y usa actualmente	
	4 <i>Conoce, ha usado, usa</i>	
	5	
	6	
	0 No conoce	
43	Conocimiento y uso de Ritmo, retiro, lavado	15,16,17
	1 Conoce solamente	
	2 Conoce y ha usado	
	3 Conoce y usa actualmente	
	4 <i>Conoce, ha usado, usa</i>	
	5	
	6	
	0 No conoce	

*****/

<u>COLUMNA:</u>	<u>VARIABLE:</u>	<u>No. PREGUNTA:</u>
44	Conocimiento y uso de abortos 1 Conoce solamente 2 Conoce y ha usado 3 Conoce y usa actualmente 4 <i>Conoce, ha usado, usa</i> 5 6 0 No conoce	15,16,17
45	Conocimiento y uso de otro anticonceptivo 1 Conoce solamente 2 Conoce y ha usado 3 Conoce y usa actualmente 4 <i>Conoce, ha usado, usa</i> 5 6 0 No conoce	15,16,17
46	No conoce ni ha usado ningún método anticonceptivo, o no conoce, no ha usado, no usa ningún método anticonceptivos.	15,16,17
47-48	Dónde consiguió el anticonceptivo que usa actualmente? 01 Hospital del Ministerio de Salud 02 Unidad, Centro, Puesto de Salud, MSPAS. 03 Hospital o Consultorio del ISSS 04 Asociación Demográfica Salvadoreña 05 Clínica u Hospital privado (<i>MEDICO PRIVADO</i>) 06 Farmacia particular 07 Otro lugar del país 08 En el extranjero 09 <i>Otro lugar</i> 10 -	18

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

- 11
- 12
- 13
- 00 S/R.- No se aplica

49-50

Quién le aconsejó el método anticonceptivo que usa actualmente

19

- 01 Por si misma, por cuenta propia
- 02 Cónyuge (esposo (a).-
- 03 Pariente, amigo, vecina
- 04 Enfermera, auxiliar de enfermería
- 05 Trabajadora Social
- 06 Dama voluntaria, *Educadora Social*
- 07 Médico
- 08 Farmacéutico
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 00 No se aplica

51-52

Por que medio se enteró de los programas de Planificación de la familia.

20

- 01 Programas de T.V.
- 02 Programa Radial
- 03 Folletos, periódicos, revistas, libros
- 04 Cónyuge (esposo,(a).-
- 05 Pariente, amigo, vecina, *profesora*
- 06 Farmacéutico
- 07 Trabajadora Social
- 08 Dama Voluntaria, *Educadora social*
- 09 Médico, Enfermera, Auxiliar

COLUMNA:

VARIABLE:

No. PREGUNTA:

59 - Pariente, enfermera, vecino.
29 - Radio, médico, enfermera auxiliar
10 - televisión, radio, folleto
11 - Radio, vecino, auxiliar
12 - televisión, radio
13 - televisión folleto
90 - S/R.- No se aplica.
91 - 4 o más medios de comunicación
92 - dama voluntaria y médico
93 - Radio, televisión, voluntaria
94 - televisión, radio y médico
95 - radio, folleto, amigo o vecino
96 - folleto, amigo, médico
97 - radio, folleto, médico
98 - televisión, radio, vecino
92 - dama voluntaria y médico

53

Resultado de la entrevista

- 01 Realizada totalmente
- 02 Realizada parcialmente por otras causas
- 03 Rechazo durante la entrevista
- 04 Rechazo total
- 05 Ausencia de la entrevistada
- 06 Ausencia de MEF en el hogar
- 07 Desolopada o destruida (VIVIENDA)
- 08 Enfermedad o Incapacidad de la entrevistada
o pendiente.

S.S.10./9/1975.-
accden.-