Herramienta de evaluación para el control de infecciones y respuesta al COVID-19 (ICAR) en los hogares de ancianos

Versión 2.0, noviembre del 2020

Nombre del facilitador: _____

Fecha de la evaluación: _____

cdc.gov/coronavirus-es

CS320772_D 02/09/2021 MLS-321835

Sección 1. Datos demográficos e infraestructura esencial del establecimiento

(antes de la consulta, el establecimiento debe completar esta sección, provista como un PDF aparte en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/assessment-tool-for-nursing-homes.html)

1. Nombre del establecimiento: _____

2. Condado en el que se ubica el establecimiento: _____

3. Tipo de cuidados proporcionados por el establecimiento (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Enfermería especializada
- ☐ Rehabilitación subaguda
- ☐ Cuidados a largo plazo
- ☐ Atención de respirador mecánico
- ☐ Atención de traqueotomía
- ☐ Cuidados de memoria/demencia
- ☐ Atención siquiátrica
- ☐ Diálisis en el establecimiento
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____

4. Cantidad total de camas autorizadas en el establecimiento: _____

5. Cantidad total de residentes actualmente en el establecimiento: _____

6. Cantidad total de unidades en el establecimiento: _____

7. Cantidad total de cada tipo de habitación de residentes en el establecimiento:

- Individuales/privadas: _____
- Dobles/semiprivadas: _____
- Triples: _____
- Cuádruples: _____
- Otra respuesta, especifique: _____

8. Cantidad actual de miembros del personal de atención médica (HCP*, por sus siglas en inglés) que trabaja en el establecimiento:

8a. Cantidad total de HCP: _____

8b. Cantidad de enfermeros (RN, LVN, etc.): _____

8c. Cantidad de auxiliares de enfermería: _____

8d. Cantidad de personal de servicios ambientales (p. ej., limpieza): _____

*** Personal de atención médica (HCP)**: HCP se refiere a todas las personas, remuneradas o no, que brindan servicios en entornos de atención médica y pueden potencialmente exponerse directa o indirectamente a residentes o a materiales infecciosos, lo cual incluye sustancias corporales (p. ej., sangre, tejidos y líquidos corporales específicos); suministros, dispositivos y equipos médicos contaminados; superficies ambientales contaminadas; o aire contaminado. El HCP incluye, entre otros, a personal de servicios médicos de emergencias, personal de enfermería, asistentes de enfermería, médicos, técnicos, terapeutas, flebotomistas, estudiantes y personal en capacitación, personal contratado no empleado por el establecimiento de atención médica y personas que no se dedican directamente al cuidado de los residentes, pero que podrían estar expuestas a agentes infecciosos que puedan ser transmitidos en el entorno de atención médica (p. ej., personal del clero, de servicios alimentarios y ambientales, de lavandería, seguridad, de ingeniería y manejo del establecimiento, de administración, de facturación y voluntarios).

Notas

9. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido el establecimiento **algún** tipo de asistencia para la prevención y el control de infecciones (p. ej., consultoría, evaluación, encuesta) de grupos externos al establecimiento?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe

Si respondió SÍ:

9a. De dónde provino (seleccione todo lo que corresponda):

☐ Salud pública ☐ Agencia encuestadora ☐ Entidad corporativa ☐ Otra respuesta, especifique: _____

9b. Resuma todos los cambios hechos en las políticas o prácticas para la prevención y el control de infecciones como resultado de la asistencia (de todas las visitas al sitio si ha habido más de una).

10. ¿Cuál de las opciones siguientes describe la situación actual de transmisión del SARS-CoV-2 en la comunidad alrededor de su establecimiento?

- ◯ Transmisión mínima o inexistente (casos aislados en toda la comunidad)
- ◯ Transmisión de mínima a moderada (transmisión sostenida con alta probabilidad o confirmación de exposición dentro de los entornos comunales, como los establecimientos de cuidados a largo plazo y potencial de rápido incremento en los casos)
- ◯ Transmisión considerable (transmisión comunitaria a gran escala, incluso brotes en entornos comunitarios como establecimientos de cuidados a largo plazo)
- ◯ No sabe

11. ¿Cuál de las opciones siguientes describe la tasa de resultados positivos del COVID-19 a nivel del condado de su establecimiento (para determinarlo use este enlace: https://data.cms.gov/stories/s/COVID-19-Nursing-Home-Data/bkwz-xpvg)?

◯ <5 % ◯ 5-10 % ◯ >10 % ◯ No sabe

Notas

12. ¿Ha tenido alguna vez su establecimiento algún residente con infección por el SARS-CoV-2 (asintomática o sintomática)?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe

Si respondió SÍ:

12a. Cantidad total de residentes con al menos un resultado positivo en la prueba viral del SARS-CoV-2 hasta la fecha (incluya aquellos que recibieron el diagnóstico tanto en el establecimiento como en otros lugares): _____

12b. Cantidad total de residentes con comienzo de la infección por el SARS-CoV-2 en el hogar de ancianos† (incluya aquellos que recibieron el diagnóstico tanto en el establecimiento como en otros lugares): _____

12c. Fecha en la que el primer residente con infección por el SARS-CoV-2 tuvo el primer resultado positivo en la prueba viral (asintomático o sintomático): _____

12d. Fecha en la que el último residente con infección por el SARS-CoV-2 tuvo un resultado positivo en la prueba viral (asintomático o sintomático): _____

12e. Cantidad total de residentes actualmente en el establecimiento con infección por el SARS-CoV-2 que no cumplen los criterios de suspensión de las precauciones basadas en la transmisión (es decir, el aislamiento): _____

†El comienzo de la infección por el SARS-CoV-2 en el hogar de ancianos se refiere a las infecciones por el SARS-CoV-2 que se originaron en el hogar de ancianos. No se refiere a los siguientes:

- Los residentes que se supo que tenían el COVID-19 al ingresar al establecimiento y a quienes se aplicaron las precauciones adecuadas basadas en la transmisión para prevenir el contagio a otras personas en el establecimiento.
- Los residentes a quienes se aplicaron las precauciones basadas en la transmisión a su ingreso y que presentaron la infección por el SARS-CoV-2 dentro de los 14 días después de su ingreso.

13. ¿Ha tenido su establecimiento alguna vez algún HCP con la infección por el SARS-CoV-2 (asintomático o sintomático)?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe

Si respondió SÍ:

13a. Cantidad total de HCP con al menos un resultado positivo en la prueba viral del SARS-CoV-2 hasta la fecha: _____

13b. Fecha en la que el *primer* HCP con infección por el SARS-CoV-2 tuvo el primer resultado positivo en la prueba viral (asintomático o sintomático): _____

13c. Fecha en la que el *último* HCP con infección por el SARS-CoV-2 tuvo un resultado positivo en la prueba viral (asintomático o sintomático): _____

13d. Cantidad total de HCP con infección por el SARS-CoV-2 que no cumplen los criterios para regresar al trabajo: _____

Notas

14. Si la provisión y la demanda de equipo de protección personal (EPP) se mantiene en su estado actual en el establecimiento, ¿para cuánto tiempo alcanzará cada uno de los siguientes suministros?

Protección para los ojos (protectores faciales o gafas protectoras)

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe

Mascarillas

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe

Cubiertas de tela para la cara (para uso de residentes/visitantes)

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe

Respiradores de un solo uso, desechables (como los N95 con pieza facial filtrante)

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe ○ No corresponde

Haga una lista del tipo de respiradores (que incluya si tienen válvulas de exhalación):

Respiradores elastoméricos

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe ○ No corresponde

Respirador purificador de aire forzado (PAPR)

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe ○ No corresponde

Batas

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe

Guantes

○ <1 semana ○ 1-2 semanas ○ 3-4 semanas ○ >4 semanas ○ No sabe

15. Haga una lista de los productos de limpieza y desinfección que se usan en el establecimiento (si se usa un producto para limpiar y otro para desinfectar, incluya ambos productos):

15a. Para las superficies que se tocan frecuentemente en las habitaciones de los residentes:

_____

15b. Para las superficies que se tocan frecuentemente en las áreas comunes:

_____

15c. Para el equipo que comparten los residentes que no es desechable:

_____

Notas

Las secciones 2-7 están concebidas para una charla acerca de las políticas y prácticas de prevención y control de infecciones (IPC, por sus siglas en inglés) dentro del establecimiento, ya sea que se realice de manera remota o en persona antes del recorrido por el establecimiento.

16. En la actualidad, ¿cuál es el mayor reto que tiene el establecimiento con respecto a la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2?

Sección 2. Equipo de protección personal

17. Cuál EPP **usa universalmente o usaría el HCP** en el establecimiento en las siguientes situaciones:

17a. Si hay transmisión **mínima o inexistente** del SARS-CoV-2 en la comunidad alrededor, ¿qué EPP se usa para el cuidado de los residentes a los que **no** se han aplicado las precauciones basadas en la transmisión? (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otro, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17b. Si hay transmisión **moderada a considerable** del SARS-CoV-2 en la comunidad alrededor, ¿qué EPP se usa para el cuidado de los residentes a los que **no** se han aplicado las precauciones basadas en la transmisión? (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17c. Para el cuidado de los residentes con infección por el SARS-CoV-2 confirmada (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17d. Para el cuidado de los residentes con infección por el SARS-CoV-2 presunta (p. ej., con síntomas que concuerdan con los del COVID-19) (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17e. Para el cuidado de los residentes en una unidad, si hay uno o más residentes o miembros del HCP en esa unidad con infección por el SARS-CoV-2 nueva o reciente (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17f. Para el cuidado de todos los residentes en el establecimiento, si hay evidencia de infección generalizada por el SARS-CoV-2 nueva o reciente (p. ej., múltiples unidades afectadas) entre los residentes o miembros del HCP en el establecimiento (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17g. Para el cuidado de los residentes nuevos o que reingresen de quienes no se sepa ni presuma (p. ej., no se han documentado síntomas ni exposición) que tengan la infección por el SARS-CoV-2 por 14 días después de la admisión (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17h. Para la evaluación de personas que ingresen a la edificación para detectar signos y síntomas del COVID-19 (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17i. Para la recolección de muestras para el análisis de SARS-CoV-2 en laboratorio (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17j. Para el cuidado de los residentes a quienes **se estén** aplicando las precauciones basadas en la transmisión contra el SARS-CoV-2 durante **procedimientos potencialmente generadores de aerosoles**, como tratamientos con nebulizador o CPAP/BiPAP? (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se realizan procedimientos que generen aerosoles
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17k. Si hay transmisión **moderada a considerable** del SARS-CoV-2 en la comunidad alrededor, ¿qué EPP se usa para el cuidado de **cualquier** residente durante **procedimientos potencialmente generadores de aerosoles**, como tratamientos con nebulizador o CPAP/BiPAP? (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se realizan procedimientos que generen aerosoles
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

17l. Si hay transmisión **mínima o inexistente** del SARS-CoV-2 en la comunidad alrededor, ¿qué EPP se usa para el cuidado de los residentes a los que **no** se han aplicado las precauciones basadas en la transmisión durante **procedimientos potencialmente generadores de aerosoles**, como tratamientos con nebulizador o CPAP/BiPAP? (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ No se usa EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se realizan procedimientos que generen aerosoles
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

18. ¿Se permite en algún momento que el HCP use cubiertas de tela para la cara mientras esté en el trabajo?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

18a. ¿En qué circunstancias se permite que el HCP use cubiertas de tela para la cara mientras esté en el trabajo? (seleccione todo lo que corresponda)

- ☐ Cuando no esté realizando actividades de cuidado directo de residentes (p. ej., en sus descansos, al preparar comidas)
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

19. ¿De qué lugares obtiene el HCP el equipo de protección personal nuevo en el establecimiento (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ De carritos de suministros sin llave afuera de las habitaciones de los residentes
- ☐ De un cuarto de almacenamiento sin llave *en* cada unidad de atención
- ☐ De un cuarto de almacenamiento con llave *en* cada unidad de atención
- ☐ De un cuarto de almacenamiento sin llave *que no está* en las unidades de atención
- ☐ De un cuarto de almacenamiento con llave *que no está* en las unidades de atención
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

20. ¿En dónde se descarta en el establecimiento el EPP desechable que a la vista no está contaminado con sangre o líquidos corporales?

- ◯ En la basura general
- ◯ En bolsas para desechos biológicos peligrosos
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

21. ¿En dónde guarda el HCP el equipo de protección personal usado durante los descansos si anticipan que van a comer o beber algo? (seleccione todo lo que corresponda)

- ☐ En un área de depósito designada, y alejada de la comida y las bebidas
- ☐ En mesas que se usan para comer y beber
- ☐ Se dejan puesto el EPP durante los descansos
- ☐ El HCP desecha el EPP antes de comer y beber
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

22. ¿Puede describir el establecimiento lo que significa extender el uso del EPP?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

23. ¿Puede describir el establecimiento lo que significa reutilizar el EPP?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

Notas

Respiradores

24. ¿Se ha hecho pruebas de ajuste a todo el HCP para el tipo de respirador que usa actualmente?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado ○ Otra respuesta, especifique: _____

Si respondió SÍ:

24a. ¿Se les da aprobación médica a los miembros del HCP antes de hacerles la prueba de ajuste?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

24b. ¿Está el HCP capacitado en el uso de sus respiradores?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si el establecimiento no tiene acceso a respiradores, documente aquí qué esfuerzos se han hecho para obtenerlos y pase a la pregunta 29:

25. ¿Está el establecimiento extendiendo actualmente el uso de los respiradores desechables?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

26. ¿Está el establecimiento reutilizando actualmente los respiradores desechables?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

26a. ¿Tiene el establecimiento un método para hacer seguimiento a la cantidad de veces que el HCP reutiliza los respiradores desechables?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

26b. ¿Cómo guarda el HCP los respiradores desechables reutilizados (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En un recipiente que permita el paso del aire, como una bolsa de papel
- ☐ Dentro de una bolsa plástica
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

26c. ¿En qué lugar del establecimiento guarda el HCP los respiradores desechables reutilizados (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En un área de depósito designada dentro del establecimiento
- ☐ En algún lugar en el establecimiento, pero no en un área de depósito designada
- ☐ El HCP los guarda afuera de la edificación (p. ej., en sus autos)
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

27. Por lo general, ¿cuándo desecha el HCP los respiradores desechables (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cada vez que se los quita (es decir, después de una postura)
- ☐ Después de entre 1-5 posturas
- ☐ Después de más de 5 posturas. **Especifique la cantidad:** _____
- ☐ Al finalizar un turno
- ☐ Al finalizar múltiples turnos. **Especifique cuántos turnos:** _____
- ☐ Si el respirador desechable se ensucia, daña, o dificulta la respiración
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

28. ¿Está el establecimiento descontaminando los respiradores desechables?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

28a. ¿Cómo se descontaminan los respiradores desechables?

28b. ¿Cuándo se desechan los respiradores desechables que se están reutilizando y descontaminando?

Notas

Mascarillas

29. ¿Está el establecimiento extendiendo actualmente el uso de las mascarillas (p. ej., mascarillas quirúrgicas, mascarillas para procedimientos)?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

30. ¿Está el establecimiento reutilizando actualmente las mascarillas (p. ej., mascarillas quirúrgicas, mascarillas para procedimientos)?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

30a. ¿Cómo guarda el HCP las mascarillas reutilizadas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En un recipiente que permita el paso del aire, como una bolsa de papel
- ☐ Dentro de una bolsa plástica
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

30b. ¿En qué lugar del establecimiento guarda el HCP las mascarillas desechables reutilizadas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En un área de depósito designada dentro del establecimiento
- ☐ En algún lugar en el establecimiento, pero no en un área de depósito designada
- ☐ El HCP los guarda afuera de la edificación (p. ej., en sus autos)
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

31. Por lo general, ¿cuándo desecha el HCP las mascarillas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cada vez que se los quita (es decir, después de una postura)
- ☐ Al finalizar un turno
- ☐ Al finalizar múltiples turnos. **Especifique cuántos turnos:** _____
- ☐ Cuando la mascarilla se ensucia, daña, o dificulta la respiración
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

Protección para los ojos

32. ¿Qué tipo de protección para los ojos se usa en el establecimiento (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Protectores faciales de un solo uso, desechables
- ☐ Protectores faciales reutilizables
- ☐ Gafas protectoras
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

33. ¿Está el establecimiento extendiendo actualmente el uso de los protectores para los ojos?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

34. ¿Está el establecimiento reutilizando actualmente los protectores para los ojos?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

34a. ¿Limpia y desinfecta el HCP los protectores para los ojos inmediatamente después de quitárselos?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

34b. ¿Limpia y desinfecta el HCP los protectores para los ojos si se ensucian?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

34c. ¿En dónde guarda el HCP los protectores para los ojos reutilizados (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En un área de depósito designada dentro del establecimiento
- ☐ En algún lugar en el establecimiento, pero no en un área de depósito designada
- ☐ El HCP los guarda afuera de la edificación (p. ej., en sus autos)
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

34d. ¿Están los protectores faciales desechables asignados para uso exclusivo de un solo miembro del HCP?

- ○ Sí
- ○ No
- ○ No se usan protectores faciales desechables en el establecimiento
- ○ No sabe
- ○ No se ha evaluado

35. Por lo general, ¿cuándo desecha el HCP los protectores para los ojos desechables (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cada vez que se los quita (es decir, después de una postura)
- ☐ Al finalizar cada turno
- ☐ Al finalizar múltiples turnos.
  Especifique cuántos turnos: _____
- ☐ Cuando el protector para los ojos desechable se daña, como cuando la visibilidad no es clara
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se usan protectores para los ojos desechables en el establecimiento
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

Batas

36. ¿Qué tipo de batas se usan (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ De aislamiento desechables
- ☐ Quirúrgicas desechables
- ☐ Lavables
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

37. Por lo general, ¿cuándo desecha el HCP las batas desechables (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cada vez que se las quita (es decir, después de una postura)
- ☐ Al finalizar cada turno
- ☐ Al finalizar múltiples turnos.
  Especifique cuántos turnos: _____
- ☐ Cuando la bata desechable se daña o está visiblemente contaminada
- ☐ No se usan batas desechables en el establecimiento
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

38. Por lo general, ¿cuándo deja de usar el HCP una bata lavable para que se pueda lavar (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cada vez que se la quita (es decir, después de una postura)
- ☐ Al finalizar un turno
- ☐ Al finalizar múltiples turnos.
  Especifique cuántos turnos: _____
- ☐ Cuando la bata lavable se ensucia
- ☐ No se usan batas lavables en el establecimiento
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

39. ¿Usa el HCP las batas afuera de las habitaciones de los residentes?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

39a. ¿En qué circunstancias las usa el HCP afuera de las habitaciones de los residentes?

40. Si el establecimiento tiene actualmente escasez de batas, ¿se está dando prioridad a su uso para ciertas actividades?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No hay escasez de batas en el establecimiento
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

40a. ¿Se da prioridad al uso de las batas para las siguientes actividades (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Actividades de mucho contacto con los residentes
- ☐ Actividades en las que se prevea que habrá salpicaduras y rociados
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

41. Si el establecimiento tiene actualmente escasez de batas, ¿se está extendiendo su uso?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No hay escasez de batas en el establecimiento
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

41a. ¿Qué unidades están extendiendo actualmente el uso de las batas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Unidades para la atención de aquellos con infección por el SARS-CoV-2 confirmada
- ☐ Unidades para la atención de residentes nuevos o residentes que reingresan y no tienen casos conocidos de infección por el SARS-CoV-2
- ☐ Unidades para la atención de residentes sin casos conocidos o presuntos de infección por el SARS-CoV-2
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

41b. ¿Usa el HCP la misma bata para la atención de los residentes de quienes se sabe que tienen coinfección con otros organismos, para la cual se recomienda el uso de batas, como la infección por *Clostridioides difficile*?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

42. Si el establecimiento tiene actualmente escasez de batas, ¿se están reutilizando?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No hay escasez de batas en el establecimiento
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

42a. ¿Qué tipos de batas se están reutilizando en el establecimiento (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Lavables
- ☐ Desechables
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____

42b. ¿En qué lugar del establecimiento se guardan las batas reutilizadas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En las habitaciones individuales de los residentes
- ☐ En un área de almacenamiento designada
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

42c. ¿Cómo se guardan en el establecimiento las batas reutilizadas (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Se cuelgan
- ☐ En bolsas sin otro EPP
- ☐ En bolsas con otro EPP
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

42d. ¿Usa el HCP la misma bata reutilizada para atender a más de un residente?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

42e. ¿Usa más de un miembro del HCP la misma bata reutilizada para la atención del mismo residente?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

42f. ¿Descontamina el establecimiento las batas desechables?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Notas

Guantes

43. ¿Se cambian los guantes cada vez que se atiende a un residente diferente?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

44. ¿Usa el HCP guantes afuera de las habitaciones de los residentes?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

44a. ¿En qué circunstancias los usa el HCP afuera de las habitaciones de los residentes?

Notas

Sección 3. Higiene de las manos

45. ¿Promueve el establecimiento el uso de desinfectantes de manos a base de alcohol en la mayoría de las situaciones clínicas, a menos que las manos estén visiblemente sucias?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

46. ¿Contiene el producto desinfectante de manos al menos un 60 % de alcohol?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

47. ¿Tiene el establecimiento desinfectante de manos a base de alcohol dentro de cada una de las habitaciones de los residentes?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

47a. ¿En qué lugar de la habitación está ubicado el desinfectante de manos a base de alcohol (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Al lado de la puerta
- ☐ En el cabecero de cada cama
- ☐ En el baño
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Si respondió NO:

47b. ¿Por qué no tiene el establecimiento desinfectante de manos a base de alcohol en cada habitación (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Se les ha dicho que no pueden tenerlo en las habitaciones de los residentes
- ☐ No sabían que lo debían poner en las habitaciones de los residentes
- ☐ No pueden pagarlo
- ☐ No pueden adquirirlo debido a la escasez actual
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

48. ¿Tiene el establecimiento desinfectante de manos a base de alcohol en los pasillos adyacentes a las habitaciones de los residentes?

- ◯ Sí, afuera de la habitación de cada residente
- ◯ Sí, en múltiples lugares en el pasillo, pero no afuera de cada habitación
- ◯ Otra respuesta, especifique: _____
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

49. ¿En dónde más tiene el establecimiento ubicados los desinfectantes de manos a base de alcohol (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Entradas al establecimiento
- ☐ Estaciones de toma de temperatura/de evaluación de síntomas
- ☐ Estaciones de enfermería
- ☐ Carritos de la enfermería
- ☐ Salas de descanso
- ☐ Cerca de las estaciones de registro de entrada y salida del HCP
- ☐ Comedores
- ☐ Se usan dispensadores de bolsillo
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

50. ¿Dónde se ubican los lavamanos para que el HCP los use antes y después de atender a los residentes (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ En los pasillos de áreas con habitaciones de residentes
- ☐ En las estaciones de enfermería
- ☐ En los baños de los residentes
- ☐ En las habitaciones de los residentes, pero no en el baño
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

Sección 4. Servicios ambientales (EVS) (p. ej., limpieza)

51. ¿Puede un representante del establecimiento explicar lo que significa el *tiempo de contacto del desinfectante*?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

52. ¿Conoce el representante el tiempo de contacto de los productos desinfectantes que hay en el establecimiento?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

53. ¿Usa el establecimiento agentes desinfectantes como blanqueador con cloro líquido (*bleach*) que requieren un paso de prelimpieza?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

54. ¿Requiere alguno de los agentes de limpieza o desinfectantes en el establecimiento preparación adicional antes de su uso (es decir, mezclarlos con otras sustancias químicas, diluirlos con agua)?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

54a. ¿Cuáles agentes requieren preparación antes de su uso (seleccione todo lo que corresponda)?

54b. ¿Quién está preparando estos agentes (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ El supervisor del personal de servicios ambientales

☐ Un miembro del personal de servicios ambientales

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

54c. ¿Se pone el personal de servicios ambientales el EPP recomendado para la preparación del agente?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

54d. ¿Se prepara cada uno de los agentes de acuerdo con la etiqueta del producto?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

54e. ¿Por cuánto tiempo guarda el establecimiento los agentes que requieren preparación?

◯ 24 horas ◯ Más de 24 horas ◯ No se ha evaluado

◯ Menos de 24 horas ◯ No sabe

55. ¿Qué tan a menudo se limpian y desinfectan las superficies que se tocan frecuentemente en las habitaciones de los pacientes?

◯ Diariamente ◯ Menos de una vez al día ◯ No se ha evaluado

◯ Más de una vez al día ◯ No sabe

56. ¿Qué tan a menudo se limpian y desinfectan las superficies que se tocan frecuentemente en las áreas comunes? (p. ej., estaciones de enfermería, barandas de los pasillos)

◯ Diariamente ◯ Menos de una vez al día ◯ No se ha evaluado

◯ Más de una vez al día ◯ No sabe

57. ¿Con qué frecuencia se limpia y desinfecta el equipo no desechable que se comparte?

◯ Cada vez que lo usa un residente ◯ No sabe

◯ Otra respuesta, especifique: _____ ◯ No se ha evaluado

Notas

Sección 5. Políticas generales de prevención y control de infecciones (IPC)

58. ¿Tiene el establecimiento al menos una persona capacitada en el control de infecciones que administre en el sitio el programa de prevención y control de infecciones (IPC, por sus siglas en inglés)?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

58a. ¿Qué tipos de capacitación en IPC ha recibido esa persona (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Curso de capacitación de los CDC para prevencionistas de infecciones en hogares de ancianos
- ☐ Programa de capacitación corporativa
- ☐ Capacitaciones dirigidas por el departamento de salud estatal o local
- ☐ Certificación en Control de Infecciones (CIC, por sus siglas en inglés)
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

58b. Además de IPC, ¿qué otros deberes tiene el trabajo actual de esta persona (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Dirección de enfermería
- ☐ Subdirección de enfermería
- ☐ Atención directa de los residentes
- ☐ Cuidado de heridas
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No tiene deberes adicionales
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

59. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del HCP recibe la vacuna anual contra la influenza cada año?

◯ Mas del 90 % ◯ Entre el 50-90 % ◯ Menos del 50 % ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

60. ¿Proporciona el establecimiento la vacuna anual contra la influenza sin costo para el HCP?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

61. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los residentes del establecimiento recibe la vacuna anual contra la influenza cada año?

◯ Mas del 90 % ◯ Entre el 50-90 % ◯ Menos del 50 % ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

Notas

62. ¿Hace el establecimiento evaluación activa a todas las personas que ingresan a la edificación para detectar signos y síntomas del COVID-19?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ, haga que le describan el proceso de evaluación del establecimiento:

62a. La responsabilidad de la evaluación está asignada a miembros del HCP designados.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

62b. Se toma la temperatura de las personas a la entrada

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

62c. La fiebre se define como 100.0 °F o más

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

62d. Indique el tipo de termómetro usado (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Termómetro sin contacto
- ☐ Oral
- ☐ Termómetro de oído/timpánico
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

62e. El establecimiento se asegura de que todas las personas que ingresan a la edificación practiquen el control de fuente con el uso de mascarillas o cubiertas de tela para la cara.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

62f. Indique sobre qué se les pregunta para la evaluación (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Escalofríos
- ☐ Tos nueva o que empeora
- ☐ Dificultad para respirar
- ☐ Dolores musculares
- ☐ Pérdida reciente del gusto o del olfato
- ☐ Fatiga
- ☐ Dolor de cabeza
- ☐ Dolor de garganta
- ☐ Moqueo
- ☐ Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea)
- ☐ Si se les ha aconsejado la autocuarentena debido a la exposición a alguien con la infección por el SARS-CoV-2
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

62g. El proceso de evaluación es igual para el HCP y los visitantes, incluidos los proveedores de servicios y los contratistas.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

62h. El establecimiento puede describir cómo manejaría el caso de alguien a quien se le detecten síntomas o a quien se aconseje la autocuarentena como parte del proceso de evaluación.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

63. ¿Cuándo permitiría el establecimiento que un miembro del HCP con infección por el SARS-CoV-2 **sintomática** regrese al trabajo (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ Para el HCP con **enfermedad de leve a moderada** y que **no esté gravemente inmunodeprimido**:
- cuando hayan pasado al menos 10 días *desde la aparición de los síntomas* **y**
- hayan pasado al menos 24 horas *desde la desaparición de la* fiebre sin usar medicamentos para reducirla **y**
- los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar) hayan mejorado.

☐ Para el HCP con **enfermedad en estado grave a crítico** o que **esté gravemente inmunodeprimido**:
- cuando hayan pasado al menos 10 días y hasta 20 *desde la aparición de los síntomas* **y**
- hayan pasado al menos 24 horas *desde la desaparición de la* fiebre sin usar medicamentos para reducirla **y**
- los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar) hayan mejorado.

☐ Se usa una estrategia basada en la realización de pruebas

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

64. ¿Cuándo permitiría el establecimiento que un miembro del HCP con infección por el SARS-CoV-2 **asintomática** regrese al trabajo (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ El HCP que **no esté gravemente inmunodeprimido** y haya sido **asintomático** durante su infección, podría regresar al trabajo cuando hayan pasado al menos 10 días desde la fecha de su primer resultado positivo en la prueba diagnóstica viral.

☐ El HCP que **esté gravemente inmunodeprimido**, pero que haya sido **asintomático** durante su infección podría regresar al trabajo cuando hayan pasado al menos 10 días y hasta 20 desde la fecha de su primer resultado positivo en la prueba diagnóstica viral.

☐ Se usa una estrategia basada en la realización de pruebas

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

Notas

65. ¿Ha demostrado recientemente todo el HCP competencia en los siguiente?:

65a. Higiene de las manos con desinfectante a base de alcohol

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

65b. Higiene de las manos con agua y jabón

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

65c. Selección del EPP correcto para la tarea anticipada (p. ej., uso de todo el EPP recomendado para la atención de los residentes con infección por el SARS-Cov-2)

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

65d. Cómo ponerse y quitarse el EPP

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

65e. Uso de productos de limpieza y desinfección para las habitaciones de los residentes por parte de todo el HCP con responsabilidades de limpieza, como el de servicios ambientales, los auxiliares de enfermería, etc.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

65f. Uso de productos de limpieza y desinfección para el equipo de los residentes por parte de todo el HCP con responsabilidades de limpieza, como el de servicios ambientales, los auxiliares de enfermería, etc. (p.ej., equipo de signos vitales)

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

66. ¿Audita el establecimiento (es decir, observa y documenta) el cumplimiento del HCP de las siguientes prácticas de IPC?

66a. Higiene de las manos

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

66b. Selección del EPP correcto para la tarea anticipada (p. ej., uso de todo el EPP recomendado para la atención de los residentes con infección por el SARS-Cov-2)

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

66c. Ponerse y quitarse el EPP

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

66d. Limpieza y desinfección de las habitaciones de los residentes

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

66e. Limpieza y desinfección del equipo de los residentes (p. ej., equipo de signos vitales)

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

67. ¿Cómo se hace cumplir el distanciamiento social entre el HCP (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Se programan los descansos
- ☐ Se limitan los asientos en los salones de descanso o de reuniones para permitir el distanciamiento social
- ☐ Se auditan los salones de descanso para garantizar el cumplimiento
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

68. ¿Se permiten actualmente las visitas que no sean por situaciones de cuidado compasivo?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

68a. ¿Se programan las visitas?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

68b. ¿Hay un límite a la cantidad de visitantes permitidos por cada residente al mismo tiempo?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

68c. ¿Se mantiene el distanciamiento social entre todos los visitantes y residentes?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

68d. ¿Se restringe el lugar de las visitas a un lugar designado (p. ej., habitación del residente, afuera)?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

68e. ¿Se les pide a los visitantes que informen al establecimiento si presentan fiebre o síntomas que concuerden con los del COVID-19 dentro de los 14 días de haber visitado el establecimiento?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

69. ¿Se permiten las comidas comunales distintas de las de quienes requieren asistencia para alimentarse?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

69a. ¿Se excluye de las comidas comunales a los residentes que requieren precauciones basadas en la transmisión (p. ej., aislados actualmente por infección por el SARS-CoV-2 presunta o confirmada)?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

69b. ¿Se excluye de las comidas comunales a los residentes en cuarentena (p. ej., los que recién ingresan, los residentes que tuvieron exposición al SARS-CoV-2)?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

69c. ¿Se mantiene el distanciamiento social durante las comidas?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

70. ¿Se permite el ingreso al establecimiento del personal no esencial (p. ej., peluqueros)?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió SÍ:

70a. ¿Se les exige ponerse mascarillas mientras estén en el establecimiento?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

70b. ¿Se les exige al menos una vez al año que demuestren que saben realizar la higiene de las manos?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

70c. Si se utiliza EPP, ¿se les exige al menos una vez al año que demuestren que saben cómo ponerse y quitarse el EPP?

○ Sí ○ No ○ No están obligados a usar EPP ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Notas

Sección 6. Políticas de prevención y control de infecciones relacionadas con los residentes

71. ¿Cuando se anima a los residentes a ponerse una cubierta de tela para la cara o mascarilla (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Cuando salen de su habitación
- ☐ Cuando el HCP entra a su habitación
- ☐ Cuando los visitantes entran a su habitación
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

72. Pida que el establecimiento describa cómo se monitorea en busca de signos y síntomas del COVID-19 a los **residentes asintomáticos**:

72a. Se monitorean al menos una vez al día

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

72b. Se les mide la temperatura

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

72c. El establecimiento define la fiebre así (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Temperatura oral de 100.0 °F o más
- ☐ Temperatura oral repetida de más de 99.0 °F
- ☐ Una medida de la temperatura de más de 2 °F sobre la de referencia de cualquier sitio
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

72d. Se evalúan los siguientes signos y síntomas (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Escalofríos
- ☐ Dificultad para respirar nueva o que empeora
- ☐ Tos nueva o que empeora
- ☐ Dolores musculares
- ☐ Pérdida reciente del gusto o del olfato
- ☐ Malestar nuevo o que empeora
- ☐ Mareos nuevos o que empeoran
- ☐ Fatiga
- ☐ Moqueo
- ☐ Dolor de garganta
- ☐ Dolor de cabeza
- ☐ Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea)
- ☐ Saturación de oxígeno mediante pulsioximetría
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

73. ¿Con qué frecuencia se monitorean los residentes con infección por el SARS-CoV-2 **presunta o confirmada** para detectar signos y síntomas de enfermedad grave?

- ○ Menos de tres veces al día
- ○ Tres veces al día
- ○ Más de tres veces al día
- ○ No sabe
- ○ No se ha evaluado

74. Describa **en dónde** tendrá la habitación un residente con infección por el SARS-CoV-2 confirmada (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ En un área designada para los residentes con infección por el SARS-CoV-2 confirmada
- ☐ No en un área designada para los residentes con infección por el SARS-CoV-2 confirmada; especifique dónde: _____
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

75. Describa **con quién** se ubicará a un residente con infección por el SARS-CoV-2 confirmada (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Sin compañeros de habitación
- ☐ Con compañeros de habitación con infección por el SARS-CoV-2 confirmada
- ☐ Con compañeros de habitación sin infección por el SARS-CoV-2 confirmada
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

76. ¿Tiene el establecimiento **actualmente o planea tener** una unidad designada para la atención del COVID-19 para los residentes con infección por el SARS-CoV-2 confirmada?

- ○ Sí
- ○ No **(si no, pase a 77)**
- ○ No sabe
- ○ No se ha evaluado

Si respondió Sí:

76a. El área está separada físicamente de las habitaciones con residentes sin casos de la infección conocidos.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

76b. Miembros del HCP asignados exclusivamente al cuidado de los residentes infectados por el SARS-CoV-2.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

76c. Personal de EVS (p. ej., de limpieza) asignados a la limpieza de las habitaciones de los residentes infectados por el SARS-CoV-2.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

76d. El HCP que trabaja en esta área tiene su propio salón de descanso.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

76e. El HCP que trabaja en esta área tiene su propio baño.

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

76f. Equipos asignados exclusivamente para el cuidado de los residentes de esta unidad (p. ej., máquina de toma de signos vitales).

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Notas

77. Describa **en dónde** tendrá la habitación un residente sintomático en espera de los resultados de la prueba del SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ En su habitación actual
- ☐ Será mudado a una habitación diferente; especifique dónde: _____
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

78. Describa **con quién** tendrá la habitación un residente sintomático en espera de los resultados de la prueba del SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Sin compañeros de habitación
- ☐ Con los compañeros de habitación actuales
- ☐ Con compañeros de habitación nuevos también sintomáticos
- ☐ Con compañeros de habitación nuevos asintomáticos
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

79. Describa **en dónde** se ubicará a un compañero de habitación asintomático, pero que tuvo exposición a un residente con infección por el SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ En su habitación actual
- ☐ Será mudado a una habitación diferente; especifique dónde: _____
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

80. Describa **con quién** se ubicará a un compañero de habitación asintomático, pero que tuvo exposición a un residente con infección por el SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Sin compañeros de habitación
- ☐ Con sus compañeros de habitación infectados
- ☐ Con sus compañeros actuales de habitación que también estuvieron expuestos
- ☐ Con nuevos compañeros de habitación que estuvieron expuestos al SARS-CoV-2 en otro lugar
- ☐ Con compañeros de habitación nuevos que no han tenido exposición
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

81. Describa **en dónde** tendrá la habitación un residente nuevo o que reingrese sin infección por el SARS-CoV-2 conocida (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ En un área designada
- ☐ En un área no designada; especifique: _____
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

82. Describa **con quién** se ubicará a un residente nuevo o que reingrese sin infección por el SARS-CoV-2 conocida (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Sin compañeros de habitación
- ☐ Con otros residentes nuevos o que reingresen
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

Notas

83. Pida al establecimiento que describa su plan de monitoreo de los residentes nuevos o que reingresen sin infección por el SARS-CoV-2 conocida.

83a. Se monitorean por 14 días antes de que sean transferidos de una habitación privada o área de observación al establecimiento principal.

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

83b. Se monitorean aunque hayan tenido un resultado negativo en la prueba viral del SARS-CoV-2 antes de ingresar o al ingreso al establecimiento.

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

83c. Se les hace la prueba del SARS-CoV-2 al final del periodo de monitoreo.

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

84. ¿Cuándo suspenderá el establecimiento las precauciones basadas en la transmisión aplicadas a los residentes **sintomáticos** con la infección por el SARS-CoV-2 (es decir, terminar el aislamiento) (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ Para aquellos con **enfermedad de leve a moderada** y que **no estén gravemente inmunodeprimidos**:
- cuando hayan pasado al menos 10 días *desde la aparición de los síntomas* **y**
- hayan pasado al menos 24 horas *desde la desaparición de la* fiebre sin usar medicamentos para reducirla **y**
- los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar) hayan mejorado.

☐ Para aquellos con **enfermedad en estado grave a crítico** o que **estén gravemente inmunodeprimidos**:
- cuando hayan pasado al menos 10 días y hasta 20 *desde la aparición de los síntomas* **y**
- hayan pasado al menos 24 horas *desde la desaparición de la* fiebre sin usar medicamentos para reducirla **y**
- los síntomas (p. ej., tos, dificultad para respirar) hayan mejorado.

☐ Se usa una estrategia basada en la realización de pruebas

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

85. ¿Cuándo suspenderá el establecimiento las precauciones basadas en la transmisión aplicadas a los residentes **asintomáticos** con la infección por el SARS-CoV-2 (es decir, terminar el aislamiento) (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ Para residentes que **no estén gravemente inmunodeprimidos**, y que hayan sido asintomáticos durante su infección, se suspenderán las precauciones basadas en la transmisión cuando hayan pasado al menos 10 días desde la fecha de su primer resultado positivo en la prueba diagnóstica viral

☐ Para residentes que **estén gravemente inmunodeprimidos**, y que hayan sido asintomáticos durante su infección, se suspenderán las precauciones basadas en la transmisión cuando hayan pasado al menos 10 días y hasta 20 desde la fecha de su primer resultado positivo en la prueba diagnóstica viral

☐ Se usa una estrategia basada en la realización de pruebas

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

86. ¿Cuándo suspenderá el establecimiento las precauciones basadas en la transmisión **empíricas** aplicadas a los residentes sin evidencia de laboratorio de la infección por el SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ Después de que una muestra respiratoria dé negativo mediante el uso de un ensayo **molecular** viral autorizado por la FDA para la detección del ARN del SARS-CoV-2.

☐ Si hay un nivel clínico mayor de sospecha de infección por el SARS-CoV-2 pese al resultado negativo en la prueba, continuarán las precauciones basadas en la transmisión y se realizará una segunda prueba del SARS-CoV-2.

☐ Si una prueba rápida de antígeno da negativo, solo después de obtener en una prueba confirmatoria de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) otro resultado negativo dentro de las **48** horas de la primera.

☐ Otra respuesta, especifique: _____

☐ No sabe

☐ No se ha evaluado

Notas

Sección 7. Pruebas de detección del SARS-CoV-2

87. ¿Dónde se realizan las pruebas virales de laboratorio de detección del SARS-CoV-2 (seleccione todo lo que corresponda?

- ☐ En el establecimiento
- ☐ En un laboratorio contratado
- ☐ En un laboratorio de salud pública
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

88. ¿Qué tipo de pruebas se realizan (seleccione todo lo que corresponda?

- ☐ Prueba de antígenos en el punto de atención
- ☐ Ensayos moleculares rápidos en el punto de atención (p. ej., la prueba ID Now de Abbott)
- ☐ Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)
- ☐ Prueba de anticuerpos
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

89. ¿Cuánto demoran en llegar los resultados de las pruebas virales?

- ◯ Menos de 24 horas
- ◯ Entre 24 y 48 horas
- ◯ Más de 48 horas, especifique cuánto: _____
- ◯ No sabe
- ◯ No se ha evaluado

90. Si se utiliza la prueba de antígenos, ¿confirma el establecimiento los resultados negativos de residentes y miembros del HCP con una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) dentro de las 48 horas?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No sabe
- ◯ El establecimiento no utiliza la prueba de antígenos rápida
- ◯ No se ha evaluado

91. ¿Está haciendo el establecimiento pruebas a todos los residentes sintomáticos?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

92. ¿Está haciendo el establecimiento pruebas a todos los HCP sintomáticos?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

93. ¿Puede el establecimiento **realizar pruebas de rutina del HCP** con base en la extensión del virus en la comunidad alrededor como indica la guía de los CMS?

◯ Sí ◯ No ◯ No sabe ◯ No se ha evaluado

94. ¿En dónde se toman las muestras de los residentes en el establecimiento? (seleccione todo lo que corresponda)

☐ En la habitación del residente con la puerta cerrada
☐ Otra respuesta, especifique: _____
☐ No sabe
☐ No se ha evaluado

95. ¿En dónde se toman las muestras del HCP en el establecimiento? (seleccione todo lo que corresponda)

☐ En un salón designado dentro del establecimiento con la puerta cerrada con un miembro del HCP a la vez
☐ En un salón grande (p. ej., gimnasio) donde se pueda mantener suficiente espacio entre las estaciones que toman el hisopado (p. ej., más de 6 pies de distancia)
☐ En un lugar en exteriores
☐ Otra respuesta, especifique: _____
☐ No sabe
☐ No se ha evaluado

96. Durante un brote (p. ej., una nueva infección por el SARS-CoV-2 en algún miembro del HCP o el comienzo de una infección por el SARS-CoV-2 en un residente de un hogar de ancianos), ¿realizará el establecimiento pruebas virales a **todos los residentes** (incluidos los asintomáticos) en el hogar de ancianos?

◯ Sí
◯ No
◯ No sabe
◯ No se ha evaluado

Si respondió NO:

96a. ¿Cómo priorizará el establecimiento las pruebas de los residentes (seleccione todo lo que corresponda)?

☐ Las pruebas se dirigirán a los residentes que sean contactos cercanos de los casos (p, ej., en la misma unidad o el mismo piso de un caso nuevo confirmado o atendidos por un HCP infectado).
☐ Se priorizarán las pruebas de los que presenten síntomas.
☐ Otra respuesta, especifique: _____
☐ No sabe
☐ No se ha evaluado

Nota: Infecciones por el SARS-CoV-2 con inicio en un hogar de ancianos se refiere a las infecciones que se originaron en el hogar de ancianos. No **se** refiere a lo siguiente:

- Los residentes que se supo que tenían el COVID-19 al ingresar al establecimiento y a quienes se aplicaron las precauciones adecuadas basadas en la transmisión para prevenir el contagio a otras personas en el establecimiento.
- Los residentes a quienes se aplicaron las precauciones basadas en la transmisión a su ingreso y que presentaron la infección por el SARS-CoV-2 dentro de los 14 días después de su ingreso.

97. Durante un brote, (es decir, una nueva infección por el SARS-CoV-2 en algún miembro del HCP o algún comienzo de infección por el SARS-CoV-2 en un residente), ¿realizará el establecimiento **pruebas virales repetidas a todos los residentes que dieron negativo previamente** cada 3 a 7 días, hasta que las pruebas no detecten nuevos casos por al menos 14 días desde la última prueba que dio resultado positivo?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Si respondió NO:

97a. ¿Cómo priorizará el establecimiento las pruebas repetidas de los residentes que dieron negativo (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Las pruebas se dirigirán a los residentes que salen del establecimiento y regresan frecuentemente.
- ☐ Las pruebas se dirigirán a los residentes con exposición a un caso conocido (p. ej., compañeros de habitación de casos o los atendidos por HCP con infección por el SARS-CoV-2 confirmada).
- ☐ Las pruebas solo se dirigirán a los residentes en las unidades afectadas.
- ☐ Se priorizarán las pruebas de los que presenten síntomas.
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

98. Durante un brote (es decir, una nueva infección por el SARS-CoV-2 en algún miembro del HCP o algún comienzo de infección por el SARS-CoV-2 en un residente), ¿podría hacer el establecimiento pruebas virales a **todo el HCP** en el hogar de ancianos?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

99. Durante un brote, (es decir, una nueva infección por el SARS-CoV-2 en algún miembro del HCP o algún comienzo de infección por el SARS-CoV-2 en un residente), ¿podría hacer el establecimiento **pruebas virales repetidas a todos los miembros del HCP que dieron negativo previamente**, cada 3 a 7 días, hasta que las pruebas no detecten nuevos casos por al menos 14 días desde la última prueba que dio resultado positivo?

○ Sí ○ No ○ No sabe ○ No se ha evaluado

Notas

Termine la evaluación remota via TeleICAR si no se ha planificado un recorrido por video. Continúe con las secciones siguientes si hay recorrido por video o en persona planificado.

Las secciones siguientes se deben completar durante un recorrido por video o en persona del establecimiento. Si no puede captar algunos elementos, responda "No se ha evaluado". Si la herramienta se está usando como parte de una visita al sitio, marque "No corresponde" en las preguntas sobre la evaluación por video y proceda a registrar las respuestas del resto de preguntas de la lista.

Comience el recorrido: Pida ver las áreas donde se hacen las evaluaciones de los miembros del HCP y los visitantes.

Sección 8. Estaciones de evaluación

100. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ NO **(PASE A 108)**
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

101. ¿A quiénes se está evaluando en este lugar (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ HCP
- ☐ Visitantes
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se ha evaluado

102. Se monitorea el punto de entrada previo a la estación de evaluación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

103. ¿Qué EPP se pone el HCP que realiza la evaluación (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se ha evaluado

104. ¿Qué tipo de termómetro se está usando? (seleccione todo lo que corresponda)

- ☐ Termómetro sin contacto
- ☐ Oral
- ☐ Termómetro de oído/ timpánico
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

105. Al hacer la evaluación se pregunta sobre lo siguiente (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Escalofríos
- ☐ Tos nueva o que empeora
- ☐ Dificultad para respirar
- ☐ Dolores musculares
- ☐ Pérdida reciente del gusto o del olfato
- ☐ Fatiga
- ☐ Dolor de cabeza
- ☐ Dolor de garganta
- ☐ Moqueo
- ☐ Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea)
- ☐ Si se les ha aconsejado la autocuarentena debido a la exposición a alguien con la infección por el SARS-CoV-2
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

106. Hay desinfectante de manos a base de alcohol disponible en la estación de evaluación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

107. ¿Cuál EPP está disponible en la estación de evaluación para distribución al HCP (seleccione todo lo que corresponda)?

- ☐ Respiradores
- ☐ Mascarillas
- ☐ Protección para los ojos
- ☐ Batas
- ☐ Guantes
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ Cubiertas de tela para la cara
- ☐ Ninguno
- ☐ No se ha evaluado

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Pida que lo lleven a un piso donde actualmente no haya residentes con la infección por el SARS-CoV-2 para evaluar las secciones 9-14.

Sección 9. Higiene de las manos

108. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ NO (**PASE A 113**)
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

Pida al establecimiento que active/oprima varios dispensadores de desinfectante de manos a base de alcohol.

109. Todos los dispensadores probados funcionan.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

110. El desinfectante de manos a base de alcohol se ubica afuera de las habitaciones de los residentes.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

111. El desinfectante de manos a base de alcohol se ubica dentro de las habitaciones de los residentes.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

112. Anote otros lugares donde se puede encontrar el desinfectante de manos a base de alcohol (p. ej., carritos con medicamentos, estaciones de enfermería) en el piso de los residentes:

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Sección 10. Uso de EPP

Pida al establecimiento que le muestre varios ejemplos de HCP en el piso de los residentes con EPP puesto.

113. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ No (**PASE A 117**)
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

114. Todo el HCP visto en el establecimiento tiene las mascarillas y los respiradores correctamente puestos.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

115. El HCP tiene puestos protectores para los ojos para todos los encuentros con residentes si hay **transmisión comunitaria de moderada a considerable**.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No corresponde
- ◯ No se ha evaluado

116. Describa en dónde se guarda en el establecimiento el EPP sin usar/nuevo (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ En carritos sin llave afuera de las habitaciones de los residentes
- ☐ En un cuarto de almacenamiento sin llave en cada unidad de atención
- ☐ En un cuarto de almacenamiento con llave en cada unidad de atención
- ☐ En un cuarto de almacenamiento sin llave fuera de las unidades de atención
- ☐ De un cuarto de almacenamiento con llave fuera de las unidades de atención
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se ha evaluado

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Reprocesamiento y almacenamiento del EPP reutilizado

Pida al establecimiento que le muestre en dónde reprocesa y almacena el EPP reutilizado (si corresponde).

117. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ No (**PASE A 123**)
- ◯ No corresponde, el establecimiento no reprocesa ni almacena EPP reutilizado (**PASE A 123**)
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

118. Los respiradores se guardan en un recipiente que permita el paso del aire (p. ej., bolsa de papel) en un área limpia y se etiquetan con el nombre del HCP o la fecha.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No corresponde
- ◯ No se ha evaluado

119. Las mascarillas se guardan en un recipiente que permita el paso del aire (p. ej., bolsa de papel) en un área limpia y se etiquetan con el nombre del HCP o la fecha.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No corresponde
- ◯ No se ha evaluado

120. Se usa un área asignada para limpiar y desinfectar los protectores para los ojos.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No corresponde
- ◯ No se ha evaluado

121. Los protectores para los ojos se guardan en un área limpia que evita la contaminación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No corresponde
- ◯ No se ha evaluado

122. Si se reutilizan las batas, pida ver dónde y cómo se guardan y descríbalo:

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Sección 11. Entrevista con el HCP de primera línea

Pida entrevistar a un miembro del HCP de primera línea del piso, como un enfermero o auxiliar de enfermería.

123. Entrevistó a miembro del HCP de primera línea

- ◯ Sí
- ◯ No (**PASE A 128**)

124. HCP describe cuándo realiza la higiene de las manos (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Antes de tocar a un residente
- ☐ Después de tocar a un residente
- ☐ Antes de los procedimientos de limpieza/asépticos
- ☐ Después de la exposición a un líquido corporal
- ☐ Después de tocar las áreas alrededor del residente
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No se ha evaluado

125. HCP describe cuándo usan desinfectante de manos a base de alcohol (ABHS, por sus siglas en inglés).

- ◯ En la mayoría de las situaciones clínicas
- ◯ No se usa en la mayoría de las situaciones clínicas. Describa por qué no se utiliza ABHS: _____
- ◯ No se ha evaluado

126. HCP describe cuándo realizaría la higiene de las manos utilizando agua y jabón (seleccione todo lo que corresponda):

- ☐ Cuando las manos estén visiblemente sucias
- ☐ Antes de comer y beber
- ☐ Después de ir al baño
- ☐ Durante un brote de *Clostridioides difficile* o norovirus
- ☐ Si trabajan en la cocina
- ☐ Otra respuesta, especifique: _____
- ☐ No sabe
- ☐ No se ha evaluado

127. Observe o pídale a un miembro del HCP de primera línea que describa cómo se quitaría el EPP.

127a. Seleccione una opción:

- ◯ El facilitador observó al miembro del HCP quitarse el EPP
- ◯ El facilitador escuchó al miembro del HCP describir el proceso para quitárselo
- ◯ No se ha evaluado

127b. ¿Se hizo esto de una manera que limitó la autocontaminación?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

127c. ¿Se higienizó las manos el HCP después de quitarse el EPP?

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Sección 12. Servicios ambientales (EVS) (p. ej., limpieza)

Pida entrevistas a un miembro del personal de EVS (p. ej., un aseador).

128. Entrevistó a un miembro del personal de EVS

- ◯ Sí
- ◯ No (**PASE A 132**)

129. El miembro del personal de EVS puede nombrar varias superficies que se tocan frecuentemente en una habitación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

130. El miembro del personal de EVS puede decir el tiempo de contacto de los productos de desinfección.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

131. El miembro del personal de EVS puede describir el orden en que limpian la habitación de un residente.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Sección 13. Distanciamiento social/salones de descanso

Pida al establecimiento que le muestren un salón de descanso.

132. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ No (**PASE A 135**)
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

133. Los miembros del HCP están a más de 6 pies de distancia.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ Solo se permite que haya un miembro del HCP en un salón de descanso a la vez
- ◯ No se ha evaluado

134. El HCP usa mascarillas a menos que esté comiendo o bebiendo.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Pida ver el área del establecimiento designada para atención del COVID-19.

Si actualmente no hay residentes con infección por el SARS-CoV-2, pida ver el lugar donde se crearía el área de atención.

Sección 14. Área designada para atención del COVID-19

135. Se intentó evaluación por video

- ◯ Sí
- ◯ No **(TERMINE EL VIDEO)**
- ◯ No corresponde, el establecimiento no planea crear un área designada para atención del COVID-19 (**TERMINE EL VIDEO**)
- ◯ No corresponde, la evaluación es parte de una visita al sitio

136. El área designada para atención del COVID-19 está separada físicamente de otras habitaciones o unidades habitadas por residentes sin infección por el SARS-CoV-2 confirmada.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

137. El desinfectante de manos a base de alcohol está disponible dentro de cada habitación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

138. El desinfectante de manos a base de alcohol está disponible afuera de cada habitación.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado

139. Se usa equipo médico asignado para esta área de atención.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

140. El equipo médico asignado se guarda en la habitación del residente.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

141. La entrada al área de atención del COVID-19 está controlada.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

141a. Hay señales que indican que solo debe entrar o estar presente el HCP asignado.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

142. Las puertas de las habitaciones se mantienen cerradas (a menos que la seguridad de los residentes requiera que estén abiertas).

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

143. Hay EPP disponible para ponerse a la entrada de cada habitación con residentes con el COVID-19.

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad

144. El HCP se quita las batas y los guantes a la salida de cada habitación

- ◯ Sí
- ◯ No
- ◯ No se ha evaluado
- ◯ No corresponde, no hay residentes actualmente en esta unidad.

Notas (en especial, anote las áreas donde pudieran existir discrepancias entre lo hablado y el recorrido por el establecimiento)

Notas generales de la evaluación