



Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

COVID-19

Actualizado el 8 de feb. del 2022

Se recomienda vacunar contra el COVID-19 a las personas que están embarazadas, en periodo de lactancia, [que están intentando quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro](#). Actualmente no hay evidencia de que alguna vacuna, incluidas las vacunas contra el COVID-19, provoque problemas de fertilidad. Hay cada vez más evidencia sobre la [seguridad y efectividad de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo](#) que sugiere que los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 supera los riesgos potenciales o conocidos de la vacunación durante el embarazo. Los CDC implementaron el registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 de [v-safe](#) para obtener más información acerca de este asunto.

El registro recopila información de salud de las personas que se vacunaron contra el COVID-19 en el periodo periconcepcional (el intervalo dentro de los 30 días antes de la fecha del último periodo menstrual) o durante el embarazo. La información es decisiva para ayudar a las personas y a sus proveedores de atención médica a tomar decisiones informadas acerca de la vacunación contra el COVID-19. La participación es **voluntaria** y las **personas que participan pueden renunciar en cualquier momento**.

Participación en el registro

Los CDC invitan a las personas que [se vacunaron contra el COVID-19 en el periodo periconcepcional \(el intervalo dentro de los 30 días previos a la fecha del último periodo menstrual\) o durante el embarazo](#) a que se sumen al Registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 de **v-safe**. **Las personas embarazadas que desean participar deben estar inscritas en v-safe**. Si las personas que están inscritas en v-safe notifican que estaban embarazadas al momento de la vacunación o después de vacunarse, es posible que el personal* del registro las contacte por teléfono para obtener más información. Incluso si ya no está embarazada, aún podría ser elegible para inscribirse en el registro.

Las personas que elijan inscribirse en el registro serán contactadas por teléfono varias veces durante todo su embarazo para realizar verificaciones de salud adicionales. Durante estas verificaciones, se les preguntará acerca del embarazo y su historial médico. Después del parto, es posible que se contacten con las personas que participan cuando sus bebés tengan alrededor de tres meses. También se les pedirá permiso para revisar sus historias clínicas a fin de obtener un panorama más completo de sus embarazos. Puede inscribirse en el registro incluso si no autoriza al registro a revisar su historia clínica. La información personal y las respuestas en **v-safe** son [confidenciales](#) y estarán protegidas en la medida que lo permita la ley.

*[Abt Associates](#) ha sido contratado por los CDC para contactar a los participantes en el marco del Registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 de **v-safe** de los CDC.

V-safe y el registro para el monitoreo de personas que notifican un embarazo

Verificador de estado de salud v-safe para después de la vacunación

Registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 de v-safe

Personas embarazadas notificadas, Estados Unidos,
al 7 de febrero de 2022

198 028

Personas embarazadas inscritas, Estados Unidos,
al 7 de febrero de 2022

15 793

*Al 7 de febrero del 2022, más de 198 mil participantes de **v-safe** han indicado que estaban embarazadas al momento de vacunarse contra el COVID-19. Actualmente, los CDC están inscribiendo a participantes elegibles y están analizando los datos para comprender mejor cómo afecta la vacunación contra el COVID-19 a las personas embarazadas. A medida que los CDC obtienen más información acerca de los efectos de la vacunación durante el embarazo, los datos se presentarán en las reuniones del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés), las cuales son abiertas al público, y en los informes publicados.*

* La gran diferencia entre la cantidad de personas que informaron que estaban embarazadas en **v-safe** y la cantidad de personas inscritas en el registro de embarazos de **v-safe** se debe a una serie de factores. 1) Se produjo una demora entre la implementación de la vacuna contra el COVID-19 y el lanzamiento del registro de embarazos en **v-safe**. 2) El contacto del personal del registro con las personas que informan su embarazo en **v-safe** lleva tiempo. 3) No todas las personas que se identificaron como embarazadas en **v-safe** reúnen los criterios para ser incluidas en el registro. 4) El registro solo necesita incluir a una determinada cantidad de personas vacunadas en diferentes momentos del embarazo.

**Las recomendaciones para el uso regular de vacunas en niños, adolescentes y adultos las realiza el [Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación \(ACIP\)](#). El ACIP es un comité asesor de alcance nacional que brinda asesoramiento externo y guías de expertos a la Directora de los CDC sobre el uso de las vacunas y agentes relacionados para el control de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas en la población civil de los Estados Unidos.

V-safe y el registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 de V-safe: ¿cuál es la diferencia?

v-safe es una herramienta para smartphones que utiliza mensajes de texto y encuestas web para ofrecer verificaciones personalizadas de salud luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. El registro de embarazos y COVID-19 de **v-safe** es para participantes de **v-safe** que se identifican como embarazadas al momento de la vacunación o poco tiempo después (dentro de los 30 días de la vacunación). Las actividades del registro en **v-safe** se suman a los controles de salud posteriores a la vacunación que los participantes reciben por mensaje de texto. Las personas embarazadas que participan en el registro serán contactadas para responder preguntas acerca de sus embarazos y antecedentes clínicos. También se les pedirá permiso para contactar a sus proveedores de atención médica.

Importante: Los participantes no cobran por participar y no todas las personas que informen un embarazo serán contactadas para participar. La participación es totalmente voluntaria y puede renunciar en cualquier momento. Sin embargo, en general, a muchas personas les agrada participar en actividades para ayudar a responder preguntas científicas decisivas que pueden aportar información para las recomendaciones que se brindan al público.

Cómo los CDC usan la información

La información que usted brinda se mezclará con la información que aportan otras personas que participan en el registro. En conjunto, esta información será evaluada y utilizada para educar al público acerca de cómo la vacunación contra el COVID-19 puede afectar el embarazo. Además, esta información será utilizada por los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para poder ofrecer recomendaciones sobre la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo.

Los científicos considerarán los siguientes efectos específicos en la salud:

- Resultados en los embarazos, como aborto espontáneo y muerte fetal
- Complicaciones en el embarazo, como preeclampsia y diabetes gestacional
- Problemas con el recién nacido, como parto prematuro, retraso en el crecimiento o defecto de nacimiento

Su nombre y cualquier información que permita identificarlo **no se incluirán**  en ningún informe. Sus respuestas e [información personal estarán protegidas](#)  en la medida que lo permita la ley. Los datos del registro son almacenados en un sistema de los CDC que utiliza rigurosas medidas de seguridad para preservar la privacidad de la información de identificación personal.

Los CDC pueden necesitar un permiso para contactar a su proveedor de atención médica

Disponer de información sobre detalles, como los medicamentos o los resultados de análisis clínicos, puede servir para obtener un panorama más completo de su embarazo. Sus proveedores de atención médica pueden ayudar a brindar esta información que es importante para tratar de comprender cualquier posible efecto de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo. Puede participar en el registro incluso si decide no permitirles a los CDC que accedan a sus historias clínicas.

Monitoreo de la seguridad de la vacuna en personas en periodo de lactancia

Con base en cómo funcionan estas vacunas en el organismo, las vacunas contra el COVID-19 autorizadas no se consideran un riesgo para las personas en periodo de lactancia ni para sus bebés lactantes. Aunque este proyecto no considera los posibles efectos durante la lactancia, otros investigadores de todo el país están trabajando para comprender mejor los efectos de la vacuna contra el COVID-19 en personas que están en periodo de lactancia.

Los CDC usan los datos del registro

Los CDC publicaron los [primeros datos de los EE. UU.](#) sobre la seguridad de las vacunas de ARNm contra el COVID-19 administradas durante el embarazo, con base en los análisis de datos de tres bases de datos relacionadas con la seguridad de las vacunas, incluido el registro de embarazos de v-safe. Los análisis no detectaron ningún problema de seguridad para las personas embarazadas que se vacunaron o para sus bebés. Se necesita realizar un seguimiento adicional, especialmente entre las personas vacunadas en el primero o segundo trimestre del embarazo; sin embargo, estos resultados preliminares son alentadores. Gracias a la participación de miles de personas, la información recopilada a través del Registro de embarazos y vacunación contra el COVID-19 v-safe está ayudando a crear la base de evidencias acerca de la seguridad de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo.

Los datos recopilados a través del registro también se presentarán regularmente en las reuniones del [ACIP](#) abiertas al público y se publicarán en los informes. Sin embargo, se prevé que la recopilación de datos sobre los posibles efectos de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo tarde un poco. Las personas se vacunan en diferentes momentos del embarazo. Debido a la duración natural del embarazo, se necesita tiempo para hacer un seguimiento de los embarazos y conocer los posibles efectos en los bebés. Los CDC se comprometen a compartir lo antes posible la información obtenida acerca de los posibles efectos de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo.

Cómo notificar las reacciones adversas

Usted o su proveedor de atención médica pueden [notificar cualquier reacción adversa](#) o problema de salud luego de la vacunación contra el COVID-19 a través del Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas (VAERS) al completar un formulario que se encuentra en el [sitio web de VAERS](#). La FDA **exige** que los proveedores de atención médica notifiquen **ciertas reacciones adversas** que ocurren luego de la vacunación contra el COVID-19, pero **cualquiera puede enviar un informe al VAERS**. Los informes que se envían al VAERS son muy valiosos ya que sirven para entender la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 a medida que más personas se vayan vacunando. Si necesita ayuda para enviar los informes al VAERS, envíe un correo electrónico a info@VAERS.org o llame al 1-800-822-7967.

Páginas relacionadas

- › [Seguridad y monitoreo de las vacunas contra el COVID-19](#)
- › [Vacunas contra el COVID-19 durante el embarazo y el periodo de lactancia](#)
- › [Beneficios de vacunarse contra el COVID-19](#)
- › [Mitos y datos sobre las vacunas contra el COVID-19](#)

Más información

Protocolos para el registro de embarazos de v-safe 

Resultados preliminares de la seguridad de la vacuna ARNm contra el COVID-19 en personas embarazadas 

Última actualización: 8 de feb. del 2022