



## COVID-19

**Descargo de responsabilidad:** Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

# Niveles de COVID-19 en las comunidades

Para medir el impacto del COVID-19 para la salud y los sistemas de servicios de salud

Actualizado el 17 de mar. del 2022

## Visión general

Hay más herramientas que nunca disponibles para evitar que el COVID-19 sobrecargue a las comunidades y sus sistemas de salud.

Con los niveles actuales altos de vacunación y los altos niveles de inmunidad en la población, tanto por las vacunas como por las infecciones, el riesgo de enfermarse y necesitar un médico, de hospitalización y de muerte a causa del COVID-19 se ha reducido notablemente para la mayoría de las personas. Al mismo tiempo, sabemos que [algunas personas y comunidades](#), como nuestros ciudadanos mayores, las personas con inmunodepresión y las personas con discapacidades, corren mayor riesgo de enfermarse gravemente y enfrentan decisiones difíciles en relación con el COVID-19.

Además de proteger a quienes corren mayor riesgo de resultados graves, concentrarse en reducir las enfermedades que requieren servicios de salud y minimizar la carga para el sistema de salud refleja lo que conocemos en la actualidad acerca de la infección por SARS-CoV-2, la inmunidad que genera la vacunación y haber tenido la infección y las herramientas que tenemos disponibles. Las vacunas son una herramienta de gran protección contra la enfermedad grave, y seguir ampliando la cobertura de vacunación y garantizar que las personas tengan [sus vacunas al día](#) es fundamental para proteger a las personas de hospitalizaciones y muertes.

Los funcionarios de salud y las personas deberían considerar la información actual acerca de las hospitalizaciones por COVID-19 en la comunidad, así como la posibilidad de sobrecarga del sistema de salud local y los casos de COVID-19 en la comunidad al tomar decisiones acerca de las estrategias de prevención comunitarias y las conductas individuales. Las comunidades y las personas además deben tomar decisiones que contemplen si corren mayor riesgo de enfermarse gravemente y tener en cuenta las desigualdades en el acceso a las medidas de prevención.

Conocer los niveles de COVID-19 en la comunidad puede ayudar a las comunidades y a las personas a tomar decisiones con base en su contexto local y sus necesidades particulares. La cobertura de vacunación en la comunidad, así como otra información local, como alertas anticipadas de vigilancia, por ejemplo en aguas residuales, o la cantidad de consultas por COVID-19 en los departamentos de emergencias, cuando está disponible, también puede contribuir a la toma de decisiones de los funcionarios de salud y cada persona.



**Para establecimientos de atención médica:** los niveles de COVID-19 en la comunidad **no** alcanzan a los entornos de atención médica como hospitales u hogares de ancianos. En el caso de los entornos de atención médica, deben seguir usando las [tasas de transmisión en la comunidad](#) y seguir las [recomendaciones para el control y la prevención de infecciones](#) de los CDC para trabajadores de atención médica.



## Herramienta de verificación del COVID-19 por condado

Encuentre los niveles en las comunidades y las medidas preventivas por condado.

Seleccione una ubicación (todos los campos son obligatorios)

Estado  Condado



**Informe científico:** [Indicadores para monitorear los niveles de COVID-19 en la comunidad y hacer recomendaciones de salud pública](#)

**Presentación técnica:** [Indicadores para monitorear los niveles de COVID-19 en la comunidad e implementar estrategias preventivas PPT - 8 MB, 28 páginas](#) | [PDF - 5 MB, 28 páginas](#)

## Cómo miden los CDC los niveles de COVID-19 en las comunidades

Los CDC analizan la combinación de tres parámetros de medición: ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100 000 habitantes en los últimos 7 días, el porcentaje de ocupación de camas para hospitalización por pacientes con COVID-19 y la cantidad total de casos nuevos de COVID-19 por cada 100 000 habitantes en los últimos 7 días, para determinar el nivel de COVID-19 en una comunidad. Los ingresos nuevos por COVID-19 y el porcentaje de ocupación de camas para hospitalización representan el potencial actual de sobrecarga del sistema de salud. Los datos de casos nuevos son el indicador de advertencia anticipada de posibles aumentos en la carga para el sistema de salud en caso de un pico de COVID-19.

Con estos datos se clasifica el nivel de COVID-19 en una comunidad como bajo, medio o alto.

Niveles de COVID-19 en la comunidad - Use el nivel más alto que alcance a su comunidad				
Casos nuevos de COVID-19 por cada 100 000 personas en los últimos 7 días	Indicadores	Bajo	Medio	Alto
Menos de 200	Ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100 000 habitantes (total de 7 días)	<10	10-19.9	≥20
	Porcentaje de ocupación de camas para hospitalización por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	<10 %	10-14,9 %	≥15 %
200 o más	Ingresos nuevos por COVID-19 por cada 100 000 habitantes (total de 7 días)	NA	<10	≥10
	Porcentaje de ocupación de camas para hospitalización por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)	NA	<10 %	≥10 %

El nivel de COVID-19 en una comunidad se determina con la cifra más alta de ingresos nuevos y ocupación de camas para hospitalización, con base en el nivel actual de casos nuevos por cada 100 000 habitantes en los últimos 7 días.


Para calcular el nivel de COVID-19 en la comunidad:

- Primero determine si hay un condado, estado o territorio con menos de 200 casos nuevos por cada 100 000 personas en los últimos 7 días o 200 casos nuevos o más por cada 100 000 personas en los últimos 7 días.

- Luego determine el nivel (bajo, medio o alto) de los indicadores de ingresos nuevos y ocupación de camas para hospitalización usando la escala de la cantidad de casos nuevos del área.
- El nivel de COVID-19 en la comunidad se basa en las mediciones más altas de ingresos nuevos y ocupación de camas para hospitalización.
- Consulte los datos de su condado de [niveles de COVID-19 en la comunidad](#).

## Mapa de los niveles de COVID-19 en las comunidades de los EE. UU. por condado

Mapas, tablas y datos proporcionados por los CDC, actualizados todos los jueves antes de las 8 p. m. hora del este  
 Fecha de actualización: 17 de marzo del 2022



### Leyenda

- Alta
- Mediano
- Baja

Tabla de datos (desplácese a la derecha para ver más datos)

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
<span style="color: green;">●</span> Autauga	Alabama	Baja	35.8	2.6
<span style="color: green;">●</span> Baldwin	Alabama	Baja	34.04	2.7
<span style="color: green;">●</span> Barbour	Alabama	Baja	32.41	3.6
<span style="color: green;">●</span> Bibb	Alabama	Baja	40.19	6.9
<span style="color: green;">●</span> Blount	Alabama	Baja	43.23	6.9
<span style="color: green;">●</span> Bullock	Alabama	Baja	0	2.6
<span style="color: green;">●</span> Butler	Alabama	Baja	20.57	0
<span style="color: green;">●</span> Calhoun	Alabama	Baja	158.44	5
<span style="color: green;">●</span> Chambers	Alabama	Baja	9.02	6.5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Cherokee	Alabama	Baja	15.27	2.4
● Chilton	Alabama	Mediano	222.83	6.9
● Choctaw	Alabama	Baja	31.77	2.9
● Clarke	Alabama	Baja	80.43	2.7
● Clay	Alabama	Mediano	37.78	17.3
● Cleburne	Alabama	Baja	26.83	5
● Coffee	Alabama	Baja	19.11	3.6
● Colbert	Alabama	Baja	72.41	3.9
● Conecuh	Alabama	Baja	8.29	4.4
● Coosa	Alabama	Mediano	65.65	17.3
● Covington	Alabama	Baja	32.39	2.6
● Crenshaw	Alabama	Baja	36.31	2.6
● Cullman	Alabama	Baja	33.43	6.9
● Dale	Alabama	Baja	32.54	3.6
● Dallas	Alabama	Baja	37.64	2.7
● De Kalb	Alabama	Baja	86.7	2.4
● Elmore	Alabama	Baja	17.24	1
● Escambia	Alabama	Baja	32.76	4.4
● Etowah	Alabama	Baja	40.09	2.4
● Fayette	Alabama	Baja	116.55	6.5
● Franklin	Alabama	Baja	31.89	3.9
● Geneva	Alabama	Baja	15.23	3.6
● Greene	Alabama	Baja	49.32	0.8
● Hale	Alabama	Baja	27.3	0.8
● Henry	Alabama	Baja	0	3.6
● Houston	Alabama	Baja	15.11	3.6
● Jackson	Alabama	Mediano	46.49	13.8
● Jefferson	Alabama	Baja	31.43	6.9
● Lamar	Alabama	Baja	130.39	2.9
● Lauderdale	Alabama	Baja	33.43	3.9
● Lawrence	Alabama	Baja	45.56	7.9
● Lee	Alabama	Baja	17.62	1
● Limestone	Alabama	Mediano	63.69	13.8
● Lowndes	Alabama	Baja	20.56	2.6
● Macon	Alabama	Baja	0	1
● Madison	Alabama	Mediano	71.06	13.8
● Marengo	Alabama	Baja	31.81	2.7
● Marion	Alabama	Baja	114.44	6.5
● Marshall	Alabama	Baja	155	2.4
● Mobile	Alabama	Baja	29.77	2.7
● Monroe	Alabama	Baja	9.65	2.7
● Montgomery	Alabama	Baja	25.61	2.6
● Morgan	Alabama	Baja	41.78	7.9
● Perry	Alabama	Baja	22.41	2.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Pickens	Alabama	Baja	135.47	0.8
● Pike	Alabama	Baja	6.04	2.6
● Randolph	Alabama	Baja	26.41	6.5
● Russell	Alabama	Baja	10.35	7
● St Clair	Alabama	Baja	26.81	6.9
● Shelby	Alabama	Baja	39.96	6.9
● Sumter	Alabama	Baja	24.14	2.9
● Talladega	Alabama	Mediano	45.01	17.3
● Tallapoosa	Alabama	Baja	69.36	1
● Tuscaloosa	Alabama	Baja	113.2	0.8
● Walker	Alabama	Baja	20.47	6.9
● Washington	Alabama	Baja	12.25	2.7
● Wilcox	Alabama	Baja	48.2	2.7
● Winston	Alabama	Baja	46.55	3.9
● Aleutians East Bor...	Alaska	Mediano	389.57	3.3
● Aleutians West Ca	Alaska	Baja	17.75	3.3
● Anchorage Muny	Alaska	Baja	156.25	3.3
● Bethel Ca	Alaska	Mediano	826.72	3.3
● Bristol Bay Borough	Alaska	Baja	0	3.3
● Denali Borough	Alaska	Mediano	381.5	5.4
● Dillingham Ca	Alaska	Mediano	1057.77	3.3
● Fairbanks North St...	Alaska	Baja	65.05	5.4
● Haines Borough	Alaska	Mediano	276.68	2.1
● Hoonah–angoon Ca	Alaska	Mediano	1303.54	2.1
● Juneau Cty&bor	Alaska	Mediano	231.44	2.1
● Kenai Peninsula B...	Alaska	Mediano	279.35	3.3
● Ketchikan Gateway...	Alaska	Alta	258.97	11.6
● Kodiak Island Boro...	Alaska	Baja	192.34	3.3
● Kusilvak Ca	Alaska	Mediano	697.62	3.3
● Lake And Peninsul...	Alaska	Mediano	816.58	3.3
● Matanuska-susitna ...	Alaska	Baja	105.25	3.3
● Nome Ca	Alaska	Mediano	1339.46	3.3
● North Slope Borough	Alaska	Mediano	325.47	3.3
● Northwest Arctic B...	Alaska	Mediano	1062.85	3.3
● Petersburg Ca	Alaska	Mediano	61.24	11.6
● Prince Of Wales–h...	Alaska	Alta	354.67	11.6
● Sitka Cty&bor	Alaska	Mediano	353.23	2.1
● Skagway Muny	Alaska	Mediano	929.84	2.1
● Southeast Fairbank...	Alaska	Baja	43.52	5.4
● Valdez-cordova Ca	Alaska	Mediano	423.82	3.3
● Wrangell City&bor	Alaska	Mediano	119.9	11.6
● Yakutat City&bor	Alaska	Baja	0	2.1
● Yukon-koyukuk Ca	Alaska	Mediano	344.17	5.4
● Apache	Arizona	Baja	132.15	9.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Cochise	Arizona	Baja	61.94	5.4
● Coconino	Arizona	Baja	41.12	8.3
● Gila	Arizona	Baja	105.52	8.3
● Graham	Arizona	Baja	36.05	5.4
● Greenlee	Arizona	Baja	52.64	5.4
● La Paz	Arizona	Mediano	52.11	11.9
● Maricopa	Arizona	Baja	75.09	8.3
● Mohave	Arizona	Baja	50.9	9.4
● Navajo	Arizona	Baja	105.48	5.4
● Pima	Arizona	Baja	77.92	5.4
● Pinal	Arizona	Baja	52.94	8.3
● Santa Cruz	Arizona	Baja	17.21	5.4
● Yavapai	Arizona	Baja	34.03	8.3
● Yuma	Arizona	Mediano	43.03	11.9
● Arkansas	Arkansas	Baja	74.35	8.3
● Ashley	Arkansas	Alta	55.96	26.9
● Baxter	Arkansas	Baja	166.94	0
● Benton	Arkansas	Baja	65.56	4.8
● Boone	Arkansas	Baja	96.17	3.7
● Bradley	Arkansas	Baja	18.58	1.6
● Calhoun	Arkansas	Mediano	250.53	4.5
● Carroll	Arkansas	Baja	147.99	3.7
● Chicot	Arkansas	Alta	19.77	26.9
● Clark	Arkansas	Baja	183.69	5.7
● Clay	Arkansas	Baja	61.85	5.4
● Cleburne	Arkansas	Baja	44.14	7.1
● Cleveland	Arkansas	Baja	62.85	1.6
● Columbia	Arkansas	Baja	191.84	4.5
● Conway	Arkansas	Mediano	33.58	19.2
● Craighead	Arkansas	Baja	176.74	5.4
● Crawford	Arkansas	Baja	36.36	6.1
● Crittenden	Arkansas	Baja	135.54	0
● Cross	Arkansas	Baja	164.44	0
● Dallas	Arkansas	Baja	0	0
● Desha	Arkansas	Baja	26.41	1.6
● Drew	Arkansas	Baja	27.44	1.6
● Faulkner	Arkansas	Mediano	67.46	19.2
● Franklin	Arkansas	Baja	79.03	6.1
● Fulton	Arkansas	Baja	80.15	6.5
● Garland	Arkansas	Mediano	328.01	5.7
● Grant	Arkansas	Mediano	87.6	19.2
● Greene	Arkansas	Baja	110.31	5.4
● Hempstead	Arkansas	Baja	83.6	0.4
● Hot Spring	Arkansas	Baja	189.51	5.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Howard	Arkansas	Baja	53.02	0.4
● Independence	Arkansas	Baja	29.08	6.5
● Izard	Arkansas	Baja	110.06	6.5
● Jackson	Arkansas	Mediano	215.32	7.1
● Jefferson	Arkansas	Baja	34.42	1.6
● Johnson	Arkansas	Mediano	158.03	15.1
● Lafayette	Arkansas	Baja	150.97	0.4
● Lawrence	Arkansas	Mediano	274.29	5.4
● Lee	Arkansas	Baja	169.36	0
● Lincoln	Arkansas	Baja	0	1.6
● Little River	Arkansas	Baja	89.73	0.4
● Logan	Arkansas	Baja	65.22	6.1
● Lonoke	Arkansas	Mediano	120.04	19.2
● Madison	Arkansas	Baja	168.92	4.8
● Marion	Arkansas	Baja	53.91	0
● Miller	Arkansas	Baja	76.29	0.4
● Mississippi	Arkansas	Mediano	246	0
● Monroe	Arkansas	Baja	14.92	8.3
● Montgomery	Arkansas	Baja	122.41	5.7
● Nevada	Arkansas	Baja	157.54	0.4
● Newton	Arkansas	Baja	90.29	3.7
● Ouachita	Arkansas	Baja	102.64	0
● Perry	Arkansas	Mediano	143.47	19.2
● Phillips	Arkansas	Baja	123.72	0
● Pike	Arkansas	Mediano	429.18	5.7
● Poinsett	Arkansas	Baja	182.76	5.4
● Polk	Arkansas	Baja	75.14	5
● Pope	Arkansas	Baja	65.55	3.5
● Prairie	Arkansas	Mediano	24.81	19.2
● Pulaski	Arkansas	Mediano	58.69	19.2
● Randolph	Arkansas	Mediano	612.54	5.4
● St Francis	Arkansas	Baja	108.03	0
● Saline	Arkansas	Mediano	84.94	19.2
● Scott	Arkansas	Baja	97.27	6.1
● Searcy	Arkansas	Baja	76.13	3.7
● Sebastian	Arkansas	Baja	40.68	6.1
● Sevier	Arkansas	Mediano	288.12	0.4
● Sharp	Arkansas	Baja	40.13	6.5
● Stone	Arkansas	Baja	79.96	6.5
● Union	Arkansas	Baja	72.39	4.5
● Van Buren	Arkansas	Mediano	42.31	19.2
● Washington	Arkansas	Baja	46.83	4.8
● White	Arkansas	Baja	125.71	7.1
● Woodruff	Arkansas	Mediano	205.7	7.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Yell	Arkansas	Baja	107.77	3.5
● Alameda	California	Baja	47.93	4.1
● Alpine	California	Baja	0	3.8
● Amador	California	Baja	98.11	6.5
● Butte	California	Baja	25.09	8.6
● Calaveras	California	Baja	8.71	6.5
● Colusa	California	Baja	27.85	7.1
● Contra Costa	California	Baja	46.64	4.1
● Del Norte	California	Mediano	154.61	11.3
● El Dorado	California	Baja	42	8.6
● Fresno	California	Baja	74.67	8.2
● Glenn	California	Baja	45.79	8.6
● Humboldt	California	Baja	26.56	2.2
● Imperial	California	Baja	119.75	4
● Inyo	California	Baja	33.26	3.1
● Kern	California	Baja	43.43	5.2
● Kings	California	Baja	127.5	8.2
● Lake	California	Baja	69.89	8.6
● Lassen	California	Baja	91.58	0
● Los Angeles	California	Baja	71.42	4.4
● Madera	California	Baja	32.42	8.2
● Marin	California	Baja	55.64	3.3
● Mariposa	California	Baja	29.06	9.3
● Mendocino	California	Baja	55.33	4.6
● Merced	California	Baja	44.66	9.3
● Modoc	California	Mediano	33.93	10.4
● Mono	California	Baja	6.92	3.1
● Monterey	California	Baja	32.71	4.2
● Napa	California	Baja	69.69	8.6
● Nevada	California	Baja	22.05	3.9
● Orange	California	Baja	28.94	4.4
● Placer	California	Baja	39.16	8.6
● Plumas	California	Baja	79.76	0
● Riverside	California	Baja	31.94	3.1
● Sacramento	California	Baja	22.04	8.6
● San Benito	California	Baja	7.96	4.2
● San Bernardino	California	Baja	37.15	3.1
● San Diego	California	Baja	75.43	4
● San Francisco	California	Baja	1.36	3.6
● San Joaquin	California	Baja	28.87	6.5
● San Luis Obispo	California	Baja	48.39	3.8
● San Mateo	California	Baja	51.14	3.6
● Santa Barbara	California	Baja	15.9	3.8
● Santa Clara	California	Baja	43.31	4.2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Santa Cruz	California	Baja	73.2	3.3
● Shasta	California	Mediano	38.32	10.4
● Sierra	California	Baja	0	3.9
● Siskiyou	California	Baja	39.05	5.1
● Solano	California	Baja	61.66	8.6
● Sonoma	California	Baja	32.97	3.3
● Stanislaus	California	Baja	47.4	9.3
● Sutter	California	Baja	73.22	7.1
● Tehama	California	Baja	26.12	8.6
● Trinity	California	Mediano	8.14	10.4
● Tulare	California	Baja	47.41	3.6
● Tuolumne	California	Mediano	290.03	9.3
● Ventura	California	Baja	35.11	5.4
● Yolo	California	Baja	48.07	8.6
● Yuba	California	Baja	53.39	7.1
● Adams	Colorado	Baja	18.17	2.9
● Alamosa	Colorado	Baja	30.8	4.2
● Arapahoe	Colorado	Baja	14.77	2.9
● Archuleta	Colorado	Baja	28.51	5.4
● Baca	Colorado	Baja	0	0
● Bent	Colorado	Baja	0	0
● Boulder	Colorado	Baja	29.74	2.8
● Chaffee	Colorado	Baja	14.74	3.5
● Cheyenne	Colorado	Baja	0	2.2
● Clear Creek	Colorado	Baja	30.93	2.9
● Conejos	Colorado	Baja	0	4.2
● Costilla	Colorado	Baja	0	4.2
● Crowley	Colorado	Baja	0	0
● Custer	Colorado	Baja	0	0
● Delta	Colorado	Baja	9.63	1.9
● Denver	Colorado	Baja	20.21	2.9
● Dolores	Colorado	Baja	0	5.4
● Douglas	Colorado	Baja	13.1	2.9
● Eagle	Colorado	Baja	30.84	4.3
● Elbert	Colorado	Baja	3.74	2.9
● El Paso	Colorado	Baja	25.12	2.2
● Fremont	Colorado	Baja	16.72	0
● Garfield	Colorado	Baja	18.31	4.3
● Gilpin	Colorado	Baja	16.02	2.9
● Grand	Colorado	Baja	12.71	2.9
● Gunnison	Colorado	Baja	51.54	1.9
● Hinsdale	Colorado	Baja	121.95	1.9
● Huerfano	Colorado	Baja	29	3.5
● Jackson	Colorado	Baja	0	3.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Jefferson	Colorado	Baja	33.8	2.9
● Kiowa	Colorado	Baja	0	0
● Kit Carson	Colorado	Baja	0	2.2
● Lake	Colorado	Baja	12.3	3.5
● La Plata	Colorado	Baja	16.01	5.4
● Larimer	Colorado	Baja	24.94	5
● Las Animas	Colorado	Baja	20.68	3.5
● Lincoln	Colorado	Baja	17.54	2.2
● Logan	Colorado	Baja	0	6.9
● Mesa	Colorado	Baja	16.86	4.3
● Mineral	Colorado	Baja	0	4.2
● Moffat	Colorado	Baja	15.06	0
● Montezuma	Colorado	Baja	95.48	5.4
● Montrose	Colorado	Baja	7.02	1.9
● Morgan	Colorado	Baja	10.32	3.8
● Otero	Colorado	Baja	5.47	0
● Ouray	Colorado	Baja	0	1.9
● Park	Colorado	Baja	37.15	2.9
● Phillips	Colorado	Baja	0	6.9
● Pitkin	Colorado	Baja	73.17	4.3
● Prowers	Colorado	Baja	0	0
● Pueblo	Colorado	Baja	12.47	3.5
● Rio Blanco	Colorado	Baja	0	4.3
● Rio Grande	Colorado	Baja	8.88	4.2
● Routt	Colorado	Baja	78.01	0
● Saguache	Colorado	Baja	0	4.2
● San Juan	Colorado	Baja	0	5.4
● San Miguel	Colorado	Baja	24.45	1.9
● Sedgwick	Colorado	Baja	0	6.9
● Summit	Colorado	Baja	16.12	2.9
● Teller	Colorado	Baja	7.88	2.2
● Washington	Colorado	Baja	0	3.8
● Weld	Colorado	Baja	17.26	3.8
● Yuma	Colorado	Baja	0	3.8
● Fairfield	Connecticut	Baja	60.74	3.9
● Hartford	Connecticut	Baja	36.56	3.7
● Litchfield	Connecticut	Baja	60.44	6.7
● Middlesex	Connecticut	Baja	80.65	6.7
● New Haven	Connecticut	Baja	74.99	6.7
● New London	Connecticut	Baja	66.36	2.6
● Tolland	Connecticut	Baja	35.83	3.7
● Windham	Connecticut	Baja	35.11	3.7
● Kent	Delaware	Baja	95.14	4.7
● New Castle	Delaware	Baja	84.47	2.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Sussex	Delaware	Baja	113.14	4.7
● Washington	Distrito de Columbia	Baja	0	2.5
● Alachua	Florida	Mediano	78.43	11.4
● Baker	Florida	Baja	23.96	6.3
● Bay	Florida	Baja	30.91	2.4
● Bradford	Florida	Mediano	28.37	11.4
● Brevard	Florida	Baja	36.38	2.8
● Broward	Florida	Baja	50.65	4.3
● Calhoun	Florida	Baja	7.09	2.4
● Charlotte	Florida	Baja	68.82	7.6
● Citrus	Florida	Baja	38.09	9.7
● Clay	Florida	Baja	26	6.3
● Collier	Florida	Baja	40.79	4.3
● Columbia	Florida	Mediano	22.32	11.4
● De Soto	Florida	Baja	60.52	7.6
● Dixie	Florida	Mediano	35.66	11.4
● Duval	Florida	Baja	43.23	6.3
● Escambia	Florida	Baja	24.19	4.4
● Flagler	Florida	Baja	35.63	5.5
● Franklin	Florida	Baja	24.74	1.6
● Gadsden	Florida	Baja	32.85	1.6
● Gilchrist	Florida	Mediano	113.01	11.4
● Glades	Florida	Baja	0	4.3
● Gulf	Florida	Baja	43.99	2.4
● Hamilton	Florida	Mediano	173.27	11.4
● Hardee	Florida	Baja	37.12	9.9
● Hendry	Florida	Baja	19.04	4.3
● Hernando	Florida	Baja	40.22	6.9
● Highlands	Florida	Baja	45.19	9.9
● Hillsborough	Florida	Baja	44.91	6.9
● Holmes	Florida	Baja	35.68	2.4
● Indian River	Florida	Baja	45.65	2.8
● Jackson	Florida	Baja	40.94	2.4
● Jefferson	Florida	Baja	28.08	1.6
● Lafayette	Florida	Mediano	47.49	11.4
● Lake	Florida	Baja	41.13	5.5
● Lee	Florida	Baja	46.59	4.3
● Leon	Florida	Baja	39.51	1.6
● Levy	Florida	Mediano	43.37	11.4
● Liberty	Florida	Baja	23.94	1.6
● Madison	Florida	Baja	59.48	1.6
● Manatee	Florida	Baja	46.12	2.2
● Marion	Florida	Baja	36.11	9.7
● Martin	Florida	Baja	0	5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Miami-dade	Florida	Baja	61.13	4.3
● Monroe	Florida	Baja	75.44	4.3
● Nassau	Florida	Baja	31.59	6.3
● Okaloosa	Florida	Baja	23.73	4.4
● Okeechobee	Florida	Baja	16.6	5
● Orange	Florida	Baja	61.29	5.5
● Osceola	Florida	Baja	65.74	2.1
● Palm Beach	Florida	Baja	47.77	5
● Pasco	Florida	Baja	50.37	6.9
● Pinellas	Florida	Baja	82.46	6.9
● Polk	Florida	Baja	34.49	9.9
● Putnam	Florida	Baja	33.55	2.4
● St Johns	Florida	Baja	0	2.4
● St Lucie	Florida	Baja	37.47	5
● Santa Rosa	Florida	Baja	20.07	4.4
● Sarasota	Florida	Baja	55.1	7.6
● Seminole	Florida	Baja	33.06	5.5
● Sumter	Florida	Baja	63.43	5.5
● Suwannee	Florida	Mediano	11.26	11.4
● Taylor	Florida	Baja	18.55	1.6
● Union	Florida	Mediano	52.5	11.4
● Volusia	Florida	Baja	33.98	5.5
● Wakulla	Florida	Baja	29.64	1.6
● Walton	Florida	Baja	18.9	4.4
● Washington	Florida	Baja	51.03	2.4
● Appling	Georgia	Mediano	212.12	4.1
● Atkinson	Georgia	Mediano	330.68	1.5
● Bacon	Georgia	Mediano	259.76	0
● Baker	Georgia	Baja	0	1.1
● Baldwin	Georgia	Baja	24.5	1.3
● Banks	Georgia	Baja	41.59	6.3
● Barrow	Georgia	Baja	14.42	3.2
● Bartow	Georgia	Baja	69.61	4.2
● Ben Hill	Georgia	Baja	11.98	2.7
● Berrien	Georgia	Baja	20.62	1.1
● Bibb	Georgia	Baja	40.48	4.8
● Bleckley	Georgia	Baja	0	4.8
● Brantley	Georgia	Mediano	209.33	6.3
● Brooks	Georgia	Baja	38.82	1.1
● Bryan	Georgia	Mediano	277.59	3.7
● Bulloch	Georgia	Baja	32.66	3.1
● Burke	Georgia	Baja	17.87	2.6
● Butts	Georgia	Baja	28.07	7.6
● Calhoun	Georgia	Baja	0	1.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Camden	Georgia	Mediano	241.47	6.3
● Candler	Georgia	Baja	83.31	3.1
● Carroll	Georgia	Baja	8.33	5
● Catoosa	Georgia	Baja	50.31	6.4
● Charlton	Georgia	Mediano	231.48	6.3
● Chatham	Georgia	Mediano	394.22	3.7
● Chattahoochee	Georgia	Mediano	1017.7	7
● Chattooga	Georgia	Baja	76.65	4.2
● Cherokee	Georgia	Baja	16.62	6.7
● Clarke	Georgia	Baja	16.36	3.2
● Clay	Georgia	Baja	35.29	1.1
● Clayton	Georgia	Baja	25.32	5.7
● Clinch	Georgia	Mediano	332.43	0
● Cobb	Georgia	Baja	39.73	6.7
● Coffee	Georgia	Baja	46.22	1.5
● Colquitt	Georgia	Alta	10.96	46.1
● Columbia	Georgia	Baja	90.61	2.6
● Cook	Georgia	Baja	23.16	1.1
● Coweta	Georgia	Baja	17.51	6.5
● Crawford	Georgia	Baja	16.12	4.8
● Crisp	Georgia	Baja	13.41	5.8
● Dade	Georgia	Baja	186.15	6.4
● Dawson	Georgia	Baja	22.98	6.3
● Decatur	Georgia	Mediano	41.66	19.9
● De Kalb	Georgia	Baja	41.22	5.7
● Dodge	Georgia	Baja	24.27	1.4
● Dooly	Georgia	Baja	0	5.8
● Dougherty	Georgia	Baja	27.29	1.1
● Douglas	Georgia	Baja	19.13	6.7
● Early	Georgia	Baja	9.81	1.1
● Echols	Georgia	Baja	0	1.1
● Effingham	Georgia	Mediano	202.19	3.7
● Elbert	Georgia	Baja	5.21	0
● Emanuel	Georgia	Baja	35.33	3.1
● Evans	Georgia	Baja	150.18	3.7
● Fannin	Georgia	Baja	15.27	0.5
● Fayette	Georgia	Baja	22.72	5.7
● Floyd	Georgia	Baja	43.66	4.2
● Forsyth	Georgia	Baja	67.96	5.7
● Franklin	Georgia	Baja	8.57	4
● Fulton	Georgia	Baja	38.16	5.7
● Gilmer	Georgia	Baja	12.75	0.5
● Glascock	Georgia	Baja	0	2.6
● Glynn	Georgia	Mediano	212.21	6.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Gordon	Georgia	Mediano	312.27	4.2
● Grady	Georgia	Baja	56.83	4.4
● Greene	Georgia	Baja	21.83	3.2
● Gwinnett	Georgia	Baja	25.53	5.7
● Habersham	Georgia	Baja	28.68	6.3
● Hall	Georgia	Baja	15.65	6.3
● Hancock	Georgia	Baja	0	1.3
● Haralson	Georgia	Baja	0	5
● Harris	Georgia	Baja	31.22	7
● Hart	Georgia	Baja	26.71	4
● Heard	Georgia	Baja	8.39	6.5
● Henry	Georgia	Baja	37.94	5.7
● Houston	Georgia	Baja	16.47	4.8
● Irwin	Georgia	Baja	31.86	2.7
● Jackson	Georgia	Baja	6.85	3.2
● Jasper	Georgia	Baja	7.03	5.6
● Jeff Davis	Georgia	Baja	112.47	1.5
● Jefferson	Georgia	Baja	6.51	0
● Jenkins	Georgia	Baja	0	2.6
● Johnson	Georgia	Baja	10.37	1.4
● Jones	Georgia	Baja	34.8	4.8
● Lamar	Georgia	Baja	36.69	1.6
● Lanier	Georgia	Baja	28.78	1.1
● Laurens	Georgia	Baja	8.41	1.4
● Lee	Georgia	Baja	13.34	1.1
● Liberty	Georgia	Baja	66.74	3.7
● Lincoln	Georgia	Baja	37.87	2.6
● Long	Georgia	Baja	76.69	3.7
● Lowndes	Georgia	Baja	15.33	1.1
● Lumpkin	Georgia	Baja	41.65	6.3
● Mcduffie	Georgia	Baja	18.77	2.6
● Mcintosh	Georgia	Baja	187.79	6.3
● Macon	Georgia	Baja	54.07	5.8
● Madison	Georgia	Baja	13.39	3.2
● Marion	Georgia	Baja	35.89	7
● Meriwether	Georgia	Baja	14.17	6.5
● Miller	Georgia	Mediano	0	19.9
● Mitchell	Georgia	Baja	64.04	4.4
● Monroe	Georgia	Baja	10.88	4.8
● Montgomery	Georgia	Baja	196.25	1.4
● Morgan	Georgia	Baja	140.07	3.2
● Murray	Georgia	Mediano	62.35	9.7
● Muscogee	Georgia	Baja	51.08	7
● Newton	Georgia	Baja	30.43	5.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Oconee	Georgia	Baja	22.34	3.2
● Oglethorpe	Georgia	Baja	6.55	3.2
● Paulding	Georgia	Baja	20.16	6.7
● Peach	Georgia	Baja	72.61	4.8
● Pickens	Georgia	Baja	12.27	6.7
● Pierce	Georgia	Mediano	292.83	0
● Pike	Georgia	Baja	116.02	1.6
● Polk	Georgia	Baja	35.2	4.2
● Pulaski	Georgia	Baja	17.96	4.8
● Putnam	Georgia	Baja	36.17	1.3
● Quitman	Georgia	Baja	43.5	3.6
● Rabun	Georgia	Baja	75.86	0
● Randolph	Georgia	Baja	14.75	1.1
● Richmond	Georgia	Baja	81.97	2.6
● Rockdale	Georgia	Baja	19.8	5.7
● Schley	Georgia	Baja	38.04	7
● Screven	Georgia	Baja	28.64	3.1
● Seminole	Georgia	Mediano	12.36	19.9
● Spalding	Georgia	Baja	41.98	7.6
● Stephens	Georgia	Baja	19.29	4
● Stewart	Georgia	Baja	30.21	7
● Sumter	Georgia	Baja	37.26	5.8
● Talbot	Georgia	Baja	32.28	7
● Taliaferro	Georgia	Baja	65.06	2.6
● Tattnall	Georgia	Baja	197.74	3.7
● Taylor	Georgia	Baja	24.94	4.8
● Telfair	Georgia	Baja	31.53	1.4
● Terrell	Georgia	Baja	23.44	1.1
● Thomas	Georgia	Baja	40.49	4.4
● Tift	Georgia	Baja	19.68	2.7
● Toombs	Georgia	Mediano	249.72	1.4
● Towns	Georgia	Baja	74.77	6.3
● Treutlen	Georgia	Baja	14.49	1.4
● Troup	Georgia	Baja	15.73	6.5
● Turner	Georgia	Baja	0	2.7
● Twiggs	Georgia	Baja	24.63	4.8
● Union	Georgia	Baja	48.96	6.3
● Upson	Georgia	Baja	37.99	1.6
● Walker	Georgia	Baja	93.18	6.4
● Walton	Georgia	Baja	13.74	5.7
● Ware	Georgia	Baja	179.1	0
● Warren	Georgia	Baja	0	2.6
● Washington	Georgia	Baja	78.53	0
● Wayne	Georgia	Baja	113.61	4.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Webster	Georgia	Baja	0	7
● Wheeler	Georgia	Baja	0	1.4
● White	Georgia	Baja	16.23	6.3
● Whitfield	Georgia	Mediano	119.47	9.7
● Wilcox	Georgia	Baja	46.32	5.8
● Wilkes	Georgia	Baja	51.14	0
● Wilkinson	Georgia	Baja	22.34	4.8
● Worth	Georgia	Baja	0	1.1
● Hawaii	Hawái	Baja	53.1	2
● Honolulu	Hawái	Baja	62.39	6
● Kauai	Hawái	Mediano	221.32	0
● Maui	Hawái	Baja	75.26	6
● Ada	Idaho	Baja	137.67	5.6
● Adams	Idaho	Baja	23.29	0
● Bannock	Idaho	Baja	22.78	5.8
● Bear Lake	Idaho	Baja	32.65	3.4
● Benewah	Idaho	Mediano	1494.95	6.1
● Bingham	Idaho	Baja	14.95	5.8
● Blaine	Idaho	Mediano	860.08	0
● Boise	Idaho	Mediano	268.16	5.6
● Bonner	Idaho	Mediano	443.82	6.1
● Bonneville	Idaho	Baja	14.28	4.1
● Boundary	Idaho	Mediano	277.66	6.1
● Butte	Idaho	Baja	0	4.1
● Camas	Idaho	Mediano	452.08	0
● Canyon	Idaho	Baja	38.29	5.6
● Caribou	Idaho	Baja	0	5.8
● Cassia	Idaho	Mediano	436.95	4.4
● Clark	Idaho	Baja	0	4.1
● Clearwater	Idaho	Baja	114.21	3.2
● Custer	Idaho	Baja	0	4.1
● Elmore	Idaho	Mediano	708.81	5.6
● Franklin	Idaho	Baja	0	3.4
● Fremont	Idaho	Baja	22.9	4.1
● Gem	Idaho	Baja	16.56	5.6
● Gooding	Idaho	Mediano	520.46	1.5
● Idaho	Idaho	Mediano	240	3.2
● Jefferson	Idaho	Baja	16.74	4.1
● Jerome	Idaho	Mediano	1007.7	1.5
● Kootenai	Idaho	Mediano	794.82	6.1
● Latah	Idaho	Baja	24.93	2.2
● Lemhi	Idaho	Baja	24.92	0
● Lewis	Idaho	Baja	78.17	3.2
● Lincoln	Idaho	Mediano	670.89	1.5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Madison	Idaho	Baja	10.02	4.1
● Minidoka	Idaho	Mediano	641.67	4.4
● Nez Perce	Idaho	Baja	22.27	3.2
● Oneida	Idaho	Baja	44.14	5.8
● Owyhee	Idaho	Baja	25.37	5.6
● Payette	Idaho	Baja	8.35	0
● Power	Idaho	Baja	0	5.8
● Shoshone	Idaho	Mediano	512.34	6.1
● Teton	Idaho	Baja	90.59	4.1
● Twin Falls	Idaho	Mediano	1160.25	1.5
● Valley	Idaho	Mediano	474.02	5.6
● Washington	Idaho	Baja	29.43	0
● Adams	Illinois	Baja	55.02	4.1
● Alexander	Illinois	Baja	17.36	2.3
● Bond	Illinois	Baja	24.35	2.6
● Boone	Illinois	Baja	42.96	2.9
● Brown	Illinois	Baja	45.61	3.1
● Bureau	Illinois	Baja	45.97	4.9
● Calhoun	Illinois	Baja	42.2	2.6
● Carroll	Illinois	Baja	34.95	3.5
● Cass	Illinois	Baja	65.86	3.1
● Champaign	Illinois	Baja	46.74	6.3
● Christian	Illinois	Baja	58.82	3.1
● Clark	Illinois	Baja	77.72	4
● Clay	Illinois	Baja	0	4.5
● Clinton	Illinois	Baja	47.92	2.7
● Coles	Illinois	Baja	51.36	6.3
● Cook	Illinois	Baja	72.7	4.8
● Crawford	Illinois	Baja	26.79	4.7
● Cumberland	Illinois	Baja	37.15	6.3
● De Kalb	Illinois	Baja	49.57	2.1
● De Witt	Illinois	Baja	6.39	4
● Douglas	Illinois	Baja	10.27	6.3
● Du Page	Illinois	Baja	109.33	4.8
● Edgar	Illinois	Baja	29.14	3.4
● Edwards	Illinois	Baja	78.19	4.5
● Effingham	Illinois	Baja	32.35	1.8
● Fayette	Illinois	Baja	89.05	1.8
● Ford	Illinois	Baja	15.43	6.3
● Franklin	Illinois	Baja	23.4	3.8
● Fulton	Illinois	Baja	75.71	6.2
● Gallatin	Illinois	Baja	144.99	2.8
● Greene	Illinois	Baja	30.84	1.9
● Grundy	Illinois	Baja	33.3	2.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Hamilton	Illinois	Baja	24.64	0
● Hancock	Illinois	Baja	22.59	0
● Hardin	Illinois	Baja	0	2.8
● Henderson	Illinois	Baja	0	7.6
● Henry	Illinois	Baja	38.84	2.8
● Iroquois	Illinois	Baja	33.19	2.2
● Jackson	Illinois	Baja	38.77	3.8
● Jasper	Illinois	Baja	0	4.5
● Jefferson	Illinois	Baja	34.5	7.4
● Jersey	Illinois	Baja	59.71	2.6
● Jo Daviess	Illinois	Baja	42.38	2.2
● Johnson	Illinois	Baja	72.48	4.9
● Kane	Illinois	Baja	53.34	2.1
● Kankakee	Illinois	Baja	29.13	2.2
● Kendall	Illinois	Baja	72.1	2.1
● Knox	Illinois	Baja	36.22	3
● Lake	Illinois	Baja	63.46	4.8
● La Salle	Illinois	Baja	60.73	4.9
● Lawrence	Illinois	Baja	12.76	4.7
● Lee	Illinois	Baja	32.26	2.9
● Livingston	Illinois	Baja	47.69	4.9
● Logan	Illinois	Baja	87.36	3.1
● Mcdonough	Illinois	Baja	40.43	3.1
● Mchenry	Illinois	Baja	56.86	4.8
● Mclean	Illinois	Baja	56.55	4
● Macon	Illinois	Baja	33.65	3.2
● Macoupin	Illinois	Baja	53.42	5.5
● Madison	Illinois	Baja	45.63	2.6
● Marion	Illinois	Baja	48.38	3.9
● Marshall	Illinois	Baja	69.94	6.2
● Mason	Illinois	Baja	37.43	6.2
● Massac	Illinois	Baja	65.35	4.9
● Menard	Illinois	Baja	41	3.1
● Mercer	Illinois	Baja	51.82	2.8
● Monroe	Illinois	Baja	34.65	2.7
● Montgomery	Illinois	Baja	38.71	5.5
● Morgan	Illinois	Baja	62.39	1.9
● Moultrie	Illinois	Baja	20.69	3.2
● Ogle	Illinois	Baja	31.59	2.9
● Peoria	Illinois	Baja	55.25	6.2
● Perry	Illinois	Baja	62.15	3.8
● Piatt	Illinois	Baja	36.71	3.2
● Pike	Illinois	Baja	70.69	4.1
● Pope	Illinois	Baja	47.88	2.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Pulaski	Illinois	Baja	18.74	2.3
● Putnam	Illinois	Baja	69.7	4.9
● Randolph	Illinois	Baja	37.76	2.7
● Richland	Illinois	Baja	12.89	4.5
● Rock Island	Illinois	Baja	33.83	2.8
● St Clair	Illinois	Baja	37.35	2.7
● Saline	Illinois	Baja	51.08	2.8
● Sangamon	Illinois	Baja	43.66	3.1
● Schuyler	Illinois	Baja	59.1	3.1
● Scott	Illinois	Baja	80.79	1.9
● Shelby	Illinois	Baja	64.71	3.2
● Stark	Illinois	Baja	56.16	2.8
● Stephenson	Illinois	Baja	44.95	2.2
● Tazewell	Illinois	Baja	56.14	6.2
● Union	Illinois	Baja	84.07	2.3
● Vermilion	Illinois	Baja	1.32	3.4
● Wabash	Illinois	Baja	78.12	8.6
● Warren	Illinois	Baja	23.75	3
● Washington	Illinois	Baja	57.61	3.9
● Wayne	Illinois	Baja	67.84	7.4
● White	Illinois	Baja	22.16	0
● Whiteside	Illinois	Baja	61.62	3.5
● Will	Illinois	Baja	69.35	2.3
● Williamson	Illinois	Baja	54.06	3.8
● Winnebago	Illinois	Baja	46.36	2.9
● Woodford	Illinois	Baja	31.2	4
● Adams	Indiana	Baja	22.36	1.7
● Allen	Indiana	Baja	32.43	4.7
● Bartholomew	Indiana	Baja	19.1	4.9
● Benton	Indiana	Baja	57.16	3.2
● Blackford	Indiana	Mediano	8.5	11.3
● Boone	Indiana	Baja	47.17	4.4
● Brown	Indiana	Baja	6.63	3.7
● Carroll	Indiana	Baja	19.75	3.2
● Cass	Indiana	Baja	74.29	6.6
● Clark	Indiana	Baja	39.73	3.5
● Clay	Indiana	Baja	15.25	4
● Clinton	Indiana	Baja	12.35	3.2
● Crawford	Indiana	Baja	47.27	8.2
● Daviess	Indiana	Baja	23.99	4.7
● Dearborn	Indiana	Baja	20.22	2.7
● Decatur	Indiana	Baja	22.59	4.9
● De Kalb	Indiana	Baja	23	4.7
● Delaware	Indiana	Mediano	37.67	11.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Dubois	Indiana	Baja	25.74	7
● Elkhart	Indiana	Baja	17.93	3.8
● Fayette	Indiana	Baja	34.63	3.1
● Floyd	Indiana	Baja	50.94	8.2
● Fountain	Indiana	Baja	36.71	3.4
● Franklin	Indiana	Baja	35.15	4.2
● Fulton	Indiana	Baja	85.11	4
● Gibson	Indiana	Baja	26.74	8.6
● Grant	Indiana	Baja	21.29	2.3
● Greene	Indiana	Baja	28.19	3.7
● Hamilton	Indiana	Baja	26.92	4.7
● Hancock	Indiana	Baja	15.35	2.4
● Harrison	Indiana	Baja	61.71	8.2
● Hendricks	Indiana	Baja	17.61	5.1
● Henry	Indiana	Baja	35.44	2.4
● Howard	Indiana	Baja	29.08	6.6
● Huntington	Indiana	Baja	24.64	1.7
● Jackson	Indiana	Baja	36.17	4.9
● Jasper	Indiana	Baja	23.84	2.4
● Jay	Indiana	Baja	19.57	1.7
● Jefferson	Indiana	Baja	15.48	2.7
● Jennings	Indiana	Baja	14.42	4.9
● Johnson	Indiana	Baja	18.34	5.1
● Knox	Indiana	Baja	38.26	4.7
● Kosciusko	Indiana	Baja	15.1	3.8
● La Grange	Indiana	Baja	10.1	4.7
● Lake	Indiana	Baja	27.81	2.4
● La Porte	Indiana	Baja	30.94	0
● Lawrence	Indiana	Baja	24.25	1.5
● Madison	Indiana	Baja	27.78	4.7
● Marion	Indiana	Baja	20.42	5.1
● Marshall	Indiana	Baja	25.94	4
● Martin	Indiana	Baja	29.25	4.7
● Miami	Indiana	Baja	39.42	2.3
● Monroe	Indiana	Baja	31.66	3.7
● Montgomery	Indiana	Baja	52.17	2.6
● Morgan	Indiana	Baja	24.12	5.1
● Newton	Indiana	Baja	57.21	2.4
● Noble	Indiana	Baja	31.42	4.7
● Ohio	Indiana	Baja	17.02	2.7
● Orange	Indiana	Baja	5.09	1.5
● Owen	Indiana	Baja	38.46	3.7
● Parke	Indiana	Baja	11.81	4
● Perry	Indiana	Baja	57.38	6.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Pike	Indiana	Baja	32.29	4.7
● Porter	Indiana	Baja	72.19	2.4
● Posey	Indiana	Baja	27.53	8.6
● Pulaski	Indiana	Baja	24.29	4
● Putnam	Indiana	Baja	29.27	5.1
● Randolph	Indiana	Mediano	52.71	11.3
● Ripley	Indiana	Baja	35.31	2.7
● Rush	Indiana	Baja	18.09	5.1
● St Joseph	Indiana	Baja	31.27	4
● Scott	Indiana	Baja	20.94	3.5
● Shelby	Indiana	Baja	29.06	5.1
● Spencer	Indiana	Baja	0	8.6
● Starke	Indiana	Baja	56.53	0
● Steuben	Indiana	Baja	2.89	4.7
● Sullivan	Indiana	Baja	33.87	4
● Switzerland	Indiana	Baja	9.3	2.7
● Tippecanoe	Indiana	Baja	30.14	3.2
● Tipton	Indiana	Baja	85.82	6.6
● Union	Indiana	Baja	28.35	3.1
● Vanderburgh	Indiana	Baja	31.41	8.6
● Vermillion	Indiana	Baja	19.36	4
● Vigo	Indiana	Baja	15.88	4
● Wabash	Indiana	Baja	41.94	2.3
● Warren	Indiana	Baja	0	3.4
● Warrick	Indiana	Baja	28.57	8.6
● Washington	Indiana	Baja	24.97	8.2
● Wayne	Indiana	Baja	27.32	3.1
● Wells	Indiana	Baja	24.74	1.7
● White	Indiana	Baja	58.09	3.2
● Whitley	Indiana	Baja	29.44	4.7
● Adair	Iowa	Baja	27.96	4.8
● Adams	Iowa	Baja	27.76	0
● Allamakee	Iowa	Baja	29.22	9.3
● Appanoose	Iowa	Mediano	8.05	14
● Audubon	Iowa	Baja	18.2	3.9
● Benton	Iowa	Baja	19.5	5.1
● Black Hawk	Iowa	Baja	35.05	5.4
● Boone	Iowa	Baja	26.68	3.6
● Bremer	Iowa	Baja	27.93	5.4
● Buchanan	Iowa	Baja	14.17	5.4
● Buena Vista	Iowa	Baja	10.19	7.2
● Butler	Iowa	Baja	34.63	5.4
● Calhoun	Iowa	Baja	10.34	0
● Carroll	Iowa	Baja	4.96	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Cass	Iowa	Baja	7.79	3.9
● Cedar	Iowa	Baja	48.32	5.1
● Cerro Gordo	Iowa	Baja	40.05	8.4
● Cherokee	Iowa	Baja	35.6	7.2
● Chickasaw	Iowa	Baja	33.52	0
● Clarke	Iowa	Baja	42.58	4.8
● Clay	Iowa	Baja	31.22	4.7
● Clayton	Iowa	Baja	11.4	2
● Clinton	Iowa	Baja	28	3.5
● Crawford	Iowa	Baja	29.73	0
● Dallas	Iowa	Baja	20.33	4.8
● Davis	Iowa	Mediano	33.33	14
● Decatur	Iowa	Baja	38.12	4.8
● Delaware	Iowa	Baja	23.51	2
● Des Moines	Iowa	Baja	28.23	7.6
● Dickinson	Iowa	Baja	11.59	4.7
● Dubuque	Iowa	Baja	13.36	2.2
● Emmet	Iowa	Baja	32.58	6.9
● Fayette	Iowa	Baja	25.45	5.4
● Floyd	Iowa	Baja	57.54	0
● Franklin	Iowa	Baja	29.79	8.4
● Fremont	Iowa	Baja	0	0
● Greene	Iowa	Baja	33.75	0
● Grundy	Iowa	Baja	16.35	5.4
● Guthrie	Iowa	Baja	0	0
● Hamilton	Iowa	Baja	6.77	3.6
● Hancock	Iowa	Baja	18.81	8.4
● Hardin	Iowa	Baja	41.55	3.6
● Harrison	Iowa	Baja	28.47	3.9
● Henry	Iowa	Baja	15.03	7.6
● Howard	Iowa	Baja	10.92	7.5
● Humboldt	Iowa	Baja	0	1.9
● Ida	Iowa	Baja	29.15	7.2
● Iowa	Iowa	Baja	0	5.1
● Jackson	Iowa	Baja	20.58	2.2
● Jasper	Iowa	Baja	40.34	4.8
● Jefferson	Iowa	Baja	0	3
● Johnson	Iowa	Baja	51.61	5.1
● Jones	Iowa	Baja	33.85	5.1
● Keokuk	Iowa	Baja	19.52	3
● Kossuth	Iowa	Baja	6.75	8.4
● Lee	Iowa	Baja	32.68	0
● Linn	Iowa	Baja	55.14	5.1
● Louisa	Iowa	Baja	18.12	5.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Lucas	Iowa	Baja	58.14	0
● Lyon	Iowa	Baja	8.51	8.6
● Madison	Iowa	Baja	18.36	4.8
● Mahaska	Iowa	Baja	27.16	3
● Marion	Iowa	Baja	39.09	4.8
● Marshall	Iowa	Baja	38.1	0
● Mills	Iowa	Baja	39.71	3.9
● Mitchell	Iowa	Baja	28.34	0
● Monona	Iowa	Baja	11.61	7.2
● Monroe	Iowa	Baja	0	3
● Montgomery	Iowa	Baja	30.25	0
● Muscatine	Iowa	Baja	145.32	3.2
● O'Brien	Iowa	Baja	123.61	0
● Osceola	Iowa	Baja	16.78	0
● Page	Iowa	Baja	0	0
● Palo Alto	Iowa	Baja	33.76	4.7
● Plymouth	Iowa	Baja	39.72	7.2
● Pocahontas	Iowa	Baja	196.4	1.9
● Polk	Iowa	Baja	28.77	4.8
● Pottawattamie	Iowa	Baja	43.99	3.9
● Poweshiek	Iowa	Baja	54.04	0
● Ringgold	Iowa	Baja	20.43	4.8
● Sac	Iowa	Baja	41.15	0
● Scott	Iowa	Baja	25.44	3.2
● Shelby	Iowa	Baja	8.73	3.9
● Sioux	Iowa	Baja	11.48	0
● Story	Iowa	Baja	19.56	3.6
● Tama	Iowa	Baja	47.47	0
● Taylor	Iowa	Baja	16.34	0
● Union	Iowa	Baja	8.17	4.8
● Van Buren	Iowa	Baja	14.2	3
● Wapello	Iowa	Baja	77.21	3
● Warren	Iowa	Baja	33.03	4.8
● Washington	Iowa	Baja	13.66	5.1
● Wayne	Iowa	Baja	0	0
● Webster	Iowa	Baja	13.93	1.9
● Winnebago	Iowa	Baja	28.97	8.4
● Winneshiek	Iowa	Baja	40.02	0
● Woodbury	Iowa	Baja	12.61	7.2
● Worth	Iowa	Baja	27.1	8.4
● Wright	Iowa	Baja	0	3.6
● Allen	Kansas	Baja	24.25	2
● Anderson	Kansas	Baja	25.45	4
● Atchison	Kansas	Baja	55.99	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Barber	Kansas	Baja	22.59	0
● Barton	Kansas	Baja	7.76	0
● Bourbon	Kansas	Baja	20.64	1.6
● Brown	Kansas	Baja	0	4.6
● Butler	Kansas	Baja	109.1	4.4
● Chase	Kansas	Baja	37.76	0
● Chautauqua	Kansas	Baja	0	9.1
● Cherokee	Kansas	Baja	15.05	6.4
● Cheyenne	Kansas	Baja	37.64	0
● Clark	Kansas	Mediano	200.6	8.4
● Clay	Kansas	Mediano	24.99	12.5
● Cloud	Kansas	Baja	34.15	0
● Coffey	Kansas	Baja	24.45	0
● Comanche	Kansas	Baja	0	0
● Cowley	Kansas	Baja	40.11	4.4
● Crawford	Kansas	Baja	33.49	1.6
● Decatur	Kansas	Baja	70.75	0
● Dickinson	Kansas	Baja	16.25	0
● Doniphan	Kansas	Mediano	92.11	11.6
● Douglas	Kansas	Baja	26.99	4
● Edwards	Kansas	Baja	71.48	0
● Elk	Kansas	Baja	0	9.1
● Ellis	Kansas	Mediano	17.51	11.3
● Ellsworth	Kansas	Baja	32.78	5.8
● Finney	Kansas	Baja	35.65	0
● Ford	Kansas	Baja	44.62	8.4
● Franklin	Kansas	Baja	23.49	4
● Geary	Kansas	Baja	28.42	0
● Gove	Kansas	Mediano	0	11.3
● Graham	Kansas	Mediano	0	11.3
● Grant	Kansas	Baja	55.94	0
● Gray	Kansas	Baja	0	8.4
● Greeley	Kansas	Baja	0	0
● Greenwood	Kansas	Baja	16.72	0
● Hamilton	Kansas	Baja	0	0
● Harper	Kansas	Baja	18.4	0
● Harvey	Kansas	Baja	66.8	4.4
● Haskell	Kansas	Baja	0	0
● Hodgeman	Kansas	Baja	0	8.4
● Jackson	Kansas	Baja	30.37	4.6
● Jefferson	Kansas	Baja	26.26	4.6
● Jewell	Kansas	Baja	34.73	0
● Johnson	Kansas	Baja	39.01	4
● Kearny	Kansas	Baja	26.06	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Kingman	Kansas	Baja	111.86	0
● Kiowa	Kansas	Baja	0	0
● Labette	Kansas	Baja	35.68	2
● Lane	Kansas	Baja	0	0
● Leavenworth	Kansas	Alta	30.58	25.9
● Lincoln	Kansas	Baja	0	5.8
● Linn	Kansas	Baja	51.53	1.6
● Logan	Kansas	Mediano	0	11.3
● Lyon	Kansas	Baja	9.04	0
● Mcpherson	Kansas	Baja	52.55	0
● Marion	Kansas	Baja	42.07	4.4
● Marshall	Kansas	Baja	30.91	0
● Meade	Kansas	Baja	0	8.4
● Miami	Kansas	Baja	29.21	4
● Mitchell	Kansas	Baja	0	0
● Montgomery	Kansas	Baja	31.42	9.1
● Morris	Kansas	Baja	35.59	0
● Morton	Kansas	Baja	0	0
● Nemaha	Kansas	Baja	39.1	4.6
● Neosho	Kansas	Baja	68.72	2
● Ness	Kansas	Baja	72.73	0
● Norton	Kansas	Mediano	74.61	14.1
● Osage	Kansas	Baja	18.81	4.6
● Osborne	Kansas	Baja	58.46	0
● Ottawa	Kansas	Baja	105.19	5.8
● Pawnee	Kansas	Baja	31.18	0
● Phillips	Kansas	Mediano	57.32	14.1
● Pottawatomie	Kansas	Baja	32.81	4.6
● Pratt	Kansas	Baja	0	0
● Rawlins	Kansas	Baja	0	0
● Reno	Kansas	Baja	87.1	0
● Republic	Kansas	Baja	21.57	0
● Rice	Kansas	Baja	73.4	0
● Riley	Kansas	Baja	59.27	4.6
● Rooks	Kansas	Mediano	60.98	11.3
● Rush	Kansas	Baja	0	0
● Russell	Kansas	Baja	14.59	0
● Saline	Kansas	Baja	5.53	5.8
● Scott	Kansas	Baja	41.47	0
● Sedgwick	Kansas	Baja	1.36	4.4
● Seward	Kansas	Baja	0	0
● Shawnee	Kansas	Baja	24.88	4.6
● Sheridan	Kansas	Baja	0	0
● Sherman	Kansas	Baja	101.4	6.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Smith	Kansas	Mediano	0	14.1
● Stafford	Kansas	Baja	0	0
● Stanton	Kansas	Baja	0	0
● Stevens	Kansas	Baja	54.69	0
● Sumner	Kansas	Baja	100.72	4.4
● Thomas	Kansas	Baja	25.72	6.6
● Trego	Kansas	Mediano	0	11.3
● Wabaunsee	Kansas	Baja	14.43	4.6
● Wallace	Kansas	Baja	0	6.6
● Washington	Kansas	Baja	0	0
● Wichita	Kansas	Baja	0	0
● Wilson	Kansas	Alta	93.84	23.5
● Woodson	Kansas	Baja	0	2
● Wyandotte	Kansas	Alta	18.74	25.9
● Adair	Kentucky	Mediano	525.99	4.1
● Allen	Kentucky	Baja	103.21	5.3
● Anderson	Kentucky	Mediano	505.56	4.7
● Ballard	Kentucky	Baja	114.1	4.9
● Barren	Kentucky	Baja	158.2	3.6
● Bath	Kentucky	Mediano	256	2.5
● Bell	Kentucky	Alta	157.5	22.6
● Boone	Kentucky	Mediano	208.86	5.4
● Bourbon	Kentucky	Baja	75.8	7.4
● Boyd	Kentucky	Mediano	188.36	13.6
● Boyle	Kentucky	Baja	69.86	9.1
● Bracken	Kentucky	Mediano	60.22	10
● Breathitt	Kentucky	Alta	427.55	14.7
● Breckinridge	Kentucky	Baja	126.97	8.5
● Bullitt	Kentucky	Baja	102.85	7.1
● Butler	Kentucky	Baja	132	5.3
● Caldwell	Kentucky	Mediano	517.77	4.5
● Calloway	Kentucky	Baja	51.28	0
● Campbell	Kentucky	Baja	153.87	5.4
● Carlisle	Kentucky	Baja	147.06	4.9
● Carroll	Kentucky	Baja	94.06	2.7
● Carter	Kentucky	Alta	238.83	13.6
● Casey	Kentucky	Mediano	346.56	9.1
● Christian	Kentucky	Mediano	211.46	4.5
● Clark	Kentucky	Alta	471.56	14.7
● Clay	Kentucky	Alta	281.39	23
● Clinton	Kentucky	Mediano	381.68	0
● Crittenden	Kentucky	Mediano	828.98	4.9
● Cumberland	Kentucky	Mediano	226.79	0
● Daviess	Kentucky	Baja	61.08	6.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Edmonson	Kentucky	Baja	65.84	5.3
● Elliott	Kentucky	Alta	904.62	11.6
● Estill	Kentucky	Baja	184.32	9.5
● Fayette	Kentucky	Mediano	130.9	14.7
● Fleming	Kentucky	Alta	233.18	10
● Floyd	Kentucky	Alta	261.32	14.3
● Franklin	Kentucky	Mediano	237.3	4.7
● Fulton	Kentucky	Baja	83.77	0
● Gallatin	Kentucky	Baja	124.03	5.4
● Garrard	Kentucky	Baja	118.87	9.1
● Grant	Kentucky	Mediano	323.11	5.4
● Graves	Kentucky	Baja	13.42	4.9
● Grayson	Kentucky	Baja	79.46	8.5
● Green	Kentucky	Mediano	566.68	4.1
● Greenup	Kentucky	Mediano	156.7	13.6
● Hancock	Kentucky	Baja	171.98	6.1
● Hardin	Kentucky	Baja	77.51	8.5
● Harlan	Kentucky	Alta	222.99	22.6
● Harrison	Kentucky	Mediano	222.39	0
● Hart	Kentucky	Baja	136.59	3.6
● Henderson	Kentucky	Baja	97.32	1.7
● Henry	Kentucky	Baja	86.82	7.1
● Hickman	Kentucky	Baja	159.82	4.9
● Hopkins	Kentucky	Mediano	281.97	4.5
● Jackson	Kentucky	Baja	180.06	9.5
● Jefferson	Kentucky	Baja	157.29	7.1
● Jessamine	Kentucky	Mediano	120.11	14.7
● Johnson	Kentucky	Mediano	144.22	14.3
● Kenton	Kentucky	Baja	170.06	5.4
● Knott	Kentucky	Alta	391.73	14.7
● Knox	Kentucky	Alta	134.85	23
● Larue	Kentucky	Baja	0	8.5
● Laurel	Kentucky	Alta	526.2	23
● Lawrence	Kentucky	Alta	228.5	13.6
● Lee	Kentucky	Mediano	121.57	14.7
● Leslie	Kentucky	Alta	364.48	14.7
● Letcher	Kentucky	Mediano	603.16	0
● Lewis	Kentucky	Mediano	158.19	11.9
● Lincoln	Kentucky	Mediano	224.04	9.1
● Livingston	Kentucky	Mediano	522.08	4.9
● Logan	Kentucky	Baja	125.45	5.3
● Lyon	Kentucky	Mediano	280.15	4.9
● Mccracken	Kentucky	Baja	151.33	4.9
● Mccreary	Kentucky	Mediano	1247.75	2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Mclean	Kentucky	Baja	76.03	6.1
● Madison	Kentucky	Baja	87.11	9.5
● Magoffin	Kentucky	Alta	485.16	14.3
● Marion	Kentucky	Baja	98.58	7.1
● Marshall	Kentucky	Baja	57.88	4.9
● Martin	Kentucky	Alta	294.77	13.6
● Mason	Kentucky	Alta	333.92	10
● Meade	Kentucky	Baja	49	8.5
● Menifee	Kentucky	Alta	601.02	11.6
● Mercer	Kentucky	Baja	145.9	9.1
● Metcalfe	Kentucky	Baja	158.87	3.6
● Monroe	Kentucky	Baja	75.12	3.6
● Montgomery	Kentucky	Mediano	411.98	2.5
● Morgan	Kentucky	Alta	1066.95	11.6
● Muhlenberg	Kentucky	Baja	94.7	4.5
● Nelson	Kentucky	Baja	99.5	7.1
● Nicholas	Kentucky	Mediano	398.95	7.4
● Ohio	Kentucky	Baja	104.19	6.1
● Oldham	Kentucky	Baja	115.27	7.1
● Owen	Kentucky	Baja	9.17	4.7
● Owsley	Kentucky	Alta	271.8	14.7
● Pendleton	Kentucky	Baja	89.1	5.4
● Perry	Kentucky	Alta	535.76	14.7
● Pike	Kentucky	Alta	454.42	22.9
● Powell	Kentucky	Mediano	153.73	14.7
● Pulaski	Kentucky	Mediano	1260.41	2
● Robertson	Kentucky	Baja	47.44	0
● Rockcastle	Kentucky	Baja	143.76	9.5
● Rowan	Kentucky	Mediano	188.06	11.6
● Russell	Kentucky	Mediano	396.14	4.1
● Scott	Kentucky	Alta	391.2	14.7
● Shelby	Kentucky	Baja	146.87	7.1
● Simpson	Kentucky	Baja	43.08	5.3
● Spencer	Kentucky	Baja	129.19	7.1
● Taylor	Kentucky	Mediano	430.75	4.1
● Todd	Kentucky	Baja	73.21	4.5
● Trigg	Kentucky	Mediano	1139.85	4.5
● Trimble	Kentucky	Baja	82.63	2.7
● Union	Kentucky	Baja	139.07	1.7
● Warren	Kentucky	Baja	79.01	5.3
● Washington	Kentucky	Baja	132.29	7.1
● Wayne	Kentucky	Mediano	963.95	2
● Webster	Kentucky	Baja	84.99	4.5
● Whitley	Kentucky	Alta	328.15	23

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Wolfe	Kentucky	Alta	754.51	14.7
● Woodford	Kentucky	Mediano	142.14	14.7
● Acadia Parish	Luisiana	Baja	9.67	3.5
● Allen Parish	Luisiana	Baja	7.8	6.2
● Ascension Parish	Luisiana	Baja	13.43	1.6
● Assumption Parish	Luisiana	Baja	13.7	0.4
● Avoyelles Parish	Luisiana	Baja	12.46	6.2
● Beauregard Parish	Luisiana	Baja	16	6.1
● Bienville Parish	Luisiana	Baja	7.55	1
● Bossier Parish	Luisiana	Baja	25.19	6.4
● Caddo Parish	Luisiana	Baja	16.24	6.4
● Calcasieu Parish	Luisiana	Baja	17.7	6.1
● Caldwell Parish	Luisiana	Baja	20.17	8.1
● Cameron Parish	Luisiana	Baja	14.34	6.1
● Catahoula Parish	Luisiana	Baja	10.53	6.2
● Claiborne Parish	Luisiana	Baja	6.38	0
● Concordia Parish	Luisiana	Mediano	25.96	11.6
● De Soto Parish	Luisiana	Baja	25.49	6.4
● East Baton Rouge ...	Luisiana	Baja	21.36	1.6
● East Carroll Parish	Luisiana	Baja	116.6	8.1
● East Feliciana Parish	Luisiana	Baja	15.68	1.6
● Evangeline Parish	Luisiana	Baja	20.96	0.9
● Franklin Parish	Luisiana	Baja	39.97	8.1
● Grant Parish	Luisiana	Baja	26.8	6.2
● Iberia Parish	Luisiana	Baja	15.75	3.5
● Iberville Parish	Luisiana	Baja	12.3	1.6
● Jackson Parish	Luisiana	Baja	114.33	1
● Jefferson Parish	Luisiana	Baja	26.13	3.6
● Jefferson Davis Par...	Luisiana	Baja	28.69	6.1
● Lafayette Parish	Luisiana	Baja	18	3.5
● Lafourche Parish	Luisiana	Baja	13.32	0.4
● La Salle Parish	Luisiana	Baja	26.86	6.2
● Lincoln Parish	Luisiana	Baja	21.39	1
● Livingston Parish	Luisiana	Baja	9.23	1.6
● Madison Parish	Luisiana	Baja	0	1.5
● Morehouse Parish	Luisiana	Baja	24.12	8.1
● Natchitoches Parish	Luisiana	Baja	15.72	6.4
● Orleans Parish	Luisiana	Baja	71.77	3.6
● Ouachita Parish	Luisiana	Baja	21.53	8.1
● Plaquemines Parish	Luisiana	Baja	43.11	3.6
● Pointe Coupee Pari...	Luisiana	Baja	46.02	1.6
● Rapides Parish	Luisiana	Baja	17.74	6.2
● Red River Parish	Luisiana	Baja	0	6.4
● Richland Parish	Luisiana	Baja	89.45	8.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Sabine Parish	Luisiana	Baja	8.37	6.4
● St Bernard Parish	Luisiana	Baja	27.52	3.6
● St Charles Parish	Luisiana	Baja	3.77	3.6
● St Helena Parish	Luisiana	Baja	29.61	2.8
● St James Parish	Luisiana	Baja	4.74	3.6
● St John The Baptis...	Luisiana	Baja	18.68	3.6
● St Landry Parish	Luisiana	Baja	17.05	0.9
● St Martin Parish	Luisiana	Baja	14.97	3.5
● St Mary Parish	Luisiana	Baja	10.13	2
● St Tammany Parish	Luisiana	Baja	19.97	5.2
● Tangipahoa Parish	Luisiana	Baja	18.55	2.8
● Tensas Parish	Luisiana	Mediano	23.07	11.6
● Terrebonne Parish	Luisiana	Baja	24.44	0.4
● Union Parish	Luisiana	Baja	27.14	1
● Vermilion Parish	Luisiana	Baja	13.44	3.5
● Vernon Parish	Luisiana	Baja	2.11	6.1
● Washington Parish	Luisiana	Baja	36.8	5.2
● Webster Parish	Luisiana	Baja	7.82	6.4
● West Baton Rouge ...	Luisiana	Baja	7.56	1.6
● West Carroll Parish	Luisiana	Baja	46.17	8.1
● West Feliciana Parish	Luisiana	Baja	32.12	1.6
● Winn Parish	Luisiana	Baja	35.96	0
● Androscoggin	Maine	Baja	64.65	7.1
● Aroostook	Maine	Alta	325.11	11.9
● Cumberland	Maine	Baja	64.75	3.9
● Franklin	Maine	Baja	96.03	7.1
● Hancock	Maine	Mediano	89.11	10.2
● Kennebec	Maine	Baja	135.73	6.6
● Knox	Maine	Baja	90.52	3.9
● Lincoln	Maine	Baja	106.83	3.9
● Oxford	Maine	Baja	160.41	7.1
● Penobscot	Maine	Mediano	149.85	10.2
● Piscataquis	Maine	Mediano	107.24	10.2
● Sagadahoc	Maine	Baja	105.98	3.9
● Somerset	Maine	Baja	128.75	6.6
● Waldo	Maine	Baja	60.43	6.6
● Washington	Maine	Alta	251.76	10.2
● York	Maine	Baja	89.58	3.3
● Allegany	Maryland	Baja	32.66	5.9
● Anne Arundel	Maryland	Baja	37.64	4.6
● Baltimore	Maryland	Baja	27.56	4.6
● Calvert	Maryland	Baja	22.7	4.6
● Caroline	Maryland	Baja	26.94	0.7
● Carroll	Maryland	Baja	33.84	4.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Cecil	Maryland	Baja	30.14	2.7
● Charles	Maryland	Baja	35.53	2.5
● Dorchester	Maryland	Baja	37.58	0.7
● Frederick	Maryland	Baja	26.97	3.1
● Garrett	Maryland	Baja	110.29	5.9
● Harford	Maryland	Baja	43.45	2.7
● Howard	Maryland	Baja	41.45	4.6
● Kent	Maryland	Baja	15.45	0
● Montgomery	Maryland	Baja	33.98	2.5
● Prince Georges	Maryland	Baja	26.94	2.5
● Queen Annes	Maryland	Baja	53.59	0.7
● St Marys	Maryland	Baja	31.72	2.5
● Somerset	Maryland	Baja	31.23	4.7
● Talbot	Maryland	Baja	26.9	0.7
● Washington	Maryland	Baja	35.75	5.3
● Wicomico	Maryland	Baja	43.43	4.7
● Worcester	Maryland	Baja	17.22	4.7
● Baltimore City	Maryland	Baja	40.44	4.6
● Barnstable	Massachussetts	Baja	53.52	3.7
● Berkshire	Massachussetts	Baja	85.64	3
● Bristol	Massachussetts	Baja	45.29	2.3
● Dukes	Massachussetts	Baja	34.62	3.7
● Essex	Massachussetts	Baja	49.55	2.2
● Franklin	Massachussetts	Baja	52.72	3.7
● Hampden	Massachussetts	Baja	50.6	2.2
● Hampshire	Massachussetts	Baja	96.38	2.2
● Middlesex	Massachussetts	Baja	78.67	3.7
● Nantucket	Massachussetts	Baja	26.32	3.7
● Norfolk	Massachussetts	Baja	53.77	3.7
● Plymouth	Massachussetts	Baja	34.92	3.7
● Suffolk	Massachussetts	Baja	82.22	3.7
● Worcester	Massachussetts	Baja	55.86	3.7
● Alcona	Michigan	Mediano	48.05	13.2
● Alger	Michigan	Baja	87.83	5.6
● Allegan	Michigan	Baja	28.79	2
● Alpena	Michigan	Mediano	28.16	13.2
● Antrim	Michigan	Mediano	68.6	13.1
● Arenac	Michigan	Baja	40.31	5.2
● Baraga	Michigan	Baja	24.36	0
● Barry	Michigan	Baja	34.12	1
● Bay	Michigan	Baja	34.91	5.2
● Benzie	Michigan	Mediano	50.66	13.1
● Berrien	Michigan	Baja	36.51	7.5
● Branch	Michigan	Baja	41.36	3.2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Calhoun	Michigan	Baja	64.1	1
● Cass	Michigan	Baja	32.83	7.5
● Charlevoix	Michigan	Baja	26.78	5.3
● Cheboygan	Michigan	Baja	31.65	5.3
● Chippewa	Michigan	Baja	69.61	5.3
● Clare	Michigan	Baja	22.62	4.3
● Clinton	Michigan	Baja	87.95	4
● Crawford	Michigan	Mediano	49.9	17.5
● Delta	Michigan	Baja	33.53	5.6
● Dickinson	Michigan	Baja	0	4.8
● Eaton	Michigan	Baja	72.55	4
● Emmet	Michigan	Baja	26.93	5.3
● Genesee	Michigan	Baja	51.01	3.9
● Gladwin	Michigan	Baja	11.79	4.3
● Gogebic	Michigan	Baja	14.31	7.6
● Grand Traverse	Michigan	Mediano	73.05	13.1
● Gratiot	Michigan	Baja	58.95	4.7
● Hillsdale	Michigan	Baja	39.47	3.2
● Houghton	Michigan	Baja	78.47	0
● Huron	Michigan	Baja	12.91	1.1
● Ingham	Michigan	Baja	49.59	4
● Ionia	Michigan	Baja	57.19	4.7
● Iosco	Michigan	Baja	39.8	5.2
● Iron	Michigan	Baja	54.22	4.8
● Isabella	Michigan	Baja	25.76	4.3
● Jackson	Michigan	Baja	44.79	3.2
● Kalamazoo	Michigan	Baja	56.21	4.9
● Kalkaska	Michigan	Mediano	77.61	13.1
● Kent	Michigan	Baja	41.25	4.7
● Keweenaw	Michigan	Baja	47.26	0
● Lake	Michigan	Baja	8.44	2.4
● Lapeer	Michigan	Baja	38.81	3.9
● Leelanau	Michigan	Mediano	32.17	13.1
● Lenawee	Michigan	Baja	48.76	3.2
● Livingston	Michigan	Baja	81.25	5.5
● Luce	Michigan	Baja	48.16	5.6
● Mackinac	Michigan	Baja	55.56	5.3
● Macomb	Michigan	Baja	91.54	5.5
● Manistee	Michigan	Mediano	36.65	13.1
● Marquette	Michigan	Baja	49.48	5.6
● Mason	Michigan	Baja	65.19	4.7
● Mecosta	Michigan	Baja	25.31	4.7
● Menominee	Michigan	Baja	43.9	4.8
● Midland	Michigan	Baja	42.09	4.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Missaukee	Michigan	Baja	33.07	2.4
● Monroe	Michigan	Baja	51.83	4.9
● Montcalm	Michigan	Baja	34.44	4.7
● Montmorency	Michigan	Mediano	117.92	13.2
● Muskegon	Michigan	Baja	42.06	4.7
● Newaygo	Michigan	Baja	44.92	4.7
● Oakland	Michigan	Baja	54.79	5.5
● Oceana	Michigan	Baja	60.45	4.7
● Ogemaw	Michigan	Baja	19.05	5.2
● Ontonagon	Michigan	Baja	69.93	7.6
● Osceola	Michigan	Baja	51.15	2.4
● Oscoda	Michigan	Baja	48.54	5.2
● Otsego	Michigan	Mediano	77.02	17.5
● Ottawa	Michigan	Baja	39.75	2
● Presque Isle	Michigan	Mediano	31.77	13.2
● Roscommon	Michigan	Mediano	49.96	17.5
● Saginaw	Michigan	Baja	12.6	1.1
● St Clair	Michigan	Baja	40.85	7.5
● St Joseph	Michigan	Baja	31.17	4.9
● Sanilac	Michigan	Baja	29.15	7.5
● Schoolcraft	Michigan	Baja	37.06	5.6
● Shiawassee	Michigan	Baja	42.57	4
● Tuscola	Michigan	Baja	36.37	1.1
● Van Buren	Michigan	Baja	37	7.5
● Washtenaw	Michigan	Baja	71.82	5.5
● Wayne	Michigan	Baja	64.02	5.5
● Wexford	Michigan	Baja	77.31	2.4
● Aitkin	Minesota	Baja	44.06	6.2
● Anoka	Minesota	Baja	72	4.2
● Becker	Minesota	Mediano	217.88	3.2
● Beltrami	Minesota	Mediano	981.18	7.1
● Benton	Minesota	Mediano	347.28	2.5
● Big Stone	Minesota	Baja	160.29	5.4
● Blue Earth	Minesota	Mediano	334.06	6.8
● Brown	Minesota	Baja	99.97	1.8
● Carlton	Minesota	Baja	89.21	6.3
● Carver	Minesota	Baja	102.77	4.2
● Cass	Minesota	Mediano	503.71	6.2
● Chippewa	Minesota	Baja	76.27	2.5
● Chisago	Minesota	Baja	60.09	3.9
● Clay	Minesota	Mediano	200.87	3.2
● Clearwater	Minesota	Baja	192.79	7.1
● Cook	Minesota	Baja	91.52	6.3
● Cottonwood	Minesota	Baja	89.32	2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Crow Wing	Minesota	Baja	78.4	6.2
● Dakota	Minesota	Baja	118.64	3.9
● Dodge	Minesota	Baja	124.2	7.5
● Douglas	Minesota	Baja	81.28	1.7
● Faribault	Minesota	Mediano	65.92	11.4
● Fillmore	Minesota	Baja	166.14	7.5
● Freeborn	Minesota	Alta	277.4	11.4
● Goodhue	Minesota	Baja	189.9	0.6
● Grant	Minesota	Mediano	251.17	4.6
● Hennepin	Minesota	Baja	84.92	4.2
● Houston	Minesota	Baja	91.4	9.3
● Hubbard	Minesota	Baja	120.98	6.2
● Isanti	Minesota	Baja	78.83	1.2
● Itasca	Minesota	Baja	106.36	6.3
● Jackson	Minesota	Baja	30.47	2
● Kanabec	Minesota	Baja	79.57	1.2
● Kandiyohi	Minesota	Mediano	312.51	2.5
● Kittson	Minesota	Mediano	325.73	9.4
● Koochiching	Minesota	Baja	122.66	6.3
● Lac Qui Parle	Minesota	Baja	120.79	2.5
● Lake	Minesota	Mediano	263.13	6.3
● Lake Of The Woods	Minesota	Baja	160.43	0
● Le Sueur	Minesota	Baja	103.85	4.2
● Lincoln	Minesota	Baja	124.14	0
● Lyon	Minesota	Baja	19.63	0
● Mcleod	Minesota	Mediano	236.81	4.2
● Mahnomen	Minesota	Mediano	741.81	3.2
● Marshall	Minesota	Mediano	342.76	9.4
● Martin	Minesota	Baja	96.53	6.9
● Meeker	Minesota	Mediano	409.09	2.5
● Mille Lacs	Minesota	Baja	156.03	1.2
● Morrison	Minesota	Baja	95.85	2.5
● Mower	Minesota	Baja	54.91	7.5
● Murray	Minesota	Baja	85.43	2
● Nicollet	Minesota	Baja	163.39	6.8
● Nobles	Minesota	Baja	73.97	2
● Norman	Minesota	Baja	172.55	3.2
● Olmsted	Minesota	Baja	187	7.5
● Otter Tail	Minesota	Baja	125.97	4.6
● Pennington	Minesota	Baja	198.31	9.4
● Pine	Minesota	Baja	118.33	6.3
● Pipestone	Minesota	Baja	21.92	8.6
● Polk	Minesota	Mediano	911.87	2.4
● Pope	Minesota	Mediano	435.59	1.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Ramsey	Minesota	Baja	93.58	3.9
● Red Lake	Minesota	Baja	49.32	9.4
● Redwood	Minesota	Baja	112.06	1.8
● Renville	Minesota	Mediano	556.78	1.8
● Rice	Minesota	Mediano	238.91	0
● Rock	Minesota	Baja	96.62	8.6
● Roseau	Minesota	Mediano	441.81	0
● St Louis	Minesota	Baja	144.67	6.3
● Scott	Minesota	Baja	129.52	4.2
● Sherburne	Minesota	Baja	50.39	4.2
● Sibley	Minesota	Baja	154.73	4.2
● Stearns	Minesota	Mediano	234.67	2.5
● Steele	Minesota	Baja	62.76	7.5
● Stevens	Minesota	Baja	132.59	1.7
● Swift	Minesota	Baja	86.34	2.5
● Todd	Minesota	Mediano	239.22	2.5
● Traverse	Minesota	Mediano	675.05	5.4
● Wabasha	Minesota	Baja	138.72	7.5
● Wadena	Minesota	Mediano	526.24	6.2
● Waseca	Minesota	Mediano	252.53	6.8
● Washington	Minesota	Baja	106.69	3.9
● Watonwan	Minesota	Mediano	211.07	6.8
● Wilkin	Minesota	Mediano	273.88	3.2
● Winona	Minesota	Mediano	279.3	7.5
● Wright	Minesota	Baja	107.68	4.2
● Yellow Medicine	Minesota	Baja	103	2.5
● Adams	Misisipi	Mediano	3.26	11.6
● Alcorn	Misisipi	Baja	48.71	8.9
● Amite	Misisipi	Baja	121.98	2.2
● Attala	Misisipi	Baja	66.03	4
● Benton	Misisipi	Baja	24.22	2.1
● Bolivar	Misisipi	Baja	22.85	9.8
● Calhoun	Misisipi	Baja	20.89	1.2
● Carroll	Misisipi	Baja	0	2.5
● Chickasaw	Misisipi	Baja	11.69	2.7
● Choctaw	Misisipi	Mediano	243.61	0
● Claiborne	Misisipi	Baja	0	1.5
● Clarke	Misisipi	Baja	96.52	2.9
● Clay	Misisipi	Baja	41.42	2.9
● Coahoma	Misisipi	Baja	31.64	4.7
● Copiah	Misisipi	Baja	17.82	1.6
● Covington	Misisipi	Baja	5.37	1.1
● De Soto	Misisipi	Baja	16.22	2.1
● Forrest	Misisipi	Baja	18.69	1.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Franklin	Misisipi	Mediano	12.97	11.6
● George	Misisipi	Baja	4.08	3
● Greene	Misisipi	Baja	29.44	1.1
● Grenada	Misisipi	Baja	14.45	2.5
● Hancock	Misisipi	Baja	41.99	1.8
● Harrison	Misisipi	Baja	33.64	1.8
● Hinds	Misisipi	Baja	18.98	4
● Holmes	Misisipi	Baja	11.76	4
● Humphreys	Misisipi	Baja	86.81	9.8
● Issaquena	Misisipi	Baja	0	0
● Itawamba	Misisipi	Baja	38.48	2.7
● Jackson	Misisipi	Baja	24.37	3
● Jasper	Misisipi	Baja	36.62	4.1
● Jefferson	Misisipi	Mediano	0	11.6
● Jefferson Davis	Misisipi	Baja	0	4.2
● Jones	Misisipi	Baja	24.96	4.1
● Kemper	Misisipi	Baja	20.53	2.9
● Lafayette	Misisipi	Baja	49.98	1.2
● Lamar	Misisipi	Baja	6.31	1.1
● Lauderdale	Misisipi	Baja	24.28	2.9
● Lawrence	Misisipi	Baja	23.84	4.2
● Leake	Misisipi	Baja	26.33	4
● Lee	Misisipi	Baja	49.16	2.7
● Leflore	Misisipi	Baja	14.19	9.8
● Lincoln	Misisipi	Baja	40.99	1.6
● Lowndes	Misisipi	Baja	18.77	2.9
● Madison	Misisipi	Baja	17.88	4
● Marion	Misisipi	Baja	32.56	2.2
● Marshall	Misisipi	Baja	19.83	2.1
● Monroe	Misisipi	Baja	14.18	2.7
● Montgomery	Misisipi	Baja	20.46	2.5
● Neshoba	Misisipi	Baja	17.17	2.9
● Newton	Misisipi	Baja	33.3	2.9
● Noxubee	Misisipi	Baja	19.2	2.9
● Oktibbeha	Misisipi	Baja	8.07	0
● Panola	Misisipi	Baja	73.12	2.1
● Pearl River	Misisipi	Baja	5.4	5.2
● Perry	Misisipi	Baja	33.41	1.1
● Pike	Misisipi	Mediano	218.9	2.2
● Pontotoc	Misisipi	Baja	6.22	1.2
● Prentiss	Misisipi	Baja	47.76	2.7
● Quitman	Misisipi	Baja	14.72	4.7
● Rankin	Misisipi	Baja	18.03	4
● Scott	Misisipi	Baja	67.56	4

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Sharkey	Misisipi	Baja	23.14	0
● Simpson	Misisipi	Baja	30.01	4
● Smith	Misisipi	Baja	18.85	4.1
● Stone	Misisipi	Baja	27.27	1.8
● Sunflower	Misisipi	Baja	35.84	9.8
● Tallahatchie	Misisipi	Baja	7.24	4.7
● Tate	Misisipi	Baja	74.15	2.1
● Tippah	Misisipi	Baja	18.17	1.2
● Tishomingo	Misisipi	Baja	108.34	8.9
● Tunica	Misisipi	Baja	10.38	2.1
● Union	Misisipi	Baja	6.94	1.2
● Walthall	Misisipi	Baja	91	2.2
● Warren	Misisipi	Baja	19.83	1.5
● Washington	Misisipi	Baja	179.92	0
● Wayne	Misisipi	Mediano	222.96	4.1
● Webster	Misisipi	Baja	30.96	0
● Wilkinson	Misisipi	Baja	23.17	0
● Winston	Misisipi	Baja	5.57	0
● Yalobusha	Misisipi	Baja	24.78	1.2
● Yazoo	Misisipi	Mediano	13.47	0
● Adair	Misuri	Baja	35.51	2
● Andrew	Misuri	Mediano	180.67	11.6
● Atchison	Misuri	Baja	136.11	0
● Audrain	Misuri	Baja	70.9	0
● Barry	Misuri	Baja	22.35	2.6
● Barton	Misuri	Baja	76.57	6.4
● Bates	Misuri	Baja	43.28	8.4
● Benton	Misuri	Baja	87.44	3.8
● Bollinger	Misuri	Baja	173.08	2.3
● Boone	Misuri	Baja	39.9	5
● Buchanan	Misuri	Mediano	179.71	11.6
● Butler	Misuri	Baja	49.44	2.3
● Caldwell	Misuri	Baja	44.35	8.6
● Callaway	Misuri	Baja	42.46	2.7
● Camden	Misuri	Baja	45.35	6.5
● Cape Girardeau	Misuri	Baja	67.2	2.3
● Carroll	Misuri	Baja	11.52	8.4
● Carter	Misuri	Baja	33.43	2.3
● Cass	Misuri	Baja	186.24	8.6
● Cedar	Misuri	Baja	27.88	0
● Chariton	Misuri	Baja	67.33	5
● Christian	Misuri	Baja	48.54	2.6
● Clark	Misuri	Baja	29.42	0
● Clay	Misuri	Baja	17.2	8.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Clinton	Misuri	Baja	127.53	8.6
● Cole	Misuri	Baja	26.06	2.7
● Cooper	Misuri	Baja	16.94	5
● Crawford	Misuri	Baja	8.36	2.7
● Dade	Misuri	Baja	105.81	2.6
● Dallas	Misuri	Baja	35.55	2.6
● Daviess	Misuri	Baja	108.72	8.6
● De Kalb	Misuri	Alta	247.07	11.6
● Dent	Misuri	Baja	32.11	3.4
● Douglas	Misuri	Baja	30.34	2.6
● Dunklin	Misuri	Mediano	236.86	5.4
● Franklin	Misuri	Baja	35.59	6.3
● Gasconade	Misuri	Baja	40.8	2.7
● Gentry	Misuri	Alta	228.28	11.6
● Greene	Misuri	Baja	25.93	2.6
● Grundy	Misuri	Alta	223.35	7.4
● Harrison	Misuri	Mediano	131.7	11.6
● Henry	Misuri	Baja	18.33	8.4
● Hickory	Misuri	Baja	10.48	2.6
● Holt	Misuri	Baja	90.85	0
● Howard	Misuri	Baja	50	5
● Howell	Misuri	Baja	104.69	6.5
● Iron	Misuri	Baja	98.77	6.3
● Jackson	Misuri	Baja	19.49	8.6
● Jasper	Misuri	Baja	29.67	6.4
● Jefferson	Misuri	Baja	35.1	6.3
● Johnson	Misuri	Baja	90.64	8.6
● Knox	Misuri	Baja	50.52	2
● Laclede	Misuri	Baja	27.99	2.6
● Lafayette	Misuri	Baja	110.06	8.6
● Lawrence	Misuri	Baja	52.14	2.6
● Lewis	Misuri	Baja	132.98	4.1
● Lincoln	Misuri	Baja	32.2	1.8
● Linn	Misuri	Baja	83.89	0
● Livingston	Misuri	Baja	65.67	8.4
● Mcdonald	Misuri	Baja	122.61	6.4
● Macon	Misuri	Baja	158.76	5
● Madison	Misuri	Baja	33.09	0
● Maries	Misuri	Baja	57.49	2.7
● Marion	Misuri	Baja	38.56	4.1
● Mercer	Misuri	Mediano	27.65	7.4
● Miller	Misuri	Baja	27.32	2.7
● Mississippi	Misuri	Mediano	295.9	2.3
● Moniteau	Misuri	Baja	49.59	2.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Monroe	Misuri	Baja	34.71	0
● Montgomery	Misuri	Baja	8.66	0
● Morgan	Misuri	Baja	19.39	3.8
● New Madrid	Misuri	Baja	46.85	2.3
● Newton	Misuri	Baja	46.36	6.4
● Nodaway	Misuri	Mediano	22.63	11.6
● Oregon	Misuri	Baja	19	6.5
● Osage	Misuri	Baja	22.03	2.7
● Ozark	Misuri	Baja	0	2.6
● Pemiscot	Misuri	Baja	31.64	0
● Perry	Misuri	Baja	151.55	2.3
● Pettis	Misuri	Mediano	278.7	3.8
● Phelps	Misuri	Baja	174.99	3.4
● Pike	Misuri	Baja	54.64	4.1
● Platte	Misuri	Baja	29.69	8.6
● Polk	Misuri	Baja	15.55	2.6
● Pulaski	Misuri	Baja	9.5	3.4
● Putnam	Misuri	Baja	21.29	2
● Ralls	Misuri	Baja	97	4.1
● Randolph	Misuri	Baja	36.37	5
● Ray	Misuri	Baja	26.07	8.6
● Reynolds	Misuri	Baja	79.74	3.4
● Ripley	Misuri	Baja	37.63	2.3
● St Charles	Misuri	Baja	35.32	1.8
● St Clair	Misuri	Baja	0	8.4
● Ste. Genevieve	Misuri	Baja	16.77	6.3
● St Francois	Misuri	Baja	63.97	6.3
● St Louis	Misuri	Baja	46.67	6.3
● Saline	Misuri	Baja	35.15	3.8
● Schuyler	Misuri	Baja	42.92	2
● Scotland	Misuri	Baja	0	2
● Scott	Misuri	Baja	36.57	2.3
● Shannon	Misuri	Baja	85.72	6.5
● Shelby	Misuri	Baja	101.18	5
● Stoddard	Misuri	Baja	17.23	2.3
● Stone	Misuri	Baja	40.69	2.6
● Sullivan	Misuri	Baja	49.27	2
● Taney	Misuri	Baja	46.49	5.4
● Texas	Misuri	Baja	102.37	2.6
● Vernon	Misuri	Baja	9.73	0
● Warren	Misuri	Baja	50.49	1.8
● Washington	Misuri	Baja	52.57	6.3
● Wayne	Misuri	Baja	38.84	2.3
● Webster	Misuri	Baja	32.83	2.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Worth	Misuri	Mediano	0	11.6
● Wright	Misuri	Baja	16.4	2.6
● St Louis City	Misuri	Baja	46.58	6.3
● Beaverhead	Montana	Baja	21.16	9.3
● Big Horn	Montana	Baja	30.03	7.6
● Blaine	Montana	Baja	74.84	3.4
● Broadwater	Montana	Baja	80.17	3.4
● Carbon	Montana	Baja	27.97	7.6
● Carter	Montana	Baja	159.74	5.1
● Cascade	Montana	Baja	72.51	3.3
● Chouteau	Montana	Baja	0	3.3
● Custer	Montana	Baja	43.85	5.1
● Daniels	Montana	Baja	0	0
● Dawson	Montana	Alta	11.61	27.2
● Deer Lodge	Montana	Mediano	229.76	9.3
● Fallon	Montana	Baja	0	5.1
● Fergus	Montana	Baja	45.25	0
● Flathead	Montana	Baja	33.72	8.9
● Gallatin	Montana	Baja	44.57	2.4
● Garfield	Montana	Baja	0	5.1
● Glacier	Montana	Baja	58.17	3.3
● Golden Valley	Montana	Baja	0	7.6
● Granite	Montana	Baja	0	5.1
● Hill	Montana	Baja	24.27	3.4
● Jefferson	Montana	Baja	0	3.4
● Judith Basin	Montana	Baja	0	3.3
● Lake	Montana	Baja	16.42	5.1
● Lewis And Clark	Montana	Baja	54.73	3.4
● Liberty	Montana	Baja	0	3.4
● Lincoln	Montana	Baja	80.08	8.9
● Mccone	Montana	Alta	0	27.2
● Madison	Montana	Baja	23.26	2.4
● Meagher	Montana	Baja	0	0
● Mineral	Montana	Baja	45.49	5.1
● Missoula	Montana	Baja	49.33	5.1
● Musselshell	Montana	Baja	0	7.6
● Park	Montana	Baja	60.22	0
● Petroleum	Montana	Baja	0	0
● Phillips	Montana	Baja	50.58	3.4
● Pondera	Montana	Baja	33.84	3.3
● Powder River	Montana	Baja	0	5.1
● Powell	Montana	Mediano	14.51	14.5
● Prairie	Montana	Baja	0	5.1
● Ravalli	Montana	Baja	41.09	5.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Richland	Montana	Alta	296.21	27.2
● Roosevelt	Montana	Alta	81.79	38
● Rosebud	Montana	Baja	11.19	7.6
● Sanders	Montana	Baja	49.53	5.1
● Sheridan	Montana	Baja	30.22	0
● Silver Bow	Montana	Baja	22.91	9.3
● Stillwater	Montana	Baja	10.37	7.6
● Sweet Grass	Montana	Baja	53.52	0
● Teton	Montana	Baja	0	3.3
● Toole	Montana	Baja	42.23	3.3
● Treasure	Montana	Baja	0	7.6
● Valley	Montana	Alta	54.08	38
● Wheatland	Montana	Baja	94.07	0
● Wibaux	Montana	Alta	0	27.2
● Yellowstone	Montana	Baja	35.96	7.6
● Adams	Nebraska	Baja	38.26	0
● Antelope	Nebraska	Baja	15.88	0
● Arthur	Nebraska	Mediano	0	10.5
● Banner	Nebraska	Baja	0	5.7
● Blaine	Nebraska	Baja	0	0
● Boone	Nebraska	Mediano	19.26	11.9
● Box Butte	Nebraska	Baja	55.64	5.7
● Boyd	Nebraska	Baja	52.11	0
● Brown	Nebraska	Baja	0	0
● Buffalo	Nebraska	Baja	4.03	3.3
● Burt	Nebraska	Baja	15.48	4.8
● Butler	Nebraska	Baja	12.48	3.4
● Cass	Nebraska	Baja	11.43	4.8
● Cedar	Nebraska	Baja	23.8	2.9
● Chase	Nebraska	Baja	76.45	0
● Cherry	Nebraska	Baja	0	0
● Cheyenne	Nebraska	Baja	22.45	8.8
● Clay	Nebraska	Baja	48.36	0
● Colfax	Nebraska	Baja	37.35	4.8
● Cuming	Nebraska	Baja	45.22	4.8
● Custer	Nebraska	Baja	0	0
● Dakota	Nebraska	Baja	0	7.2
● Dawes	Nebraska	Baja	0	3.1
● Dawson	Nebraska	Baja	16.95	3.3
● Deuel	Nebraska	Baja	0	8.8
● Dixon	Nebraska	Baja	53.23	7.2
● Dodge	Nebraska	Baja	32.82	4.8
● Douglas	Nebraska	Baja	53.38	4.8
● Dundy	Nebraska	Baja	0	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Fillmore	Nebraska	Mediano	36.62	19.1
● Franklin	Nebraska	Baja	0	3.3
● Frontier	Nebraska	Baja	0	3.3
● Furnas	Nebraska	Baja	0	0
● Gage	Nebraska	Baja	23.24	3.4
● Garden	Nebraska	Baja	108.87	5.7
● Garfield	Nebraska	Baja	0	0
● Gosper	Nebraska	Baja	50.25	3.3
● Grant	Nebraska	Baja	0	5.7
● Greeley	Nebraska	Baja	0	0
● Hall	Nebraska	Baja	13.04	0
● Hamilton	Nebraska	Baja	42.9	0
● Harlan	Nebraska	Baja	0	0
● Hayes	Nebraska	Baja	0	0
● Hitchcock	Nebraska	Baja	36.21	0
● Holt	Nebraska	Baja	29.8	0
● Hooker	Nebraska	Mediano	0	10.5
● Howard	Nebraska	Baja	46.55	0
● Jefferson	Nebraska	Baja	0	3.4
● Johnson	Nebraska	Baja	0	0
● Kearney	Nebraska	Baja	30.79	3.3
● Keith	Nebraska	Mediano	49.79	10.5
● Keya Paha	Nebraska	Baja	0	0
● Kimball	Nebraska	Baja	27.53	8.8
● Knox	Nebraska	Baja	0	2.9
● Lancaster	Nebraska	Baja	36.67	3.4
● Lincoln	Nebraska	Mediano	5.73	10.5
● Logan	Nebraska	Baja	0	0
● Loup	Nebraska	Baja	0	0
● Mcpherson	Nebraska	Mediano	0	10.5
● Madison	Nebraska	Baja	14.25	0
● Merrick	Nebraska	Baja	25.79	0
● Morrill	Nebraska	Baja	43.08	5.7
● Nance	Nebraska	Mediano	142.09	11.9
● Nemaha	Nebraska	Mediano	28.69	14.3
● Nuckolls	Nebraska	Baja	24.11	0
● Otoe	Nebraska	Baja	24.98	0
● Pawnee	Nebraska	Baja	0	0
● Perkins	Nebraska	Mediano	34.59	10.5
● Phelps	Nebraska	Baja	11.07	0
● Pierce	Nebraska	Baja	13.99	0
● Platte	Nebraska	Mediano	29.88	11.9
● Polk	Nebraska	Baja	0	0
● Red Willow	Nebraska	Baja	27.97	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Richardson	Nebraska	Baja	25.43	0
● Rock	Nebraska	Baja	0	0
● Saline	Nebraska	Baja	7.03	3.4
● Sarpy	Nebraska	Baja	34.72	4.8
● Saunders	Nebraska	Baja	32.44	4.8
● Scotts Bluff	Nebraska	Baja	64.57	5.7
● Seward	Nebraska	Baja	0	3.4
● Sheridan	Nebraska	Baja	38.12	3.1
● Sherman	Nebraska	Baja	33.32	3.3
● Sioux	Nebraska	Baja	85.76	3.1
● Stanton	Nebraska	Baja	0	0
● Thayer	Nebraska	Mediano	19.99	19.1
● Thomas	Nebraska	Baja	0	0
● Thurston	Nebraska	Baja	55.37	7.2
● Valley	Nebraska	Baja	48.1	0
● Washington	Nebraska	Baja	43.42	4.8
● Wayne	Nebraska	Baja	31.97	0
● Webster	Nebraska	Baja	0	0
● Wheeler	Nebraska	Baja	0	0
● York	Nebraska	Baja	21.93	0
● Churchill	Nevada	Mediano	365.33	3.8
● Clark	Nevada	Mediano	881.76	5.9
● Douglas	Nevada	Baja	16.36	3.8
● Elko	Nevada	Baja	7.58	0
● Esmeralda	Nevada	Mediano	2176.4	5.9
● Eureka	Nevada	Baja	0	0
● Humboldt	Nevada	Baja	17.82	3.8
● Lander	Nevada	Baja	18.08	0
● Lincoln	Nevada	Baja	0	5.9
● Lyon	Nevada	Baja	12.17	3.8
● Mineral	Nevada	Mediano	6703.66	3.8
● Nye	Nevada	Mediano	1046.79	5.9
● Pershing	Nevada	Mediano	10572.49	3.8
● Storey	Nevada	Baja	0	3.8
● Washoe	Nevada	Mediano	281.86	3.8
● White Pine	Nevada	Baja	0	0
● Carson City	Nevada	Mediano	398.81	3.8
● Belknap	Nuevo Hampshire	Baja	57.09	4.3
● Carroll	Nuevo Hampshire	Baja	81.78	4.3
● Cheshire	Nuevo Hampshire	Baja	102.52	3.4
● Coos	Nuevo Hampshire	Baja	25.35	0
● Grafton	Nuevo Hampshire	Baja	120.15	6.9
● Hillsborough	Nuevo Hampshire	Baja	43.4	4.3
● Merrimack	Nuevo Hampshire	Baja	44.92	4.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Rockingham	Nuevo Hampshire	Baja	51.65	2.2
● Strafford	Nuevo Hampshire	Baja	68.13	3.3
● Sullivan	Nuevo Hampshire	Baja	95.03	6.9
● Atlantic	Nueva Jersey	Baja	54.23	5.3
● Bergen	Nueva Jersey	Baja	102.34	2.7
● Burlington	Nueva Jersey	Baja	48.5	6.7
● Camden	Nueva Jersey	Baja	44.82	6.7
● Cape May	Nueva Jersey	Baja	38.03	5.3
● Cumberland	Nueva Jersey	Baja	158.5	0
● Essex	Nueva Jersey	Baja	79.23	3.6
● Gloucester	Nueva Jersey	Baja	52.46	6.7
● Hudson	Nueva Jersey	Baja	81.95	2.7
● Hunterdon	Nueva Jersey	Baja	86.84	2.2
● Mercer	Nueva Jersey	Baja	79.47	3
● Middlesex	Nueva Jersey	Baja	71.51	3.6
● Monmouth	Nueva Jersey	Baja	69.17	4.7
● Morris	Nueva Jersey	Baja	98.2	3.3
● Ocean	Nueva Jersey	Baja	47.93	4.7
● Passaic	Nueva Jersey	Baja	107.81	2.7
● Salem	Nueva Jersey	Baja	83.35	6.7
● Somerset	Nueva Jersey	Baja	59.59	3.6
● Sussex	Nueva Jersey	Baja	32.03	3.3
● Union	Nueva Jersey	Baja	71	3.6
● Warren	Nueva Jersey	Baja	66.5	2.2
● Bernalillo	Nuevo México	Baja	61.7	7.2
● Catron	Nuevo México	Baja	85.06	0
● Chaves	Nuevo México	Baja	20.12	0.8
● Cibola	Nuevo México	Mediano	254.92	7.2
● Colfax	Nuevo México	Baja	92.12	3.5
● Curry	Nuevo México	Baja	53.11	5.2
● De Baca	Nuevo México	Baja	114.42	5.2
● Dona Ana	Nuevo México	Baja	60.95	2.8
● Eddy	Nuevo México	Baja	32.5	0.8
● Grant	Nuevo México	Baja	133.34	0
● Guadalupe	Nuevo México	Baja	116.28	2.7
● Harding	Nuevo México	Baja	160	2.7
● Hidalgo	Nuevo México	Baja	71.46	0
● Lea	Nuevo México	Baja	22.51	8.1
● Lincoln	Nuevo México	Baja	40.87	3.4
● Los Alamos	Nuevo México	Baja	92.93	5.4
● Luna	Nuevo México	Baja	33.74	2.8
● Mckinley	Nuevo México	Baja	78.47	9.8
● Mora	Nuevo México	Baja	66.36	2.7
● Otero	Nuevo México	Baja	44.45	3.4

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Quay	Nuevo México	Baja	121.17	5.2
● Rio Arriba	Nuevo México	Baja	64.23	5.4
● Roosevelt	Nuevo México	Baja	54.05	5.2
● Sandoval	Nuevo México	Baja	74.28	7.2
● San Juan	Nuevo México	Baja	54.86	5.4
● San Miguel	Nuevo México	Baja	84.32	2.7
● Santa Fe	Nuevo México	Baja	95.77	5.4
● Sierra	Nuevo México	Baja	37.07	2.8
● Socorro	Nuevo México	Baja	6.01	7.2
● Taos	Nuevo México	Baja	64.18	5.4
● Torrance	Nuevo México	Baja	38.81	7.2
● Union	Nuevo México	Baja	24.64	0
● Valencia	Nuevo México	Baja	49.55	7.2
● Albany	Nueva York	Baja	51.72	5
● Allegany	Nueva York	Baja	65.09	7.1
● Bronx	Nueva York	Baja	35.04	3
● Broome	Nueva York	Baja	71.92	9.3
● Cattaraugus	Nueva York	Baja	81.45	7.1
● Cayuga	Nueva York	Baja	117.53	8.4
● Chautauqua	Nueva York	Baja	25.22	4.8
● Chemung	Nueva York	Baja	79.08	8.6
● Chenango	Nueva York	Baja	46.6	0.5
● Clinton	Nueva York	Baja	98.15	6.6
● Columbia	Nueva York	Baja	63.91	3
● Cortland	Nueva York	Baja	77.76	3.3
● Delaware	Nueva York	Baja	54.38	0.5
● Dutchess	Nueva York	Baja	41.13	3
● Erie	Nueva York	Baja	46.91	4.9
● Essex	Nueva York	Baja	97.6	6.6
● Franklin	Nueva York	Baja	159.93	6.6
● Fulton	Nueva York	Baja	161.1	8.8
● Genesee	Nueva York	Baja	45.39	4.9
● Greene	Nueva York	Baja	67.81	3
● Hamilton	Nueva York	Baja	181.16	4.3
● Herkimer	Nueva York	Baja	57.08	2.8
● Jefferson	Nueva York	Baja	95.6	7.8
● Kings	Nueva York	Baja	82.82	3
● Lewis	Nueva York	Baja	41.83	7.8
● Livingston	Nueva York	Baja	52.45	4.9
● Madison	Nueva York	Baja	81.76	2.8
● Monroe	Nueva York	Baja	42.87	4.9
● Montgomery	Nueva York	Baja	89.39	8.8
● Nassau	Nueva York	Baja	56.38	6
● New York	Nueva York	Baja	129.98	3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Niagara	Nueva York	Baja	49.69	4.9
● Oneida	Nueva York	Baja	70.84	2.8
● Onondaga	Nueva York	Baja	181.97	8.4
● Ontario	Nueva York	Baja	78.34	8.9
● Orange	Nueva York	Baja	127.55	4.1
● Orleans	Nueva York	Baja	17.35	4.9
● Oswego	Nueva York	Baja	146	8.4
● Otsego	Nueva York	Baja	79	0.5
● Putnam	Nueva York	Baja	47.8	3
● Queens	Nueva York	Baja	46.23	3
● Rensselaer	Nueva York	Baja	52.3	5
● Richmond	Nueva York	Baja	59.02	3
● Rockland	Nueva York	Baja	50.95	2.7
● St Lawrence	Nueva York	Baja	125.3	7.8
● Saratoga	Nueva York	Baja	78.74	4.3
● Schenectady	Nueva York	Baja	64.39	4.3
● Schoharie	Nueva York	Baja	64.52	0.5
● Schuyler	Nueva York	Baja	50.54	8.6
● Seneca	Nueva York	Baja	85.25	8.9
● Steuben	Nueva York	Baja	74.44	8.6
● Suffolk	Nueva York	Baja	44.76	6
● Sullivan	Nueva York	Baja	50.38	4.1
● Tioga	Nueva York	Baja	99.58	9.3
● Tompkins	Nueva York	Baja	183.99	3.3
● Ulster	Nueva York	Baja	59.13	3
● Warren	Nueva York	Baja	78.19	4.3
● Washington	Nueva York	Baja	63.72	4.3
● Wayne	Nueva York	Baja	76.74	8.9
● Westchester	Nueva York	Baja	67.08	3
● Wyoming	Nueva York	Baja	25.09	4.9
● Yates	Nueva York	Baja	44.15	8.9
● Alamance	Carolina del Norte	Mediano	107.37	10
● Alexander	Carolina del Norte	Baja	37.34	1.8
● Alleghany	Carolina del Norte	Baja	62.85	8
● Anson	Carolina del Norte	Baja	69.54	1.9
● Ashe	Carolina del Norte	Mediano	55.14	5.9
● Avery	Carolina del Norte	Baja	102.52	0
● Beaufort	Carolina del Norte	Baja	48.94	7.8
● Bertie	Carolina del Norte	Baja	36.95	2.9
● Bladen	Carolina del Norte	Baja	73.35	4.3
● Brunswick	Carolina del Norte	Baja	81.22	4.3
● Buncombe	Carolina del Norte	Baja	190.28	2.2
● Burke	Carolina del Norte	Mediano	255.29	6.9
● Cabarrus	Carolina del Norte	Baja	69.3	2.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Caldwell	Carolina del Norte	Baja	153.33	6.9
● Camden	Carolina del Norte	Baja	46.01	3
● Carteret	Carolina del Norte	Baja	59.02	5.1
● Caswell	Carolina del Norte	Baja	53.09	1.5
● Catawba	Carolina del Norte	Baja	43.25	6.9
● Chatham	Carolina del Norte	Baja	130.25	6.2
● Cherokee	Carolina del Norte	Baja	41.94	0
● Chowan	Carolina del Norte	Baja	21.52	2.9
● Clay	Carolina del Norte	Baja	53.42	0
● Cleveland	Carolina del Norte	Baja	30.63	1.7
● Columbus	Carolina del Norte	Baja	61.25	4.3
● Craven	Carolina del Norte	Baja	107.7	5.1
● Cumberland	Carolina del Norte	Baja	167.8	4.3
● Currituck	Carolina del Norte	Baja	64.83	2.6
● Dare	Carolina del Norte	Baja	59.44	3
● Davidson	Carolina del Norte	Baja	51.91	6.4
● Davie	Carolina del Norte	Baja	46.68	6.7
● Duplin	Carolina del Norte	Baja	49.37	4.6
● Durham	Carolina del Norte	Baja	111.67	6
● Edgecombe	Carolina del Norte	Baja	68	9.3
● Forsyth	Carolina del Norte	Baja	52.84	6.7
● Franklin	Carolina del Norte	Baja	90.41	3.4
● Gaston	Carolina del Norte	Baja	36.52	1.7
● Gates	Carolina del Norte	Baja	43.25	2.9
● Graham	Carolina del Norte	Baja	11.85	0
● Granville	Carolina del Norte	Baja	67.83	6
● Greene	Carolina del Norte	Baja	37.97	4.6
● Guilford	Carolina del Norte	Baja	98.48	6.4
● Halifax	Carolina del Norte	Baja	24	9.3
● Harnett	Carolina del Norte	Baja	172.09	6.2
● Haywood	Carolina del Norte	Baja	59.37	2.2
● Henderson	Carolina del Norte	Baja	75.8	2.2
● Hertford	Carolina del Norte	Baja	76.02	2.9
● Hoke	Carolina del Norte	Baja	106.82	3.5
● Hyde	Carolina del Norte	Baja	81.02	7.8
● Iredell	Carolina del Norte	Baja	46.75	1.8
● Jackson	Carolina del Norte	Baja	70.55	0
● Johnston	Carolina del Norte	Baja	139.01	3.4
● Jones	Carolina del Norte	Baja	53.08	5.1
● Lee	Carolina del Norte	Baja	59.89	6.2
● Lenoir	Carolina del Norte	Baja	60.77	4.6
● Lincoln	Carolina del Norte	Baja	92.9	1.7
● Mcdowell	Carolina del Norte	Baja	170.47	0
● Macon	Carolina del Norte	Baja	195.21	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Madison	Carolina del Norte	Baja	73.55	2.2
● Martin	Carolina del Norte	Baja	26.74	7.8
● Mecklenburg	Carolina del Norte	Baja	57.73	1.9
● Mitchell	Carolina del Norte	Mediano	280.67	0
● Montgomery	Carolina del Norte	Baja	40.48	3.5
● Moore	Carolina del Norte	Baja	31.72	3.5
● Nash	Carolina del Norte	Baja	1.06	9.3
● New Hanover	Carolina del Norte	Baja	148.84	4.3
● Northampton	Carolina del Norte	Baja	20.53	9.3
● Onslow	Carolina del Norte	Baja	71.74	5.1
● Orange	Carolina del Norte	Baja	72.07	6.2
● Pamlico	Carolina del Norte	Baja	31.43	5.1
● Pasquotank	Carolina del Norte	Baja	125.55	3
● Pender	Carolina del Norte	Baja	6.34	4.3
● Perquimans	Carolina del Norte	Baja	81.71	3
● Person	Carolina del Norte	Baja	101.29	6
● Pitt	Carolina del Norte	Baja	27.66	7.8
● Polk	Carolina del Norte	Baja	43.43	2.1
● Randolph	Carolina del Norte	Baja	64.73	6.4
● Richmond	Carolina del Norte	Mediano	524.21	3.5
● Robeson	Carolina del Norte	Baja	35.22	4.3
● Rockingham	Carolina del Norte	Baja	85.7	6.4
● Rowan	Carolina del Norte	Baja	60.53	2.8
● Rutherford	Carolina del Norte	Baja	73.1	1.7
● Sampson	Carolina del Norte	Baja	83.42	4.3
● Scotland	Carolina del Norte	Baja	63.18	4.3
● Stanly	Carolina del Norte	Baja	44.58	2.8
● Stokes	Carolina del Norte	Baja	85.54	6.7
● Surry	Carolina del Norte	Baja	84.98	6.7
● Swain	Carolina del Norte	Baja	112.12	0
● Transylvania	Carolina del Norte	Baja	43.62	2.2
● Tyrrell	Carolina del Norte	Baja	24.9	7.8
● Union	Carolina del Norte	Baja	43.78	1.9
● Vance	Carolina del Norte	Baja	65.12	6
● Wake	Carolina del Norte	Baja	87.43	3.4
● Warren	Carolina del Norte	Baja	35.48	6
● Washington	Carolina del Norte	Baja	51.81	7.8
● Watauga	Carolina del Norte	Mediano	55.18	5.9
● Wayne	Carolina del Norte	Mediano	270.44	4.6
● Wilkes	Carolina del Norte	Baja	19	4.4
● Wilson	Carolina del Norte	Baja	78.24	3.4
● Yadkin	Carolina del Norte	Baja	37.17	6.7
● Yancey	Carolina del Norte	Mediano	332.06	0
● Adams	Dakota del Norte	Baja	180.51	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Barnes	Dakota del Norte	Baja	9.6	3.2
● Benson	Dakota del Norte	Baja	102.46	0
● Billings	Dakota del Norte	Baja	0	2.6
● Bottineau	Dakota del Norte	Mediano	63.67	11.6
● Bowman	Dakota del Norte	Baja	0	0
● Burke	Dakota del Norte	Mediano	94.56	11.6
● Burleigh	Dakota del Norte	Baja	115.03	9.5
● Cass	Dakota del Norte	Baja	50.02	3.2
● Cavalier	Dakota del Norte	Baja	53.16	2.4
● Dickey	Dakota del Norte	Baja	20.53	0
● Divide	Dakota del Norte	Baja	44.17	5.5
● Dunn	Dakota del Norte	Baja	90.42	2.6
● Eddy	Dakota del Norte	Baja	43.73	0
● Emmons	Dakota del Norte	Baja	0	9.5
● Foster	Dakota del Norte	Mediano	62.31	10.8
● Golden Valley	Dakota del Norte	Baja	0	2.6
● Grand Forks	Dakota del Norte	Baja	51.84	2.4
● Grant	Dakota del Norte	Baja	131.93	0
● Griggs	Dakota del Norte	Baja	89.65	3.2
● Hettinger	Dakota del Norte	Mediano	400.16	0
● Kidder	Dakota del Norte	Baja	0	9.5
● La Moure	Dakota del Norte	Baja	197.73	0
● Logan	Dakota del Norte	Baja	0	0
● Mchenry	Dakota del Norte	Mediano	69.63	11.6
● Mcintosh	Dakota del Norte	Baja	120.14	0
● Mckenzie	Dakota del Norte	Baja	19.97	5.5
● Mclean	Dakota del Norte	Baja	0	9.5
● Mercer	Dakota del Norte	Baja	24.43	9.5
● Morton	Dakota del Norte	Baja	31.88	9.5
● Mountrail	Dakota del Norte	Mediano	75.87	11.6
● Nelson	Dakota del Norte	Baja	0	2.4
● Oliver	Dakota del Norte	Baja	0	9.5
● Pembina	Dakota del Norte	Baja	44.11	2.4
● Pierce	Dakota del Norte	Baja	25.16	0
● Ramsey	Dakota del Norte	Baja	0	0
● Ransom	Dakota del Norte	Baja	0	3.2
● Renville	Dakota del Norte	Mediano	42.97	11.6
● Richland	Dakota del Norte	Baja	142.18	3.2
● Rolette	Dakota del Norte	Mediano	232.79	0
● Sargent	Dakota del Norte	Baja	0	3.2
● Sheridan	Dakota del Norte	Mediano	304.18	9.5
● Sioux	Dakota del Norte	Baja	0	9.5
● Slope	Dakota del Norte	Baja	0	0
● Stark	Dakota del Norte	Baja	28.58	2.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Steele	Dakota del Norte	Baja	0	3.2
● Stutsman	Dakota del Norte	Mediano	48.3	10.8
● Towner	Dakota del Norte	Baja	0	0
● Traill	Dakota del Norte	Baja	12.44	3.2
● Walsh	Dakota del Norte	Baja	75.18	2.4
● Ward	Dakota del Norte	Mediano	44.35	11.6
● Wells	Dakota del Norte	Mediano	78.25	10.8
● Williams	Dakota del Norte	Baja	39.91	5.5
● Adams	Ohio	Baja	3.61	4.2
● Allen	Ohio	Baja	4.89	4.2
● Ashland	Ohio	Baja	11.22	4.6
● Ashtabula	Ohio	Baja	37.02	4.6
● Athens	Ohio	Baja	21.43	4.9
● Auglaize	Ohio	Baja	28.47	4.2
● Belmont	Ohio	Baja	17.91	6.8
● Brown	Ohio	Baja	20.72	4.2
● Butler	Ohio	Baja	72.04	4.2
● Carroll	Ohio	Baja	0	2.9
● Champaign	Ohio	Baja	10.29	4
● Clark	Ohio	Baja	13.42	4
● Clermont	Ohio	Baja	19.86	4.2
● Clinton	Ohio	Baja	7.15	2.3
● Columbiana	Ohio	Baja	19.63	2
● Coshocton	Ohio	Baja	8.2	2.6
● Crawford	Ohio	Baja	26.51	7.6
● Cuyahoga	Ohio	Baja	13.2	4.6
● Darke	Ohio	Baja	3.91	3.9
● Defiance	Ohio	Baja	13.13	2.5
● Delaware	Ohio	Baja	11.95	5.4
● Erie	Ohio	Baja	9.43	5.2
● Fairfield	Ohio	Baja	22.21	4.9
● Fayette	Ohio	Baja	7.01	5.4
● Franklin	Ohio	Baja	20.5	5.4
● Fulton	Ohio	Baja	9.5	4.9
● Gallia	Ohio	Mediano	63.55	10.7
● Geauga	Ohio	Baja	11.75	4.6
● Greene	Ohio	Baja	15.98	3.9
● Guernsey	Ohio	Baja	20.58	2.6
● Hamilton	Ohio	Baja	30.46	4.2
● Hancock	Ohio	Baja	5.28	3.8
● Hardin	Ohio	Baja	12.75	4.2
● Harrison	Ohio	Baja	13.3	6.2
● Henry	Ohio	Baja	3.7	2.5
● Highland	Ohio	Baja	4.63	2.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Hocking	Ohio	Baja	45.99	4.9
● Holmes	Ohio	Baja	11.37	2.9
● Huron	Ohio	Baja	13.73	5.2
● Jackson	Ohio	Mediano	37.02	10.7
● Jefferson	Ohio	Baja	27.55	6.2
● Knox	Ohio	Baja	12.84	2.5
● Lake	Ohio	Baja	10.43	4.6
● Lawrence	Ohio	Mediano	40.36	13.6
● Licking	Ohio	Baja	18.09	2.5
● Logan	Ohio	Baja	17.52	0
● Lorain	Ohio	Baja	13.56	5.2
● Lucas	Ohio	Baja	32.68	4.9
● Madison	Ohio	Baja	15.65	5.4
● Mahoning	Ohio	Baja	13.12	1.9
● Marion	Ohio	Baja	13.83	7.6
● Medina	Ohio	Baja	15.02	3.8
● Meigs	Ohio	Mediano	21.83	10.7
● Mercer	Ohio	Baja	14.57	4.2
● Miami	Ohio	Baja	10.28	0.6
● Monroe	Ohio	Baja	43.94	6.8
● Montgomery	Ohio	Baja	15.23	3.9
● Morgan	Ohio	Baja	6.89	2.6
● Morrow	Ohio	Baja	16.98	7.6
● Muskingum	Ohio	Baja	22.04	2.6
● Noble	Ohio	Baja	41.6	2.6
● Ottawa	Ohio	Baja	22.21	4.9
● Paulding	Ohio	Baja	21.42	2.5
● Perry	Ohio	Baja	22.14	2.6
● Pickaway	Ohio	Baja	11.97	5.4
● Pike	Ohio	Mediano	18	11.9
● Portage	Ohio	Baja	14.16	3.8
● Preble	Ohio	Baja	19.57	3.9
● Putnam	Ohio	Baja	2.95	4.2
● Richland	Ohio	Baja	17.33	4.6
● Ross	Ohio	Mediano	14.35	11.9
● Sandusky	Ohio	Baja	22.22	5.2
● Scioto	Ohio	Mediano	29.21	11.9
● Seneca	Ohio	Baja	1.81	3.8
● Shelby	Ohio	Baja	12.35	0.6
● Stark	Ohio	Baja	11.87	2.9
● Summit	Ohio	Baja	11.83	3.8
● Trumbull	Ohio	Baja	21.21	1.9
● Tuscarawas	Ohio	Baja	11.96	2.9
● Union	Ohio	Baja	25.43	7.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Van Wert	Ohio	Baja	7.07	4.2
● Vinton	Ohio	Baja	22.93	4.9
● Warren	Ohio	Baja	22.17	4.2
● Washington	Ohio	Mediano	18.36	10.7
● Wayne	Ohio	Baja	10.37	2.9
● Williams	Ohio	Baja	5.45	2.5
● Wood	Ohio	Baja	16.05	4.9
● Wyandot	Ohio	Baja	0	7.6
● Adair	Oklahoma	Baja	99.13	6.7
● Alfalfa	Oklahoma	Baja	157.84	2.7
● Atoka	Oklahoma	Baja	167.18	3
● Beaver	Oklahoma	Baja	188.29	0
● Beckham	Oklahoma	Baja	96.07	0
● Blaine	Oklahoma	Baja	137.87	2.7
● Bryan	Oklahoma	Baja	106.26	3
● Caddo	Oklahoma	Baja	79.97	1.2
● Canadian	Oklahoma	Baja	151.71	6.2
● Carter	Oklahoma	Mediano	752.43	1.2
● Cherokee	Oklahoma	Baja	71.93	6.7
● Choctaw	Oklahoma	Baja	47.71	3.7
● Cimarron	Oklahoma	Baja	46.79	0
● Cleveland	Oklahoma	Baja	87.32	2.5
● Coal	Oklahoma	Mediano	18.2	11.1
● Comanche	Oklahoma	Baja	192.13	2.1
● Cotton	Oklahoma	Mediano	264.74	2.1
● Craig	Oklahoma	Baja	49.5	6.1
● Creek	Oklahoma	Baja	47.54	6.1
● Custer	Oklahoma	Mediano	241.35	0
● Delaware	Oklahoma	Baja	62.78	4.8
● Dewey	Oklahoma	Alta	61.34	22.3
● Ellis	Oklahoma	Alta	25.91	22.3
● Garfield	Oklahoma	Baja	103.18	2.7
● Garvin	Oklahoma	Baja	43.3	2.5
● Grady	Oklahoma	Baja	48.36	1.2
● Grant	Oklahoma	Baja	23.08	2.7
● Greer	Oklahoma	Baja	87.54	9.1
● Harmon	Oklahoma	Baja	150.77	9.1
● Harper	Oklahoma	Alta	108.46	22.3
● Haskell	Oklahoma	Baja	71.28	6.1
● Hughes	Oklahoma	Mediano	37.65	11.1
● Jackson	Oklahoma	Baja	32.61	9.1
● Jefferson	Oklahoma	Baja	133.29	0
● Johnston	Oklahoma	Mediano	234.55	1.2
● Kay	Oklahoma	Mediano	280.21	6.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Kingfisher	Oklahoma	Mediano	285.44	2.7
● Kiowa	Oklahoma	Baja	0	2.1
● Latimer	Oklahoma	Baja	0	3.1
● Le Flore	Oklahoma	Baja	44.13	6.1
● Lincoln	Oklahoma	Baja	108.95	6.2
● Logan	Oklahoma	Baja	114.56	6.2
● Love	Oklahoma	Mediano	526.68	1.2
● McClain	Oklahoma	Baja	44.47	2.5
● Mccurtain	Oklahoma	Baja	60.92	0.4
● Mcintosh	Oklahoma	Baja	30.62	6.7
● Major	Oklahoma	Baja	170.4	2.7
● Marshall	Oklahoma	Mediano	336.66	1.2
● Mayes	Oklahoma	Baja	68.13	6.1
● Murray	Oklahoma	Baja	7.11	2.5
● Muskogee	Oklahoma	Baja	61.77	6.7
● Noble	Oklahoma	Baja	161.71	0.9
● Nowata	Oklahoma	Baja	89.32	9.1
● Okfuskee	Oklahoma	Baja	75.04	0
● Oklahoma	Oklahoma	Mediano	221.08	6.2
● Okmulgee	Oklahoma	Baja	33.8	0
● Osage	Oklahoma	Baja	85.17	6.6
● Ottawa	Oklahoma	Baja	134.93	6.1
● Pawnee	Oklahoma	Baja	103.81	0.9
● Payne	Oklahoma	Baja	72.14	0.9
● Pittsburg	Oklahoma	Baja	50.4	3.1
● Pontotoc	Oklahoma	Alta	201.13	11.1
● Pottawatomie	Oklahoma	Baja	79.9	6.2
● Pushmataha	Oklahoma	Baja	162.22	3.1
● Roger Mills	Oklahoma	Baja	0	0
● Rogers	Oklahoma	Baja	84.36	6.1
● Seminole	Oklahoma	Mediano	70.08	11.1
● Sequoyah	Oklahoma	Baja	67.36	6.1
● Stephens	Oklahoma	Baja	148.34	0
● Texas	Oklahoma	Baja	130.11	0
● Tillman	Oklahoma	Baja	68.97	2.1
● Tulsa	Oklahoma	Baja	66.92	6.1
● Wagoner	Oklahoma	Baja	51.67	6.7
● Washington	Oklahoma	Baja	79.57	9.1
● Washita	Oklahoma	Baja	82.45	0
● Woods	Oklahoma	Baja	68.24	2.7
● Woodward	Oklahoma	Alta	39.58	22.3
● Baker	Oregón	Baja	31.01	2
● Benton	Oregón	Baja	49.43	2.7
● Clackamas	Oregón	Baja	49.98	4.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Clatsop	Oregón	Baja	52.21	4.7
● Columbia	Oregón	Baja	47.75	4.7
● Coos	Oregón	Mediano	75.98	11.3
● Crook	Oregón	Baja	57.37	3.9
● Curry	Oregón	Mediano	56.71	11.3
● Deschutes	Oregón	Baja	77.39	3.9
● Douglas	Oregón	Baja	69.38	5.3
● Gilliam	Oregón	Baja	0	1.1
● Grant	Oregón	Mediano	527.85	0
● Harney	Oregón	Baja	27.05	3.9
● Hood River	Oregón	Baja	72.71	1.1
● Jackson	Oregón	Baja	52.95	5.1
● Jefferson	Oregón	Baja	73	3.9
● Josephine	Oregón	Baja	81.15	5.1
● Klamath	Oregón	Mediano	54.22	7.9
● Lake	Oregón	Mediano	63.54	7.9
● Lane	Oregón	Baja	56.8	5.3
● Lincoln	Oregón	Baja	50.04	5.2
● Linn	Oregón	Baja	55.49	2.7
● Malheur	Oregón	Baja	19.63	0
● Marion	Oregón	Baja	20.99	7.6
● Morrow	Oregón	Baja	8.62	3.2
● Multnomah	Oregón	Baja	57.94	4.7
● Polk	Oregón	Baja	51.11	7.6
● Sherman	Oregón	Baja	0	1.1
● Tillamook	Oregón	Baja	29.59	5.2
● Umatilla	Oregón	Baja	25.66	3.2
● Union	Oregón	Baja	7.45	2
● Wallowa	Oregón	Baja	83.24	2
● Wasco	Oregón	Baja	59.97	1.1
● Washington	Oregón	Baja	41.56	4.7
● Wheeler	Oregón	Baja	0	3.9
● Yamhill	Oregón	Baja	35.48	7.6
● Adams	Pensilvania	Baja	23.3	3.1
● Allegheny	Pensilvania	Baja	42.19	4.2
● Armstrong	Pensilvania	Baja	35.53	4.2
● Beaver	Pensilvania	Baja	40.87	4.2
● Bedford	Pensilvania	Baja	52.21	3.2
● Berks	Pensilvania	Baja	26.12	2.6
● Blair	Pensilvania	Baja	50.89	3.2
● Bradford	Pensilvania	Baja	86.2	9.3
● Bucks	Pensilvania	Baja	47.27	3.9
● Butler	Pensilvania	Baja	45.25	4.2
● Cambria	Pensilvania	Baja	48.39	3.2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Cameron	Pensilvania	Baja	22.49	7.1
● Carbon	Pensilvania	Baja	24.93	3.5
● Centre	Pensilvania	Baja	47.42	8.8
● Chester	Pensilvania	Baja	34.29	3.9
● Clarion	Pensilvania	Baja	41.63	4.2
● Clearfield	Pensilvania	Baja	58.04	8.8
● Clinton	Pensilvania	Baja	38.83	2.6
● Columbia	Pensilvania	Baja	53.88	6.1
● Crawford	Pensilvania	Mediano	29.54	10.6
● Cumberland	Pensilvania	Baja	31.57	2.9
● Dauphin	Pensilvania	Baja	29.11	2.9
● Delaware	Pensilvania	Baja	36.17	3.9
● Elk	Pensilvania	Baja	46.81	3.3
● Erie	Pensilvania	Baja	50.05	4.8
● Fayette	Pensilvania	Baja	71.17	5.6
● Forest	Pensilvania	Baja	27.6	4.2
● Franklin	Pensilvania	Baja	34.19	5.3
● Fulton	Pensilvania	Baja	82.59	5.3
● Greene	Pensilvania	Baja	77.28	5.6
● Huntingdon	Pensilvania	Baja	46.52	6
● Indiana	Pensilvania	Baja	63.04	4.2
● Jefferson	Pensilvania	Baja	94.42	8.8
● Juniata	Pensilvania	Baja	20.19	6
● Lackawanna	Pensilvania	Baja	51.51	6.9
● Lancaster	Pensilvania	Baja	24.37	2.6
● Lawrence	Pensilvania	Baja	30.41	1.2
● Lebanon	Pensilvania	Baja	23.27	2.9
● Lehigh	Pensilvania	Baja	26.26	3.5
● Luzerne	Pensilvania	Baja	35.91	6.1
● Lycoming	Pensilvania	Baja	39.72	2.6
● Mckean	Pensilvania	Baja	59.08	7.1
● Mercer	Pensilvania	Baja	31.99	1.9
● Mifflin	Pensilvania	Baja	32.51	6
● Monroe	Pensilvania	Baja	36.41	3.5
● Montgomery	Pensilvania	Baja	84.85	3.9
● Montour	Pensilvania	Baja	60.34	6.9
● Northampton	Pensilvania	Baja	34.07	3.5
● Northumberland	Pensilvania	Baja	33.02	6.9
● Perry	Pensilvania	Baja	23.77	2.9
● Philadelphia	Pensilvania	Baja	16.1	3.9
● Pike	Pensilvania	Baja	80.63	4.1
● Potter	Pensilvania	Baja	78.66	7.1
● Schuylkill	Pensilvania	Baja	46.69	6.9
● Snyder	Pensilvania	Baja	59.45	6.9

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Somerset	Pensilvania	Baja	28.59	3.2
● Sullivan	Pensilvania	Baja	32.97	9.3
● Susquehanna	Pensilvania	Baja	71.91	9.3
● Tioga	Pensilvania	Baja	66.52	7.4
● Union	Pensilvania	Baja	42.29	6.9
● Venango	Pensilvania	Baja	39.47	4.2
● Warren	Pensilvania	Baja	48.48	4.8
● Washington	Pensilvania	Baja	51.24	5.6
● Wayne	Pensilvania	Baja	46.73	6.9
● Westmoreland	Pensilvania	Baja	33.82	4.2
● Wyoming	Pensilvania	Baja	37.32	6.1
● York	Pensilvania	Baja	29.17	3.1
● Bristol	Rhode Island	Baja	144.39	2.6
● Kent	Rhode Island	Baja	132.69	2.6
● Newport	Rhode Island	Baja	143.76	2.3
● Providence	Rhode Island	Baja	141.49	2.6
● Washington	Rhode Island	Baja	160.86	2.6
● Abbeville	Carolina del Sur	Baja	12.23	3.1
● Aiken	Carolina del Sur	Baja	83.69	2.6
● Allendale	Carolina del Sur	Baja	46.04	0
● Anderson	Carolina del Sur	Baja	18.76	5.3
● Bamberg	Carolina del Sur	Baja	113.75	0
● Barnwell	Carolina del Sur	Baja	76.68	2.6
● Beaufort	Carolina del Sur	Baja	17.18	3.7
● Berkeley	Carolina del Sur	Baja	32.03	6.5
● Calhoun	Carolina del Sur	Baja	27.49	0
● Charleston	Carolina del Sur	Baja	28.68	6.5
● Cherokee	Carolina del Sur	Baja	43.63	2.1
● Chester	Carolina del Sur	Baja	6.2	1.6
● Chesterfield	Carolina del Sur	Baja	67.91	6.5
● Clarendon	Carolina del Sur	Baja	14.82	2.5
● Colleton	Carolina del Sur	Baja	5.31	6.5
● Darlington	Carolina del Sur	Baja	7.51	6.5
● Dillon	Carolina del Sur	Baja	26.25	6.5
● Dorchester	Carolina del Sur	Baja	27.64	6.5
● Edgefield	Carolina del Sur	Baja	55.03	2.6
● Fairfield	Carolina del Sur	Baja	4.47	4.6
● Florence	Carolina del Sur	Baja	16.63	6.5
● Georgetown	Carolina del Sur	Baja	22.34	4.6
● Greenville	Carolina del Sur	Baja	24.83	5.3
● Greenwood	Carolina del Sur	Baja	11.3	3.1
● Hampton	Carolina del Sur	Baja	0	6.5
● Horry	Carolina del Sur	Baja	30.78	4.6
● Jasper	Carolina del Sur	Baja	0	3.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Kershaw	Carolina del Sur	Baja	25.54	3
● Lancaster	Carolina del Sur	Baja	61.22	3
● Laurens	Carolina del Sur	Baja	29.63	3.1
● Lee	Carolina del Sur	Baja	47.54	2.5
● Lexington	Carolina del Sur	Baja	31.8	4.6
● McCormick	Carolina del Sur	Baja	0	3.1
● Marion	Carolina del Sur	Baja	39.14	6.5
● Marlboro	Carolina del Sur	Baja	11.49	6.5
● Newberry	Carolina del Sur	Baja	13.01	4.6
● Oconee	Carolina del Sur	Baja	26.4	5.3
● Orangeburg	Carolina del Sur	Baja	11.6	0
● Pickens	Carolina del Sur	Baja	10.25	5.3
● Richland	Carolina del Sur	Baja	33.91	4.6
● Saluda	Carolina del Sur	Baja	166.07	3.1
● Spartanburg	Carolina del Sur	Baja	20.33	2.1
● Sumter	Carolina del Sur	Baja	29.05	2.5
● Union	Carolina del Sur	Baja	25.63	2.1
● Williamsburg	Carolina del Sur	Baja	19.76	6.5
● York	Carolina del Sur	Baja	39.86	1.6
● Aurora	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Beadle	Dakota del Sur	Baja	43.35	4
● Bennett	Dakota del Sur	Baja	29.72	3.1
● Bon Homme	Dakota del Sur	Baja	14.49	2.9
● Brookings	Dakota del Sur	Baja	28.51	0
● Brown	Dakota del Sur	Baja	46.35	6.2
● Brule	Dakota del Sur	Baja	18.88	0
● Buffalo	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Butte	Dakota del Sur	Baja	28.77	7.6
● Campbell	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Charles Mix	Dakota del Sur	Baja	10.76	0
● Clark	Dakota del Sur	Baja	107.07	2
● Clay	Dakota del Sur	Baja	7.11	2.9
● Codington	Dakota del Sur	Baja	35.7	2
● Corson	Dakota del Sur	Baja	24.47	0
● Custer	Dakota del Sur	Baja	33.44	7.6
● Davison	Dakota del Sur	Baja	65.74	0
● Day	Dakota del Sur	Baja	18.44	6.2
● Deuel	Dakota del Sur	Baja	22.98	2
● Dewey	Dakota del Sur	Baja	67.89	0
● Douglas	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Edmunds	Dakota del Sur	Baja	26.12	6.2
● Fall River	Dakota del Sur	Baja	14.9	7.6
● Faulk	Dakota del Sur	Baja	0	6.2
● Grant	Dakota del Sur	Baja	14.18	2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Gregory	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Haakon	Dakota del Sur	Mediano	0	10.9
● Hamlin	Dakota del Sur	Baja	48.67	2
● Hand	Dakota del Sur	Baja	31.34	4
● Hanson	Dakota del Sur	Baja	28.96	0
● Harding	Dakota del Sur	Baja	77.04	0
● Hughes	Dakota del Sur	Mediano	39.94	10.9
● Hutchinson	Dakota del Sur	Baja	27.43	2.9
● Hyde	Dakota del Sur	Baja	76.86	4
● Jackson	Dakota del Sur	Baja	29.9	7.6
● Jerauld	Dakota del Sur	Baja	99.35	4
● Jones	Dakota del Sur	Mediano	0	10.9
● Kingsbury	Dakota del Sur	Baja	20.25	0
● Lake	Dakota del Sur	Baja	31.26	8.6
● Lawrence	Dakota del Sur	Baja	11.61	1.3
● Lincoln	Dakota del Sur	Baja	6.54	8.6
● Lyman	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Mccook	Dakota del Sur	Baja	0	8.6
● Mcpherson	Dakota del Sur	Baja	0	6.2
● Marshall	Dakota del Sur	Baja	0	6.2
● Meade	Dakota del Sur	Baja	45.88	7.6
● Mellette	Dakota del Sur	Baja	48.52	0
● Miner	Dakota del Sur	Baja	45.13	8.6
● Minnehaha	Dakota del Sur	Baja	29	8.6
● Moody	Dakota del Sur	Baja	15.21	8.6
● Oglala Lakota County	Dakota del Sur	Baja	42.32	3.1
● Pennington	Dakota del Sur	Baja	32.52	7.6
● Perkins	Dakota del Sur	Baja	34.9	0
● Potter	Dakota del Sur	Mediano	278.68	0
● Roberts	Dakota del Sur	Baja	38.48	5.4
● Sanborn	Dakota del Sur	Baja	42.66	0
● Spink	Dakota del Sur	Baja	31.37	6.2
● Stanley	Dakota del Sur	Mediano	64.56	10.9
● Sully	Dakota del Sur	Mediano	0	10.9
● Todd	Dakota del Sur	Baja	19.65	0
● Tripp	Dakota del Sur	Baja	0	0
● Turner	Dakota del Sur	Baja	23.85	8.6
● Union	Dakota del Sur	Baja	0	8.6
● Walworth	Dakota del Sur	Baja	36.8	0
● Yankton	Dakota del Sur	Baja	13.15	2.9
● Ziebach	Dakota del Sur	Mediano	36.28	10.9
● Anderson	Tennessee	Baja	110.42	2.7
● Bedford	Tennessee	Baja	22.13	6
● Benton	Tennessee	Baja	80.45	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Bledsoe	Tennessee	Baja	39.83	0
● Blount	Tennessee	Baja	37.57	3.9
● Bradley	Tennessee	Baja	14.8	0.5
● Campbell	Tennessee	Mediano	293.66	2.7
● Cannon	Tennessee	Baja	74.94	1.4
● Carroll	Tennessee	Baja	43.22	0
● Carter	Tennessee	Mediano	69.16	14.2
● Cheatham	Tennessee	Baja	17.21	6.1
● Chester	Tennessee	Baja	173.44	3.8
● Claiborne	Tennessee	Alta	134.55	22.6
● Clay	Tennessee	Baja	52.53	1.9
● Cocke	Tennessee	Baja	72.21	6.7
● Coffee	Tennessee	Baja	38.92	3.4
● Crockett	Tennessee	Baja	133.52	3.8
● Cumberland	Tennessee	Baja	31.39	0
● Davidson	Tennessee	Baja	67.57	6.1
● Decatur	Tennessee	Baja	85.74	3.8
● De Kalb	Tennessee	Baja	19.52	1.4
● Dickson	Tennessee	Baja	29.66	6.1
● Dyer	Tennessee	Baja	45.75	2.9
● Fayette	Tennessee	Baja	14.59	2.1
● Fentress	Tennessee	Baja	26.99	0
● Franklin	Tennessee	Baja	30.8	3.4
● Gibson	Tennessee	Baja	107.87	3.8
● Giles	Tennessee	Baja	27.15	4.6
● Grainger	Tennessee	Baja	30.02	4.7
● Greene	Tennessee	Baja	57.91	6.7
● Grundy	Tennessee	Baja	37.24	3.4
● Hamblen	Tennessee	Baja	30.8	4.7
● Hamilton	Tennessee	Baja	60.9	6.4
● Hancock	Tennessee	Baja	45.32	4.7
● Hardeman	Tennessee	Baja	111.78	3.8
● Hardin	Tennessee	Baja	85.76	0
● Hawkins	Tennessee	Mediano	68.68	13.2
● Haywood	Tennessee	Baja	92.46	3.8
● Henderson	Tennessee	Baja	184.94	3.8
● Henry	Tennessee	Baja	49.47	0
● Hickman	Tennessee	Baja	11.92	6.1
● Houston	Tennessee	Baja	60.97	0
● Humphreys	Tennessee	Baja	10.76	6.1
● Jackson	Tennessee	Baja	8.48	1.9
● Jefferson	Tennessee	Baja	44.04	4.7
● Johnson	Tennessee	Mediano	5.62	5.9
● Knox	Tennessee	Baja	41.89	3.9

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Lake	Tennessee	Baja	42.76	2.9
● Lauderdale	Tennessee	Baja	62.42	2.9
● Lawrence	Tennessee	Baja	18.12	1.5
● Lewis	Tennessee	Baja	8.15	4.6
● Lincoln	Tennessee	Mediano	55.29	13.8
● Loudon	Tennessee	Baja	66.58	3.9
● McMinn	Tennessee	Baja	29.74	3.9
● McNairy	Tennessee	Baja	73.95	0
● Macon	Tennessee	Baja	48.78	1.8
● Madison	Tennessee	Baja	73.48	3.8
● Marion	Tennessee	Baja	38.05	6.4
● Marshall	Tennessee	Baja	26.18	4.6
● Maury	Tennessee	Baja	38.39	4.6
● Meigs	Tennessee	Baja	16.1	3.9
● Monroe	Tennessee	Baja	38.67	3.9
● Montgomery	Tennessee	Baja	59.33	0
● Moore	Tennessee	Baja	15.41	3.4
● Morgan	Tennessee	Baja	28.03	2.7
● Obion	Tennessee	Baja	26.61	0
● Overton	Tennessee	Baja	26.98	1.9
● Perry	Tennessee	Baja	0	1.5
● Pickett	Tennessee	Baja	19.81	1.9
● Polk	Tennessee	Baja	23.76	0.5
● Putnam	Tennessee	Baja	23.68	1.9
● Rhea	Tennessee	Baja	15.08	2.7
● Roane	Tennessee	Baja	52.45	2.7
● Robertson	Tennessee	Baja	23.67	6.1
● Rutherford	Tennessee	Baja	25.28	1.4
● Scott	Tennessee	Baja	140.47	0
● Sequatchie	Tennessee	Baja	39.93	6.4
● Sevier	Tennessee	Baja	59.03	3.9
● Shelby	Tennessee	Baja	23.9	2.1
● Smith	Tennessee	Baja	24.81	1.8
● Stewart	Tennessee	Baja	7.29	0
● Sullivan	Tennessee	Mediano	56.21	13.2
● Sumner	Tennessee	Baja	37.12	1.8
● Tipton	Tennessee	Baja	22.73	2.1
● Trousdale	Tennessee	Baja	17.72	1.8
● Unicoi	Tennessee	Mediano	50.33	14.2
● Union	Tennessee	Baja	50.07	3.9
● Van Buren	Tennessee	Baja	0	1.4
● Warren	Tennessee	Baja	12.11	1.4
● Washington	Tennessee	Mediano	51.01	14.2
● Wayne	Tennessee	Baja	59.98	1.5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Weakley	Tennessee	Baja	45.01	0
● White	Tennessee	Baja	18.28	1.9
● Williamson	Tennessee	Baja	41.52	6.1
● Wilson	Tennessee	Baja	37.33	1.8
● Anderson	Texas	Baja	32.91	1.5
● Andrews	Texas	Baja	0	8.1
● Angelina	Texas	Baja	20.76	2.7
● Aransas	Texas	Baja	63.8	9.4
● Archer	Texas	Baja	116.92	1.5
● Armstrong	Texas	Mediano	264.97	1.4
● Atascosa	Texas	Baja	130.98	8.1
● Austin	Texas	Baja	139.85	7
● Bailey	Texas	Mediano	271.43	4.3
● Bandera	Texas	Baja	112.5	8.1
● Bastrop	Texas	Baja	28.18	2.7
● Baylor	Texas	Baja	0	1.5
● Bee	Texas	Baja	85.98	2.1
● Bell	Texas	Mediano	25.35	17.3
● Bexar	Texas	Baja	146.79	8.1
● Blanco	Texas	Baja	75.43	2.8
● Borden	Texas	Baja	0	4.3
● Bosque	Texas	Baja	53.52	2.5
● Bowie	Texas	Mediano	259.53	0.4
● Brazoria	Texas	Baja	23.51	0.4
● Brazos	Texas	Baja	27.92	2.7
● Brewster	Texas	Baja	10.87	5.5
● Briscoe	Texas	Mediano	452.78	1.4
● Brooks	Texas	Baja	28.2	9.4
● Brown	Texas	Mediano	351.26	0
● Burleson	Texas	Baja	27.11	2.7
● Burnet	Texas	Baja	58.15	2.7
● Caldwell	Texas	Baja	96.19	8.4
● Calhoun	Texas	Baja	37.58	3.3
● Callahan	Texas	Baja	43.03	2.8
● Cameron	Texas	Baja	154.08	2.2
● Camp	Texas	Baja	152.74	2.9
● Carson	Texas	Baja	67.5	1.4
● Cass	Texas	Mediano	326.38	0
● Castro	Texas	Baja	146.08	8.6
● Chambers	Texas	Baja	13.69	7
● Cherokee	Texas	Baja	11.4	1.5
● Childress	Texas	Baja	95.81	0
● Clay	Texas	Baja	19.1	1.5
● Cochran	Texas	Baja	70.1	4.3

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Coke	Texas	Baja	0	1.2
● Coleman	Texas	Baja	0	0
● Collin	Texas	Baja	156.18	5.7
● Collingsworth	Texas	Baja	136.99	0
● Colorado	Texas	Baja	83.75	0
● Comal	Texas	Mediano	394.98	0
● Comanche	Texas	Baja	183.35	0
● Concho	Texas	Baja	0	1.2
● Cooke	Texas	Baja	26.66	2.2
● Coryell	Texas	Mediano	18.43	17.3
● Cottle	Texas	Baja	0	0
● Crane	Texas	Baja	62.54	2.9
● Crockett	Texas	Baja	0	1.2
● Crosby	Texas	Mediano	244.03	4.3
● Culberson	Texas	Baja	0	6.6
● Dallam	Texas	Baja	82.34	1.4
● Dallas	Texas	Baja	34.72	5.7
● Dawson	Texas	Baja	109.99	4.3
● Deaf Smith	Texas	Mediano	1051.44	0
● Delta	Texas	Baja	56.27	3.7
● Denton	Texas	Baja	68.87	2.2
● De Witt	Texas	Baja	49.6	3.3
● Dickens	Texas	Baja	45.23	4.3
● Dimmit	Texas	Baja	59.27	0
● Donley	Texas	Mediano	1738.87	1.4
● Duval	Texas	Baja	89.63	9.4
● Eastland	Texas	Baja	32.68	2.8
● Ector	Texas	Baja	74.6	2.9
● Edwards	Texas	Baja	0	2.8
● Ellis	Texas	Baja	63.3	5.7
● El Paso	Texas	Mediano	211.26	6.6
● Erath	Texas	Baja	30.45	0
● Falls	Texas	Baja	57.81	2.5
● Fannin	Texas	Baja	30.97	3
● Fayette	Texas	Baja	27.62	0
● Fisher	Texas	Mediano	0	14.8
● Floyd	Texas	Baja	192.58	8.6
● Foard	Texas	Baja	0	0
● Fort Bend	Texas	Baja	94.25	7
● Franklin	Texas	Mediano	242.42	2.9
● Freestone	Texas	Baja	45.65	1.4
● Frio	Texas	Mediano	413.67	8.1
● Gaines	Texas	Mediano	335.01	8.1
● Galveston	Texas	Baja	86.81	8.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Garza	Texas	Mediano	305.02	4.3
● Gillespie	Texas	Baja	37.05	2.8
● Glasscock	Texas	Baja	0	2.6
● Goliad	Texas	Baja	13.06	3.3
● Gonzales	Texas	Baja	110.38	8.1
● Gray	Texas	Baja	123.37	0
● Grayson	Texas	Baja	16.15	3
● Gregg	Texas	Baja	18.56	0.4
● Grimes	Texas	Baja	27.7	2.7
● Guadalupe	Texas	Mediano	363.81	8.1
● Hale	Texas	Baja	14.97	8.6
● Hall	Texas	Mediano	438.6	0
● Hamilton	Texas	Baja	0	2.5
● Hansford	Texas	Baja	129.65	1.4
● Hardeman	Texas	Baja	0	0
● Hardin	Texas	Baja	17.36	2.6
● Harris	Texas	Baja	34.6	7
● Harrison	Texas	Mediano	202.85	0
● Hartley	Texas	Baja	161.41	1.4
● Haskell	Texas	Baja	0	2.8
● Hays	Texas	Baja	24.76	8.4
● Hemphill	Texas	Mediano	602.25	0
● Henderson	Texas	Baja	13.3	7.9
● Hidalgo	Texas	Mediano	269.71	6
● Hill	Texas	Baja	90.04	2.5
● Hockley	Texas	Baja	86.88	4.3
● Hood	Texas	Baja	27.58	6.4
● Hopkins	Texas	Baja	53.93	5.7
● Houston	Texas	Mediano	365.73	1.5
● Howard	Texas	Baja	0	2.6
● Hudspeth	Texas	Baja	20.47	6.6
● Hunt	Texas	Baja	29.41	5.7
● Hutchinson	Texas	Baja	124.18	1.4
● Irion	Texas	Baja	0	1.2
● Jack	Texas	Mediano	11.19	15.7
● Jackson	Texas	Baja	20.33	3.3
● Jasper	Texas	Baja	14.07	2.6
● Jeff Davis	Texas	Baja	0	5.5
● Jefferson	Texas	Mediano	362.93	2.6
● Jim Hogg	Texas	Baja	57.69	2.4
● Jim Wells	Texas	Baja	56.82	9.4
● Johnson	Texas	Baja	179.73	6.4
● Jones	Texas	Baja	29.88	2.8
● Karnes	Texas	Mediano	211.52	2.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Kaufman	Texas	Baja	74.18	5.7
● Kendall	Texas	Baja	128.61	8.1
● Kenedy	Texas	Baja	0	9.4
● Kent	Texas	Baja	0	2.8
● Kerr	Texas	Baja	38.02	2.8
● Kimble	Texas	Baja	115.29	2.8
● King	Texas	Baja	0	4.3
● Kinney	Texas	Baja	27.27	6.3
● Kleberg	Texas	Baja	58.67	9.4
● Knox	Texas	Baja	0	1.5
● Lamar	Texas	Baja	36.1	3.7
● Lamb	Texas	Baja	93.07	4.3
● Lampasas	Texas	Mediano	4.67	17.3
● La Salle	Texas	Baja	66.49	8.1
● Lavaca	Texas	Baja	9.92	3.3
● Lee	Texas	Baja	23.2	2.7
● Leon	Texas	Baja	68.95	0
● Liberty	Texas	Baja	72.55	7
● Limestone	Texas	Baja	4.27	2.5
● Lipscomb	Texas	Alta	1515.62	22.3
● Live Oak	Texas	Baja	0	9.4
● Llano	Texas	Baja	27.53	2.7
● Loving	Texas	Mediano	591.72	6.6
● Lubbock	Texas	Baja	16.42	4.3
● Lynn	Texas	Mediano	554.53	4.3
● Mcculloch	Texas	Mediano	338.18	1.2
● Mclennan	Texas	Baja	108.72	2.5
● McMullen	Texas	Baja	0	8.1
● Madison	Texas	Baja	70.01	0
● Marion	Texas	Baja	162.37	0
● Martin	Texas	Baja	103.97	1
● Mason	Texas	Baja	23.4	2.8
● Matagorda	Texas	Baja	136.45	0.4
● Maverick	Texas	Baja	93.66	6.3
● Medina	Texas	Baja	157.03	8.1
● Menard	Texas	Baja	0	1.2
● Midland	Texas	Mediano	562.68	1
● Milam	Texas	Mediano	32.23	17.3
● Mills	Texas	Baja	41.04	0
● Mitchell	Texas	Mediano	0	14.8
● Montague	Texas	Baja	25.23	1.5
● Montgomery	Texas	Baja	47.75	7
● Moore	Texas	Mediano	339.06	1.4
● Morris	Texas	Baja	104.94	2.9

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Motley	Texas	Mediano	500	4.3
● Nacogdoches	Texas	Baja	124.23	4.6
● Navarro	Texas	Baja	15.96	1.4
● Newton	Texas	Baja	14.71	2.6
● Nolan	Texas	Mediano	20.39	14.8
● Nueces	Texas	Baja	176.1	9.4
● Ochiltree	Texas	Mediano	1209.84	1.4
● Oldham	Texas	Baja	189.39	1.4
● Orange	Texas	Baja	7.19	2.6
● Palo Pinto	Texas	Mediano	17.13	15.7
● Panola	Texas	Baja	150.9	0.4
● Parker	Texas	Baja	69.29	6.4
● Parmer	Texas	Mediano	603.85	0
● Pecos	Texas	Baja	18.96	1
● Polk	Texas	Baja	15.58	2.7
● Potter	Texas	Baja	15.33	1.4
● Presidio	Texas	Baja	14.92	5.5
● Rains	Texas	Baja	15.98	5.7
● Randall	Texas	Baja	5.81	1.4
● Reagan	Texas	Baja	25.98	1.2
● Real	Texas	Baja	28.97	2.8
● Red River	Texas	Baja	133.08	3.7
● Reeves	Texas	Baja	18.78	2.9
● Refugio	Texas	Baja	28.79	3.3
● Roberts	Texas	Mediano	234.19	0
● Robertson	Texas	Baja	64.43	2.7
● Rockwall	Texas	Mediano	336.46	5.7
● Runnels	Texas	Baja	38.97	1.2
● Rusk	Texas	Baja	90.06	0.4
● Sabine	Texas	Baja	9.49	4.6
● San Augustine	Texas	Baja	36.42	4.6
● San Jacinto	Texas	Baja	152.47	7
● San Patricio	Texas	Baja	17.98	9.4
● San Saba	Texas	Baja	0	0
● Schleicher	Texas	Baja	0	1.2
● Scurry	Texas	Baja	5.99	0
● Shackelford	Texas	Baja	61.26	2.8
● Shelby	Texas	Baja	51.44	4.6
● Sherman	Texas	Baja	0	1.4
● Smith	Texas	Baja	16.76	7.9
● Somervell	Texas	Baja	0	6.4
● Starr	Texas	Baja	100.57	6
● Stephens	Texas	Baja	117.45	2.8
● Sterling	Texas	Baja	0	1.2

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Stonewall	Texas	Baja	0	2.8
● Sutton	Texas	Baja	26.48	1.2
● Swisher	Texas	Baja	108.15	1.4
● Tarrant	Texas	Baja	64.16	6.4
● Taylor	Texas	Baja	15.21	2.8
● Terrell	Texas	Baja	0	1
● Terry	Texas	Baja	0	0
● Throckmorton	Texas	Baja	66.62	1.5
● Titus	Texas	Mediano	280.92	2.9
● Tom Green	Texas	Baja	21.81	1.2
● Travis	Texas	Baja	30.22	2.7
● Trinity	Texas	Mediano	204.76	2.7
● Tyler	Texas	Baja	13.84	2.6
● Upshur	Texas	Baja	141.31	0.4
● Upton	Texas	Baja	0	1
● Uvalde	Texas	Baja	48.61	3.7
● Val Verde	Texas	Baja	67.31	6.3
● Van Zandt	Texas	Baja	19.44	7.9
● Victoria	Texas	Baja	21.72	3.3
● Walker	Texas	Baja	27.41	2.7
● Waller	Texas	Baja	74.21	7
● Ward	Texas	Baja	0	2.9
● Washington	Texas	Baja	158.85	2.7
● Webb	Texas	Baja	80.61	2.4
● Wharton	Texas	Mediano	264.7	0.4
● Wheeler	Texas	Baja	59.34	0
● Wichita	Texas	Mediano	239.73	1.5
● Wilbarger	Texas	Baja	39.16	0
● Willacy	Texas	Baja	177.92	2.2
● Williamson	Texas	Baja	51.99	2.7
● Wilson	Texas	Baja	199.73	8.1
● Winkler	Texas	Baja	12.48	2.9
● Wise	Texas	Baja	45.72	2.2
● Wood	Texas	Baja	17.57	7.9
● Yoakum	Texas	Baja	57.39	0
● Young	Texas	Baja	16.66	1.5
● Zapata	Texas	Baja	35.26	2.4
● Zavala	Texas	Baja	16.89	8.1
● Beaver	Utah	Baja	0	1.6
● Box Elder	Utah	Baja	35.68	4.1
● Cache	Utah	Baja	27.28	3.4
● Carbon	Utah	Baja	0	0
● Daggett	Utah	Baja	0	9.2
● Davis	Utah	Baja	41.35	4.1

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Duchesne	Utah	Baja	0	6.2
● Emery	Utah	Baja	0	0
● Garfield	Utah	Baja	0	5.9
● Grand	Utah	Baja	0	4.3
● Iron	Utah	Baja	0	1.6
● Juab	Utah	Baja	8.32	6.3
● Kane	Utah	Baja	0	5.9
● Millard	Utah	Baja	53.08	6.3
● Morgan	Utah	Baja	115.47	4.1
● Piute	Utah	Baja	0	5.9
● Rich	Utah	Baja	0	4.1
● Salt Lake	Utah	Baja	35.16	6.2
● San Juan	Utah	Baja	45.73	5.4
● Sanpete	Utah	Baja	90.5	6.3
● Sevier	Utah	Baja	9.25	6.3
● Summit	Utah	Baja	66.44	6.2
● Tooele	Utah	Baja	20.76	6.2
● Uintah	Utah	Baja	0	6.2
● Utah	Utah	Baja	28.29	6.3
● Wasatch	Utah	Baja	38.13	6.2
● Washington	Utah	Baja	0	5.9
● Wayne	Utah	Baja	73.77	6.3
● Weber	Utah	Baja	5.38	4.1
● Addison	Vermont	Mediano	269.19	5.8
● Bennington	Vermont	Baja	62.02	5
● Caledonia	Vermont	Mediano	253.39	6.1
● Chittenden	Vermont	Baja	112.96	5.8
● Essex	Vermont	Mediano	275.84	0
● Franklin	Vermont	Baja	113.36	5.8
● Grand Isle	Vermont	Baja	138.22	5.8
● Lamoille	Vermont	Baja	157.72	6.1
● Orange	Vermont	Baja	173.06	6.9
● Orleans	Vermont	Baja	188.63	6.1
● Rutland	Vermont	Baja	103.11	1.7
● Washington	Vermont	Baja	90.74	6.9
● Windham	Vermont	Baja	90	3.4
● Windsor	Vermont	Mediano	212.49	6.9
● Accomack	Virginia	Baja	27.85	2.3
● Albemarle	Virginia	Baja	92.38	7.8
● Alleghany	Virginia	Baja	13.46	1.4
● Amelia	Virginia	Baja	91.29	5.7
● Amherst	Virginia	Mediano	291.09	8.6
● Appomattox	Virginia	Baja	157.12	8.6
● Arlington	Virginia	Baja	97.11	2.5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Augusta	Virginia	Baja	66.17	4.3
● Bath	Virginia	Baja	96.46	1.4
● Bedford	Virginia	Baja	120.26	8.6
● Bland	Virginia	Baja	127.39	9.7
● Botetourt	Virginia	Mediano	221.43	8.6
● Brunswick	Virginia	Mediano	751.65	0
● Buchanan	Virginia	Mediano	366.6	9.7
● Buckingham	Virginia	Baja	151.62	7.8
● Campbell	Virginia	Mediano	253.26	8.6
● Caroline	Virginia	Baja	126.93	3.2
● Carroll	Virginia	Baja	63.78	8
● Charles City	Virginia	Baja	57.45	5.7
● Charlotte	Virginia	Mediano	244.11	5.7
● Chesterfield	Virginia	Baja	165.82	5.7
● Clarke	Virginia	Baja	41.04	5.5
● Craig	Virginia	Baja	19.49	8.6
● Culpeper	Virginia	Baja	51.33	7.8
● Cumberland	Virginia	Mediano	211.44	5.7
● Dickenson	Virginia	Alta	97.78	10.1
● Dinwiddie	Virginia	Baja	94.59	7.2
● Essex	Virginia	Baja	27.39	5.7
● Fairfax	Virginia	Baja	56.47	2.5
● Fauquier	Virginia	Baja	126.37	0.2
● Floyd	Virginia	Baja	38.1	8.6
● Fluvanna	Virginia	Baja	33	7.8
● Franklin	Virginia	Baja	71.38	8.6
● Frederick	Virginia	Baja	54.86	5.5
● Giles	Virginia	Baja	113.64	8.7
● Gloucester	Virginia	Baja	53.55	2.8
● Goochland	Virginia	Baja	37.89	5.7
● Grayson	Virginia	Mediano	231.51	8
● Greene	Virginia	Baja	85.78	7.8
● Greensville	Virginia	Baja	79.39	0
● Halifax	Virginia	Baja	82.57	7.8
● Hanover	Virginia	Baja	51.04	5.7
● Henrico	Virginia	Baja	69.22	5.7
● Henry	Virginia	Baja	164.17	1.5
● Highland	Virginia	Baja	136.99	4.3
● Isle Of Wight	Virginia	Baja	18.86	2.6
● James City	Virginia	Baja	33.98	2.8
● King And Queen	Virginia	Baja	28.47	5.7
● King George	Virginia	Baja	40.99	3.2
● King William	Virginia	Baja	34.99	5.7
● Lancaster	Virginia	Baja	66.02	5.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Lee	Virginia	Alta	46.96	10.1
● Loudoun	Virginia	Baja	149.2	2.5
● Louisa	Virginia	Baja	125.03	7.8
● Lunenburg	Virginia	Baja	188.59	7.8
● Madison	Virginia	Mediano	497.7	7.8
● Mathews	Virginia	Baja	56.6	2.8
● Mecklenburg	Virginia	Baja	62.12	7.8
● Middlesex	Virginia	Baja	37.8	5.7
● Montgomery	Virginia	Baja	102.5	8.7
● Nelson	Virginia	Baja	26.79	7.8
● New Kent	Virginia	Baja	60.63	5.7
● Northampton	Virginia	Baja	68.32	2.3
● Northumberland	Virginia	Baja	74.41	5.7
● Nottoway	Virginia	Mediano	210.08	5.7
● Orange	Virginia	Baja	32.39	7.8
● Page	Virginia	Baja	133.88	6
● Patrick	Virginia	Baja	73.83	1.5
● Pittsylvania	Virginia	Mediano	415.88	1.5
● Powhatan	Virginia	Mediano	259.68	5.7
● Prince Edward	Virginia	Mediano	228.05	5.7
● Prince George	Virginia	Baja	156.44	7.2
● Prince William	Virginia	Baja	55.7	0.2
● Pulaski	Virginia	Baja	67.59	8.7
● Rappahannock	Virginia	Mediano	257.8	7.8
● Richmond	Virginia	Baja	99.75	5.7
● Roanoke	Virginia	Baja	27.6	8.6
● Rockbridge	Virginia	Baja	79.74	4.3
● Rockingham	Virginia	Baja	0	6
● Russell	Virginia	Mediano	18.81	13.2
● Scott	Virginia	Mediano	27.82	13.2
● Shenandoah	Virginia	Baja	64.2	5.5
● Smyth	Virginia	Mediano	112.94	13.2
● Southampton	Virginia	Baja	51.05	2.6
● Spotsylvania	Virginia	Baja	37.44	3.2
● Stafford	Virginia	Baja	28.78	3.2
● Surry	Virginia	Baja	93.43	7.2
● Sussex	Virginia	Baja	71.69	7.2
● Tazewell	Virginia	Baja	93.61	9.7
● Warren	Virginia	Baja	72.2	5.5
● Washington	Virginia	Mediano	55.82	13.2
● Westmoreland	Virginia	Baja	33.31	5.7
● Wise	Virginia	Alta	123.05	10.1
● Wythe	Virginia	Baja	128.99	8.7
● York	Virginia	Baja	79.09	2.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Alexandria City	Virginia	Baja	52.69	2.5
● Bristol City	Virginia	Mediano	35.8	13.2
● Buena Vista City	Virginia	Baja	92.62	4.3
● Charlottesville City	Virginia	Baja	57.12	7.8
● Chesapeake City	Virginia	Baja	39.21	2.6
● Colonial Heights Cit	Virginia	Baja	103.63	5.7
● Covington City	Virginia	Mediano	1823.76	1.4
● Danville City	Virginia	Mediano	309.66	1.5
● Emporia City	Virginia	Baja	74.82	0
● Fairfax City	Virginia	Baja	4.16	2.5
● Falls Church City	Virginia	Baja	75.25	2.5
● Franklin City	Virginia	Baja	0	2.6
● Fredericksburg City	Virginia	Baja	99.88	3.2
● Galax City	Virginia	Baja	31.51	8
● Hampton City	Virginia	Baja	43.12	2.8
● Harrisonburg City	Virginia	Baja	39.61	6
● Hopewell City	Virginia	Baja	4.44	7.2
● Lexington City	Virginia	Baja	0	4.3
● Lynchburg City	Virginia	Mediano	352.94	8.6
● Manassas City	Virginia	Baja	26.77	0.2
● Manassas Park City	Virginia	Baja	45.77	0.2
● Martinsville City	Virginia	Mediano	310.66	1.5
● Newport News City	Virginia	Baja	52.45	2.8
● Norfolk City	Virginia	Baja	184.97	2.6
● Norton City	Virginia	Alta	150.72	10.1
● Petersburg City	Virginia	Baja	0	7.2
● Poquoson City	Virginia	Baja	73.34	2.8
● Portsmouth City	Virginia	Baja	14.83	2.6
● Radford City	Virginia	Baja	82.2	8.7
● Richmond City	Virginia	Baja	39.49	5.7
● Roanoke City	Virginia	Mediano	352.02	8.6
● Salem City	Virginia	Baja	7.9	8.6
● Staunton City	Virginia	Baja	168.46	4.3
● Suffolk City	Virginia	Baja	13.03	2.6
● Virginia Beach City	Virginia	Baja	26.22	2.6
● Waynesboro City	Virginia	Baja	53.03	4.3
● Williamsburg City	Virginia	Mediano	234.05	2.8
● Winchester City	Virginia	Baja	124.65	5.5
● Adams	Washington	Baja	20.02	4.3
● Asotin	Washington	Baja	181.56	3.2
● Benton	Washington	Baja	91	3.3
● Chelan	Washington	Baja	60.88	6.1
● Clallam	Washington	Baja	47.85	8.2
● Clark	Washington	Baja	183.93	4.7

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Columbia	Washington	Baja	50.19	3.2
● Cowlitz	Washington	Baja	144.67	4.7
● Douglas	Washington	Baja	57.57	6.1
● Ferry	Washington	Baja	65.56	4.3
● Franklin	Washington	Baja	98.72	3.3
● Garfield	Washington	Baja	0	3.2
● Grant	Washington	Baja	40.93	6.1
● Grays Harbor	Washington	Baja	46.63	3.5
● Island	Washington	Baja	71.65	3
● Jefferson	Washington	Baja	27.93	8.2
● King	Washington	Baja	68.18	3
● Kitsap	Washington	Baja	50.83	3
● Kittitas	Washington	Baja	79.27	1
● Klickitat	Washington	Baja	44.59	1.1
● Lewis	Washington	Baja	76.82	3.5
● Lincoln	Washington	Baja	73.13	4.3
● Mason	Washington	Baja	50.92	3.5
● Okanogan	Washington	Baja	108.89	6.1
● Pacific	Washington	Baja	57.85	3.5
● Pend Oreille	Washington	Baja	65.58	4.3
● Pierce	Washington	Baja	115.03	7.7
● San Juan	Washington	Baja	79.63	3
● Skagit	Washington	Baja	48.76	3
● Skamania	Washington	Baja	57.93	1.1
● Snohomish	Washington	Baja	58.63	3
● Spokane	Washington	Baja	150.92	4.3
● Stevens	Washington	Baja	104.98	4.3
● Thurston	Washington	Baja	56.1	3.5
● Wahkiakum	Washington	Baja	89.13	4.7
● Walla Walla	Washington	Baja	59.25	3.2
● Whatcom	Washington	Baja	63.69	4.4
● Whitman	Washington	Baja	19.96	2.2
● Yakima	Washington	Baja	100.85	1
● Barbour	Virginia Occidental	Mediano	72.99	10
● Berkeley	Virginia Occidental	Baja	71.33	5.5
● Boone	Virginia Occidental	Baja	46.6	6.4
● Braxton	Virginia Occidental	Mediano	193.45	12.4
● Brooke	Virginia Occidental	Baja	196	2
● Cabell	Virginia Occidental	Mediano	79.4	13.6
● Calhoun	Virginia Occidental	Mediano	182.87	10.7
● Clay	Virginia Occidental	Baja	47.01	6.4
● Doddridge	Virginia Occidental	Mediano	11.84	12.4
● Fayette	Virginia Occidental	Mediano	146.21	12.8
● Gilmer	Virginia Occidental	Mediano	76.7	12.4

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Grant	Virginia Occidental	Baja	51.87	5.9
● Greenbrier	Virginia Occidental	Baja	121.17	1.4
● Hampshire	Virginia Occidental	Baja	51.78	5.5
● Hancock	Virginia Occidental	Baja	45.12	2
● Hardy	Virginia Occidental	Baja	43.55	5.9
● Harrison	Virginia Occidental	Alta	251.28	12.4
● Jackson	Virginia Occidental	Mediano	69.99	10.7
● Jefferson	Virginia Occidental	Baja	57.75	5.5
● Kanawha	Virginia Occidental	Baja	56.7	6.4
● Lewis	Virginia Occidental	Mediano	81.73	12.4
● Lincoln	Virginia Occidental	Mediano	98	13.6
● Logan	Virginia Occidental	Alta	68.71	22.9
● Mcdowell	Virginia Occidental	Mediano	243.99	9.7
● Marion	Virginia Occidental	Baja	137.32	8
● Marshall	Virginia Occidental	Mediano	327.54	6.8
● Mason	Virginia Occidental	Mediano	120.68	10.7
● Mercer	Virginia Occidental	Baja	127.64	9.7
● Mineral	Virginia Occidental	Baja	37.22	5.9
● Mingo	Virginia Occidental	Alta	162.23	22.9
● Monongalia	Virginia Occidental	Baja	111.73	8
● Monroe	Virginia Occidental	Baja	75.33	1.4
● Morgan	Virginia Occidental	Baja	39.14	5.5
● Nicholas	Virginia Occidental	Baja	138.8	6.4
● Ohio	Virginia Occidental	Baja	43.47	6.8
● Pendleton	Virginia Occidental	Baja	43.05	6
● Pleasants	Virginia Occidental	Mediano	40.21	10.7
● Pocahontas	Virginia Occidental	Mediano	60.63	10
● Preston	Virginia Occidental	Baja	122.64	8
● Putnam	Virginia Occidental	Baja	81.49	6.4
● Raleigh	Virginia Occidental	Alta	230.37	12.8
● Randolph	Virginia Occidental	Mediano	111.52	10
● Ritchie	Virginia Occidental	Mediano	167.47	10.7
● Roane	Virginia Occidental	Mediano	87.67	10.7
● Summers	Virginia Occidental	Mediano	127.26	12.8
● Taylor	Virginia Occidental	Baja	131.78	8
● Tucker	Virginia Occidental	Mediano	175.46	10
● Tyler	Virginia Occidental	Baja	81.48	6.8
● Upshur	Virginia Occidental	Alta	235.77	12.4
● Wayne	Virginia Occidental	Mediano	58.37	13.6
● Webster	Virginia Occidental	Mediano	369.73	6.4
● Wetzel	Virginia Occidental	Baja	185.86	6.8
● Wirt	Virginia Occidental	Mediano	17.18	10.7
● Wood	Virginia Occidental	Mediano	79.02	10.7
● Wyoming	Virginia Occidental	Mediano	191.23	12.8

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Adams	Wisconsin	Baja	29.67	4.3
● Ashland	Wisconsin	Baja	64.26	0
● Barron	Wisconsin	Mediano	70.73	11.8
● Bayfield	Wisconsin	Baja	133.01	0
● Brown	Wisconsin	Baja	34.02	4.6
● Buffalo	Wisconsin	Baja	84.41	5.5
● Burnett	Wisconsin	Baja	32.44	0
● Calumet	Wisconsin	Baja	41.93	4.1
● Chippewa	Wisconsin	Baja	34.03	5.5
● Clark	Wisconsin	Baja	14.38	8.9
● Columbia	Wisconsin	Baja	52.14	3.5
● Crawford	Wisconsin	Baja	12.4	2
● Dane	Wisconsin	Baja	76.46	3.5
● Dodge	Wisconsin	Baja	38.71	1.2
● Door	Wisconsin	Baja	25.3	4.6
● Douglas	Wisconsin	Baja	67.21	6.3
● Dunn	Wisconsin	Baja	17.63	5.5
● Eau Claire	Wisconsin	Baja	55.42	5.5
● Florence	Wisconsin	Baja	0	4.8
● Fond Du Lac	Wisconsin	Baja	28.05	1.2
● Forest	Wisconsin	Baja	11.11	7.6
● Grant	Wisconsin	Baja	48.6	3.5
● Green	Wisconsin	Baja	186.69	5.1
● Green Lake	Wisconsin	Baja	26.44	1.2
● Iowa	Wisconsin	Baja	25.34	3.5
● Iron	Wisconsin	Baja	17.58	7.6
● Jackson	Wisconsin	Baja	24.22	4.8
● Jefferson	Wisconsin	Baja	46.01	1.1
● Juneau	Wisconsin	Baja	44.97	4.3
● Kenosha	Wisconsin	Baja	31.85	7.7
● Kewaunee	Wisconsin	Baja	19.58	4.6
● La Crosse	Wisconsin	Baja	108.46	9.3
● Lafayette	Wisconsin	Baja	54.01	5.1
● Langlade	Wisconsin	Baja	31.27	0
● Lincoln	Wisconsin	Baja	36.24	8.9
● Manitowoc	Wisconsin	Baja	29.12	4.1
● Marathon	Wisconsin	Baja	34.64	8.9
● Marinette	Wisconsin	Baja	84.26	4.8
● Marquette	Wisconsin	Baja	57.79	3.5
● Menominee	Wisconsin	Baja	175.59	0
● Milwaukee	Wisconsin	Baja	38.81	4.3
● Monroe	Wisconsin	Baja	56.21	9.3
● Oconto	Wisconsin	Baja	36.91	4.6
● Oneida	Wisconsin	Baja	30.9	7.6

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Outagamie	Wisconsin	Baja	31.4	1.3
● Ozaukee	Wisconsin	Baja	56.04	4.3
● Pepin	Wisconsin	Baja	54.89	5.5
● Pierce	Wisconsin	Baja	65.49	0.6
● Polk	Wisconsin	Baja	47.96	3.9
● Portage	Wisconsin	Baja	45.22	5.7
● Price	Wisconsin	Baja	14.98	0
● Racine	Wisconsin	Baja	34.13	7.7
● Richland	Wisconsin	Baja	81.15	3.5
● Rock	Wisconsin	Baja	56.32	5.1
● Rusk	Wisconsin	Mediano	28.21	11.8
● St Croix	Wisconsin	Baja	54.03	0.6
● Sauk	Wisconsin	Baja	24.83	3.5
● Sawyer	Wisconsin	Baja	78.51	0
● Shawano	Wisconsin	Baja	36.68	0
● Sheboygan	Wisconsin	Baja	24.28	4.1
● Taylor	Wisconsin	Baja	39.33	8.9
● Trempealeau	Wisconsin	Baja	47.22	9.3
● Vernon	Wisconsin	Baja	42.18	9.3
● Vilas	Wisconsin	Baja	18.02	7.6
● Walworth	Wisconsin	Baja	25.99	1.1
● Washburn	Wisconsin	Baja	0	0
● Washington	Wisconsin	Baja	36.02	4.3
● Waukesha	Wisconsin	Baja	47.01	4.3
● Waupaca	Wisconsin	Baja	39.22	1.3
● Waushara	Wisconsin	Baja	24.55	1.2
● Winnebago	Wisconsin	Baja	61.66	1.2
● Wood	Wisconsin	Baja	63.01	8.9
● Albany	Wyoming	Baja	30.86	3.6
● Big Horn	Wyoming	Baja	25.45	2.4
● Campbell	Wyoming	Baja	28.05	1.3
● Carbon	Wyoming	Baja	54.05	3.6
● Converse	Wyoming	Baja	21.7	3.2
● Crook	Wyoming	Baja	0	1.3
● Fremont	Wyoming	Mediano	38.21	11.7
● Goshen	Wyoming	Baja	83.26	5.7
● Hot Springs	Wyoming	Mediano	0	11.7
● Johnson	Wyoming	Baja	0	0
● Laramie	Wyoming	Baja	43.22	8.8
● Lincoln	Wyoming	Baja	0	7.5
● Natrona	Wyoming	Baja	22.54	3.2
● Niobrara	Wyoming	Baja	42.44	5.7
● Park	Wyoming	Baja	20.55	2.4
● Platte	Wyoming	Baja	23.83	0

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Sheridan	Wyoming	Baja	16.4	0
● Sublette	Wyoming	Baja	10.17	7.5
● Sweetwater	Wyoming	Baja	16.53	9.2
● Teton	Wyoming	Baja	110.81	7.5
● Uinta	Wyoming	Baja	39.55	0
● Washakie	Wyoming	Mediano	25.62	11.7
● Weston	Wyoming	Baja	14.44	0
● Adjuntas	Puerto Rico	Baja	97.91	1.5
● Aguada	Puerto Rico	Baja	89.93	1.5
● Aguadilla	Puerto Rico	Baja	41.78	1.5
● Aguas Buenas	Puerto Rico	Baja	12.09	1.5
● Aibonito	Puerto Rico	Baja	22.62	1.5
● Anasco	Puerto Rico	Baja	3.82	1.5
● Arecibo	Puerto Rico	Baja	20.74	1.5
● Arroyo	Puerto Rico	Baja	17.4	1.5
● Barceloneta	Puerto Rico	Baja	25.29	1.5
● Barranquitas	Puerto Rico	Baja	43.28	1.5
● Bayamon	Puerto Rico	Baja	25.4	1.5
● Cabo Rojo	Puerto Rico	Baja	46.3	1.5
● Caguas	Puerto Rico	Baja	24.08	1.5
● Camuy	Puerto Rico	Baja	42.62	1.5
● Canovanas	Puerto Rico	Baja	20.15	1.5
● Carolina	Puerto Rico	Baja	34.7	1.5
● Catano	Puerto Rico	Baja	73.53	1.5
● Cayey	Puerto Rico	Baja	21.22	1.5
● Ceiba	Puerto Rico	Baja	27.51	1.5
● Ciales Municipality	Puerto Rico	Baja	44.28	1.5
● Cidra	Puerto Rico	Baja	36.55	1.5
● Coamo	Puerto Rico	Baja	15.65	1.5
● Comerio	Puerto Rico	Baja	21.45	1.5
● Corozal	Puerto Rico	Baja	9.29	1.5
● Culebra	Puerto Rico	Baja	0	1.5
● Dorado	Puerto Rico	Baja	38.74	1.5
● Fajardo	Puerto Rico	Baja	10.19	1.5
● Florida	Puerto Rico	Baja	79.53	1.5
● Guanica	Puerto Rico	Baja	58.51	1.5
● Guayama	Puerto Rico	Baja	22.81	1.5
● Guayanilla	Puerto Rico	Baja	28.37	1.5
● Guaynabo	Puerto Rico	Baja	35.83	1.5
● Gurabo	Puerto Rico	Baja	16.99	1.5
● Hatillo	Puerto Rico	Baja	40.8	1.5
● Hormigueros	Puerto Rico	Baja	77.33	1.5
● Humacao Municipa...	Puerto Rico	Baja	17.77	1.5
● Isabela	Puerto Rico	Baja	24.74	1.5

Ubicación	Estado	Nivel en la comunidad	Casos por cada 100K	Hospitalizaciones po.
● Jayuya	Puerto Rico	Baja	57.59	1.5
● Juana Diaz	Puerto Rico	Baja	22.38	1.5
● Juncos	Puerto Rico	Baja	26.21	1.5
● Lajas	Puerto Rico	Baja	36.35	1.5
● Lares	Puerto Rico	Baja	37.07	1.5
● Las Marias	Puerto Rico	Baja	151.38	1.5
● Las Piedras	Puerto Rico	Baja	16.21	1.5
● Loiza	Puerto Rico	Baja	20.36	1.5
● Luquillo	Puerto Rico	Baja	22.64	1.5
● Manati	Puerto Rico	Baja	10.73	1.5
● Maricao	Puerto Rico	Baja	0	1.5
● Maunabo	Puerto Rico	Baja	87.2	1.5
● Mayaguez	Puerto Rico	Baja	34.95	1.5
● Moca	Puerto Rico	Baja	34.39	1.5
● Morovis	Puerto Rico	Baja	92.3	1.5
● Nabuabo	Puerto Rico	Baja	11.65	1.5
● Naranjito	Puerto Rico	Baja	40.22	1.5
● Orocovis	Puerto Rico	Baja	49.46	1.5
● Patillas	Puerto Rico	Baja	24.67	1.5
● Penuelas	Puerto Rico	Baja	31.17	1.5
● Ponce	Puerto Rico	Baja	51.56	1.5
● Quebradillas	Puerto Rico	Baja	52.36	1.5
● Rincon	Puerto Rico	Baja	29.29	1.5
● Rio Grande	Puerto Rico	Baja	12.49	1.5
● Sabana Grande	Puerto Rico	Baja	18.42	1.5
● Salinas	Puerto Rico	Baja	51.61	1.5
● San German	Puerto Rico	Baja	39.7	1.5
● San Juan	Puerto Rico	Baja	23.87	1.5
● San Lorenzo	Puerto Rico	Baja	0	1.5
● San Sabastian	Puerto Rico	Baja	47.85	1.5
● Santa Isabel	Puerto Rico	Baja	4.71	1.5
● Toa Alta	Puerto Rico	Baja	20.83	1.5
● Toa Baja	Puerto Rico	Baja	36.35	1.5
● Trujillo Alto	Puerto Rico	Baja	14.13	1.5
● Utuado	Puerto Rico	Baja	83.96	1.5
● Vega Alta	Puerto Rico	Baja	8.32	1.5
● Vega Baja	Puerto Rico	Baja	27.99	1.5
● Vieques	Puerto Rico	Baja	0	1.5
● Villalba	Puerto Rico	Baja	9.36	1.5
● Yabucoa	Puerto Rico	Baja	12.39	1.5
● Yauco	Puerto Rico	Baja	80.42	1.5

Descargar datos (CSV)



Los niveles de COVID-19 en la comunidad se calcularon el 17 de marzo del 2022

- Los nuevos casos de COVID-19 cada 100 000 habitantes (total de 7 días) se calculan utilizando datos del 10 de marzo al 16 de marzo del 2022
- Las hospitalizaciones nuevas por COVID-19 cada 100 000 habitantes (total de 7 días) se calculan utilizando datos del 9 de marzo al 15 de marzo del 2022
- El porcentaje de camas para pacientes hospitalizados ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días) se calcula utilizando datos del 9 de marzo al 15 de marzo del 2022
- Para ver y descargar los datos de esta semana y las semanas anteriores, visite [Niveles de COVID-19 en las comunidades de los Estados Unidos por condado publicados originalmente | Datos | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades \(cdc.gov\)](#)

Los datos de Samoa Americana, Guam, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están disponibles en el archivo CSV descargable.

**Tabla de datos**

- \* Hosp. cada 100 mil = nuevas hospitalizaciones por COVID-19 cada 100 000 habitantes (total de 7 días)
- \*\* Camas de hosp. ocup. = porcentaje de camas para pacientes hospitalizados con personal ocupadas por pacientes con COVID-19 (promedio de 7 días)
- \*\*\* Número de HSA = número del área de servicio de salud
- \*\*\*\* Nombre de HSA = nombre del área de servicio de salud

## Nivel de COVID-19 en la comunidad y prevención del COVID-19

Quienes tienen [sus vacunas al día](#) tienen un riesgo mucho más bajo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19 en relación con las personas que no están vacunadas. Al tomar decisiones sobre las estrategias de prevención en la comunidad y los comportamientos preventivos individuales además de la vacunación, los funcionarios de salud y las personas deben considerar el nivel de COVID-19 en la comunidad de su condado. Las estrategias de prevención estratificadas, como mantener el esquema de vacunación al día, hacerse pruebas de evaluación, la ventilación y el uso de mascarillas, pueden ayudar a limitar las formas graves de la enfermedad y reducir la posibilidad de sobrecargar el sistema de salud. Los CDC recomiendan usar la información de niveles de COVID-19 en la comunidad por condado para decidir qué medidas de prevención del COVID-19 implementar entre las personas y comunidades.

Algunos entornos comunitarios como las escuelas y algunos entornos colectivos de alto riesgo, como establecimientos correccionales y refugios para personas sin hogar, pueden incorporar otras capas de prevención (como distanciamiento físico, rastreo de contactos) con base en la información y los datos acerca de las características del entorno. Los espacios colectivos de alto riesgo pueden añadir estrategias de prevención según sea necesario en caso de un brote dentro del establecimiento, incluso si los niveles de COVID-19 en la comunidad que los rodea son bajos. Las jurisdicciones deben monitorear la equidad en el acceso a las vacunas y otras iniciativas de prevención y evaluar los datos de hospitalizaciones cuando sea posible para garantizar las medidas de extensión comunitaria necesarias para abordar desigualdades en el acceso a servicios de salud de alta calidad. Es posible que las recomendaciones basadas en los niveles de COVID-19 en la comunidad no alcancen a [entornos de atención médica](#) como hospitales o establecimientos de cuidados a largo plazo.

<p>nivel de COVID-19 en la comunidad</p>	<p>Medidas de prevención individuales y para los miembros del hogar</p>	<p>Estrategias de prevención para la comunidad (según lo recomienden las autoridades estatales o locales)</p>
--	---	---

nivel de COVID-19 en la comunidad	Medidas de prevención individuales y para los miembros del hogar	Estrategias de prevención para la comunidad (según lo recomienden las autoridades estatales o locales)
<p><b>Bajo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga sus vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID-19 al día</li> <li>• Mejore la ventilación de sus espacios cerrados siempre que sea posible</li> <li>• Siga las recomendaciones de aislamiento y cuarentena de los CDC, lo que incluye hacerse una prueba de detección si se ve expuesto al COVID-19 o tiene síntomas del COVID-19</li> <li>• Si tiene inmunodepresión o <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenga previsto hacerse una prueba rápidamente si es necesario (por ejemplo, tener pruebas para hacerse en casa o acceso a pruebas de detección)</li> <li>- Hable con su proveedor de atención médica para consultarle si es candidato para tratamientos como medicamentos antivirales de administración oral, PrEP y anticuerpos monoclonales</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuir y administrar vacunas para alcanzar una cobertura de vacunación alta en la comunidad, y garantizar la equidad en el acceso a la salud</li> <li>• Mejorar la ventilación en lugares públicos cerrados</li> <li>• Garantizar el acceso de todas las personas a pruebas de detección, tanto en centros de atención como pruebas para hacerse en casa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicarse con organizaciones y centros que prestan servicios a personas con inmunodepresión o con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente para garantizar que sepan cómo acceder a pruebas rápidas</li> </ul> </li> <li>• Garantizar el acceso igualitario a vacunas, pruebas de detección, tratamientos, extensión comunitaria, servicios de apoyo para las poblaciones afectadas de manera desproporcionada</li> </ul>

nivel de COVID-19 en la comunidad	Medidas de prevención individuales y para los miembros del hogar	Estrategias de prevención para la comunidad (según lo recomienden las autoridades estatales o locales)
<p><b>Medio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si tiene inmunodepresión o <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hable con su proveedor de atención médica para consultar si debe usar una mascarilla y tomar otras precauciones (como pruebas de detección)</li> <li>– Tenga previsto hacerse una prueba rápidamente si es necesario (por ejemplo, tener pruebas para hacerse en casa o acceso a pruebas de detección)</li> <li>– Hable con su proveedor de atención médica para consultarle si es candidato para tratamientos como medicamentos antivirales de administración oral, PrEP y anticuerpos monoclonales</li> </ul> </li> <li>• Si tiene contacto social o en su hogar con una persona con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– considere hacerse una autoprueba para detectar una infección antes del contacto</li> <li>– considere usar una mascarilla si está en un lugar cerrado con esa persona</li> </ul> </li> <li>• Mantenga su esquema de vacunación contra el COVID-19 y sus dosis de refuerzo al día</li> <li>• Mejore la ventilación de sus espacios cerrados siempre que sea posible</li> <li>• Siga las recomendaciones de aislamiento y cuarentena de los CDC, lo que incluye hacerse una prueba de detección si se ve expuesto al COVID-19 o tiene síntomas del COVID-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteger a las personas con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente o morir garantizando el acceso igualitario a vacunas, pruebas de detección, tratamientos, servicios de apoyo e información</li> <li>• Considerar la implementación de pruebas de evaluación u otras estrategias de pruebas de detección para las personas expuestas al COVID-19 en lugares de trabajo, escuelas y otros entornos comunitarios, según corresponda</li> <li>• Reforzar las medidas de prevención en espacios colectivos de alto riesgo (ver las guías para <b>centros correccionales</b> y <b>refugios para personas sin hogar</b>)</li> <li>• Distribuir y administrar vacunas para alcanzar una cobertura de vacunación alta en la comunidad, y garantizar la equidad en el acceso a la salud</li> <li>• Mejorar la ventilación en lugares públicos cerrados</li> <li>• Garantizar el acceso de todas las personas a pruebas de detección, tanto en centros de atención como pruebas para hacerse en casa <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comunicarse con organizaciones y centros que prestan servicios a personas con inmunodepresión o con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente para garantizar que sepan cómo acceder a pruebas rápidas</li> </ul> </li> <li>• Garantizar el acceso igualitario a vacunas, pruebas de detección, tratamientos, extensión comunitaria, servicios de apoyo para las poblaciones afectadas de manera desproporcionada</li> </ul>

nivel de COVID-19 en la comunidad	Medidas de prevención individuales y para los miembros del hogar	Estrategias de prevención para la comunidad (según lo recomienden las autoridades estatales o locales)
Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use una mascarilla bien ajustada<sup>1</sup> en espacios públicos cerrados, más allá de que esté vacunado o no (incluso en escuelas de kínder a 12.º grado y otros espacios comunitarios cerrados)</li> <li>• Si tiene inmunodepresión o <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente <ul style="list-style-type: none"> <li>– Use una <b>mascarilla común o de respiración</b> que le aporte mayor protección</li> <li>– Considere evitar las actividades no esenciales en espacios públicos cerrados en los que podría estar expuesto</li> <li>– Hable con su proveedor de atención médica para consultar si debe usar una mascarilla y tomar otras precauciones (como pruebas de detección)</li> <li>– Tenga previsto hacerse una prueba rápidamente si es necesario (por ejemplo, tener pruebas para hacerse en casa o acceso a pruebas de detección)</li> <li>– Hable con su proveedor de atención médica para consultarle si es candidato para tratamientos como medicamentos antivirales de administración oral, PrEP y anticuerpos monoclonales</li> </ul> </li> <li>• Si tiene contacto social o en su hogar con una persona con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– considere hacerse una autoprueba para detectar una infección antes del contacto</li> <li>– considere usar una mascarilla si está en un lugar cerrado con esa persona</li> </ul> </li> <li>• Mantenga su esquema de vacunación contra el COVID-19 y sus dosis de refuerzo al día</li> <li>• Mejore la ventilación de sus espacios cerrados siempre que sea posible</li> <li>• Siga las recomendaciones de aislamiento y cuarentena de los CDC, lo que incluye hacerse una prueba de detección si se ve expuesto al COVID-19 o tiene síntomas del COVID-19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerar recomendaciones de medidas de prevención de acuerdo al entorno y con base en los factores locales</li> <li>• Implementar medidas de apoyo en caso de aumentos en la demanda de servicios de salud según sea necesario</li> <li>• Proteger a las personas con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente o morir garantizando el acceso igualitario a vacunas, pruebas de detección, tratamientos, servicios de apoyo e información</li> <li>• Considerar la implementación de pruebas de evaluación u otras estrategias de pruebas de detección para las personas expuestas al COVID-19 en lugares de trabajo, escuelas y otros entornos comunitarios, según corresponda</li> <li>• Reforzar las medidas de prevención en espacios colectivos de alto riesgo (ver las guías para <b>centros correccionales</b> y <b>refugios para personas sin hogar</b>)</li> <li>• Distribuir y administrar vacunas para alcanzar una cobertura de vacunación alta en la comunidad, y garantizar la equidad en el acceso a la salud</li> <li>• Mejorar la ventilación en lugares públicos cerrados</li> <li>• Garantizar el acceso de todas las personas a pruebas de detección, tanto en centros de atención como pruebas para hacerse en casa <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comunicarse con organizaciones y centros que prestan servicios a personas con inmunodepresión o con <b>riesgo alto</b> de enfermarse gravemente para garantizar que sepan cómo acceder a pruebas rápidas</li> </ul> </li> <li>• Garantizar el acceso igualitario a vacunas, pruebas de detección, tratamientos, extensión comunitaria, servicios de apoyo para las poblaciones afectadas de manera desproporcionada</li> </ul>

<sup>1</sup> En todos los niveles, las personas pueden usar una mascarilla si así lo prefieren y con base en sus niveles de riesgo personales. Las personas con síntomas, una prueba positiva o que estuvieron expuestas a una persona con COVID-19 deben usar una mascarilla.

## Recursos adicionales

Visite la [Herramienta de seguimiento de datos del COVID-19\\*](#) para obtener más información sobre los indicadores y métricas que se utilizan para calcular el nivel de COVID-19 en la comunidad de su [condado](#). Tenga en cuenta que no hay datos a nivel de condados para los territorios. Para ver los datos más precisos y actualizados de cualquier condado o estado, visite el [sitio web del departamento de salud correspondiente](#).

\*La herramienta de seguimiento de datos del COVID-19 puede mostrar datos que difieren de los que aparecen en sitios web locales y estatales. Esto puede deberse a diferencias en la forma en que se obtuvieron los datos, en cómo se calcularon las métricas o en el momento de las actualizaciones de las páginas web.

Última actualización: 17 de mar. del 2022