



Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya traducido todo el contenido.

Aislamiento y cuarentena en programas de atención y educación de la primera infancia (ECE, por sus siglas en inglés)

Guías rápidas

Actualizado el 20 de mayo del 2022

Guía rápida:

COVID-19

que un niño de su programa de atención y educación de la primera infancia (ECE) tenga COVID-19

DÍA 0


El niño **está enfermo** o tiene una **prueba positiva para COVID-19**

DÍAS 1 a 5

El niño se queda en casa, **aislado** de otras personas en la medida de lo posible.

DÍA 6

¿El niño **no tiene fiebre** desde hace 24 horas sin haber usado medicamentos que reducen la fiebre? ¿Y el niño **no tiene síntomas** o sus **síntomas mejoraron**? ¿Y el niño tiene 2 años de edad o más y **está en condiciones de usar una mascarilla de manera constante y correcta** en el programa ECE?



- **SÍ:** [puede volver al programa ECE](#)
- **NO:** pasa a los días 6 a 10

Guías rápidas de aislamiento y cuarentena

Ver PDF  [755 KB, 2 páginas], Español  [755 KB, 2 páginas]

DÍAS 6 a 10

Lo **más seguro** es continuar con el aislamiento hasta el final del día 10 ^[1].

- En el caso de los niños que tienen síntomas, continuar el aislamiento hasta que el niño **no tenga fiebre** por un período de 24 horas sin usar medicamentos que reducen la fiebre, o hasta que hayan mejorado otros síntomas.
- Para los niños que tuvieron COVID-19 grave o cuya fiebre persiste pasado el día 10, consultar a un profesional de atención médica antes de que regresen al programa ECE.
- Después del día 10, [puede volver al programa ECE](#).

Guía rápida: cuarentena

Qué hacer si existe la posibilidad de que un niño de su programa de atención y educación de la primera infancia (ECE) pueda haber estado expuesto al COVID-19.

DÍA 0

El niño tuvo **contacto cercano** con una persona con COVID-19

¿El niño necesita hacer cuarentena?

¿El niño tuvo **COVID-19 confirmado** en los últimos 90 días Y no tiene síntomas?

- **SÍ:** [puede volver al programa ECE](#)
- **NO:** pasa a la próxima pregunta

¿El niño está [al día con las vacunas contra el COVID-19](#)?

- **SÍ:** [puede volver al programa ECE](#)
- **NO:** el niño debe hacer [cuarentena](#)

DÍAS 1 a 5

El niño se queda en casa, en **cuarentena** y alejado de otras personas en la medida de lo posible. Estar atento a la aparición de síntomas.

DÍA 6

¿El niño tiene 2 años de edad o más y **puede usar una mascarilla de manera constante** en el programa ECE?

- **SÍ:** [puede volver al programa ECE](#)
- **NO:** pasa a los días 6 a 10

DÍAS 6 a 10

Lo **más seguro** es prolongar la cuarentena hasta el final del día 10 ^[1].

- Después del día 10, [puede volver al programa ECE](#).

Si el niño tiene o presenta síntomas en algún momento del período de cuarentena, debe aislarse inmediatamente. Consulte a un profesional de atención médica para saber si es recomendable hacerle una prueba de detección.

Regreso al programa ECE

Siempre que sea posible, mantenga a los niños que se reincorporan del aislamiento o la cuarentena antes del día 11 alejados de las personas de alto riesgo y a 6 pies de distancia cuando no usan mascarilla.

¹ **Para los administradores de los programas:** al determinar sus políticas de aislamiento o cuarentena, debe considerar diversos factores, como el impacto de la pérdida de acceso a la educación y cuidados sobre el bienestar de los niños y las familias, el nivel de transmisión del COVID-19 en la comunidad, la presencia de otras personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y la capacidad de adoptar otras estrategias de prevención.

Última actualización: 20 de may. del 2022