



## COVID-19

**Descargo de responsabilidad:** Actualmente, se están realizando importantes actualizaciones al sitio en español sobre COVID-19 que podrían generar demoras en la traducción del contenido. Le pedimos disculpas por los inconvenientes.

# Viajes: preguntas frecuentes y respuestas

Actualizado el 8 de sep. del 2022

## Público en general

Consulte las páginas de los CDC de [viajes nacionales](#) o [viajes internacionales](#) para ver las últimas recomendaciones para los viajeros.

### ¿Qué se considera viaje? ^

Un viaje es cualquier traslado que suponga salir de su comunidad. Trasladarse por su comunidad para hacer trámites y usar el transporte para ir a trabajar no se considera viajar.

### Can I travel if I recently had COVID-19? ^

Yes, you can travel once you have ended [aislamiento](#). However, you should wear a high-quality [mascarilla](#) or respirator the entire time you are around others indoors until it's safe for you to [remove your mask](#) around others. Do not travel on public transportation such as airplanes, buses, and trains if you will not be able to wear a high-quality mask or respirator when around others indoors for the full duration of your trip. Conozca [when you can travel](#) and steps to take to protect others during you trip.

If you had COVID-19 in the past 90 days, see [specific testing recommendations before you travel](#).

Follow other travel recommendations and requirements for [nacional](#) y [internacional](#) de viajar.

### What should I do if I test positive during travel? When can I travel back home? What should my travel companions do? ^

If you test positive during your trip, do not travel and follow recommendations for [aislamiento](#). Remember, requirements and recommendations in other countries may differ from the United States.

You can travel back home once you have ended isolation but only if you are able to wear a high-quality mask or respirator when around others indoors for the full duration of your trip.

If not, do not travel until it's safe for you to [remove your mask](#) cuando está con otras personas.

Your travel companions should follow [CDC travel guidance](#) for people who have been exposed. If you are in another country, also follow local guidance.

## ¿Cómo puedo protegerme del COVID-19 cuando utilizo diferentes medios de transporte?

Maintaining distance between yourself and others is often difficult on public transportation. Es posible que las personas no puedan evitar aglomeraciones en los aviones, trenes o autobuses.

Para protegerse del COVID-19, [tenga su esquema de vacunación contra el COVID-19 al día](#) y por [wearing a high-quality mask](#) en el transporte público. Todas las personas de 2 años de edad o más, independientemente de su estado de vacunación, [should wear a high-quality mascarilla común o de respiración](#) in indoor areas of public transportation (such as airplanes, trains, buses, ferries) and transportation hubs (such as airports, stations, and seaports), especially in locations that are crowded or [poorly ventilated](#) such as airport jetways.

Todos los viajeros deben tomar medidas para [protegerse y proteger a otras personas](#).

---

## ¿Los CDC pueden ayudarme a obtener un reembolso por los gastos de viaje si cancelo o postergo mi viaje por los requisitos de vacunación u otros problemas relacionados con el COVID-19?

Los CDC no hacen reembolsos ni ayudan a los viajeros a obtener reembolsos por los gastos de viajes como resultado de cancelaciones o postergaciones debido a los requisitos de vacunación de pasajeros que ingresan en avión a los Estados Unidos u otras cuestiones relacionadas con el COVID-19. Aunque algunas compañías pueden basar sus políticas en las recomendaciones o requisitos de viaje de los CDC, cada compañía establece sus propias políticas de reembolso.

En algunos casos, el seguro de cancelación de viaje puede proteger su inversión financiera si necesita cambiar su itinerario en caso de un brote internacional. Visite el [sitio web de salud para viajeros de los CDC](#) si quiere obtener más información acerca del seguro de viaje, incluidos los seguros por cancelación.

---

## ¿Cómo determinan los CDC el nivel del aviso de salud para viajes por COVID-19 de un destino?

Los CDC revisan a diario los datos notificados a la Organización Mundial de la Salud para determinar el nivel de aviso de salud para viajeros por el COVID-19 de un determinado destino, y realizan los cambios de nivel correspondientes periódicamente. Hay algunos factores que los CDC toman en cuenta al determinar el nivel de un destino. Para obtener más información acerca de los niveles del aviso de salud para viajeros por COVID-19, visite [Cómo determinan los CDC el nivel de los avisos de salud para viajeros por COVID-19](#).

---

# Viajes aéreos

Si desea ver otras preguntas frecuentes acerca del requisito de vacunación antes de viajar en avión a los EE. UU., visite [Requisito de certificado de vacunación contra el COVID-19 para pasajeros aéreos](#).

---

## ¿Qué información de contacto debo proporcionar a las aerolíneas y operadores aéreos antes de tomar un vuelo rumbo a los Estados Unidos?


Los pasajeros aéreos deben proporcionar la siguiente información de contacto, siempre y cuando esté disponible, en un plazo de 72 horas antes de la salida de su vuelo: nombre completo (tal y como aparece en su pasaporte), dirección durante su estadía en los Estados Unidos, número de teléfono de contacto principal, número de teléfono de contacto secundario o de emergencia y dirección de correo electrónico.

Los pasajeros también deben:

- Reconocer que la obligación de brindar toda la información de manera precisa es un requisito del gobierno de los EE. UU. y que el hecho de no proporcionar toda la información solicitada de manera precisa puede dar lugar a sanciones penales.
- Confirmar que proporcionaron toda la información solicitada de manera precisa.

---

## ¿Qué sucede si hay un pasajero enfermo en un vuelo nacional o internacional?



De conformidad con las regulaciones federales actuales, los pilotos deben notificar a los CDC todos los casos de enfermedad y fallecimientos antes de llegar a cualquier destino de los EE. UU. Según los protocolos de los CDC, si un viajero enfermo tiene una enfermedad contagiosa que representa un riesgo para las demás personas a bordo del avión, los CDC trabajan de forma conjunta con los departamentos de salud locales y estatales y las agencias internacionales de salud pública para contactar a los pasajeros y a la tripulación que hayan estado expuestos a ese viajero enfermo.

Asegúrese de brindarle a la aerolínea su información de contacto actual al reservar su pasaje de modo que puedan informarle si está expuesto a un viajero enfermo durante un vuelo.


Para más información, vea la página web de los CDC [Proteger la salud de los viajeros desde el aeropuerto hasta la comunidad: investigar enfermedades contagiosas en los vuelos.](#)


---

## Viajes por tierra

---

### ¿Cuáles son los requisitos para viajes internacionales por tierra?



Si desea obtener información acerca de los requisitos para viajes por tierra en el marco del COVID-19, visite el siguiente recurso del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.: [Hoja informativa: guía para viajeros que ingresan a los EE. UU. por tierra y a través de terminales de transbordadores.](#) .

---

## Viajes en cruceros

---

### ¿Viajar en crucero aumenta el riesgo de infectarse por el COVID-19?



Sí. La probabilidad de contraer el COVID-19 en cruceros es alta porque el virus se propaga fácilmente de persona a persona en espacios estrechos a bordo de los barcos. Por tal motivo, los CDC recomiendan que los siguientes grupos de personas **eviten** viajar en cruceros, incluidos cruceros en ríos, a nivel mundial:

- Las personas que no están [al día](#) con sus vacunas contra el COVID-19.
  - Personas con [mayor riesgo de enfermarse gravemente](#), independientemente de su estado de vacunación, incluidos:
    - Adultos mayores y adultos de cualquier edad con afecciones crónicas graves como enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar crónica y diabetes.
    - Niños con afecciones subyacentes.
-