

猴痘

使用 TPOXX 治疗猴痘的患者指南



访问链接：<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/if-sick/treatment.html>

速览

- 目前还没有专门针对猴痘的治疗方法。但是，由于引起猴痘和天花的病毒相似，因此，为预防天花而开发的抗病毒药物也许可以被用于有效地治疗猴痘。
- 美国食品药品监督管理局 (FDA) 已经批准抗病毒药物特考韦瑞 (TPOXX) 用于治疗成人和儿童天花。为治疗天花而研制的药物可用于治疗猴痘。
- 如果给您开具了 TPOXX 处方，您将需要签署一份同意书，说明您了解 TPOXX 是一种尚未被 FDA 批准用于猴痘治疗的试验药物。试验意味着目前还没有足够的人体试验数据来证明 TPOXX 治疗猴痘患者的安全性和有效性。
- 目前正在进行研究，以测试该药物对所有猴痘患者的安全性和有效性。
- TPOXX 目前仅适用于患有严重猴痘疾病的人或面临很高的严重疾病风险的人，例如免疫系统较弱或皮肤状况较差的人，如未被病毒抑制的艾滋病毒和湿疹。
- TPOXX 可帮助预防或减少涉及眼睛、口腔、咽喉、生殖器和肛门 (屁眼) 的严重猴痘疾病。它可以缓解疼痛、肿胀和脓肿等短期症状，并缓解疤痕等长期影响。
- 如果您有猴痘症状，请访问医疗保健提供者。

关于 TPOXX

- TPOXX 适用于患有严重疾病的人或面临很高的严重疾病风险的人。
- TPOXX 可以减少体内病毒的数量。TPOXX 被认为是治疗猴痘的试验性药物，因为目前还没有足够的证据证明 TPOXX 治疗猴痘患者的安全性和有效性。
- 针对没有猴痘病毒感染的健康人的安全性研究表明，该药物是安全的。
- 目前有研究把 TPOXX 作为治疗人猴痘的药物。此外，之前进行的涉及多个动物物种的研究表明，TPOXX 可以有效治疗动物体内的正痘病毒 (例如猴痘)。
- 在动物实验中有效的药物并不总是对人类有效。开展研究以评估 TPOXX 对猴痘感染患者的安全性和有效性，这一点至关重要。
- FDA 尚未批准 TPOXX 用于治疗猴痘。根据 [扩大使用试验性新药 \(EA-IND\) 方案](#)，CDC 与 FDA 合作，使 TPOXX 更容易被医疗保健提供者开给患有猴痘或有严重疾病高风险的猴痘患者。



下一页继续 →

TPOXX 并不适合所有人

- 医疗保健提供者**不应该**给有较轻猴痘症状的人开 TPOXX。
- 如果太频繁地给猴痘症状较轻的人开 TPOXX, 可能会增加猴痘病毒对药物产生耐药性的几率。这意味着这种药物可能不再对猴痘有效。
- CDC 和 FDA 正在采取措施减少耐药性的几率, 因此目前建议 TPOXX 只开给那些最需要它的人。
- 猴痘的治疗还应包括努力**控制症状**。像布洛芬 (Advil、Motrin) 和对乙酰氨基酚 (Tylenol) 等药物可以帮助您感觉更好。



- 患有免疫功能低下的病症的人 (例如未被病毒抑制的艾滋病毒、白血病、淋巴瘤、正在接受化疗、器官移植或自身免疫疾病的人)
- 在眼睛、嘴巴、喉咙、生殖器和肛门 (屁眼) 等部位有皮疹或病变的人, 这些部位有可能在短期 (疼痛、肿胀、脓疱等) 和长期 (疤痕等) 面临出现严重疾病的风险。
- 患有影响皮肤的活动性疾病或病症 (如特应性皮炎、湿疹、牛皮癣、脓疱病、严重痤疮、疱疹或烧伤) 的人
- 儿童, 特别是
未满 8 岁的儿童
- 正在妊娠或哺乳的人

如何知道它是否适合您

大多数猴痘患者在 2 至 4 周内会完全康复, 无需就医。

医疗保健提供者可为以下人群开具 TPOXX 处方:

- 患有严重猴痘疾病的人, 例如:
 - » 出血或感染的病变/皮疹
 - » 合并成更大病变的病变
 - » 任何其他需要住院治疗的病症

如果给您开了 TPOXX 处方, 您将需要签署一份同意书, 说明您了解 TPOXX 是一种尚未被 FDA 批准用于猴痘治疗的试验药物。

基于社区反馈以及了解 TPOXX 治疗严重和轻微疾病患者猴痘的需要, 美国国立卫生研究院 (National Institutes of Health) 将与艾滋病临床试验小组 (AIDS Clinical Trials Group) 合作, 开展一项研究, 以了解其有效性。如需关于 STOMP (猴痘病毒研究) 的更多信息, 请访问 www.actgnetwork.org/studies/a5418-study-of-tecovirimat-for-human-monkeypox-virus-stomp/。

如何为 TPOXX 付款

- TPOXX 目前是免费的。

联系医疗保健提供者

- 看看 TPOXX 是否适合您。
- 如果您有猴痘症状。
- 如果您的猴痘症状恶化。

