

**ENCUESTA SOBRE SALUD Y
EDUCACION SEXUAL DE JOVENES**

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - AREAS URBANAS

**REPORTE FINAL
FEBRERO DE 1,988**

**ASOCIACION GUATEMALTECA DE EDUCACION SEXUAL (AGES)
4a. Avenida 3-27, Zona 1 Tel. 20760
Ciudad de Guatemala, Guatemala C.A.**

**Eugenia de Monterroso
Gustavo Castellanos
Alvaro Conde**

con

**Asistencia Técnica de la División de la Salud Reproductiva
Centros de Control de Enfermedades (CDC)
Atlanta, Georgia 30333**

**Joan Herold
Leo Morris
Alison Spitz**

INDICE

CONTENIDO	PAGINA
AGRADECIMIENTO	
<u>CAPITULO 1:</u>	
Introducción	01
<u>CAPITULO 2:</u>	
Metodología	04
<u>CAPITULO 3:</u>	
Características Generales de los entrevistados	11
<u>CAPITULO 4:</u>	
Experiencia Sexual y uso de métodos anticonceptivos	
<u>CAPITULO 5:</u>	
Fecundidad	31
<u>CAPITULO 6:</u>	
Educación Sexual	36
<u>CAPITULO 7:</u>	
Conocimiento sobre Conducta y Educación Sexual	49
<u>CAPITULO 8:</u>	
Actitud de los jóvenes frente a distintos aspectos sexuales de la vida en pareja	60
<u>CAPITULO 9:</u>	
Conclusiones	72
BIBLIOGRAFIA	83
TABLAS	

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a las siguientes personas e instituciones la colaboración prestada en la realización de esta encuesta.

- APROFAM por facilitar el uso de los mapas de la Dirección de Estadística y censos, utilizados en el trabajo de campo.

- AID por su apoyo financiero.

- Supervisores, entrevistadores y equipo de transporte.
Anexo I.

- Bruce Newman, Director de DATAPRO S.A. por grabación y limpieza de los datos.

- Centro de Orientación de Adolescentes de México, por compartir la experiencia de su cuestionario usado en México.

También la colaboración de Edna Jonas, quien participó en el entrenamiento y trabajo de campo, Michelle Mandel, programadora y Ruth Kurtz secretaria de CDC, así como Eillen Ovalle secretaria y al Departamento de Desarrollo de Materiales Educativos de AGES.

CAPITULO 1:

INTRODUCCION

Recientemente ha surgido un gran interés por la fecundidad de los adolescentes en América Latina. Este interés incluye la tasa de concepción premarital, el inicio de la concepción a edad temprana y la alta proporción de embarazos no deseados entre los jóvenes (1 a 3).

En América Latina las encuestas representativas que investigan la experiencia sexual, el uso de métodos anticonceptivos por los jóvenes, los conocimientos adquiridos sobre educación sexual y la actitud que enfrentan los jóvenes hacia estos temas son escasas. Por esta razón, recientemente los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) de Atlanta han proporcionado asistencia técnica a diversas instituciones de América Latina que trabajan programas de educación sexual y de salud dirigidos a jóvenes para llevar a cabo investigaciones científicas. Estas investigaciones proporcionan datos confiables sobre la tasa de concepción premarital, el inicio de la concepción a edad temprana, la proporción de embarazos no deseados entre los jóvenes, sus conocimientos y actitudes sobre educación sexual, planificación familiar, fecundidad y experiencia sexual (4).

La Asociación Guatemalteca de Educación Sexual (AGES) se ha dado cuenta de la importancia de tener datos objetivos que permitan reconocer cuáles son en realidad las costumbres, las necesidades y las actitudes sexuales de los jóvenes guatemaltecos y en este caso, capitalinos, para poder adecuar cada vez más sus programas a la realidad obtenida en la investigación y poder así, ser más eficaz en proporcionar una educación sexual integral, sana y responsable dentro de nuestro propio contexto.

En Guatemala, las pocas investigaciones sobre estos temas se han llevado a cabo en ambientes clínicos o escolares, lo que no ha permitido tener representados a los jóvenes que no tienen acceso a los servicios educativos ni de salud. Por ello, la Encuesta sobre Información Sexual y Reproductiva de Jóvenes que se reporta en este documento se llevó a cabo a través de entrevistas individuales en la vivienda de los jóvenes.

Se diseñó una muestra probabilística de viviendas para que fuera representativa de los jóvenes de las áreas urbanas del Departamento de Guatemala y el trabajo de campo de la encuesta fue llevada a cabo por AGES, de julio a septiembre de 1986.

Se entrevistaron individualmente a hombres y mujeres que al momento de la encuesta tenían entre 15 y 24 años. Para ello, se capacitó a personal de ambos sexos, para que hicieran la entrevista según el sexo del entrevistado. En todas las etapas de la investigación se contó con la valiosa asesoría de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta.

Este informe está dividido en capítulos que describen áreas específicas de metodología y diseño de la muestra, características de los entrevistados y resultados de los temas investigados. En el último capítulo se consignan conclusiones y recomendaciones que pueden ser útiles para instituciones y personas que se dedican o están interesadas en llevar a cabo acciones de educación sexual con jóvenes.

CAPITULO 2:

METODOLOGIA

A. Objetivos

La encuesta fue diseñada probabilísticamente para que fuera representativa de las áreas urbanas del Departamento de Guatemala. Dentro de sus principales objetivos se destacan:

1. Determinar la viabilidad de realizar entrevistas en hogares con preguntas relacionadas sobre el conocimiento, las actitudes y las prácticas del comportamiento sexual de los jóvenes de ambos sexos de 15 a 24 años de edad.
2. Obtener datos del conocimiento de los jóvenes sobre métodos anticonceptivos y algunos aspectos de sexualidad, así como las fuentes de donde adquieren estos conocimientos.
3. Estimar la proporción de jóvenes que han tenido relaciones sexuales, así como la frecuencia de las relaciones sexuales y el porcentaje de uso de métodos anticonceptivos. Para mujeres unidas y casadas, estimar la proporción que han tenido concepciones pre-maritales y embarazos no deseados.
4. Obtener información de variables socioeconómicas que permitan explicar mejor el comportamiento sexual de los jóvenes.

B. Temas Investigados

Se hicieron entrevistas personales con una muestra domiciliaria de hombres y mujeres entre las edades de 15-24 años, realizadas por entrevistadores y entrevistadoras, según fuera el sexo del entrevistado.

Para satisfacer los objetivos, la Encuesta sobre Información Sexual y Reproductiva de Jóvenes, recolectó información sobre diversos temas, los cuales se enumeran a continuación.

1. Características socioeconómicas del entrevistado.
2. Algunas características de los padres y parentesco que tienen las personas que viven en la vivienda.
3. Ideales sobre:
 - Edad para el matrimonio
 - Edad para el nacimiento del primer hijo
4. Educación sexual formal e informal recibida y su contenido.
5. Actitudes hacia:
 - Educación sexual
 - Trabajo de mujer después de casada
 - Problemas más importantes entre jóvenes
 - Relaciones sexuales premaritales
 - Temas controversiales de sexualidad
 - La anticoncepción

6. Conocimiento de anticonceptivos y de enfermedades transmitidas sexualmente.
7. Fecundidad y deseo de embarazos (sólo mujeres).
8. Experiencia sexual.
9. Uso de métodos anticonceptivos y lugar de obtención de éstos.
10. Estado Civil.

La complejidad de los temas, así como la naturaleza de las preguntas realizadas, hizo que se diseñara un cuestionario adecuado para evitar el rechazo de las preguntas. A la vez se cuidó que no fuera demasiado extenso, para evitar el cansancio del entrevistado, obteniéndose así una mejor confiabilidad en las respuestas.

No se sabía con anticipación la respuesta que obtendríamos de los jóvenes al preguntarles en sus hogares sobre educación sexual, las relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos. Por lo tanto se probó un cuestionario piloto en un área no incluida en la muestra, previamente al levantamiento definitivo.

Terminada la prueba piloto se identificaron algunas preguntas difíciles de comprender o que obtenían respuestas diferentes a lo que se trataba de investigar. Se modificó el cuestionario para hacerlo más accesible y fácil de

comprender. La duración promedio del cuestionario final fue de 30 minutos.

El personal seleccionado para entrevistar fue capacitado para el trabajo de campo integrándolo en cuatro grupos: 2 grupos de 4 hombres y 2 grupos de 4 mujeres cada uno. Cada grupo estaba encabezado por un Supervisor y todos ellos eran coordinados por un Jefe de Campo.

El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses del 15 de Julio al 15 de Septiembre de 1986 y las revisitas se trabajaron hasta el mes de Octubre de 1986.

C. Diseño de la Muestra

Para obtener la información, se diseñó una muestra probabilística de las viviendas en el área urbana del Departamento de Guatemala en la que se obtuvieron los datos necesarios para identificar a los jóvenes entre 15 y 24 años, residentes habituales de las viviendas. Con objeto de obtener muestras separadas para hombres y mujeres, aproximadamente la mitad de las viviendas seleccionadas se destinaron a entrevistas individuales de hombres y la otra mitad a entrevistas de mujeres.

La primera etapa de la muestra de la encuesta nacional de Fecundidad y Planificación Familiar de 1983 realizada por la Asociación Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM), con la

asistencia técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros de Control de Enfermedades (CDC), fue disponible para la planeación de esta encuesta (5). El estudio de 1983 fué una encuesta de probabilidad de área con dos etapas de selección: La selección de los sectores del censo y la selección de los hogares dentro de los sectores censales. El censo de 1981, proporcionado por la Dirección General de Estadística de Guatemala (DGE), fue usado como marco muestral. La DGE también suministró los mapas necesarios para el trabajo de campo. En la primera etapa, una muestra sistemática con inicio al azar fue utilizada en la selección de sectores del censo con probabilidad proporcional al número de hogares en cada sector. Dentro de los sectores del censo, se seleccionaron al azar grupos de hogares para la entrevista.

La muestra de 1983 incluyó 50 sectores censales urbanos en el Departamento de Guatemala de los cuales 46 quedaron en las zonas de la ciudad capital y cuatro en sedes de otros municipios del Departamento de Guatemala. Para la encuesta de jóvenes se seleccionaron al azar un nuevo grupo de hogares dentro de los 50 sectores censales para las entrevistas.

El tamaño de la muestra se fijó de acuerdo a las características que se deseaban estudiar, para lo cual se diseñaron, previamente, los tabulares necesarios y el nivel de precisión requerido en las estimaciones. Dada la cantidad

de características que se requería analizar y el presupuesto disponible, se determinó un tamaño de muestra de aproximadamente 950 entrevistas para cada sexo. Debido a que se esperaba encontrar un promedio de 0.40 jóvenes por vivienda, el tamaño de la muestra necesariamente fue de 2,400 viviendas para cada sexo o un promedio de 48 viviendas por sector censal, tanto de hombres como de mujeres.

En resumen y como se mencionó, las viviendas fueron seleccionadas mediante un muestreo autoponderado de esquema multietápico, que incluyó la selección de conglomerados de viviendas en sectores censales seleccionados con probabilidad proporcional al tamaño. Como unidad primaria de muestreo se tomaron los sectores censales y como unidad secundaria de muestreo, se seleccionaron segmentos compactos de viviendas de tamaño fijo.

Es importante señalar que toda estimación muestral está sujeta a dos tipos de error: Los de muestreo y los que no dependen de éste; los segundos siempre existen aunque la investigación sea censal. Para minimizarlos se establecieron mecanismos de control, capacitación de entrevistadores y supervisión, antes, durante y después del levantamiento de la información. La bondad de las muestras probabilísticas es que permiten medir objetivamente los errores de muestreo. Por ejemplo, la variable de "relaciones premaritales" cuenta

con una estimación de error de muestreo de 3.8% y 4.4% con un intervalo de confianza de 95%, incluyendo el efecto estimado del diseño, para mujeres y hombres, respectivamente.

CAPITULO 3:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ENTREVISTADOS

A. Número de Entrevistas Realizadas

Mediante el procedimiento descrito se visitaron 2,383 viviendas para la muestra de hombres y 2,446 para la de mujeres (tabla 3.1). Al aplicar el cuestionario de vivienda, que consistía en un listado de todos los hombres o mujeres de 12 a 30 años en cada vivienda, se determinó que en el 21.2% de las viviendas visitadas había al menos un hombre de 15 a 24 años. En la muestra de viviendas para mujeres, en 24.4% de las viviendas se encontró al menos una mujer elegible para entrevista individual.

La muestra de jóvenes para entrevista individual fue de 740 mujeres y 628 hombres, una razón de 0.27 y 0.32 por vivienda, respectivamente. Estas cifras son más bajas de la razón de 0.40 esperado, el mismo fenómeno que sucedió sin explicación en las encuestas de jóvenes en México y Jamaica (6, 7).

En la tabla 3.1 se puede observar que se entrevistó el 94.5% del total de mujeres elegibles en la muestra y al 90.9% de hombres elegibles, lo que significa que se tiene información de 699 mujeres y de 571 hombres.

En forma general se puede afirmar que la actitud de los jóvenes, tanto mujeres como hombres encuestados, fue muy positiva. No mostraron mayor desconfianza y los que se mostraban desconfiados, se iban tranquilizando en el transcurso de la entrevista. No obstante, se dieron algunos rechazos durante la entrevista individual pero fueron bajos, siendo el 3.4% en mujeres y el 2.2% en hombres del total de los jóvenes elegibles.

Dadas las características de la población blanco de la encuesta, se tuvieron que realizar en muchos casos, múltiples visitas a las viviendas para poder realizar la entrevista. En una ocasión se visitó hasta nueve veces la vivienda para obtener la entrevista. Se tuvo mayor dificultad en localizar a los hombres en las primeras visitas a la vivienda y en las revisitas. Aún así, del total de entrevistas individuales se tuvo solamente un 0.1% de mujeres que no se lograron entrevistar por estar ausentes cuando se realizaron las visitas, y el 2.2% de hombres tampoco se entrevistaron por la misma razón.

B. Características Generales

En la tabla 3.2 se presentan los resultados de acuerdo a la clasificación descrita. En esta ocasión se presenta por separado a los jóvenes que declararon ser casados y los que mencionaron vivir en unión libre. Para ambos sexos la proporción de casados es mayor.

El porcentaje del total de las mujeres entrevistadas que declararon estar en unión al momento de la encuesta es 27.8%. Al mismo tiempo, el 11.5% de los hombres declararon estar en unión, lo que indica que las mujeres se unen a edades más tempranas. Además, como se espera, el porcentaje en unión libre y en unión legal aumenta con la edad para los dos sexos.

Los hombres tienen una escolaridad mayor, ya que el 69.7% cursaron o están cursando estudios de secundaria, mientras que para las mujeres, el porcentaje que se encuentra en esta clasificación es de 54.9%.

En esta misma tabla, se muestran las actividades a que se dedicaban los jóvenes. El 26.2% de las mujeres y el 41.7% de los hombres se dedican a trabajar únicamente. El 7.2% de las mujeres y el 14.9% de los hombres estudian además de trabajar. Cabe destacar que el 35.8% de las mujeres encuestadas ni estudia ni trabaja en comparación con el 5.8% de los hombres, lo cual podría interpretarse como que las mujeres tienen menos acceso al mundo educativo y laboral. Sin embargo, dado que la mitad de las mujeres de 20-24 años de edad están en unión, comparado con 21% de los hombres, un alto porcentaje de ellas pueden estar dedicadas solamente a las labores del hogar.

C. Comparación con otras Fuentes de Datos

Existen dos grupos de datos con los cuales se puede comparar los resultados de la encuesta de jóvenes, la encuesta de Fecundidad y Planificación Familiar de 1983 (5) y el censo de Guatemala de 1981 (8). Las comparaciones entre los resultados de estos conjuntos de datos para el municipio de Guatemala (46 de los 50 sectores censales incluidos en la encuesta de jóvenes) pueden ser empleados para:

1. Ayudar a la evaluación de confiabilidad de los datos de la encuesta sobre edad y distribuciones de estado civil.
2. Detectar posibles cambios recientes en estas distribuciones.

La tabla 3.3 compara los resultados de la encuesta de jóvenes sobre distribución de edad con el censo de 1981 y la encuesta de 1983 (sólo mujeres ya que esta encuesta no incluyó hombres). Para mujeres y hombres la encuesta de jóvenes tiene un porcentaje relativamente más alto de jóvenes de 15-19 años de edad en relación a las otras dos fuentes de datos. Esto podría reflejar una migración de adolescentes de esta edad a la capital en los últimos años y/o la muestra de jóvenes no incluyó jóvenes de 20-24 años de edad representativos del porcentaje de población total. Estudiando las cifras en más detalle, la encuesta obviamente tiene una sub-enumeración de jóvenes de 23-24 años de edad.

Otra comparación está hecha en la tabla 3.4 sobre la proporción reportada de mujeres y hombres actualmente casados (en unión), según grupo de edad. Las distribuciones para mujeres y hombres de 15-19 años son bastante similares respaldando la representatividad de este grupo de edad. Para mujeres de 20-24 años, 48.9% son actualmente casadas o en unión, comparado con 45.1% en el censo. Una posible explicación para esta ligera diferencia sería que se haya dejado de reportar a mujeres actualmente casadas en el censo, ya que mucha de esta información no es recibida directamente de la propia informante. Para hombres de 20-24 años de edad, 26.6% reportan que son casados actualmente comparado con 31.9% en el censo. Sin embargo, en la encuesta, 5.4% declararon que son separados de una unión comparado con menos de 1% en el censo. Si juntamos estas dos categorías, las cifras son 30.9% y 32.6%, respectivamente. Tal como resulta obvio en los datos finales de la encuesta, la insuficiencia de jóvenes de 23-24 años no parece haber afectado la distribución de estado civil.

También se revisó las características de las 41 mujeres y 57 hombres en la muestra sin entrevista individual completa como se muestra en la tabla 3.5. La distribución por edad confirma que una proporción de los jóvenes de 20-24 años que faltan en la muestra completa fueron incluidos en la muestra pero no tuvieron una entrevista completa. Este hallazgo es más claro para hombres.

La distribución del nivel de educación para ambos sexos de las entrevistas incompletas y entrevistas completas es bastante similar.

A pesar de que los números son pequeños, 19.5% de las mujeres con entrevistas incompletas tuvieron al menos un hijo nacido vivo, comparado con 27.0% de las entrevistas completas. Sin embargo, agregando las 4 mujeres sin entrevista completa y con nacimiento en el último año, la tasa específica por edad para mujeres de 15-24 años de edad cambiaría solamente de 101.3 por 1,000 a 101.6 por 1,000 (ver capítulo 5 - Fecundidad).

Se puede concluir que el único problema con la muestra que llama la atención, es la falta de jóvenes de 23-24 años de edad, teniéndose dos alternativas:

1. Introducir una ponderación que sería representativa de la distribución de población del censo de 1981, o
2. Mantener un juego de datos autoponderado, alertando a los lectores de este informe sobre el posible efecto de este hallazgo.

Se aplicó las tasas de coito premarital por grupo de edad a las distribuciones de edad del censo de 1981 y la encuesta de 1983 (para mujeres) con los resultados ajustados a continuación:

Porcentaje de Jóvenes de 15-24 años
Reportando Coito Premarital Ajustado
Según Distribución de Edad

	Mujeres		Hombres	
	Tasa (%)	Cambio Porcentual	Tasa (%)	Cambio Porcentual
Encuesta de Jóvenes	22.2	----	74.3	----
Encuesta de 1983	23.0	+3.6	----	----
Censo de 1981	23.7	+6.8	75.8	+2.0

Como la mayoría de los resultados en este informe son reportados por grupos de edad (15-19 y 20-24 años) y los resultados ajustados para 15-24 años, especialmente para hombres, están dentro del error de muestreo esperado, se decidió dejar el set de datos autoponderado y no introducir la complicación de números ponderados para este informe descriptivo y análisis subsecuentes.

CAPITULO 4:

EXPERIENCIA SEXUAL Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

Los datos en la tabla 4.1 muestran que 22.2% de las mujeres jóvenes en la encuesta y 74.3% de los hombres jóvenes reportaron haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. La experiencia sexual premarital aumenta con la edad, comenzando con un porcentaje bajo de 3.7% de mujeres y 28.6% de hombres a los 15 años de edad y llegando hasta el punto más alto de 43% para las mujeres de 23 y 24 años y más de 90% para hombres de 22 y 23 años. La parte B de la tabla 4.1 muestra la proporción reportada de experiencia sexual premarital entre los jóvenes adultos que nunca se habían casado. Las mujeres que nunca se habían casado muestran proporciones mucho menores de experiencia sexual prematrimonial que el total de mujeres, debido a que al excluir las mujeres casadas, también se retiran aquellas que tenían más posibilidad de tener relaciones sexuales prematrimoniales. Para los hombres que nunca se han casado sin embargo, hay poca diferencia cuando se compara al total de todos los hombres debido a la gran proporción de hombres en esta edad que nunca se han casado y también porque es menos probable que los actos sexuales prematrimoniales sean seguidos por el matrimonio como en el caso de las mujeres.

La tabla 4.2 muestra los porcentajes de adultos jóvenes en categorías específicas de edad y estado civil que reportaron haber tenido acto sexual premarital. Esta tabla ilustra más claramente las diferencias masculinas y femeninas en la asociación que se hace de coito premarital con el matrimonio. Solamente 6.3% de mujeres que nunca se han casado, reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales, comparado con 56.1% de las mujeres alguna vez casadas. La diferencia en estos porcentajes no es tan grande entre los hombres, aumentando de 71.0% de hombres nunca casados a 92.1% de hombres alguna vez casados. Por una resta sencilla podemos entonces estimar que solamente 8% de los hombres alguna vez casados y 44% de las mujeres alguna vez casadas tuvieron su primer relación sexual en el matrimonio.

Los hombres jóvenes también revelan edades más tempranas para la primera relación sexual premarital. Un 17.4% de las mujeres y 44.8% de los hombres tuvieron su primera relación sexual premarital antes de la edad de 15 años (tabla 4.3).

La edad media en la primera relación sexual para las mujeres es 16.7 años comparado con la edad media de 14.8 años para los hombres. Más del 90% de los hombres con experiencia sexual habían tenido su primera relación sexual antes de la edad de 18 años. Ya que una gran proporción de hombres

tuvieron su primera relación sexual con una prostituta (42.0%). La tabla 4.3 muestra la distribución de edad de los hombres en su primer acto sexual ya sea que su pareja sexual fuera o no una prostituta. Los datos indican que la primera experiencia sexual con una prostituta está concentrada en las edades de 14 a 16 años, mientras que el primer acto sexual que no es con una prostituta está distribuido en un intervalo de edad más amplio y en edades más tempranas. En consecuencia, la edad promedio del primer acto sexual con una prostituta es de 15 años comparado con 14.6 años para los hombres cuya primera experiencia sexual fue con una persona que no era prostituta. Como podría esperarse, el promedio de edad de la pareja es sustancialmente más alto, siendo 23.8 años para las prostitutas y 17.9 años para las parejas que no eran prostitutas.

La tabla 4.4 también muestra que una considerable mayoría de mujeres que habían tenido acto sexual premarital reportaron que su pareja había sido su novio o prometido. Para los hombres, las prostitutas fueron la primera pareja más frecuente, teniendo también importancia las amigas y las novias (34.7% y 22.4% respectivamente). Las distribuciones por grupo de edad confirman la observación hecha en la tabla anterior que la frecuencia de escoger a las prostitutas como su primera pareja sexual varía con la edad. Las amigas son

también escogidas con mayor frecuencia como la primera pareja sexual para los hombres que no han cumplido la edad de 15 años, mientras que después de los 15 años, las prostitutas se reportan con más frecuencia como la primera pareja sexual.

La mayoría de las mujeres (83.1%) y de los hombres (73.1%) reportan que su primer pareja sexual premarital tenía mayor edad que ellos cuando tuvieron este primer acto sexual, (ver tabla 4.5). La edad promedio de la primera pareja sexual para las mujeres es de 21.4 años comparado con el promedio de su propia edad que es de 16.7 años. En el caso de los hombres, cuya edad promedio en el primer contacto sexual premarital es de 14.8 años el promedio de edad de su primera pareja sexual es de 20.0 años.

La diferencia en edades entre las mujeres y su primera pareja varía con la edad. De manera tal que a edades más jóvenes (menos de 15 años) un gran porcentaje de las primeras parejas sexuales tienen 6 o más años de edad que las mujeres, pero la frecuencia de esta diferencia de edad disminuye conforme va aumentando la edad de las mujeres en su primer acto sexual. La asociación de la edad del entrevistado en su primer acto sexual con la edad de su primera pareja sexual es muy fuerte en el caso de los hombres. Mientras que la edad en el primer acto sexual premarital aumenta, hay aumentos consistentes en la proporción de parejas sexuales de menor

edad o de la misma edad, con una proporción disminuyente de parejas de 3 o más años de edad más grandes que el entrevistado.

Solamente 10.4% de las mujeres y 14.9% de los hombres reportaron haber utilizado métodos anticonceptivos en el primer acto sexual premarital (tabla 4.6). El uso de métodos anticonceptivos aumenta con la edad de 0.0% para las mujeres y 14.7% para los hombres menores de 15 años de edad a 25.0% para las mujeres y 22.9% para los hombres cuando su primer acto sexual ocurrió después de que cumplieron 18 años de edad.

En la tabla 4.7 examinamos el uso de métodos anticonceptivos en el primer acto sexual premarital para los jóvenes entrevistados que habían tenido un curso de educación sexual (en la escuela o fuera de la escuela) antes del primer coito y aquellos que no lo tuvieron. Observamos una asociación entre recibir educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos tanto para hombres como para jóvenes mujeres. Esta asociación es más fuerte para las mujeres. El 25.6% de aquellas que habían tenido un curso usaron anticonceptivos en el primer acto sexual comparado con solamente 4.5% de aquellas que no habían tenido un curso. En el caso de los hombres, los porcentajes correspondientes son 19.1% y 12.5%, respectivamente. Cuando se introduce un

control de edad a estos datos, la asociación mencionada se mantiene a través de los distintos grupos de edad, aunque en muchos grupos la base del porcentaje es muy pequeña para presentar los datos en la tabla.

La tabla 4.8 presenta la distribución de métodos utilizados por los hombres en su primer acto sexual premarital (los números de las mujeres que usaron anticonceptivos en el primer coito premarital son muy pequeños para hacer una estimación confiable). La píldora (27.0%), los métodos vaginales (27.0%) y el condón (25.4%) son los métodos más prevalentes. Solamente 5% de los hombres que tenían su primer coito con prostituta usaron el condón. El uso de la píldora es reportado más frecuentemente por hombres cuyo primer acto sexual ocurrió antes de la edad de 15 años. Después de la edad de 15 años el uso de la píldora cae por debajo del uso de los métodos vaginales y el condón como método usado en el primer coito. El ritmo que no se reporta usado por ninguno de los entrevistados antes de la edad de 15 años, es usado por 14.3% de los jóvenes entre las edades de 15 y 24 años. Estos datos deben examinarse con precaución, ya que no se puede descartar la posibilidad de que algunos hombres no tuvieran conocimiento de que su pareja estuviera usando un método anticonceptivo, debido a que el método no era evidente en el momento del coito. (Por ejemplo, la píldora, el ritmo, el DIU o inyectables.

Entre aquellos hombres que reportaron haber usado métodos de anticoncepción en su primer coito, 41.3% dijeron que la decisión de utilizarlos fue hecha en conjunto con la pareja; 28.6% atribuían la decisión a su pareja y 27.0% reportaron haber tomado la decisión ellos mismos (tabla 4.9). La frecuencia de tomar la decisión en común para usar métodos anticonceptivos aumenta marcadamente con la edad, de 25.0% cuando el primer coito ocurrió antes de la edad de 15 años a 54.3% cuando el primer coito ocurrió entre las edades de 15 a 24 años.

La mayoría de los que no usaron métodos anticonceptivos en su primer coito reportaron que no lo usaron porque no esperaban tener un acto sexual en ese momento (42.3% y 33.6% de mujeres y hombres, respectivamente), (Tabla 4.10). La falta de conocimiento de los métodos anticonceptivos es también un factor importante, especialmente cuando el primer coito ocurrió antes de la edad de 15 años. Una tercera razón importante para las mujeres fue el deseo de quedar embarazadas (14.6%). Para los hombres la tercera razón importante era que ellos consideraban que la responsabilidad de usar métodos anticonceptivos correspondía a su pareja. Casi un tercio (30.5%) de los hombres que no usaron métodos anticonceptivos en su primer relación sexual premarital dijeron que no los usaron porque era responsabilidad de su

pareja, quizás reflejando el hecho que la alta proporción de hombres tuvieron su primer coito con una prostituta.

Las tablas numeradas de la 4.11 a la 4.14 se ocupan de la actividad sexual actual (definida como acto sexual en el último mes antes de la encuesta) y el uso de métodos anticonceptivos para los jóvenes no unidos. La tabla 4.11 muestra el porcentaje de jóvenes no casados (se incluyen divorciados y viudos) y con experiencia sexual que están en la actualidad, sexualmente activos. El porcentaje de hombres es de 36.7% lo cual dobla aquel de las mujeres que es de 17.0%. La distribución de la frecuencia de relaciones sexuales en los hombres (tabla 4.12) muestra que dos tercios de los hombres no casados y sexualmente activos han tenido relaciones sexuales solamente una o dos veces en el mes anterior. Sin embargo, un tercio de los hombres sexualmente activos reportaron haberlas tenido con más de una pareja sexual.

De los hombres no casados y que actualmente son activos sexualmente, solamente 39.6% reportan haber usado métodos anticonceptivos en el mes anterior (tabla 4.13). El uso actual de métodos anticonceptivos muestra una fuerte asociación con la edad, notándose que los usuarios de métodos anticonceptivos casi se duplican del 28.8% entre los 15 y los 19 años de edad a 50.0% en los jóvenes de 20 a 24 años de

edad. Los métodos usados por hombres no casados sexualmente activos se muestran en la tabla 4.14. La forma de anticoncepción más prevalente son los métodos vaginales, (37.7%) seguido por la píldora y el condón (17.0% cada uno).

Para las mujeres que tuvieron su primer coito dentro del matrimonio, el porcentaje que usó métodos anticonceptivos es bastante bajo (tabla 4.15). Solamente 4.2% de estas mujeres reportaron haber usado métodos anticonceptivos en su primer acto sexual en el matrimonio. Las diferencias por grupos de edad son pequeñas, con un porcentaje un poco mayor de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres que se casaron a edades mayores.

La razón principal para no usar métodos anticonceptivos en el primer coito dentro del matrimonio, es porque deseaban quedar embarazadas (tabla 4.16). La segunda razón más frecuente fue la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos que es más grande para las mujeres que se casaron a edades tempranas (14.0%) comparada a aquellas que se casaron con más edad (8.3%).

El uso de métodos anticonceptivos para los que están actualmente casados, (incluyendo uniones consensuales o de hecho) se muestra en la tabla 4.17. Las mujeres casadas

tienen una tasa de prevalencia de 32.5% que no varía con la edad. Los hombres casados reportan una tasa un poco mayor de 48.5%.

La tabla 4.18 es la primera tabla que nos permite examinar qué métodos son usados por las mujeres en la muestra. Aunque la píldora continúa siendo un método importante entre las mujeres casadas con 48.4% de mujeres que reportan su uso, el DIU (un método que nunca fue mencionado por hombres solteros) también muestra una frecuencia alta de uso con 21.0%. Al mismo tiempo los métodos vaginales y el condón, métodos reportados con mayor frecuencia por hombres solteros, muestra una frecuencia muy baja entre las mujeres casadas. Los métodos usados por los hombres casados son más variados que aquellos que se observan para las mujeres casadas o para los hombres solteros. Los métodos más prevalentes reportados por los hombres casados son el ritmo (28.1%) seguido por la píldora (25.0%), el condón (18.8%) y los métodos vaginales (12.5%). Por lo tanto, los hombres casados así como los solteros reportan más frecuentemente los métodos relacionados con el coito que las mujeres casadas. La diferencia pronunciada entre la distribución del uso actual de métodos anticonceptivos para los hombres y mujeres casados quizás refleja la posibilidad de que los hombres no siempre saben si sus parejas están utilizando un método de anticoncepción y qué método pueden estar usando.

Las razones para no usar métodos anticonceptivos entre las mujeres y los hombres casados se muestran en la tabla 4.19. Sorprendentemente la razón más frecuentemente reportada para ambos sexos es la falta de actividad sexual (47.7% de las mujeres y 38.2% de los hombres). Adicionalmente se reportaron porcentajes grandes de razones relacionadas al embarazo. Entre las mujeres 21.2% expresó que actualmente estaban embarazadas, 9.8% estaban buscando un embarazo y 1.5% estaban en un periodo de post-parto. Entre los hombres 26.5% reportaron que sus esposas estaban actualmente embarazadas. Las otras razones constituyen el 19.7% de no usuarios de anticonceptivos entre las mujeres y el 35.2% de no usuarios de anticonceptivos en los hombres.

El alto número de mujeres casadas entrevistadas que reportan falta de actividad sexual actual lleva a hacer un examen de las razones por esta falta de actividad sexual en la tabla 4.20. La separación geográfica (por razones de viaje de uno de los miembros de la pareja) constituye un 34.9% de las mujeres inactivas. Otro 25.4% reportan razones relacionadas con el embarazo para no tener actividad sexual. Es también notorio que 6.4% de las mujeres se estaban absteniendo de tener relaciones sexuales para evitar el embarazo.

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia (APROFAM), es el principal proveedor de métodos anticonceptivos de las mujeres y los hombres casados en nuestra muestra (tabla 4.21). 48% de las mujeres y 40.6% de los hombres casados obtenían sus métodos de APROFAM (incluyendo "El Camino"). Las farmacias son la principal fuente de métodos anticonceptivos para los hombres solteros y la segunda fuente más frecuente para los hombres casados y todas las mujeres. Las clínicas del gobierno, los hospitales y servicios públicos juegan un papel pequeño en el provisionamiento de métodos anticonceptivos para estos adultos jóvenes.

A los entrevistados se les preguntó si ellos usarían métodos si tuvieran relaciones sexuales en las próximas dos semanas. La proporción de los que usarían métodos anticonceptivos se muestra en la tabla 4.22 por edad e historia de experiencia sexual. En todos los niveles de edad y experiencia sexual, proporciones más grandes de hombres que de mujeres manifiestan que usarían métodos anticonceptivos. En general, 66.6% de los hombres y 46.9% de las mujeres reportaron intención de usar métodos anticonceptivos. No parece haber ningún patrón de intención en relación a la edad o la historia de experiencia sexual en los hombres, en el caso de las mujeres, la intención de usar métodos anticonceptivos aumenta con la edad y con tener experiencia sexual reciente. La tabla 4.23 presenta las proporciones

que manifiestan que usarían métodos anticonceptivos por estado civil. En las mujeres no hay asociación entre la intención de usar métodos anticonceptivos y su estado civil, mientras que entre los hombres los solteros son más dados a manifestar una intención de uso de métodos anticonceptivos que los casados.

Cuando aquellos que han dicho que no usarían métodos anticonceptivos se les preguntó por qué no lo harían (tabla 4.24) la mayoría de los entrevistados casados dieron razones relacionadas con el embarazo y con esterilidad (62.7% de las mujeres casadas y 50.1% de los hombres casados). Otra razón dada con frecuencia tanto por los casados como por solteros, fue que los métodos anticonceptivos son malos para la salud. Más del 15% de cada categoría de estado civil y sexo citaron esta razón. Proporciones grandes de hombres y mujeres solteros dijeron que ellos no usarían métodos anticonceptivos, porque deben aceptar la responsabilidad de las consecuencias de su conducta sexual. Curiosamente esta respuesta fué casi no existente entre los entrevistados casados. Finalmente es importante indicar que 7.1% y 10.7% de mujeres y hombres casados y 18.0% y 12.9% de mujeres y hombres solteros, respectivamente, manifestaron que ellos no usarían métodos anticonceptivos porque no conocen ningún método.

CAPITULO 5:

FECUNDIDAD

Este capítulo presenta datos sobre el embarazo y factores relacionados para las mujeres encuestadas. La proporción de mujeres en la muestra que alguna vez han estado embarazadas es del 31.3% (tabla 5.1). Entre las mujeres con experiencia sexual las tasas de embarazo son mucho más altas, de tal manera que más de cuatro quintas partes de las mujeres con experiencia sexual premarital y 93.7% de las mujeres con experiencia sexual post-marital habían tenido un embarazo en el momento de la encuesta. Las mujeres con experiencia sexual premarital muestran una tasa de embarazo adolescente muy alta del 70.0%.

Tal como se muestra en la tabla 5.2, casi la mitad (47.8%) de las mujeres que alguna vez han estado embarazadas reportaron haber tenido un embarazo, 29.4% reportaron dos y 22.9% reportaron tres o más. Veinticuatro por ciento de las jóvenes entre 15 y 19 años habían tenido dos o más embarazos y el 11.6% de las que estaban entre los 20 y 24 años de edad habían tenido cuatro o más embarazos.

La distribución del número de embarazos por experiencia premarital/postmarital (tabla 5.3) indica que las mujeres

que alguna vez han estado embarazadas y que han tenido experiencia sexual premarital, tenían en total menor número de embarazos que las mujeres cuya experiencia sexual empezó después del matrimonio. Esta relación también se mantiene cuando se controla la edad actual, aunque no mostramos uno de los grupos de edad debido al número tan pequeño de casos.

Mientras que el 31.3% de todas las mujeres en la muestra habían tenido por lo menos un embarazo, el 27.0% habían tenido por lo menos un hijo nacido vivo. La distribución de edad al nacer su primer hijo se presenta en la tabla 5.4. La edad modal (la más frecuente) para el nacimiento del primer hijo es 18 años. Entre las madres adolescentes, sin embargo, las edades de 15 y 16 años son las más frecuentes para tener el primer hijo.

Las tasas de fecundidad por edad específica para el departamento de Guatemala para el año anterior a la encuesta se muestran en la tabla 5.5. Las tasas calculadas de los datos de la encuesta se comparan bien con las calculadas con base en los datos del censo. La tasa de fecundidad para las mujeres entre 15 y 24 años de edad en la encuesta es de 101.3 nacidos vivos por cada 1,000 mujeres y la tasa obtenida de los datos censales es de 111.7 por 1,000.

Esta tasa total más baja (así como la tasa de mujeres unidas) en la encuesta comparado con el censo, podría reflejar una declinación en la fecundidad entre el período de 1980 a 1981 del censo y el período hasta 1985 a 1986 de la encuesta. Además, las tasas más bajas para las jóvenes entre 15 y 19 años, seguidos de tasas más altas entre las de 20 a 24 años de edad, en la encuesta en comparación con el censo, podría representar un aumento en la edad del nacimiento del primer hijo entre los dos períodos.

En la tabla 5.6, estimamos el porcentaje de los nacimientos del primer hijo que fueron concebidos premaritalmente para las mujeres que alguna vez han estado unidas. En general, el 42.3% de los nacimientos del primer hijo de las mujeres alguna vez casadas, fueron concebidos antes del matrimonio. (Cuando incluimos en el denominador mujeres alguna vez casadas que nunca han tenido hijos vivos, la proporción del total de mujeres alguna vez casadas que han tenido concepciones premaritales todavía se mantiene en un 35%). Las mujeres con educación primaria o menos presentan un porcentaje levemente menor de concepciones premaritales que las mujeres con educación de nivel secundario-básico o más.

La gran mayoría de las concepciones premaritales parecen precipitar el matrimonio/unión, puesto que el 32.4% de los

nacimientos del primer hijo nacen dentro de los primeros 7 meses de matrimonio, comparado con el 9.9% que nacieron antes del matrimonio. Las tasas específicas para las categorías de educación muestran que el porcentaje de los nacimientos del primer hijo antes del matrimonio es más alto para el grupo de nivel educativo más bajo y el porcentaje del primer hijo concebido antes del matrimonio es más alto entre el grupo de nivel educativo más alto.

Asimismo, los datos en la tabla 5.6 pueden combinarse con los datos extraídos de la tabla 4.2 para dar una tasa de concepción premarital del 61.6% para mujeres alguna vez casadas que han tenido relaciones premaritales.

El porcentaje de los últimos embarazos reportados como no planeados se muestran en la tabla 5.7 por paridad y edad de la madre. El porcentaje reportado como no planeado aumenta con la paridad. Mientras que solamente el 13.3% de las mujeres que habían tenido un embarazo, reportaron que éste había sido no planeado, el 32.2% de las mujeres que reportaron haber tenido 2 embarazos indicaron que el último embarazo había sido no planeado. Este patrón es principalmente una reflexión de las de 20 a 24 años de edad, quienes representan aproximadamente tres cuartas partes de los embarazos reportados.

La tabla 5.8 muestra el porcentaje de los primeros embarazos que fueron no planeados para las mujeres que sólo habían tenido un nacido vivo de acuerdo a si el embarazo había sido premaritalmente concebido. El porcentaje total de embarazos no planeados entre todas las mujeres que sólo habían tenido un nacimiento vivo, es el 24.3%. Este número difiere del que se muestra para mujeres con un embarazo en la tabla 5.7 debido a que las mujeres que habían tenido más de un nacimiento vivo incluyen algunas con más de un embarazo. Sorprendentemente, existe poca diferencia en el porcentaje reportado como no planeado para nacimientos concebidos premaritalmente (27.4%) comparado con los primeros nacimientos concebidos después del matrimonio (22.6%).

CAPITULO 6:

EDUCACION SEXUAL

En este capítulo se presenta información sobre los jóvenes encuestados que recibieron alguna clase formal de educación sexual en la escuela o fuera de ella; cuántos recibieron clases formales, qué nivel educativo tenían cuando recibieron la primera clase, qué contenidos educativos recibieron, en qué lugares recibieron clases de educación sexual, cuándo fue fuera de la escuela y qué sexo y ocupación tenía el docente. Asimismo, se reporta el concepto de educación sexual de acuerdo a estos jóvenes. Se examinan además los contenidos de educación sexual de mayor interés para estos jóvenes, los horarios preferidos para recibir estos temas y el nombre de los lugares que dan educación sexual extra-escolar más conocidos por los jóvenes. Todos estos datos pueden ser útiles en el diseño de currícula de educación sexual en la escuela y en las instituciones que ofrecen conferencias y cursos a jóvenes, con el propósito de promover mayores conocimientos y mejores actitudes en esta población.

La tabla 6.1 presenta información sobre si los jóvenes recibieron o no alguna clase formal de educación sexual y si recibieron la clase en la escuela o fuera de ella por sexo y edad.

Más de la mitad de los hombres y mujeres encuestados recibieron alguna clase de educación sexual en la escuela o fuera de ella. Solamente un porcentaje bajo (6.9% de las mujeres y 6.7% de los hombres) la recibieron únicamente fuera de la escuela.

Por otro lado, 46.6% de las mujeres y 32.9% de los hombres no han recibido educación sexual, correspondiendo los mayores porcentajes al grupo de mayor edad en hombres y mujeres (20-24 años).

No ha sido sino hasta en los últimos años que se ha aumentado la conciencia de la necesidad de dar educación sexual a los jóvenes en las escuelas, lo cual explica por qué los porcentajes más altos de los que no recibieron educación sexual se dan en los jóvenes de mayor edad.

La tabla 6.2 muestra que más hombres que mujeres recibieron educación sexual en la escuela, siendo los porcentajes el 60.4% y 46.5%, respectivamente. Se presenta aquí además, datos del sexo y la profesión de la persona que dió la clase: 70.5% de las mujeres fueron enseñadas por otra mujer y 78.0% de los hombres, por otro hombre. Más del 60% en ambos sexos recibieron educación sexual por parte de maestros y porcentajes mucho menores tuvieron como instructores a orientadores, médicos, trabajadores sociales y enfermeras.

Como muestra la tabla 6.3, la mitad de las mujeres que recibieron educación sexual (50.2%) tenían un nivel primario de educación cuando recibieron su primera clase de educación sexual. Un porcentaje alto (41.9%) la recibieron con un nivel de básicos. En el caso de los hombres, el mayor porcentaje recibieron su primera clase en el nivel básico (51.6%) y un porcentaje también alto (42.6%) la recibieron en la primaria. En ambos sexos, sólo un pequeño porcentaje tuvo su primera clase de educación sexual con un nivel de diversificado o más.

De acuerdo a los datos, tanto los hombres como las mujeres más jóvenes tienen más posibilidades de recibir educación sexual en la escuela primaria al compararlos con los resultados de grupos de mayor edad.

Esto apoya lo mencionado anteriormente en relación a que se ha aumentado la conciencia en el medio educativo de dar educación sexual en los últimos años.

La tabla 6.4 muestra que sólo un 19.0% de las mujeres y un 27.0% de los hombres recibieron una clase de educación sexual fuera de la escuela. A diferencia de como sucede en la escuela, en la situación extra-escolar, las mujeres han tenido profesores de ambos sexos casi en la misma proporción. En el caso de los hombres, el 79.6% han recibido educación sexual de un profesor hombre.

En la situación extra-escolar los instructores son más diversos que en la escuela, incluyendo médicos, pastores, sacerdotes, padres de familia, promotores, animadores juveniles y otros. De éstos, los más frecuentemente mencionados fueron médicos y sacerdotes para ambos sexos. En el caso de los hombres, el promotor juvenil fue también un instructor bastante mencionado.

La tabla 6.5 enlista los lugares donde los jóvenes han recibido educación sexual extra-escolar; destacándose en los dos primeros lugares la iglesia y el hogar tanto en hombres como en mujeres. En el caso de la iglesia, los porcentajes aumentan con la edad, lo cual puede estar relacionado con los cursos de preparación al matrimonio que muchas iglesias ofrecen cuando los jóvenes están planeando casarse. En el hogar la tendencia es a la inversa, es decir, los porcentajes de jóvenes que reciben educación sexual disminuye con la edad, lo cual podría interpretarse como que en el hogar se tratan principalmente los temas relacionados con el desarrollo. APROFAM es también un importante centro de educación sexual para jóvenes de ambos sexos. Porcentajes menores de jóvenes de ambos sexos han recibido clases en casas de amigos, centros de salud, El Camino, AGES y el Centro de Integración familiar (CIF). El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es una fuente de educación sexual extra-escolar especialmente para mujeres.

En términos de edad, se ve en la tabla 6.6 que el mayor porcentaje de mujeres (32.3%) tenían 18 años o más cuando recibieron su primera clase de educación sexual fuera de la escuela. En el caso de los hombres, el mayor porcentaje (20.1%) tenía 15 años cuando recibió su primera clase. Los porcentajes son más pequeños de 13 años para abajo. Estos datos nos hacen pensar que las acciones de educación sexual extra-escolar se inician con mayor énfasis en la adolescencia y no en la niñez y pre-adolescencia, que son etapas de la vida que también requieren de una orientación sexual efectiva.

En la tabla 6.7 se enlistan los temas de educación sexual que hombres y mujeres recibieron en la escuela. De los 13 temas que AGES ha establecido incluir como parte de un currículum de educación sexual para jóvenes, los recibidos con mayor frecuencia por más de la mitad de las mujeres fueron el ciclo menstrual, desarrollo y adolescencia, proceso y cuidados del embarazo y parto, noviazgo y matrimonio. En el caso de los hombres, los temas que más recibieron fueron desarrollo y adolescencia, enfermedades de transmisión sexual, noviazgo y matrimonio, métodos anticonceptivos, masturbación y relaciones sexuales genitales. Los hombres han recibido más información sobre métodos anticonceptivos que las mujeres, en cualquier grupo de edad. Así también, el tema de aprendizaje en toma de decisiones sobre el sexo se

enseñó en la escuela sólo en un 27.1% de las mujeres y 39.1% de los hombres.

La tabla 6.8 muestra los contenidos de educación sexual que los jóvenes han recibido fuera de la escuela. A diferencia de la situación escolar, más hombres y mujeres reportaron haber recibido los temas investigados. De hecho, todos fueron reportados por más de la mitad en los hombres y en el caso de las mujeres sólo prostitución, homosexualidad, masturbación y pornografía fueron recibidos por menos del 50%.

En la tabla 6.9 se contrasta por edad cuando las jóvenes tuvieron su primera menstruación (menarquia) con su primera clase de educación sexual. Para todos los niveles de edad, es siempre mayor el porcentaje de las jóvenes que ya menstruaron que el porcentaje de las que recibieron su primera clase de educación sexual, lo cual nos indica que la mayoría de ellas viven la experiencia de la menarquia (1a. menstruación) sin que se les haya preparado.

Para determinar qué entienden los jóvenes por el término de educación sexual, se les preguntó a los entrevistados sobre sus conceptos acerca del término. El objetivo de la pregunta fue investigar si los jóvenes perciben el aspecto bio-psico-social de la educación sexual. Estos datos se

muestran en la tabla 6.10. Independientemente de si las jóvenes tuvieron o no una clase de educación sexual en la escuela o fuera de ella, la mayoría expresaron un concepto de educación sexual exclusivamente biológico. Esto mismo se observa al examinar los resultados en los distintos grupos de edad y nivel educativo. El concepto social es segundo en importancia para todas las respondientes. Así también, hay poca diferencia entre los porcentajes de los conceptos expresados por las que recibieron educación sexual en la escuela o fuera de ella.

Cuando la entrevistada nunca había tenido educación sexual en la escuela, el 61.2% no pudo expresar una opinión. Se nota además que mientras menos educadas fueron las mujeres entrevistadas, más respuestas "no sabe" se registraron.

En el caso de los hombres, (tabla 6.11) independientemente de si recibieron o no educación sexual en la escuela o fuera de ella, la mayoría expresaron un concepto de educación sexual social, que relacionan con el aprendizaje del comportamiento correcto con el otro sexo y con educación u orientación para el futuro. Esta misma tendencia se encuentra al examinar los resultados por grupos de edad o nivel educativo. Tal como vimos con las mujeres, hay muy poca diferencia entre los conceptos dados por los que

recibieron educación sexual en la escuela o fuera de ella. Además, se puede notar también que a menor nivel educativo, o si nunca habían tenido educación sexual en la escuela, se expresaron más respuestas de "no sabe", aunque esto no es tan marcado como en el caso de las mujeres.

Los bajos porcentajes de conceptos bio-psico-sociales tanto en hombres como en mujeres son una muestra del poco énfasis que se da en muchos programas de educación sexual a la integración de estas tres dimensiones que constituyen la sexualidad humana.

De acuerdo a la tabla 6.12, las mujeres y los hombres que tuvieron educación sexual creen que la educación sexual debería comenzar a edades más tempranas que las que recomiendan los jóvenes que no han tenido educación sexual. Para ambos sexos, el haber logrado mayores niveles de educación, también se traduce en mayor posibilidad de recomendar la educación sexual a edades más tempranas. Así también en los dos sexos, a partir de la edad de 10 a 12 años, se comienzan a dar los porcentajes mayores, lo cual coincide con la necesidad de informar oportunamente a los jóvenes sobre el desarrollo.

A los jóvenes se les preguntó su opinión en relación con la mejor manera de enseñar la educación sexual. La mayoría de mujeres y hombres encuestados (tablas 6.13 y 6.14,

respectivamente) recomendó que no se separe a hombres y mujeres en estas clases. Los hombres y mujeres que ya han tenido clases de educación sexual en la escuela o fuera de la escuela tenían más posibilidad de recomendar que las clases se realizaran con hombres y mujeres juntos, que aquellos que nunca habían asistido a una clase.

De las mujeres y los hombres que tuvieron educación sexual en la escuela 46.8% y 58.8% respectivamente, hicieron esta recomendación. Así también de las mujeres y los hombres que tuvieron educación sexual fuera de la escuela 44.4% y 55.8% respectivamente mostraron el mismo acuerdo.

Las mayores edades y especialmente los niveles de escolaridad más altos están asociados con mayores porcentajes que recomiendan que las clases se impartan a ambos sexos de manera conjunta. Tanto los hombres como las mujeres recomendaron para los jóvenes una educación sexual grupal más que en forma individual.

Se preguntó también a los entrevistados cuál era el horario más conveniente para recibir educación sexual. Es conveniente tomar en cuenta estas preferencias por actividad actual para programar actividades educativas en el medio extra-escolar.

En el caso de las mujeres (tabla 6.15 y 6.16), más de la mitad de las que estudian (56.0%) y de las que no estudian ni

trabajan (64.0%), prefieren un horario por la tarde. También el horario preferido por las que trabajan es la tarde (36.6%). Entre las que estudian y trabajan, 38.0% prefieren el fin de semana y 32.0% la tarde. Cuando se examina esta preferencia por grupos de edad, se puede identificar que independientemente de si estudian, trabajan, hacen ambas cosas o ninguna de ellas, el horario preferido es siempre por la tarde en todos los grupos de edad, a excepción de las que tienen entre 20 y 24 años y estudian y quienes prefieren en su mayoría un horario en los fines de semana posiblemente, porque asisten a la Universidad o a algún instituto o escuela nocturna.

En el caso de los hombres (tablas 6.17 y 6.18), los que estudian tienen preferencia por un horario por la tarde (34.7% del total). La excepción se dá en los agrupados entre 18-19 y 20-24 años, que además de ese horario, prefieren también el fin de semana.

Entre los que trabajan, en cualquier grupo de edad, el horario más frecuentemente escogido es por la noche y más de la mitad de los que estudian y trabajan en el grupo de 20 a 24 años prefieren el fin de semana.

La tabla 6.19 muestra el conocimiento que tienen los jóvenes de los lugares que dan educación sexual extra-escolar. Más de la mitad tanto en hombres (57.3%) como en

mujeres (69.5%) y en cualquier grupo de edad desconocen lugares que ofrecen educación sexual.

Es conveniente que se de a conocer a los jóvenes las instituciones que existen y que les pueden dar educación sexual. En la misma tabla 6.19 se muestran los lugares más identificados por los jóvenes para recibir educación sexual. Estos son APROFAM, (identificado por 52.8% de las mujeres y 58.9% de los hombres), El Camino y, con porcentajes menores, la iglesia, AGES y el CIF. Estos porcentajes varían poco cuando se examinan en términos de edad.

La tabla 6.20 muestra los temas que AGES ha considerado importantes en la educación sexual de los jóvenes. La totalidad de los 13 temas fueron escogidos por los jóvenes como contenido de interés en una proporción mayor al 60% tanto en hombres como en mujeres. Hay poca variación por grupos de edad. Los temas que muestran la mayor diferencia por edad son pubertad y adolescencia que fueron escogidos más por las mujeres jóvenes que por las de mayor edad, y el coito, que fue escogido más por las de mayor edad. Para los hombres se ve la diferencia más grande en el tema de valores morales y sexualidad que escogieron más los de 18-19 años de edad y menos por los de 15-17 años.

Los 5 temas de más interés para las mujeres fueron:

- Noviazgo y Matrimonio
- Embarazo y Parto
- Valores Morales y la Sexualidad
- Enfermedades de Transmisión Sexual
- Cómo tomar Decisiones Sexuales

Los 6 temas de mayor interés para los hombres fueron:

- Noviazgo y Matrimonio
- Cómo tomar Decisiones Sexuales
- Enfermedades de Transmisión Sexual
- Valores Morales y la Sexualidad
- Embarazo y Parto
- Métodos Anticonceptivos

Debe de tomarse muy en cuenta que estos fueron los más escogidos. Se identifica también más curiosidad de parte de los hombres por temas de conducta sexual (pornografía, prostitución y homosexualidad) que las mujeres aunque en ambos sexos y en todos los temas el porcentaje de interés excede al 60%.

También se preguntó a los jóvenes sobre los problemas que percibieron como los más comunes para jóvenes de su edad. La identificación de áreas de preocupación de las jóvenes puede ayudar a las instituciones en sus decisiones sobre los servicios que ofrecen.

Se muestran los resultados en la tabla 6.21. Dado que cada joven tenía oportunidad de decir hasta tres problemas, el número de casos para estos datos son más que el número de entrevistados. Además ya que los de nivel educativo más

alto tenían tendencia de identificar un número más grande de problemas que los de un nivel educativo bajo, el total puede tener sobrerrepresentación de las respuestas de aquello. En consecuencia, se muestran en la tabla las distribuciones por nivel educativo.

El problema principal identificado por las mujeres y los hombres es el de la drogadicción y el alcoholismo.

Para las mujeres en el segundo lugar de importancia están los problemas psico-sociales de la adolescencia y para los hombres, la falta de empleo. Se ve más variación en los problemas reportados por las mujeres que los reportados por los hombres, ya que como éstos se concentraron más en la drogadicción y el alcoholismo.

Al examinar los resultados por nivel educativo, se ven variaciones en la importancia de los problemas, lo cual puede ser importante considerar por instituciones que se ocupan de ofrecer orientación y servicio a los adolescentes.

CAPITULO 7:

CONOCIMIENTO SOBRE CONDUCTA Y EDUCACION SEXUAL

Este capítulo incluye información sobre el conocimiento que tienen los jóvenes de ambos sexos con respecto a algunos aspectos de la educación sexual: pubertad, el ciclo menstrual, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, masturbación y homosexualidad. Al final del capítulo también se hace un análisis del conocimiento de las canciones "Cuando Estemos Juntos" y "Detente", que tienen mensajes sobre paternidad responsable.

Estos datos serán de utilidad para diseñar o reestructurar currícula de educación sexual y programas de información y educación dirigidos a ayudar a los jóvenes a tener un mejor conocimiento que les permita tomar decisiones más acertadas y responsables sobre la práctica de su sexualidad.

La tabla 7.1 presenta los porcentajes de jóvenes que respondieron correctamente a la pregunta "Hombres y mujeres desarrollan a la misma edad?". Al analizar estos resultados en función de si los jóvenes recibieron o no alguna clase de educación sexual con contenido de pubertad y adolescencia, se encontró que los entrevistados que recibieron clases de educación sexual fueron los que mejor respondieron (93.6% de las mujeres y 92.2% de los hombres).

Sin embargo, aunque los que nunca han recibido educación sexual respondieron correctamente en un porcentaje menor que los que si recibieron, los porcentajes de los que no recibieron educación sexual son altos (83.7% de las mujeres y 76.8% de los hombres). Esta relación de porcentajes se mantiene en los grupos de edad.

La tabla 7.2 presenta el porcentaje de jóvenes por sexo que saben cuándo una mujer tiene más probabilidades de quedar embarazada durante su ciclo menstrual. Llama la atención que el porcentaje de jóvenes con información al respecto es muy bajo y la diferencia porcentual entre los que recibieron alguna clase de educación sexual escolar o extra-escolarmente y los que no, no es consistente. Así, en las mujeres, 17.3% de las que recibieron educación sexual y 19.6% de las que no tuvieron educación sexual saben cuándo una mujer que tiene relaciones sexuales tiene más probabilidades de quedar embarazada durante su ciclo menstrual. Esta relación se mantiene con una diferencia mayor en las jóvenes de 20 a 24 años. En los hombres, el 23.8% de los que recibieron educación sexual en la escuela o en programas extra-escolares lo saben, mientras que el 13.0% de los que no recibieron también lo saben. Esta diferencia queda con la misma magnitud para los grupos de edad. Una conclusión preliminar podría ser que las

clases actuales de educación sexual que se ofrecen no proporcionan la información necesaria para que los jóvenes sepan cuándo es más probable que una mujer quede embarazada después de tener una relación sexual.

En la tabla 7.3 aparece el porcentaje de los jóvenes por sexo que saben que una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales. Es importante observar que de los hombres y mujeres jóvenes entrevistados, aproximadamente la mitad sabían y que la diferencia porcentual entre los que recibieron educación sexual con este contenido y los que no la recibieron, es mínima.

Independientemente de si recibieron clases de educación sexual o no, un total del 53.8% de las mujeres y un 50.1% de los hombres saben que el embarazo tiene posibilidad de ocurrir durante la primera relación sexual. Este conocimiento es relativamente alto en comparación a otros relacionados con la posibilidad de embarazo. Sin embargo, aparentemente, este conocimiento, no influye directamente en la conducta de los jóvenes en cuanto a tener su primera relación sexual a temprana edad (16.7 años para las mujeres y de 14.8 años para los hombres como promedio), ni a protegerse para evitar un embarazo en ese primer coito, ya que sólo el 10.4% de las mujeres y el 14.9% de los hombres reportaron haber usado algún método anticonceptivo durante el primer coito.

La tabla 7.4 presenta el porcentaje de mujeres y de hombres jóvenes que han oído hablar de los métodos anticonceptivos por grupos de edad. El método más conocido por ellas es la píldora (81.0%).. Un poco más de la mitad de las mujeres tienen conocimiento sobre el DIU, el condón, la ligadura de trompas, los métodos vaginales, la inyección y la vasectomía.

Entre los hombres, el 91.8% han oído hablar del condón. También más de tres cuartas partes de los hombres están familiarizados con la pastilla y los métodos vaginales. Por otro lado, los hombres mostraron mayor conocimiento que las mujeres de los métodos de condones, vaginales, ritmo, retiro y métodos de esterilización.

Tanto en mujeres como en hombres se pudo observar la tendencia de que el conocimiento de todos los métodos aumentó con la edad: a mayor edad, mayor conocimiento de los métodos anticonceptivos.

El conocimiento de los métodos varió en relación a si los entrevistados habían recibido clases de educación sexual que incluían este contenido, como se puede notar en la tabla 7.5.

Entre las mujeres, el hecho de haber recibido educación sexual, se tradujo en aproximadamente 15 puntos porcentuales

más altos que las que no recibieron, en el conocimiento de todos los métodos. Para los hombres se produjo una situación similar, con excepción del método de Billings, en el cual hubo un incremento de conocimiento de 8 puntos porcentuales al recibir educación sexual.

En la tabla 7.6 se presenta el porcentaje de jóvenes que saben el uso correcto de la espuma anticonceptiva dependiendo de si han tenido o no educación sexual que incluía este tema.

Es de observar que sólo el 19.8% de las mujeres que han recibido educación sexual saben cómo se usa correctamente la espuma, cuando el 76.5% ha oído hablar sobre métodos vaginales (ver tabla 7.5).

Los hombres que recibieron clases de educación sexual en mayor porcentaje que las mujeres saben cómo se usa correctamente la espuma, pero también este es un porcentaje bajo, cuando la mayoría de ellos han oído hablar de métodos vaginales (87.9%) según la tabla 7.5

El conocimiento de la espuma anticonceptiva aumenta al recibir educación sexual tanto en las mujeres como en los hombres. De la misma manera, aumenta en los dos sexos conforme la edad.

En la tabla 7.7 se encuentran los porcentajes de jóvenes de los dos sexos que conocen el uso del condón según hayan recibido o no educación sexual.

Las mujeres tienen mucho menor conocimiento sobre el uso del condón que los hombres (24.8% comparado con 70.4% respectivamente), tal vez porque es un método de uso masculino. En el caso de los dos sexos el conocimiento sobre el uso del condón aumenta cuando se recibe educación sexual que desarrolle este contenido. El 21.0% de las mujeres que no han recibido esta clase de educación sexual, conocen el uso del condón y este porcentaje aumenta a 37.0% cuando reciben la clase. Los porcentajes en hombres aumentan de 64.0% a 79.2% como resultado de la educación sexual.

En el caso de los hombres vale la pena mencionar que aunque 79.2% de los que recibieron educación sexual tenían el conocimiento de uso, el 98.3% declararon saber sobre este método (tabla 7.5).

La tabla 7.8 ofrece datos sobre el conocimiento de los jóvenes acerca de la gonorrea, de acuerdo a si han recibido o no alguna clase de educación sexual que incluye este tema. El porcentaje de mujeres que recibieron educación sexual y que saben sobre la gonorrea es bajo (27.1%), se observa una diferencia pequeña en este grupo como resultado de la educación sexual (las que no recibieron educación sexual tienen conocimiento sobre la gonorrea en un 21.0%).

Entre el grupo de hombres se puede observar que existe mayor diferencia entre los que no recibieron y los que si

recibieron el tema (27.9% y 39.9% respectivamente), en comparación con el grupo de mujeres.

En el caso de los hombres, un porcentaje mayor que las mujeres saben sobre la gonorrea en todas las categorías de educación y edad.

El hecho de que tanto mujeres como hombres sepan poco sobre la gonorrea plantea la preocupación de que los jóvenes en general no cuenten con los elementos informativos suficientes para identificar posibles síntomas de las enfermedades de transmisión sexual.

La tabla 7.9 expone los resultados del conocimiento que tienen las mujeres y los hombres jóvenes acerca de la masturbación después de haber recibido educación sexual y sin haberla recibido, según sexo y edad.

Tanto mujeres como hombres que han tenido educación sexual saben en un porcentaje alto (71.6% y 87.8% respectivamente) que la masturbación es practicada por hombres y mujeres, aunque los hombres muestran mayor conocimiento de este tema. La educación sexual que se imparte y que incluye este tema, aumenta especialmente el conocimiento de las jóvenes de que esta conducta sexual es practicada por hombres y por mujeres. Las mujeres que no han tenido información sobre este tema tienen poco entendimiento de la masturbación (42.7%).

Al revisar una de las creencias falsas más frecuentes entre los jóvenes de ambos sexos con respecto a que la masturbación es mala para la salud, se encontró que, aún después de haber recibido el tema en sus clases de educación sexual, todavía prevalece en los jóvenes este conocimiento erróneo. Sólo 37.1% de las mujeres y el 38.7% de los hombres contestaron correctamente en la encuesta a la pregunta relacionada con este conocimiento.

Los resultados que aparecen en la tabla 7.10 muestra si los jóvenes saben que la homosexualidad no es una enfermedad, de acuerdo a si han participado o no en clases de educación sexual. Menos de la mitad de las mujeres (41.8%) que han tenido educación sexual respondieron correctamente a este conocimiento. El porcentaje es aún mucho menor (28.8%) si nunca han tenido educación sexual. El impacto de la educación sexual con respecto a ver la homosexualidad como una preferencia sexual y no como enfermedad es mínimo en los hombres. Solamente un tercio aproximadamente de los hombres e independientemente de que hayan recibido educación sexual o no, tienen un conocimiento correcto de la homosexualidad.

CONOCIMIENTO DE LAS CANCIONES SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE

AGES fue una de las instituciones de América Latina que promovieron las canciones sobre paternidad responsable que el

proyecto de Información sobre Población de la Universidad de Johns Hopkins preparó para los jóvenes de la región. Es por ello que se incluyeron en la encuesta, preguntas para determinar si los jóvenes habían escuchado las canciones y cuál era el mensaje que entendieron. Los resultados se muestran en la tabla 7.11 pudiéndose notar que la canción que más se ha escuchado entre los jóvenes es "Cuando Estemos Juntos" en un 60.7% de las mujeres y un 54.6% de los hombres. Además, es posible notar que ambas canciones han sido más escuchadas por los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y que los jóvenes de edades mayores escuchan menos estas canciones.

Al hacer un análisis de si las canciones han sido escuchadas por los jóvenes de acuerdo a su nivel educativo, tal como aparece en la tabla 7.12, se puede determinar que las mujeres con un nivel de educación secundaria o más, son las que más han escuchado las canciones. Los hombres que más conocen las canciones tienen un nivel educativo de estudios secundarios. Llama la atención que las mujeres y los hombres con un nivel educativo de primaria o menos son los que han escuchado las canciones en un porcentaje menor.

Como se puede ver en la tabla 7.13, ambas canciones fueron un éxito entre los jóvenes; el 92.5% de las mujeres y el 82.1% de los hombres que han escuchado las canciones consideraron que ellas son del gusto de los jóvenes.

Nuevamente fueron los jóvenes de los dos sexos y entre 15 y 17 años los que declararon en un alto porcentaje (94.4% de las mujeres y 86.4% de los hombres) que las canciones gustaban a la juventud.

Al analizar el nivel educativo se encuentra poca diferencia entre las mujeres. Los hombres sin estudio o con estudios primarios y básicos, son los que más creen que las canciones son del gusto de los jóvenes.

Para complementar el estudio del conocimiento de las canciones se les preguntó a los entrevistados qué mensaje pensaban que enviaban las canciones. En la tabla 7.14 aparecen los porcentajes de los mensajes nombrados por las mujeres, según su edad y nivel educativo. El mensaje más nombrado por las mujeres fue el de "evitar relaciones premaritales para evitar los hijos", dado por el 30.9% de las mujeres. Esta tendencia se mantiene también por grupos de edad y nivel educativo.

En general, el mensaje de paternidad responsable fue captado por todas las mujeres jóvenes, con poca influencia para ello del grupo de edad. En cuanto al nivel educativo, se observa una tendencia de que a mayor nivel educativo, mayor comprensión del mensaje.

En la tabla 7.15 aparecen los resultados para los hombres. El mensaje más nombrado por ellos fue el de

"posponer las relaciones sexuales" dado por el 17.2%. Hay alguna variación al revisar los datos por grupos de edad y nivel educativo. Entre los más jóvenes prevaleció el mensaje de "evitar relaciones premaritales para evitar hijos" y entre los hombres con nivel educativo de primaria o menos, se encontró más el mensaje de amor. Tal como se observó en el grupo de las mujeres, la comprensión del mensaje de paternidad responsable aumenta con el nivel de educación.

CAPITULO 8:

ACTITUD DE LOS JOVENES FRENTE A DISTINTOS ASPECTOS SEXUALES DE LA VIDA EN PAREJA

En este capítulo se trata la actitud de los jóvenes de las áreas urbanas del Departamento de Guatemala, en relación a la edad ideal para el matrimonio, el número de hijos más apropiado, la actividad sexual y el nexos ideal de la pareja en las relaciones sexuales.

También se hace referencia a la opinión que tienen los jóvenes sobre los métodos anticonceptivos más apropiados para ellos. Esta información está dividida de acuerdo a la edad, nivel educativo, estado civil y si han usado o no algún método anticonceptivo los jóvenes encuestados. Por último se analizan las actitudes hacia los roles sexuales, la conducta sexual y el embarazo antes del matrimonio.

La información proporcionada en este capítulo es útil, ya que puede servir para aclarar las dudas y los estereotipos que se han formado acerca de las actitudes y la conducta sexual de los jóvenes. Asimismo, los datos y los resultados presentados pueden ayudar a la elaboración de programas más objetivos de educación sexual para jóvenes.

La tabla 8.1 presenta la edad que los jóvenes consideran ideal para el matrimonio. Como se puede observar la edad ideal, para que se case la mujer tanto para las mujeres como

para los hombres, es de 22 años. Y la edad ideal para que se case el hombre, tanto para mujeres como para los hombres, es de 24 años. Esto indica que se sigue manteniendo la opinión de que idealmente para el matrimonio el hombre sea mayor que la mujer, según estos datos con una diferencia de 2 años. Aunque no hay mucha diferencia en la edad ideal para el matrimonio, se observa cierto aumento de la edad ideal a mayor nivel educativo, así como en los que estudian.

De los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que a la fecha de la encuesta se encontraban ya casados (tabla 8.2) el mayor porcentaje se casó antes de lo que ellos mismos consideran la edad ideal para el matrimonio. En general para ambos sexos se nota que al aumentar la edad de la unión, bajan los porcentajes de jóvenes que se casaron antes de la edad ideal. Cabe observar que en el caso de las mujeres de los 21 a 24 años de edad, el 48.0% se casaron después de la edad ideal.

La tabla 8.3 presenta la opinión de los jóvenes encuestados según su nivel escolar alcanzado en cuanto al número ideal de hijos. Se puede observar que un 54.2% de las mujeres contestó 2 hijos. Esta opinión aumenta según el nivel educativo, de 49.2% para un nivel primario a 60.6% en el nivel diversificado. En el caso de los hombres encuestados el 54.3% opinó igual que las mujeres, o sea que

estuvieron de acuerdo en que 2 hijos es lo ideal. De acuerdo a los resultados se puede observar que los jóvenes encuestados muestran preferencia por formar familias con no más de 3 hijos.

Las tablas 8.4 y 8.5 muestran la actitud de las mujeres y los hombres, respectivamente, en cuanto a la conveniencia de que trabaje la mujer estando casada según el nivel educativo de los encuestados. El 64.0% de las mujeres entrevistadas opinan de que sí debe trabajar, prevaleciendo la razón de que "dos salarios dan más seguridad al hogar" (84.8%). Se puede observar que los porcentajes de dicha afirmación disminuyen a mayor nivel escolar (de 93.4% en un nivel de primaria a 75.3% a un nivel de diversificado). Asimismo, aunque en proporciones menores, aumenta la opinión de "autorealización" de la mujer a mayor nivel educativo. Por su parte, el 53.2% de los hombres no están de acuerdo en que trabaje la mujer casada, siendo el principal argumento de que la mujer casada "debe dedicarse al hogar", y un 37.5% respondieron que el trabajo fuera de la casa es papel del hombre. Se observa que a medida que aumenta el nivel escolar, también aumentan los porcentajes en favor a que la mujer casada trabaje. Aunque todavía en el nivel diversificado, menos de la mitad de los hombres están de acuerdo con que trabaje la mujer casada.

En las siguientes dos tablas (8.6 y 8.7) se encuentra la información de los jóvenes con respecto a la relación ideal con la pareja para tener relaciones sexuales (espos/a, prometido/a, novio/a, amigo/a). Existe diferencia en los resultados de ambos sexos: el 69.7% de las mujeres jóvenes encuestadas (tabla 8.6) se inclina por "espos" como la relación ideal en la pareja para tener relaciones sexuales. La opinión en favor de tener la primera relación sexual dentro del matrimonio se mantiene en casi todas las categorías de las variables mostradas. Los porcentajes más altos a favor de las relaciones premaritales se encuentran en las mujeres solteras que ya han tenido relaciones sexuales y en las casadas que tuvieron relaciones premaritales. No obstante en ambos casos indicaron que la relación ideal para tener relaciones sexuales es con prometido. Muy pocas mujeres, en cualquiera de las categorías, indicaron novio, amigo u otro como la relación ideal para tener relaciones sexuales.

Las respuestas de los hombres jóvenes mostraron más variación en las relaciones ideales para tener relaciones sexuales (tabla 8.7). En el total se dan porcentajes similares para las relaciones de esposa y prometida (29.8% y 28.7% respectivamente) y las relaciones tanto de novia como de amiga fueron escogidos en un 20.1%.

Si se observa por grupos de edad y nivel educativo se tiene que a mayor edad y en un nivel educativo más alto, los porcentajes están a favor, como relación ideal, de tener relaciones sexuales, de la relación con la esposa. En el caso de los solteros que nunca han tenido relaciones sexuales, el 41.4% se inclina a favor de esposa como relación ideal en contraste con los solteros que ya han tenido relaciones sexuales de los cuales el 25.9% estuvo a favor de dicha relación.

Para establecer como lo ideal refleja la realidad, la tabla 8.8 muestra la distribución porcentual de la pareja de la primera relación sexual según la relación ideal reportada por los entrevistados que han tenido relaciones sexuales. De las mujeres que respondieron que la primera relación sexual debe ocurrir después de casarse, más de la mitad tuvieron su primera experiencia antes del matrimonio. Entre las mujeres que se inclinaron por el coito antes de casarse, la cuarta parte tuvo su primera relación sexual después del matrimonio.

Esta discrepancia entre lo ideal y la situación real es aún mayor en los hombres. De los que expresaron como ideal que se tenga la primera relación sexual dentro del matrimonio, solamente el 2.7% tuvieron su primer coito con su esposa. La mayoría tuvo su primera experiencia o con una

amiga (42.9%) o con una prostituta (35.7%). La mayor congruencia se encuentra en el caso de los hombres que están a favor del coito premarital, ya que el 98.1% tuvo su primera experiencia sexual antes de casarse.

Las próximas cinco tablas se refieren a la actitud frente al proceso de toma de decisiones sobre el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes que tienen relaciones sexuales y sobre la opinión que tienen acerca de qué métodos consideran más apropiados para los jóvenes de su edad.

La tabla 8.9 nos indica que tanto las mujeres como los hombres se manifestaron a favor de que ambos (mujer y hombre) tomen la decisión para el uso de métodos anticonceptivos 89.0% de las mujeres y 83% de los hombres, expresaron esta opinión. A mayor nivel educativo es más alto el porcentaje de los hombres y mujeres que se inclinan por dicha postura. Únicamente en el nivel educativo bajo, se da una diferencia notable, ya que el porcentaje de los hombres que indican que los dos deben tomar la decisión sobre el uso de anticonceptivos es quince puntos más bajo que el porcentaje de las mujeres que está a favor de dicha opción. También en esta categoría el 16.2% de los hombres cree que la decisión pertenece al hombre exclusivamente.

En la tabla 8.10 se encuentran los resultados de la opinión de los encuestados sobre lo que ellos consideran que

son los métodos anticonceptivos más apropiados para los jóvenes de su edad que están sexualmente activos. El 34.3% de las mujeres entrevistadas considera que la píldora es el método más apropiado. Todos los demás métodos existentes fueron seleccionados en porcentajes bastante bajos. Hay poca variación cuando se examinan las preferencias por edad de las mujeres. Vale hacer notar que la cuarta parte (26.0%) de las mujeres entrevistadas no sabe cuál es el método más apropiado.

Los hombres se inclinan por el condón (39.4%) seguido de la píldora (17.7%). Esta misma preferencia por el condón expresada por los hombres encuestados en su mayoría, también se mantiene cuando se analizan los datos por grupos de edad.

La tabla 8.11, en la cual se examina la preferencia de métodos por nivel educativo, nos muestra que las mujeres continúan seleccionando la píldora como método más adecuado para las jóvenes. También las mujeres con un nivel educativo mayor, le dan importancia al condón y al método del ritmo. Se encuentran porcentajes altos de mujeres que no pueden dar una opinión al respecto, pudiéndose notar que las mujeres con un nivel educativo bajo son las que menos pueden dar una opinión a este respecto. En los hombres, se ve la tendencia de que a mayor nivel educativo, mayor opinión tienen de que

el condón es el método más apropiado. Los porcentajes de jóvenes por nivel educativo que no expresaron opinión fueron más bajos que los de las mujeres, aunque otra vez son las de menor nivel educativo las que tienen el mayor porcentaje que no saben de ningún método apropiado.

La preferencia por el uso de estos dos métodos (píldora y condón) se mantiene en los jóvenes ya casados o que nunca se han casado (tabla 8.12). Además, las mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales mencionan el ritmo y los métodos vaginales con alguna frecuencia (16.7% y 13.3% respectivamente) y las mujeres alguna vez casadas mencionan el DIU con una frecuencia de 10.8% que no se ve entre las solteras. o que nunca se han casado.

También se observa que los hombres con experiencia sexual, nombran más métodos. De los solteros que han tenido relaciones sexuales, un 13.4% mencionan los métodos vaginales, y de los alguna vez casados 18.2% indican el ritmo y 10.2% los vaginales además de la píldora y el condón.

La tabla 8.13 presenta la actitud de los jóvenes hacia los roles sexuales, toma de decisiones y conducta sexual. Dentro de los roles sexuales se puede observar que los porcentajes más bajos de acuerdo se encuentran en la actitud sobre la opinión de que el hombre para hacerse hombre debe ir con prostitutas.

Cabe observar que en las mujeres el acuerdo fue un poco mayor que en los hombres (17.7% y 13.7% respectivamente). Los porcentajes más altos en la categoría de roles sexuales se encuentran en la opinión "la mujer debe tener los hijos que Dios le mande", siendo 51.1% del total de mujeres y 49.4% del total de hombres. Si se comparan estos porcentajes con los obtenidos en la opinión que "el hombre debe decidir el número de hijos" se observará que existe bastante diferencia. Es decir, de acuerdo con esta última declaración fue de 30.6% en las mujeres y de 35.4% en los hombres. También se preguntó a los jóvenes su opinión sobre la idea que "el trabajo de la cocina y el cuidado de los hijos le toca sólo a la mujer". Este tema produjo la mayor diferencia entre las opiniones de las mujeres y de los hombres. El 37.5% de las mujeres estuvieron de acuerdo con dicho enunciado, mientras que el 25.7% de los hombres expresaron estar de acuerdo. En todas las opiniones de esta categoría se encuentra que a mayor nivel educativo los porcentajes van disminuyendo.

En la categoría de toma de decisiones, se tiene que en los totales de ambos sexos las mujeres tienen porcentajes más bajos que los hombres, lo que sugiere que las mujeres se inclinan por considerar que los valores morales sexuales no son iguales para todas las personas y que las mejores decisiones sexuales en los jóvenes no son las que se toman en

el momento. Sin embargo, se nota que hay altos porcentajes de las mujeres que respondieron "no sabe" a estas preguntas. El efecto de nivel educativo es de disminuir los porcentajes, con la excepción de las mujeres sobre el tema de valores.

En cuanto a conducta sexual, se tiene que en relación a que si "sólo los hombres se masturban", 39.6% de las mujeres entrevistadas contestó que no sabían, siendo este porcentaje más alto que las que indicaron que si (12.9%). En cuanto a los hombres, sólo un 6.1% respondió que no sabían y un 13.3% que "solo los hombres se masturban". Los porcentajes tanto en mujeres como en hombres disminuyen a mayor nivel educativo.

El 32.5% de las mujeres y el 35.9% de los hombres creen que la "pornografía muestra la imagen real de hombres y mujeres". En el caso de las mujeres, más de la cuarta parte de ellas indicó que no sabían. Otra vez se observa un efecto de nivel educativo.

En cuanto a tener un amigo/a homosexual, los hombres se mostraron más positivos que las mujeres (31.2% frente a 24.5%), porcentajes que aumentaron en ambos sexos a mayor nivel escolar.

En la tabla 8.14 se encuentran las actitudes de los encuestados en relación al noviazgo, el matrimonio y otros aspectos de la vida sexual.

En relación a la afirmación de que todos deben casarse, se puede observar que en las mujeres la actitud favorable a este hecho va disminuyendo conforme aumenta el nivel escolar. Sin embargo, tanto en el grupo de hombres como en el de las mujeres, más de la mitad de ellos con menos de nivel diversificado opinan que todos deben casarse. En cuanto a tener novio o novia desde los 15 años, otra vez se observa que entre menor nivel escolar, los porcentajes a favor son mayores, tanto en el grupo de los hombres como las mujeres. El 79.7% del total de las mujeres encuestadas se muestra a favor de la virginidad de la mujer antes del matrimonio. En tanto que en hombres se da un 64.8%. Indistintamente del nivel educativo, más de la mitad de los jóvenes hombres y mujeres son de la opinión de que se debe tener novio desde los 15 años y de que la mujer llegue virgen al matrimonio.

El 87.1% de las mujeres y el 74.3% de los hombres opinan que la "regla y las emisiones nocturnas son normales en el desarrollo". Esto indica que las mujeres tienen mayor conocimiento sobre estos aspectos del desarrollo. Por éso se ve que el nivel educativo tiene mucho más efecto sobre el conocimiento de los hombres que las mujeres.

En relación a considerar que el tamaño de los genitales es importante en la satisfacción sexual, es mayor el porcentaje de hombres que están de acuerdo con esta

afirmación, aunque el porcentaje de mujeres que dijeron "no sabe" es mucho más alto.

En el caso de la pregunta "da vergüenza comprar anticonceptivos en la farmacia", el 45.5% del total de las mujeres encuestadas respondió que sí frente a un 28.7% del total de hombres encuestados, lo que indica que las mujeres tienen más dificultad personal en la obtención de métodos anticonceptivos.

Por último, en la tabla 8.15 se pone en evidencia la actitud frente al embarazo en jóvenes no casadas. Se presentó a los jóvenes lo siguiente: "Consideremos el caso de una joven NO CASADA que quedó embarazada de un joven que le gusta, pero no lo ama". Aquí existen diferencias entre la actitud de los dos sexos. Por ejemplo, el 62.0% de las mujeres entrevistadas se mostró a favor de tener el bebé y criarlo sin el padre", opción que en los hombres tuvo un porcentaje solo de 30.0%. Por otra parte, el 61.1% de los hombres opinaron que se debe convencer u obligar al joven a casarse, comparado con 33.3% de las mujeres que dieron esta respuesta. Ni las mujeres ni los hombres se muestran a favor de "tener el bebé y darlo a un familiar" o "hacerse un aborto".

CAPITULO 9:

CONCLUSIONES

1. Los datos han demostrado relativamente una alta proporción de gente joven que ha experimentado relaciones sexuales premaritales. Tres cuartas partes de todos los hombres reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales. Aunque la proporción de mujeres es más baja, mas de la mitad de todas las mujeres alguna vez casadas reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales.

2. Estos jóvenes están teniendo su primera experiencia sexual premarital a edades tempranas, la edad promedio en la primera relación sexual premarital para los hombres es de 14.8 años y para las mujeres es de 16.7 años. El 45% de los hombres y 17% de las mujeres con experiencia sexual premarital tuvieron su primer coito antes de los 15 años de edad, lo cual indica la necesidad de impartir educación sexual a temprana edad desde la escuela primaria.

3. La gran mayoría no usó métodos anticonceptivos en el primer coito, fuera premarital o marital. Solamente 10% de las mujeres y 15% de los hombres usaron un anticonceptivo en el primer coito premarital. Aún más alarmante es el hecho que 42.0% de los hombres tuvieron su primer coito premarital con prostitutas y solamente 5% de ellos reportaron haber usado condón, lo cual tiene implicaciones para el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

4. Las razones que dieron para no usar métodos anticonceptivos en este primer coito premarital, claramente indican falta de preparación, ya sea en términos de expectativas de que no iban a tener esa relación y en términos de conocimiento de anticonceptivos por parte de ellos, especialmente para los que tuvieron su primer coito antes de los 18 años.

5. Aún entre aquellos que reportaron haber tenido un curso de educación sexual antes de su primer coito premarital, las proporciones de los que usan métodos anticonceptivos es baja.

6. Solamente 17% de las mujeres no unidas y 37% de los hombres no unidos que han tenido relaciones sexuales, reportaron tener coito durante los últimos 30 días. La prevalencia del uso actual de métodos anticonceptivos no sobrepasa el 40% para hombres no unidos teniendo relaciones sexuales en los últimos 30 días.

7. Dos tercios de los hombres no unidos, con actividad sexual durante el último mes antes de la entrevista, reportaron tener solamente uno o dos coitos. La actividad sexual infrecuente reportada por jóvenes solteros con experiencia sexual puede contribuir al uso inconsistente y tener que ver en parte con los bajos niveles de uso actuales entre los solteros. No obstante, la respuesta de una gran proporción de jóvenes solteros revelan conocimiento inadecuado de métodos anticonceptivos.

8. De las mujeres que tuvieron su primer coito después de casarse, solamente 4% usaron métodos anticonceptivos. De la gran mayoría que no usaron, 60% dijeron que querían quedar embarazadas, lo cual puede indicar la influencia de las presiones y actitudes sociales en cuanto a tener hijos inmediatamente después de casarse.

9. Estos resultados indican la necesidad de educación en planificación familiar dirigida a los jóvenes en Guatemala. Adicionalmente, la actividad premarital alta de los hombres como el primer coito a edades tempranas y las diferencias entre hombres y mujeres en sus razones para no usar métodos anticonceptivos, así como la relación con la primera pareja sexual y el tipo de anticonceptivo utilizado, hacen énfasis en la importancia de educación en planificación familiar tanto para los hombres como para las mujeres a edades tempranas y antes y después del matrimonio.

10. El 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya han tenido un embarazo, pero en esta encuesta por primera vez se obtuvo el hallazgo original de que 70% de las adolescentes entre 15 y 19 años que tuvieron relaciones sexuales premaritales, ya han tenido un embarazo, lo cual puede estar relacionado con la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y/o accesibilidad al uso discutido anteriormente.

11. En la Ciudad de Guatemala, se estimó que 42% de los primeros nacimientos fueron concebidos premaritalmente y para las mujeres en unión libre entre los 15 y 24 años de edad alguna vez unidas. Esta cifra es 11 puntos porcentuales más alta que la que se encontró en la encuesta de 1985 de la Ciudad de México. Es más, aproximadamente 23% de las mujeres embarazadas reportaron que su último embarazo no fue planeado.

12. La alta proporción de embarazos en mujeres jóvenes que han tenido relaciones sexuales premaritales y concepciones premaritales, arriba mencionada, señala el problemas de: matrimonios jóvenes precipitados y madres solteras, los cuales pueden llevar al abandono de los estudios, sub-empleo y falta de preparación para la paternidad.

13. Tanto las proporciones de primeros nacimientos premaritales como las proporciones de embarazos no planeados, apoyan la necesidad de más disponibilidad de servicios de planificación familiar en la Ciudad de Guatemala.

14. Es interesante hacer notar que menor porcentaje de mujeres que de hombres no han recibido educación sexual en cualquier grupo de edad, lo cual puede estar relacionado con el hecho de que mayor número de mujeres tienen menos acceso al medio educativo, según se puede ver en las características generales de los entrevistados.

15. La tendencia actual para dar educación sexual en la escuela, es que el instructor sea del mismo sexo que los alumnos; lo cual conviene revisar si se tiene como objetivo de la educación sexual el compartir puntos de vista entre los sexos en un ambiente educativo.

16. La mitad de las mujeres y menos de la mitad de los hombres tuvieron su primera clase de educación sexual en nivel primario, lo cual está ligado con el comentario hecho anteriormente sobre la necesidad de proporcionar educación sexual a temprana edad.

17. Existe una baja cobertura de enseñanza en métodos anticonceptivos y de toma de decisiones para jóvenes de ambos sexos, lo cual tiene serias implicaciones cuando se compara con las edades en las cuales comienzan las relaciones sexuales genitales: El 12% de las mujeres y el 45% de los hombres encuestados tuvieron relaciones premaritales antes de los 15 años. Los jóvenes que están iniciando su actividad sexual necesitan tener acceso a información de métodos anticonceptivos y toma de decisiones responsables relacionadas con el embarazo. También se puede señalar que en algunos temas como enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, existe una marcada diferencia en la enseñanza para los dos sexos.

18. Como puede notarse, los temas de valores morales y la sexualidad y toma de decisiones que son considerados por AGES

como fundamentales en la educación sexual integral, fueron reportados mucho más por los jóvenes que recibieron educación sexual fuera de la escuela que los que la recibieron en la escuela.

19. Una alta proporción de los jóvenes que recibieron más de alguna clase de educación sexual en la escuela o fuera de la escuela, opinan que la educación sexual debe comenzar antes de los 13 años, y que la forma más apropiada para enseñarla es en grupo mixto.

20. Entre los jóvenes que estudian y trabajan o sólo trabajan, si van a recibir educación sexual fuera de la escuela, más del 40% prefieren recibirla en el fin de semana o en la noche, lo cual indica que los programas de educación sexual deben ser flexibles para atender esta preferencia.

21. La tabla 6.19 muestra la necesidad de promover más los lugares existentes que ofrecen cursos de educación sexual, ya que solo 30% de las mujeres y 43% de los hombres saben donde ofrecen clases de educación sexual.

22. Los programas de educación sexual para jóvenes, deben de estar integrados con otros programas con el propósito de NO estar aislados de los diversos temas que preocupan a los jóvenes tal como se describe en la tabla 6.21.

23. Causa preocupación que menos del 25% de las mujeres y hombres que hayan tenido o no clases con este tema, pudieran responder correctamente sobre el período fértil de la mujer y solamente la mitad respondió afirmativamente a la pregunta "una mujer puede quedar embarazada en la primera vez que tiene relaciones sexuales". Esto deja dudas sobre la efectividad de la educación sexual sobre el tema que estos jóvenes hubieran recibido.

24. Es conveniente ampliar la investigación de conocimientos específicos sobre la forma de uso de los métodos anticonceptivos, ya que el hecho de conocer los métodos no necesariamente es un indicador de que las personas saben cómo usarlos. Por el otro lado, vale la pena investigar si los programas actuales de educación sexual están incluyendo la información sobre la manera de usar los métodos. Un buen ejemplo son las respuestas sobre el uso correcto de la espuma anticonceptiva, el condón en esta encuesta.

25. El hecho de que tanto mujeres como hombres sepan poco sobre la gonorrea, plantea la preocupación de que los jóvenes en general no cuenten con los elementos de información suficiente para identificar posibles síntomas de las enfermedades de transmisión sexual, ni para acudir en búsqueda de ayuda médica para resolver este tipo de problemas

de salud. Más aún cuando se determinó que el 42% de los jóvenes inician su experiencia sexual con prostitutas y solamente 5% de ellos reportaron haber usado el condón como método preventivo.

26. La diferencia en conocimiento sobre la masturbación entre los hombres que recibieron y los que no recibieron educación sexual no es grande. Esto implica aparentemente, que las acciones actuales de educación sexual no han tenido mayor éxito en lograr que los hombres adquieran un conocimiento correcto de la conducta masturbatoria. Por lo contrario, en el caso de las mujeres, los resultados muestran que la educación sexual sobre el tema sí tienen un impacto.

27. Los datos llevan a pensar que existe poca información correcta sobre la conducta homosexual entre los jóvenes, lo que implica que los profesionales de la educación sexual hagan una revisión más profunda del tema, para discontinuar los mitos y tabúes que todavía prevalecen en nuestro medio.

28. Para la elaboración de nuevas canciones educativas dirigidas a los jóvenes a través de los medios públicos de comunicación masiva, convendría ampliar el análisis y buscar los factores que incidieron en una menor audiencia de la población joven menos educada, para trabajar con estos

resultados de tal manera que permita llegar a este grupo poblacional tan importante para los programas de proyección social.

29. Las dos canciones investigadas han probado ser efectivas para enviar mensajes a los jóvenes, por lo que es conveniente que los programas de educación sexual de jóvenes consideren la utilización de esta estrategia.

30. Las tablas relacionadas con el número ideal de hijos y sobre si la mujer debe trabajar estando casada, se destacan por cambios que se presentan a mayor nivel educativo. Las mujeres jóvenes de un nivel educativo mayor, prefieren la conformación de una familia no muy numerosa y que se trabaje estando casadas, como parte del fortalecimiento en el ingreso económico en el hogar y la "autorealización" de la mujer.

31. Se tiene que reconocer que las actitudes de los jóvenes son diferentes que las de los adultos. Por ejemplo 30% de las jóvenes opinaron que la primera experiencia sexual puede ser antes de su matrimonio y un 70% opinaron que NO, aún cuando en este segundo grupo, más del 50% de las que tuvieron relaciones sexuales, las tuvieron antes del matrimonio. Esto muestra una discrepancia entre actitud y conducta.

32. Vale la pena mencionar que al examinar las actitudes de las mujeres relacionadas con masturbación y pornografía, la respuesta "no sé" se da en porcentajes significativo (40 % y 30 %). Estos porcentajes nos hacen pensar que muchos jóvenes necesitan más información objetiva sobre estos temas para poder desarrollar una actitud personal respecto a ellos.

33. Algunos resultados de las jóvenes mujeres en la ciudad de Guatemala están comparados con los de otras encuestas de América Latina en la tabla 9.1. El porcentaje que declara tener coito sexual premarital en la ciudad de Guatemala es el más bajo de los seis países con datos. Para las mujeres de 20-24 años de edad, las cifras varían de 36% en la ciudad de Guatemala a 49% en Paraguay. Sin embargo, la edad media del primer coito premarital es casi igual en todos los países: entre 16.7 y 17.0 años.

34. En la ciudad de Guatemala, el porcentaje que usaron anticonceptivos en la primera relación sexual premarital es muy baja, la mitad de el reportado en la ciudad de México que es solamente el 22%. Los otros países varían entre 11 y 15 por ciento. El porcentaje de concepciones premaritales en la ciudad de Guatemala se estima en 42.3% comparado con 28% hasta 38% en las otras 4 encuestas con esta información, es decir, 4 de cada 10 mujeres están ya embarazadas cuando entran en unión conyugal.

35. Para jóvenes no unidas con experiencia sexual que reportan coito durante el último mes (sexualmente activa), el porcentaje más bajo fue reportado en Guatemala (sólo 17%). Esta cifra para Brasil llega hasta 41%.

36. En la ciudad de México, hay más mujeres jóvenes que han recibido educación sexual en la escuela que en Guatemala pero en todos los lugares con información, el porcentaje de jóvenes que saben cuándo tiene una mujer más probabilidad de embarazarse durante su ciclo menstrual, es bastante bajo.

37. Los resultados para hombres jóvenes son disponibles solamente para la ciudad de Guatemala y México, D.F. y no están incluidos en la tabla. Para hombres de 15-19 años de edad, la prevalencia de coito premarital es más alto en la ciudad de Guatemala que en México (64% vrs. 44%) pero es igual para el grupo de 20-24 años en las dos ciudades (85% vrs. 86%). Como resultados de estas cifras, la edad media del primer coito es de un año más joven en la ciudad de Guatemala (14.7 años vrs. 15.7 años). Solamente 15% de los jóvenes en Guatemala usaron anticonceptivos en el primer coito premarital contra 31% en México.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. K. Darabi, GS Philliber, A. Rosenfield. 1979. "A Perspective on Adolescent Fertility in Developing Countries". Studies in Family Planning 10(10):300.
2. M. Edmunds, JM Paxman. 1984. "Early Pregnancy and Childbearing in Guatemala, Brazil, Nigeria and Indonesia: Addressing the Consequences. Pathpaper No. 11, Pathfinder Fund, Boston, Mass.
3. L. Morris. 1986. "Fecundidad Adolescente en las Américas: Datos y Definición del Problema". Memoria de la I Reunión Internacional sobre Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes Jóvenes. A Monroy de V. y J. Martínez Manautou, editores.- México, D.F., pp 8-27.
4. L. Morris. 1987. "Experiencia Sexual y Anticoncepción en Jóvenes en algunos países de América Latina. Presentado en el XII Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

5. APROFAM. 1985. Encuesta Nacional de Fecundidad y Planificación Familiar, 1983. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

6. L. Núñez, A. Monroy de Velasco, L. Morris, P. Bailey, C. Cárdenas, A. Whatley. 1987. "Encuesta sobre Información Sexual y Reproductiva de Jóvenes en Dos Delegaciones de la Ciudad de México. Informe de Resultados". Centro de Orientación para Adolescentes y Academia Mexicana de Investigación en Demografía Médica. México, D.F.

7. National Family Planning Board. 1987. Jamaica Young Adult Reproductive Health Survey, 1987. Preliminary Report, Kingston, Jamaica, September 1987.

8. Instituto Nacional de Estadística, 1987. Censos Nacionales de 1981. IX Censo de Población: municipio de Guatemala, cifras definitivas, Tomo II. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

ANEXO I

EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO

Supervisora:

Sandra Yaneth Román

Encuestadores:

Ludibel Amarilis Galicia

Marta Lucía Méndez

Lorena E. Toledo Alvizurez

Carolina M. Martínez L.

Supervisor:

Luis Fernando Mejía Cruz

Encuestadores:

Carlos Humberto Ortiz

César A. Pereira

Luis G. Vicente López

Hugo Fernando Erazo E.

Coordinador de Campo:

Lic. Alvaro R. Conde

Supervisora:

Sandra Verónica García

Encuestadores:

Claudia Morán de Vanegas

Ma. Estela Cañas Márquez

Olga Beatriz Mota V.

Claudia D. Villagrán R.

Supervisor:

José Roque Monzón B.

Encuestadores:

Hugo R. Palacios Díaz

Joaquín R. Cruz Alvarado

Gustavo Monterroso

Oscar Amado López

T A B L A S

3.1 a 3.5

TABLA 3.1

DISTRIBUCION PORCENTAUAL DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS.
POR SEXO: CUESTIONARIOS DE VIVIENDA E INDIVIDUALES.

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

VIVIENDAS	Mujeres	Hombres
No hay joven	69.7	75.2
Hay joven en el hogar	24.4	21.2
Vivienda desocupada	4.7	2.5
Rechazo	0.4	1.0
Otro	0.8	0.2
TOTAL	100.0	100.0
Número de Viviendas	(2,446)	(2,383)
INDIVIDUALES		
Entrevista realizada	94.5	90.9
Rechazo	3.4	2.2
Ausencia del joven	0.1	2.2
Otro	2.0	4.6
TOTAL	100.0	100.0
Número de Jóvenes	(740)	(628)
Número de Entrevistas completas	(699)	(571)

TABLA 3.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS ENTREVISTADOS
SEGUN ESTADO CIVIL, NIVEL DE EDUCACION
Y CONDICION DE ACTIVIDAD, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

CARACTERISTICAS	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
<u>Estado Civil</u>						
Soltero/a	68.1	87.2	41.8	84.6	96.0	69.3
Desunido/a	4.2	1.0	8.5	3.8	2.8	5.3
Unión Libre	13.2	6.4	22.4	4.0	0.9	4.0
Casado/a	14.6	5.4	27.2	7.5	0.3	17.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Nivel de Educación</u>						
0-6 años	45.1	46.7	42.9	30.3	33.3	26.2
7-9 años	26.6	30.4	26.6	34.5	42.5	23.8
10+ años	28.3	23.0	35.7	35.2	24.2	50.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<u>Condición de Actividad</u>						
Sólo estudia	30.9	47.6	7.8	37.3	48.9	21.7
Estudia y trabaja	7.2	5.4	9.5	14.9	13.8	16.4
Sólo trabaja	26.2	20.7	33.7	41.7	31.8	54.9
Ni estudia ni trabaja	35.8	26.2	49.0	5.8	4.9	7.0
Otro	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(No. de Casos)	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

TABLA 3.3

ENTREVISTADOS POR GRUPOS DE EDAD
COMPARADOS CON GRUPOS DE EDAD REPORTADO
EN EL CENSO DE 1981 Y LA ENCUESTA
NACIONAL DE FECUNDIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR
DE 1983, MUNICIPIO DE GUATEMALA
(Distribución Porcentual y Edad Promedio)

Grupos de Edad	Censo de 1981	Mujeres		Hombres	
		Encuesta de 1983	Encuesta de Jóvenes	Censo de 1981	Encuesta de Jóvenes
15-19	51.3	54.4	57.6	50.4	56.6
15-17	30.0	34.4	35.3	28.9	33.7
18-19	21.2	20.0	22.3	21.4	23.0
20-24	48.7	45.6	42.4	49.6	43.4
20-22	30.5	25.4	27.6	30.5	30.9
23-24	18.3	20.2	14.8	19.1	12.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Edad Promedio	19.4	19.3	19.0	19.5	19.0

TABLA 3.4

ENTREVISTADOS SEGUN ESTADO CIVIL
POR GRUPO DE EDAD COMPARADOS CON
ESTADO CIVIL REPORTADO EN EL CENSO DE 1981
MUNICIPIO DE GUATEMALA
(Distribución Porcentual)

Estado Civil	Censo de 1981		Encuesta de Jóvenes	
	15-19	20-24	15-19	20-24
A. MUJERES				
Nunca Casada/Nunca en unión libre	87.3	50.8	36.6	42.0
Viuda/Divorciada/Separada*	1.0	4.0	1.1	9.1
Vive Unida (Unión Libre)	5.4	17.2	6.4	21.6
Casada	6.2	27.9	5.8	27.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
B. HOMBRES				
Nunca Casado/Nunca en unión libre	96.4	67.4	96.2	69.1
Viudo/Divorciado/Separado*	0.1	0.8	2.4	5.4
Vive Unido (Unión Libre)	1.6	13.3	1.0	8.1
Casado	1.6	18.6	0.3	17.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0

* De matrimonio o de unión libre.

TABLA 3.5

COMPARACION DE LOS JOVENES CON ENTREVISTA
COMPLETA CON LOS JOVENES SIN ENTREVISTA
COMPLETA SEGUN GRUPO DE EDAD.
EDUCACION E HIJOS NACIDOS VIVOS
(Distribución Porcentual)

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

A. Grupo de Edad	Mujeres		Hombres	
	Entrevistas Completas	Entrevistas Incompletas	Entrevistas Completas	Entrevistas Incompletas
15-19	57.6	53.8	56.6	46.0
20-24	42.4	46.2	43.4	54.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
(No. de Casos)	(699)	(39)*	(571)	(50)*
B. Educación				
0-9 años	71.7	71.0	64.8	59.4
10+ años	28.3	29.0	35.3	40.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
(No. de Casos)	(699)	(31)*	(571)	(37)*
C. % de Mujeres 15-24				
Con por lo menos				
UN HIJO NACIDO VIVO:	27.0	19.5	----	----

* Excluye 2 mujeres y 7 hombres con edad ignorada.

** Excluye 10 mujeres y 20 hombres con educación ignorada.

T A B L A S

4.1 a 4.24

TABLA 4.1

PORCENTAJE QUE DECLARARON TENER COITO PREMARITAL
POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad	A. Total de la Muestra			
	Porcentaje		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Total	22.2	74.3	(699)	(571)
15-19	12.4	64.5	(405)	(327)
20-24	35.7	87.3	(294)	(244)
15	3.7	28.6	(81)	(63)
16	4.4	62.0	(90)	(71)
17	16.4	63.3	(73)	(60)
18	14.9	82.8	(74)	(64)
19	23.0	84.1	(87)	(69)
20	31.4	85.7	(86)	(63)
21	26.9	85.0	(52)	(60)
22	37.0	92.0	(54)	(50)
23	43.4	91.3	(53)	(46)
24	42.9	80.0	(49)	(25)

Edad	B. Solteros			
	Porcentaje		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Total	6.3	71.0	(476)	(483)
15-19	4.8	63.1	(353)	(314)
20-24*	10.6	85.8	(123)	(169)
15	1.3	28.6	(79)	(63)
16	1.2	60.9	(85)	(69)
17	6.7	62.1	(60)	(58)
18	4.7	82.0	(64)	(61)
19	12.3	82.5	(65)	(63)

* No se muestra edades singulares debido al pequeño número de casos.

TABLA 4.2

PORCENTAJE QUE REPORTARON HABER TENIDO COITO PREMARITAL.
SEGUN ESTADO CIVIL Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad	Total	Porcentaje		No. de Casos		
		Solteros	Alguna vez Casado/a	Total	Solteros	Alguna vez Casado/a
Mujeres						
15-19	12.4	4.8	63.5	(405)	(353)	(52)
20-24	35.7	10.6	53.8	(294)	(123)	(171)
TOTAL	22.2	6.3	56.1	(699)	(476)	(223)
Hombres						
15-19	64.5	63.1	*	(327)	(314)	(13)
20-24	87.3	85.8	90.7	(244)	(169)	(75)
TOTAL	74.3	71.0	92.1	(571)	(483)	(88)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 4.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EDAD EN EL PRIMER COITO
PREMARITAL SEGUN SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad al Primer Coito	Total Mujeres	Total Hombres	Hombres	
			Primer coito con prosti- tuta	Primer coito no con pros- tituta
< 13	2.6	9.0	6.2	11.0
13	3.2	12.5	9.0	15.0
14	11.6	23.3	25.3	22.0
15	14.2	22.9	25.3	21.1
16	14.8	15.8	17.4	14.6
17	20.0	7.3	6.2	8.1
18	14.8	5.0	6.2	4.1
19	9.0	1.7	0.6	2.4
20	3.2	1.4	2.2	0.8
21	1.9	0.0	0.0	0.0
22	2.6	0.0	0.0	0.0
23	1.9	0.2	0.6	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0
No sabe/ No recuerda	0.0	0.9	1.1	0.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(155)	(424)	(178)	(246)
Edad media en el primer coito	16.7	14.8	15.0	14.6
No. de Casos*	(155)	(420)	(176)	(244)
Edad media de la pareja	21.6	20.1	23.8	17.9
No. de Casos*	(151)	(378)	(139)	(239)

* Se excluyen los casos que reportaron "no sabe" o "no recuerda".

TABLA 4.4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RELACION CON LA PAREJA
EN EL PRIMER COITO PREMARITAL. POR EDAD AL PRIMER COITO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Pareja	Total	Mujeres		
		Edad al Primer Coito		
		< 15	15-17	18-24
Novio/Prometido	96.1	88.9	96.1	100.0
Amigo	2.6	3.7	3.9	0.0
Prostituta	-	-	-	-
Violación u otro	1.3	7.4	0.0	0.0
TOTAL 100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(155)	(27)	(76)	(52)

Pareja	Total	Hombres		
		Edad al Primer Coito		
		< 15	15-17	18-24
Novia/Prometida	22.4	21.6	23.1	25.7
Amiga	34.7	39.0	31.8	25.7
Prostituta	42.0	37.9	44.6	48.6
Violación u otro	0.9	1.6	0.5	0.0
TOTAL 100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(424)*	(190)	(195)	(35)*

* El total incluye los 4 casos de hombres que no saben su edad al primer coito. Estos casos no aparecen aparte.

TABLA 4.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD DE LA PAREJA
EN EL PRIMER COITO.
POR EDAD AL PRIMER COITO PREMARITAL Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad de la pareja	Mujeres			
	Total	< 15	15-17	18-24
Menor	4.5	0.0	0.0	13.5
Misma edad	9.7	0.0	10.5	13.5
Mayor por:				
1-2 años	20.8	3.8	31.6	13.5
3-5 años	33.1	42.3	25.0	40.4
6 + años	29.2	46.2	30.3	19.2
No sabe	2.6	7.7	2.6	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(154)	(26)*	(76)	(52)
Edad media	21.4	20.5	20.8	22.7

Edad de la pareja	Hombres			
	Total	< 15	15-17	18-24
Menor	7.8	2.1	11.3	20.0
Misma edad	7.3	6.8	7.2	11.4
Mayor por:				
1-2 años	13.5	13.2	12.9	20.0
3-5 años	20.6	22.1	21.6	8.6
6 + años	39.0	47.4	33.0	31.4
No sabe	11.8	8.4	13.9	8.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(423)**	(190)	(194)*	(35)
Edad media	20.0	19.5	20.3	21.6

* Se excluye un caso de las mujeres y un caso de los hombres que reportaron el primer coito como violación.

** El total incluye los 4 casos de hombres que no saben su edad al primer coito. Estos casos no aparecen aparte.

TABLA 4.6

PORCENTAJE QUE USARON ANTICONCEPTIVOS
EN EL PRIMER COITO PREMARITAL.
POR EDAD AL PRIMER COITO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad al primer coito	Porcentajes		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
< 15	0.0	14.7	(26)	(190)
15-17	4.0	13.9	(76)	(194)
18-24	25.0	22.9	(52)	(35)
No sabe/ No recuerda	-	*	-	(4)
TOTAL	10.4	14.9	(154)**	(423)**

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** Se excluye un caso de las mujeres y un caso de los hombres que reportaron el primer coito como violación.

TABLA 4.7

PORCENTAJE QUE USARON ANTICONCEPTIVOS EN EL PRIMER COITO PREMARITAL, SI HABIA TENIDO O NO CURSO DE EDUCACION SEXUAL ANTES DEL PRIMER COITO, POR EDAD AL PRIMER COITO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad al primer coito	Porcentaje		No. de Casos**	
	Tuvo una clase	No tuvo una clase	Tuvo una clase	No tuvo una clase
			<u>Mujeres</u>	
< 15	*	*	(2)	(24)
15-17	*	3.5	(18)	(58)
18-24	*	10.3	(23)	(29)
TOTAL	25.6	4.5	(43)	(111)
			<u>Hombres</u>	
< 15	23.9	11.4	(46)	(140)
15-17	16.1	12.0	(93)	(100)
18-24	*	*	(18)	(17)
TOTAL	19.1	12.5	(157)	(257)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** Se excluye un caso de las mujeres y un caso de los hombres que reportaron el primer coito como violación, más 9 casos de los hombres que no sabe edad al primer coito o edad al tener el primer curso de educación sexual.

TABLA 4.8

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS METODOS USADOS
POR HOMBRES EN SU PRIMER COITO PREMARITAL
POR EDAD AL PRIMER COITO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODO	Edad al Primer Coito		
	Total	<15	15-24
Píldora	27.0	39.3	17.1
Métodos Vaginales	27.0	17.9	34.3
Condón	25.4	28.6	22.9
Ritmo	7.9	0.0	14.3
Retiro	6.4	3.6	8.6
Otros Métodos	1.6	0.0	2.9
No sabe/No recuerda	4.7	10.7	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(63)	(28)	(35)

TABLA 4.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE QUIEN TOMO LA DECISION
DE USAR ANTICONCEPTIVOS EN EL PRIMER COITO PREMARITAL
DE LOS HOMBRES POR EDAD AL PRIMER COITO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

QUIEN TOMO LA DECISION	Edad al Primer Coito		
	Total	<15	15-24
Ambos	41.3	25.0	54.3
Pareja solo	28.6	42.9	17.1
Entrevistado solo	27.0	25.0	28.6
No sabe/No recuerda	3.2	7.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(63)	(28)	(35)

TABLA 4.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES
PORQUE NO USARON ANTICONCEPTIVOS
EN EL PRIMER COITO PREMARITAL
POR EDAD AL PRIMER COITO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

RAZON	Edad al Primer Coito							
	Total	Mujeres			Total	Hombres		
		<15	15-7	18-24		<15	15-17	18-24
No esperaba tener relaciones	42.3	40.0	45.2	38.5	33.6	29.5	36.4	38.5
No conocía ningún método	20.4	40.0	19.1	10.3	26.5	35.3	20.6	11.5
Quería embarazarse(le)	14.6	0.0	13.7	25.6	0.6	0.0	0.0	7.7
La responsabilidad del método era de la pareja	1.5	0.0	0.0	5.1	30.5	25.6	34.6	34.6
Pensó que no podía embarazarse(le)	4.4	8.0	2.7	5.1	2.0	1.9	2.4	0.0
Los contraceptivos son malos para la salud	3.7	0.0	6.9	0.0	2.9	1.9	3.6	3.9
No sabía dónde obtener los anticonceptivos	1.5	0.0	2.7	0.0	1.1	0.6	1.8	0.0
No pudo conseguir anticonceptivos	1.5	0.0	1.4	2.6	0.3	0.0	0.0	3.9
Pena o vergüenza de conseguirlos	1.5	0.0	1.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	5.0	8.0	4.1	7.8	2.3	4.5	0.6	0.0
No sabe	2.9	4.0	2.7	2.6	0.3	0.6	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(137)	(25)	(73)	(39)	(351)*	(156)	(165)	(26)

* El total incluye los 4 casos de hombres que no saben su edad al primer coito.
Estos casos no aparecen aparte.

TABLA 4.11

PORCENTAJE QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES
EN EL ULTIMO MES, DE LOS JOVENES NO UNIDOS QUE ALGUNA VEZ
HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

EDAD	Porcentaje		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
15-19	*	31.9	(21)	(207)
20-24	18.4	43.0	(38)	(158)
TOTAL	17.0	36.7	(59)	(365)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 4.12

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA DEL COITO
DE LOS HOMBRES NO UNIDOS QUE TUVIERON
RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Frecuencia	Hombres
1	40.3
2	26.1
3	10.4
4	6.7
5	6.0
6-8	5.2
9+	5.2
No sabe/No recuerda	0.0
TOTAL	100.0
No. de Casos	(134)
% con más de una pareja	32.1

TABLA 4.13

PORCENTAJE DE USARON METODOS ANTICONCEPTIVOS
EN EL ULTIMO MES. DE LOS HOMBRES NO UNIDOS
QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad	Porcentaje	No. de Casos
15-19	28.8	(66)
20-24	50.0	(68)
TOTAL	39.6	(134)

CUADRO 4.14

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ULTIMO METODO USADO
POR LOS HOMBRES NO UNIDOS QUE USARON ANTICONCEPTIVOS
EN EL ULTIMO MES

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODO	PORCENTAJE
Métodos Vaginales	37.7
Píldora	17.0
Condón	17.0
Retiro	11.3
Inyección	3.8
Método combinado*	2.0
No sabe/No recuerda	5.7
TOTAL	100.0
No. de Casos	(53)

* Condón y métodos vaginales.

TABLA 4.15

PORCENTAJE DE LAS MUJERES QUE USARON ANTICONCEPTIVOS
EN EL PRIMER COITO DE LAS MUJERES QUE TENIAN SU PRIMER COITO
DESPUES DE CASARSE. POR EDAD AL CASARSE

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad al casarse	Porcentaje	Mujeres	No. de Casos
13-17	2.3		(44)
18-24	5.9		(51)
TOTAL	4.2		(95)

TABLA 4.16

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES PORQUE
NO USARON ANTICONCEPTIVOS EN EL PRIMER COITO,
DADO POR LAS MUJERES QUE TENIAN SU PRIMER COITO
DESPUES DE CASARSE, POR EDAD AL CASARSE

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

RAZON	Edad al Casarse		
	Total	13-17	18-24
Quería embarazarse	60.4	51.2	68.8
No conocía ningún método	11.0	14.0	8.3
Pensó que no podía embarazarse	5.5	7.0	4.2
Los contraceptivos son ma- los para la salud	5.5	4.7	6.3
No esperaba tener relacio- nes	4.4	7.0	2.1
No pudo conseguir anticon- ceptivos	1.1	0.0	2.1
Otro	5.5	11.6	0.0
No sabe	6.6	4.7	8.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(91)	(43)	(48)

TABLA 4.17

PORCENTAJE QUE USABAN ANTICONCEPTIVOS EN EL ULTIMO MES.
DE LOS JOVENES ACTUALMENTE UNIDOS. POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad	Porcentaje		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
15-19	31.3	*	(48)	(4)
20-24	32.9	48.4	(146)	(62)
TOTAL	32.5	48.5	(194)	(66)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 4.18

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL METODO USADO POR LOS
JOVENES ACTUALMENTE UNIDOS QUE USABAN ANTICONCEPTIVOS
EN EL ULTIMO MES. POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODO	Mujeres	Hombres
Píldora	48.4	25.0
DIU	21.0	9.4
Ritmo*	11.3	28.1
Condón	4.8	18.8
Métodos Vaginales	4.8	12.5
Retiro	4.8	3.1
Inyección	3.2	3.1
Ligadura	1.6	0.0
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(62)	(32)

* Incluye el método de Billings.

TABLA 4.19

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES PORQUE NO USABAN
ANTICONCEPTIVOS EN EL ULTIMO MES, DE LOS JOVENES
ACTUALMENTE UNIDOS, POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

RAZON	Mujeres	Hombres
Actualmente sin vida sexual*	47.7	38.2
Actualmente embarazada	21.2	26.5
Quiere embarazarse	9.8	0.0
Periodo post-parto	1.5	0.0
Anticonceptivos son malos para la salud	6.1	5.9
No esperaba tener relaciones en ese momento	0.0	8.8
No conocía ningún método	1.5	2.9
La religión no se lo permite	0.8	5.9
Pensó que no podía embarazarse	0.8	5.9
No pudo conseguir en el momento	1.5	0.0
Otro	4.5	2.9
No sabe/No responde	4.5	2.9
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(132)	(84)

* Esta categoría se define por los unidos que reportaron de no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 4 semanas.

TABLA 4.20

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES PORQUE NO TUVIERON
RELACIONES SEXUALES EN EL ULTIMO MES. DE LAS MUJERES
ACTUALMENTE UNIDAS

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

RAZON	Mujeres
Uno estaba de viaje	34.9
Actualmente embarazadas	12.7
Post-parto	12.7
Estaba enfermo	12.7
No quería embarazarse	6.4
Otro	12.7
No responde	7.9
TOTAL	100.0
No. de Casos	(63)

TABLA 4.21

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL LUGAR DONDE LOS JOVENES
OBTUVIERON METODOS ANTICONCEPTIVOS POR ESTADO CIVIL Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Fuente	Mujeres		Total	Hombres	
	Total	Unidas		Unidos	No Unidos
APROFAM*	47.9	51.6	21.2	40.6	9.4
Farmacia	16.9	12.9	43.5	28.1	52.8
Médico particular	9.9	11.3	0.0	0.0	0.0
Amigo/a	7.0	4.8	8.2	3.1	11.3
Hospital u otro público**	2.8	3.2	2.4	3.1	1.9
Iglesia	2.8	1.6	1.2	3.1	0.0
AGES	1.4	1.6	2.4	3.1	1.9
Sin orientación	1.4	1.6	5.9	9.4	3.8
Otro	4.2	4.8	7.1	6.3	7.5
No sabe/No responde	5.6	6.5	8.2	3.1	11.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(71)	(62)	(85)	(32)	(53)

* Incluye "El Camino".

** Incluye el Ministerio de Salud y la Seguridad Social.

TABLA 4.22

PORCENTAJE DE LOS JOVENES QUE USARIAN METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN EL FUTURO PROXIMO. POR EXPERIENCIA SEXUAL.
EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Experiencia Sexual	Total	Porcentaje		No. de Casos		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Mujeres						
Actualmente tiene relaciones sexuales	54.6	47.2	57.1	(141)	(36)	(105)
Ha tenido relaciones pero no actualmente	48.7	40.6	51.9	(111)	(32)	(79)
Nunca tenía relaciones	44.1	43.6	45.5	(447)	(337)	(110)
TOTAL	46.9	43.7	51.4	(699)	(405)	(294)
Hombres						
Actualmente tiene relaciones sexuales	67.7	68.1	67.5	(186)	(69)	(117)
Ha tenido relaciones pero no actualmente	71.2	74.7	66.3	(243)	(142)	(101)
Nunca tenía relaciones	57.1	57.8	*	(140)	(116)	(24)
TOTAL	66.6	67.3	65.6	(571)	(327)	(244)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 4.23

PORCENTAJE DE LOS JOVENES QUE USARIAN METODOS
ANTICONCEPTIVOS EN EL FUTURO PROXIMO. SEGUN ESTADO CIVIL, EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Estado Civil	Porcentaje			No. de Casos		
	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24
				Mujeres		
Unidas	49.0	43.8	50.7	(194)	(48)	(146)
No unidas	46.1	43.7	52.0	(505)	(357)	(148)
TOTAL	46.9	43.7	51.4	(699)	(405)	(294)
				Hombres		
Unidos	57.6	*	58.1	(66)	(4)	(62)
No unidos	67.7	67.5	68.1	(505)	(323)	(182)
TOTAL	66.6	67.3	65.6	(571)	(327)	(244)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 4.24

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS RAZONES PORQUE NO USARIAN
METODOS ANTICONCEPTIVOS EN EL FUTURO PROXIMO. POR ESTADO CIVIL Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

RAZON	Unidos		No Unidos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Actualmente embarazada	40.4	42.9	1.1	0.0
Quiere embarazar	17.2	3.6	7.0	5.5
Post-parto	5.1	0.0	0.0	0.0
El/ella o pareja es- téril	0.0	3.6	0.0	1.2
Los anticonceptivos son malos para la salud	15.2	17.9	21.7	16.0
No conoce ningún mé- todo	7.1	10.7	18.0	12.9
Enfrentar las conse- cuencias de la rela- ción sexual	1.0	0.0	15.1	23.9
La religión no se lo permite	2.0	10.7	9.2	7.4
No sabía dónde conseguirlos	1.0	0.0	0.0	1.2
Tenia verguenza de conseguirlos	0.0	3.6	0.4	3.7
Es la responsabilidad de la pareja	0.0	7.1	0.4	11.7
Otro	8.1	0.0	9.2	12.9
No sabe	3.0	0.0	17.7	3.7
No responde	0.0	0.0	0.4	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(99)	(28)	(272)	(163)

T A B L A S

5.1 a 5.8

TABLA 5.1

PORCENTAJE DE MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS.
SEGUN EDAD Y EXPERIENCIA SEXUAL

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

	Total	Porcentaje		No. de Casos		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Todas las mujeres **	31.3	12.8	56.8	(699)	(405)	(294)
<u>Mujeres con ex-</u> <u>periencia sexual</u>						
Premarital	82.6	70.0	88.6	(155)	(50)	(105)
Postmarital	93.7	*	93.5	(95)	(18)	(77)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** La base incluye los casos sin experiencia sexual.

TABLA 5.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE EMBARAZOS
DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS. POR EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Embarazos	Total	15-19	20-24
1	47.8	76.1	39.4
2	29.4	17.4	32.9
3	13.4	4.4	16.1
4+	9.5	2.2	11.6
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(201)	(46)	(155)

TABLA 5.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE EMBARAZOS
DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ EMBARAZADAS.
SEGUN EPOCA DEL PRIMER COITO Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Embarazos	Primer Coito					
	Antes de Casarse			Después de Casarse		
	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24
1	53.0	80.0	43.5	41.7	*	35.3
2	24.4	13.3	28.2	34.5	*	36.8
3	14.8	3.3	18.8	11.9	*	13.2
4+	7.8	3.3	9.4	11.9	*	14.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(115)	(30)	(85)	(84)	(16)	(68)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 5.4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD DE LAS MUJERES
AL TENER EL PRIMER HIJO NACIDO VIVO, SEGUN EDAD ACTUAL

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad al Tener el Primer Hijo Nacido Vivo	Edad Actual		
	Total	15-19	20-24
13	0.5	0.0	0.7
14	2.6	7.9	1.3
15	9.0	23.7	5.3
16	13.8	23.7	11.3
17	13.8	18.4	12.6
18	21.2	18.4	21.9
19	14.8	7.9	16.6
20	6.3	0.0	7.9
21	8.5	0.0	10.6
22	4.8	0.0	6.0
23	2.6	0.0	3.3
24	0.5	0.0	0.7
No sabe	1.6	0.0	2.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(189)	(38)	(151)

TABLA 5.5

TASAS DE FECUNDIDAD PARA EL AÑO ANTERIOR DE
LA ENCUESTA, SEGUN EDAD DE LA MADRE

CENSO NACIONAL DE 1981* Y
ENCUESTA DE JOVENES DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA
(POR 1,000)

Todas Mujeres	Censo de 1981	Encuesta de Jóvenes de 1986
15-19	57.9	44.6
20-24	168.3	178.7
TOTAL	111.7	101.3
Mujeres Unidas		
15-19	380.3	318.2
20-24	320.3	328.1
TOTAL	333.1	325.6

* Referencia No.

TABLA 5.6

PORCENTAJE DE HIJOS CONCEBIDOS PREMARITALMENTE
DE LOS PRIMEROS NACIDOS VIVOS DE MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS.
SEGUN NIVEL DE EDUCACION

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1980

	Total	Nivel de Educación	
		Primario o menos	Básico o más
Nacidos antes de la unión	9.9	11.7	7.0
Nacidos durante los primeros 7 meses de la unión	32.4	28.8	38.0
Total de concebidos premari- tales	42.3	40.5	45.1
No. de Casos	(182)	(111)	(71)

TABLA 5.7

PORCENTAJE QUE REPORTARON QUE SU ULTIMO EMBARAZO
NO FUE PLANZADO, DE LAS MUJERES ALGUNA VEZ
EMBARAZADAS, SEGUN NUMERO DE EMBARAZOS Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

No. de Embarazos	Total	Porcentaje		No. de Casos		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
1	13.3	17.1	11.0	(144)	(41)	(73)
2	32.2	*	31.4	(59)	(8)	(51)
3+	34.8	*	34.9	(46)	(3)	(43)
TOTAL	22.8	21.2	23.4	(219)	(52)	(167)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 5.8

PORCENTAJE QUE REPORTARON QUE SU ULTIMO EMBARAZO NO FUE PLANEADO
DE LAS MUJERES QUE SOLO HAN TENIDO UN NACIDO VIVO,
SEGUN TIEMPO DE CONCEPCION Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Tiempo de Concepción	Total	Porcentaje		No. de Casos		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Concebido premarital	27.4	*	27.0	(84)	(21)	(63)
Concebido marital	22.6	*	23.5	(102)	(17)	(85)
TOTAL	24.3	23.7	24.5	(189)	(38)	(151)**

Para medir este concepto se pidió "El último embarazo que tuviste fue porque querías quedar embarazada?" (Pregunta #206).

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** El total incluye tres casos de mujeres que no reportaron la fecha de su primer embarazo.

T A B L A S

6.1 a 6.21

TABLA 6.1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA
EDUCACION SEXUAL RECIBIDA, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1988

EDUCACION SEXUAL	Total	Grupo de Edad	
		15-19	20-24
<u>Mujeres</u>			
Que recibieron Edu- cación Sexual	53.4	56.5	49.0
En la escuela	34.3	38.5	28.6
Fuera de la escuela	6.9	6.4	7.5
Ambos	12.2	11.6	12.9
Que <u>no</u> recibieron Educación Sexual	46.6	43.5	51.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(405)	(294)
<u>Hombres</u>			
Que recibieron Edu- cación Sexual	67.1	69.4	64.0
En la escuela	40.1	43.1	36.1
Fuera de la escuela	6.7	5.8	7.8
Ambos	20.3	20.5	20.1
Que <u>no</u> recibieron Educación Sexual	32.9	30.6	36.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(571)	(327)	(244)

TABLA 6.2

PORCENTAJE DE JOVENES QUE RECIBIERON LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SEXO Y OCUPACION DEL DOCENTE, POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

	Mujeres	Hombres
Jóvenes que recibieron la primera clase de Educación Sexual en la escuela	46.5	60.4
No. de Casos	(699)	(571)
<u>Sexo de persona que dió la clase</u>		
Femenino	70.5	17.7
Masculino	23.1	78.0
Ambos	5.2	3.8
No recuerda	1.2	0.6
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(345)
<u>Ocupación de la persona que dió la clase</u>		
Maestro	68.0	62.0
Orientador/Psicólogo	16.0	24.1
Médico	6.2	7.5
Trabajador Social	2.8	0.3
Enfermera	0.9	0.3
Otro	5.5	5.2
No recuerda	0.6	0.6
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(345)

TABLA 6.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NIVEL EDUCATIVO
EN QUE RECIBIERON LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL
EN LA ESCUELA, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Nivel Educativo de la Primera clase de Educación Sexual	Mujeres			
	Total	15-17	18-19	20-24
Primario	50.2	58.4	47.4	43.4
Básico	41.9	40.8	38.5	45.1
>=Diversificado	7.4	0.8	12.8	10.6
No recuerda	0.6	0.0	1.3	0.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(125)	(78)	(122)

Nivel Educativo de la Primera clase de Educación Sexual	Hombres			
	Total	15-17	18-19	20-24
Primario	42.6	52.6	38.7	35.0
Básico	51.6	44.4	57.3	55.5
>=Diversificado	5.5	3.0	4.0	8.8
No recuerda	0.3	0.0	0.0	0.7
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(345)	(133)	(75)	(137)

TABLA 6.4

PORCENTAJE DE JOVENES QUE RECIBIERON INFORMACION DE EDUCACION SEXUAL FUERA DE LA ESCUELA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SEXO Y OCUPACION DEL DOCENTE POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

	Mujeres	Hombres
Jóvenes que recibieron la primera clase de Educación Sexual fuera de la escuela	19.0	27.0
No. de Casos	(699)	(571)
<u>Sexo de la persona que dió la información</u>		
Femenino	41.7	9.9
Masculino	40.2	79.6
Ambos sexos	17.4	9.2
No recuerda/No responde	0.8	1.3
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(132)*	(152)*
<u>Ocupación de la persona que dió la información</u>		
Médico	20.5	15.1
Pastor/Sacerdote	16.7	18.4
Maestro	11.4	6.6
Madre	11.4	3.3
Promotor Juvenil	8.3	17.1
Consejero laico de iglesia	5.3	2.0
Animador Juvenil	4.5	4.6
Amigo/Compañero	4.5	11.2
Psicólogo	4.5	2.0
Trabajadora Social	3.0	0.0
Padre	1.5	6.6
Hermano	1.5	0.0
Otra persona	6.1	7.9
No recuerda/No responde	0.8	5.3
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(132)*	(152)*

* Se excluye un caso de mujeres y dos casos de hombres que recibieron información de Educación Sexual de libros y folletos.

TABLA 6.5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL
LUGAR FUERA DE LA ESCUELA DONDE RECIBIERON
LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL
POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Lugar	Mujeres			Hombres		
	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Iglesia	29.3	27.4	31.7	24.0	13.9	36.8
Hogar	17.3	24.7	8.3	11.0	12.8	8.8
APROFAM	13.5	12.3	15.0	27.9	30.2	25.0
Casa Amigo	6.8	9.6	3.3	8.4	11.6	4.4
Centro de Salud, Clínica/Hospital	7.6	4.1	11.7	2.0	1.2	3.0
El Camino	4.5	4.1	5.0	5.2	5.8	4.4
I. G. S. S.	3.8	2.7	5.0	0.0	0.0	0.0
AGES	2.3	1.4	3.3	4.6	3.5	5.9
CIF	1.5	2.7	0.0	0.7	1.2	0.0
Centro Juvenil	0.8	0.0	1.7	3.3	3.5	2.9
Otro lugar	12.1	11.0	13.4	11.7	15.2	7.4
No recuerda	0.8	0.0	1.7	1.3	1.2	1.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(133)	(73)	(60)	(154)	(86)	(68)

TABLA 6.6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD EN QUE RECIBIERON
LA PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL
FUERA DE LA ESCUELA. POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad en que recibio primera clase de Educación Sexual	Mujeres	Hombres
<= 9	0.8	3.9
10	3.8	1.3
11	0.0	1.3
12	4.5	3.3
13	9.0	6.5
14	12.0	12.3
15	18.1	20.1
16	8.3	14.9
17	9.8	9.7
>= 18	32.3	18.8
No recuerda	1.5	7.8
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(133)	(154)

TABLA 6.7

CONTENIDO DE LA EDUCACION SEXUAL RECIBIDA EN
LA ESCUELA. POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986
(Porcentajes)*

Contenido	Mujeres	Hombres
Ciclo menstrual	88.0	60.6
Desarrollo y Adolescencia	81.5	80.6
Proceso y cuidados del Embarazo y parto	58.8	48.7
Noviazgo y matri- monio	58.8	60.6
Enfermedades de Transmisión Sexual	43.4	75.9
Valores morales y la sexualidad	40.3	45.2
Relaciones sexuales genitales	38.2	51.6
Métodos anticon- ceptivos	35.1	57.4
Prostitución	28.9	46.7
Homosexualidad	28.0	38.6
Toma de decisiones	27.1	39.1
Masturbación	25.2	57.7
Pornografía	18.2	37.4
No. de Casos	(325)	(345)

* Porcentajes que reportaron haber recibido los temas indicados.

TABLA 6.8

CONTENIDO DE LA EDUCACION SEXUAL RECIBIDA
FUERA DE LA ESCUELA. POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986
(Porcentajes)*

Contenido	Mujeres	Hombres
Ciclo menstrual	81.2	63.0
Desarrollo y adolescencia	78.2	81.2
Proceso y cuidados del embarazo y parto	65.4	57.1
Noviazgo y matri- monio	77.4	73.4
Enfermedades de transmisión sexual	55.6	76.6
Valores morales y la sexualidad	60.9	57.8
Relaciones sexuales genitales	53.4	61.0
Métodos anticon- ceptivos	55.6	63.0
Prostitución	42.9	53.3
Homosexualidad	42.9	50.0
Toma de decisiones	51.9	50.0
Masturbación	43.6	63.6
Pornografía	31.6	50.0
No. de Casos	(133)	(154)

* Porcentajes que reportaron haber recibido los temas indicados.

TABLA 6.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL ACUMULADA DE LA
EDAD EN QUE LAS JOVENES TUVIERON SU MENARQUIA
Y SU PRIMERA CLASE DE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad	Mujeres con Menarquía	Primera clase Educación Sexual
7-10	8.0	9.2
11	19.4	14.5
12	48.9	29.5
13	77.5	48.6
14	91.4	67.1
15-18	99.1	96.6
19-22	99.1	99.7
Nunca ha menstruado	0.9	-
No recuerda	-	0.3
TOTAL	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(325)

TABLA 6.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO
DE EDUCACION SEXUAL EN MUJERES.
SEGUN RECIBIERON EDUCACION SEXUAL
DENTRO O FUERA DE LA ESCUELA.
Y SEGUN EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Concepto de Educación Sexual	Recibieron En Escuela		Recibieron Fuera Escuela		Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	SI	NO	SI	NO	15-17	18-19	20-24	<=Pri- mario	Básico	>=Diver- sificado
Biológico	28.6	9.1	21.8	17.3	18.0	19.9	17.3	8.6	17.8	33.8
Social	16.3	6.9	13.5	10.8	9.0	11.2	13.3	5.1	16.1	16.7
Psicosocial	7.1	3.2	6.0	4.8	4.1	3.7	6.5	2.2	7.0	7.6
Biopsicosocial	6.5	4.8	9.0	4.8	4.1	8.1	5.4	1.9	7.0	10.1
Psicológico	2.5	1.3	1.5	1.9	2.1	1.2	2.0	2.2	2.2	1.0
Otros	0.6	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.0
Inapropiado	16.6	13.4	17.3	14.3	14.8	15.5	14.6	12.7	18.8	14.7
No sabe	21.5	61.2	29.3	45.9	48.0	39.1	40.5	66.9	31.2	15.2
No responde	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(374)	(133)	(566)	(244)	(161)	(294)	(315)	(186)	(198)

TABLA 6.11

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO DE
EDUCACION SEXUAL EN HOMERES.
SEGUN RECIBIERON EDUCACION SEXUAL
DENTRO O FUERA DE LA ESCUELA.
Y POR EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

CONCEPTO DE EDUCACION SEXUAL	Recibieron En Escuela		Recibieron Fuera Escuela		Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	SI	NO	SI	NO	15-17	18-19	20-24	<=Pri- mario	Básico	>=Diver- sificado
Biológico	19.7	14.2	17.5	17.5	18.1	15.3	18.0	11.6	15.7	24.4
Social	29.6	24.8	25.3	28.5	27.8	27.1	27.9	19.1	33.3	29.9
Psicosocial	7.3	4.4	6.5	6.0	2.6	7.5	8.2	5.2	3.1	10.0
Biopsicosocial	13.9	8.9	17.5	9.8	11.9	12.8	11.5	6.9	13.2	14.6
Psicológico	2.3	1.3	5.9	0.5	1.6	2.2	2.1	0.0	3.6	2.0
Otros	1.2	0.9	1.3	1.0	0.5	0.8	1.6	1.7	1.0	0.5
Inapropiado	17.1	15.9	17.5	16.3	17.5	20.0	14.3	16.2	18.8	14.9
No sabe	9.0	29.7	8.4	20.4	20.1	14.3	15.4	39.3	11.7	3.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(345)	(226)	(154)	(417)	(194)	(133)	(244)	(173)	(197)	(201)

TABLA 6.12

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD
MAS APROPIADA PARA RECIBIR
EDUCACION SEXUAL SEGUN HAYAN RECIBIDO
EDUCACION SEXUAL DENTRO O FUERA DE LA ESCUELA,
Y SEGUN EDAD, NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad apropiada para recibir edu- cación Sexual	Mujeres				Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	Recibieron En Escuela		Recibieron Fuera Escuela		15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado
	SI	NO	SI	NO						
1-3	3.1	1.1	3.0	1.8	2.1	0.6	2.7	1.0	1.1	4.6
4-6	2.8	3.2	5.3	2.5	0.8	3.7	4.4	1.0	2.7	6.6
7-9	9.5	4.0	9.8	5.8	4.1	8.1	7.8	2.9	8.1	11.1
10-12	41.2	23.3	38.4	30.0	33.2	34.8	28.6	22.5	37.6	40.4
13-15	28.9	28.6	27.8	29.0	31.6	26.7	27.6	28.3	30.7	27.8
16-25	14.5	39.8	15.8	30.9	28.3	26.1	28.9	44.4	20.0	9.6
TOTALES	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(374)	(133)	(566)	(244)	(161)	(294)	(315)	(186)	(198)

Edad apropiada para recibir Edu- cación Sexual	Hombres				Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	Recibieron en Escuela		Recibieron Fuera Escuela		15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado
	SI	NO	SI	NO						
1-3	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.5
4-6	6.1	2.2	7.1	3.6	1.0	3.8	7.8	0.0	2.5	10.5
7-9	7.0	2.2	11.0	2.9	4.1	5.3	5.7	2.3	5.6	7.0
10-12	30.4	21.2	27.9	26.4	24.7	26.3	28.7	17.3	27.9	33.6
13-15	39.4	34.5	34.4	38.6	40.7	34.6	36.5	37.0	40.6	34.8
16-25	16.2	39.8	18.8	28.1	29.4	29.3	20.5	43.4	23.4	12.4
TOTALES	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(345)	(226)	(154)	(417)	(194)	(133)	(244)	(173)	(197)	(201)

TABLA 6.13

DISTRIBUCION DE LA FORMA MAS APROPIADA
PARA DAR EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA,
DE ACUERDO A LAS MUJERES, SEGUN HAYAN RECIBIDO
EDUCACION SEXUAL DENTRO O FUERA
DE LA ESCUELA, Y SEGUN EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Forma más apropiada	Recibieron		Recibieron		Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	En la escuela	NO	Fuera Escuela	NO	15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado
Ambos Sexos	46.8	29.7	44.4	36.0	28.7	44.8	41.2	21.9	41.4	59.1
Sexos Separados	27.4	36.1	26.3	33.4	35.7	28.0	31.3	42.5	28.0	19.2
No importa forma	10.2	6.2	9.0	7.8	9.0	8.1	7.1	5.1	11.3	9.6
Conversación										
con adulto	6.2	7.0	7.5	6.4	6.6	7.5	6.1	7.9	4.8	6.1
Libros	5.2	7.5	5.3	6.7	9.8	2.5	5.8	10.2	4.3	2.5
Otro joven	4.0	8.6	6.8	6.4	7.4	6.8	5.4	6.4	9.7	3.5
No debe hablarse										
con gente de										
su edad	0.3	2.9	0.8	1.9	2.9	1.9	0.7	3.5	0.5	0.0
No tiene opi- nión	0.0	2.1	0.0	1.4	0.0	0.6	2.4	2.5	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(325)	(374)	(133)	(566)	(224)	(161)	(294)	(315)	(186)	(198)

TABLA 6.14

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FORMA MAS
APROPIADA PARA DAR EDUCACION SEXUAL
EN LA ESCUELA DE ACUERDO A LOS HOMBRES.
SEGUN HAYAN RECIBIDO EDUCACION SEXUAL
DENTRO O FUERA DE LA ESCUELA.
Y SEGUN EDAD Y NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Forma mas apropiada	Recibieron		Recibieron		Grupo de Edad			Nivel Educativo		
	En la escuela		Fuera Escuela		15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado
	SI	NO	SI	NO						
Ambos Sexos	58.8	36.3	55.8	47.7	46.4	48.9	53.3	31.2	50.8	65.2
Sexos Separados	15.9	22.1	14.9	19.7	20.1	15.8	18.4	28.9	15.2	11.4
No importa forma	7.3	8.4	7.8	7.7	6.2	10.5	7.4	6.4	8.9	5.0
Conversación										
con adulto	6.7	12.0	9.1	8.6	12.9	12.0	3.7	15.6	7.6	4.0
Libros	3.8	6.6	2.0	6.0	3.6	4.5	5.2	6.4	5.6	3.0
Otro joven	7.0	12.4	10.4	8.6	8.8	7.5	10.3	9.3	10.2	8.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
No debe hablarse con gente de su edad	0.3	0.9	0.0	0.7	1.0	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0
No tiene opi- nión	0.3	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.8	1.2	0.0	0.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(345)	(226)	(154)	(417)	(194)	(133)	(244)	(173)	(197)	(201)

TABLA 6.15

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL HORARIO PREFERIDO POR MUJERES
PARA RECIBIR EDUCACION SEXUAL, SEGUN ACTIVIDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Horario	Estudia	Trabaja	Estudia y Trabaja	No estudia ni Trabaja
Tarde	56.0	36.6	32.0	64.0
Mañana	23.6	9.8	12.0	12.4
Fin de semana	15.7	22.4	38.0	6.0
Noche	2.3	19.7	10.0	8.4
Cualquier hora	0.5	1.6	0.0	3.2
No tiene tiempo	1.4	6.0	6.0	3.6
No quiere recibir	0.5	3.8	2.0	2.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(216)	(183)	(50)	(250)

TABLA 6.16

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL HORARIO PREFERIDO POR MUJERES
PARA RECIBIR EDUCACION SEXUAL, SEGUN ACTIVIDAD Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Horario por grupo de edad	Estudia	Trabaja	Estudia y Trabaja	No estudia ni Trabaja
15-17				
Tarde	66.9	42.9	*	70.7
Mañana	14.6	10.2	*	15.5
Fin de semana	14.6	10.2	*	3.5
Noche	1.5	20.4	*	1.7
Cualquier hora	0.8	2.0	*	1.7
No tiene tiempo	1.5	6.1	*	5.2
No quiere recibir	0.0	8.2	*	1.7
TOTAL	100.0	100.0		100.0
No. de Casos (244)	(130)	(49)	(7)	(58)
18-19				
Tarde	41.3	34.3	*	50.0
Mañana	34.9	5.7	*	16.7
Fin de semana	20.6	34.3	*	2.1
Noche	1.6	20.0	*	16.7
Cualquier hora	0.0	2.9	*	6.3
No tiene tiempo	0.0	2.9	*	6.3
No quiere recibir	1.6	0.0	*	2.1
TOTAL	100	100		100
No. de Casos (161)	(63)	(35)	(15)	(48)
20-24				
Tarde	*	34.3	35.7	66.0
Mañana	*	11.1	7.1	9.7
Fin de semana	*	24.2	39.3	8.3
Noche	*	19.2	10.7	8.3
Cualquier hora	*	1.0	0.0	2.8
No tiene tiempo	*	7.1	3.6	2.1
No quiere recibir	*	3.0	3.6	2.8
TOTAL		100	100	100
No. de Casos (294)	(23)	(99)	(28)	(144)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 6.17

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL HORARIO PREFERIDO POR HOMBRES
PARA RECIBIR EDUCACION SEXUAL, SEGUN ACTIVIDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Horario	Estudia	Trabaja	Estudia y Trabaja	No estudia ni Trabaja
Tarde	34.7	14.7	18.8	39.4
Mañana	20.7	3.8	7.1	18.2
Fin de semana	20.7	18.9	37.7	18.2
Noche	13.2	41.6	15.3	18.2
Cualquier hora	0.0	1.7	2.4	0.0
No tiene tiempo	6.6	7.9	12.9	3.0
No quiere recibir	4.2	11.3	5.9	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(213)	(238)	(85)	(33)

TABLA 6.18

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL
HORARIO PREFERIDO POR HOMBRRES PARA RECIBIR
EDUCACION SEXUAL SEGUN ACTIVIDAD Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Horario por grupo de edad 15-17	Estudia	Trabaja	Estudia y Trabaja	No estudia ni Trabaja
Tarde	41.2	15.6	*	*
Mañana	20.2	11.1	*	*
Fin de semana	16.0	15.6	*	*
Noche	12.6	31.1	*	*
Cualquier hora	0.0	4.4	*	*
No tiene tiempo	5.9	8.9	*	*
No quiere recibir	4.2	13.3	*	*
TOTAL	100.0	100.0		
No. de Casos	(119)	(45)	(20)	(10)
18-19				
Tarde	24.4	15.3	24.0	*
Mañana	19.5	3.4	0.0	*
Fin de semana	24.4	13.6	32.0	*
Noche	19.5	45.8	12.0	*
Cualquier hora	0.0	0.0	4.0	*
No tiene tiempo	2.4	5.1	20.0	*
No quiere recibir	9.8	17.0	8.0	*
TOTAL	100.0	100.0	100.0	
No. de Casos	(41)	(59)	(25)	(6)
20-24				
Tarde	28.3	14.2	7.5	*
Mañana	22.6	1.5	5.0	*
Fin de semana	28.3	22.4	52.6	*
Noche	9.4	43.3	15.0	*
Cualquier hora	0.0	1.5	2.5	*
No tiene tiempo	11.3	9.0	12.5	*
No quiere recibir	0.0	8.2	5.0	*
TOTAL	100.0	100.0	100.0	.
No. de Casos	(53)	(134)	(40)	(17)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 6.19

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NOMBRE
DE LOS LUGARES QUE DAN EDUCACION SEXUAL
EXTRA-ESCOLAR CONOCIDOS POR LOS JOVENES
SEGUN EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Conocimiento del lugar	Mujeres				Hombres			
	Total	15-17	18-19	20-24	Total	15-17	18-19	20-24
Si	30.3	26.6	33.5	31.6	42.6	40.2	44.4	43.4
No	69.5	73.0	66.5	68.4	57.3	59.3	55.6	56.6
No responden	0.1	0.4	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(244)	(161)	(294)	(571)	(194)	(133)	(244)
<u>Nombre del Lugar</u>								
APROFAM	52.8	53.9	50.0	53.8	58.9	53.9	64.4	59.4
El Camino	18.4	18.5	22.2	16.1	20.9	28.2	17.0	17.9
Iglesia	8.0	1.5	14.8	8.6	7.4	6.4	3.4	10.4
AGES	6.1	9.2	0.0	7.5	7.0	6.4	6.8	7.6
CIF	3.8	9.2	3.7	0.0	1.7	1.3	1.7	1.9
Hospital/Clinica y Otro Público	2.8	1.5	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
IGSS	2.4	3.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Centro Juvenil	1.9	1.5	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Calle	0.5	1.5	0.0	0.0	0.4	1.3	0.0	0.0
Intecap	0.5	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Otro	2.8	0.0	7.4	2.2	3.7	2.6	6.8	2.8
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(212)	(65)	(54)	(93)	(243)	(78)	(59)	(106)

TABLA 6.20

CONTENIDOS DE EDUCACION SEXUAL DE INTERES
POR SEXO Y EDAD

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986
(Porcentajes)*

Contenidos de Edu- cación Sexual	Total	Hombres Grupos de Edad			Mujeres Grupos de Edad			
		15-17	18-19	20-24	Total	15-17	18-19	20-24
Matrimonio	94.3	95.4	95.3	92.0	94.3	95.1	93.6	91.7
Embarazo y parto	92.1	90.9	91.3	93.1	92.7	84.6	87.2	90.4
Cómo tomar decisiones sexuales	89.6	87.9	88.7	90.0	89.0	93.4	85.7	91.3
Valores Morales y Sexualidad	83.0	88.3	90.6	88.8	83.4	85.7	85.7	91.3
Enfermedades de transmisión sexual	85.9	82.9	83.7	83.5	91.1	91.2	82.3	80.4
Pubertad y Arco- lescencia	82.5	88.3	79.3	70.7	83.5	84.5	84.6	82.2
Coito	82.5	73.7	81.6	89.8	85.1	83.5	86.6	78.7
Ciclo menstrual	80.1	82.9	78.6	78.7	75.8	74.2	72.7	78.7
Métodos anti- conceptivos	79.5	77.4	79.6	81.6	86.6	87.4	88.1	85.2
Homosexualidad	69.0	71.1	71.1	69.1	72.4	70.3	76.1	72.2
Esturbación	67.1	68.6	68.9	63.8	77.0	70.3	70.5	73.7
Fornografía	64.8	69.0	63.5	62.2	75.4	73.1	75.2	77.4
Prostitución	63.7	63.2	66.0	62.8	75.3	73.0	75.0	75.5
No. de Casos**	(684)	(239)	(159)	(286)	(529)	(122)	(117)	(290)

* Porcentajes que reportaron que están interesados en recibir los temas indicados si fuera a tener una clase de Educación Sexual fuera de la escuela.

** Se excluyen los casos que dijeron que no querían recibir clases de Educación Sexual fuera de la escuela.

TABLA 6.21

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS
REPORTADOS COMO LOS MAS IMPORTANTES
EN LOS JOVENES, SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

	Mujeres				Hombres			
	Total	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado	Total	<=Pri- maria	Básico	>=Diver- sificado
Drogradicción o alcoholismo	24.4	25.8	24.1	23.8	41.8	41.7	44.3	39.3
Problemas psico-sociales de la adolescencia	11.9	10.0	11.6	13.4	5.5	4.3	5.9	6.1
Desintegración familiar y otros problemas familiares	9.7	11.5	10.0	8.2	5.5	2.9	6.1	6.7
Falta de comunicación con los adultos	9.6	3.2	11.6	12.2	4.3	2.7	3.9	5.7
Educación y estudios	8.6	9.3	9.7	7.3	5.6	5.6	5.5	5.7
Sexualidad	7.7	11.1	9.4	4.2	4.0	2.7	5.1	3.8
Falta de empleo	7.2	10.0	5.6	6.7	11.4	17.6	7.0	11.3
Delincuencia y otros problemas de la sociedad	7.1	5.0	6.6	8.9	6.8	5.3	6.6	8.0
Vagancia	4.7	5.4	5.0	4.0	7.8	9.6	8.4	5.9
Falta de religión o valores tradicionales	1.3	0.4	0.3	2.6	0.9	0.3	1.0	1.3
Falta de recreación	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.0	0.6
Otro	4.1	2.5	3.4	5.6	2.1	0.5	2.7	2.5
Ningún problema	3.6	5.7	2.8	2.8	4.0	6.1	3.5	2.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(1024)	(279)	(320)	(425)	(1408)	(374)	(512)	(522)

T A B L A S

7.1 a 7.15

TABLA 7.1

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE EL TEMA DE PUBERTAD Y ADOLESCENCIA*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO. POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
Pubertad y Desarrollo						
Recibió clase	93.6	94.8	91.6	92.2	91.6	93.1
No recibió clase	83.7	84.4	82.9	76.8	77.4	76.1
TOTAL	88.1	89.4	86.4	85.5	85.6	85.3
No. de Casos						
Recibieron clases	(312)	(193)	(119)	(321)	(190)	(131)
No recibieron	(387)	(212)	(175)	(250)	(137)	(113)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
"Hombres y Mujeres desarrollan a la misma edad?"

TABLA 7.2

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE EL PERIODO FERTIL EN LA MUJER*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON CONTENIDO DEL CICLO MENSTRUAL, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:	Total	Mujeres		Hombres		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Ciclo Menstrual						
Recibieron clase	17.3	16.9	17.8	23.8	20.5	27.8
No recibieron clase	19.6	15.8	24.9	13.0	10.3	16.9
TOTAL	19.0	16.1	23.1	17.5	14.4	21.7
No. de Casos						
Recibieron clase	(162)	(89)	(73)	(240)	(132)	(108)
No recibieron clase	(537)	(316)	(221)	(331)	(195)	(136)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
"Cuándo es más probable que la mujer que tiene relaciones sexuales quede embarazada?"

TABLA 7.3

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE EL TEMA DE EMBARAZO*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO. POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:	Total	Mujeres		Hombres		
		15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Embarazo						
Recibieron clase	55.6	56.4	54.3	51.6	46.3	60.0
No recibieron clase	52.8	48.4	58.4	49.2	46.1	52.8
TOTAL	53.8	51.4	57.1	50.1	46.2	55.3
No. de Casos						
Recibieron clase	(241)	(149)	(92)	(219)	(134)	(85)
No recibieron clase	(458)	(256)	(202)	(352)	(193)	(159)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
"Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales?"

TABLA 7.4

PORCENTAJE QUE CONOCIERON LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS
INDICADOS*, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA: Método	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
Píldora	81.0	74.8	89.5	79.2	75.8	83.6
DIU	60.7	50.1	75.2	50.3	41.0	62.7
Condón	60.2	50.9	73.1	91.8	89.3	95.1
Ligadura	59.2	50.1	71.8	64.6	59.6	71.3
Vaginales	57.9	45.9	74.5	75.5	67.9	85.7
Inyección	56.2	44.9	71.8	49.7	44.3	57.0
Vasectomía	50.2	41.2	62.6	57.6	51.1	66.4
Ritmo	41.6	28.1	60.2	47.3	36.4	61.9
Retiro	23.7	17.8	32.0	53.4	46.8	62.3
Billings	13.2	10.4	17.0	11.7	10.7	13.1
Otros métodos	1.9	1.2	2.7	2.3	1.8	2.9
No. de Casos	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
"Has oído hablar de . . .?"

TABLA 7.5

PORCENTAJE QUE CONOCIERON LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS
INDICADOS*. SEGUN HAYAN RECIBIDO CLASES DE EDUCACION SEXUAL
CON ESE CONTENIDO. POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

<u>Recibió Clases</u>	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
Píldora	93.8	89.9	98.6	90.0	88.6	91.7
DIU	77.8	69.7	87.7	65.4	55.3	77.8
Condón	76.5	65.2	90.4	98.3	97.0	100.0
Ligadura	75.3	62.9	90.4	77.5	73.5	82.4
Vaginales	76.5	67.4	87.7	87.9	81.1	96.3
Inyección	68.5	59.6	79.5	60.8	53.0	70.4
Vasectomía	69.1	58.4	82.2	70.0	63.6	77.8
Ritmo	54.9	38.2	75.3	62.5	52.3	75.0
Retiro	34.6	23.6	47.9	67.1	59.8	75.9
Billings	25.3	23.6	27.4	16.3	15.9	16.7
Otros Métodos	1.9	0.0	4.1	2.9	2.3	3.7
No. de Casos	(162)	(89)	(73)	(240)	(132)	(108)
<u>No recibió Clases</u>						
Píldora	77.1	70.6	86.4	71.3	67.2	77.2
DIU	55.5	44.6	71.0	39.3	31.3	50.7
Condón	55.3	46.8	67.4	87.0	84.1	91.2
Ligadura	54.4	46.5	65.6	55.3	50.3	62.5
Vaginales	52.3	39.9	70.1	66.5	59.0	77.2
Inyección	52.5	40.8	69.2	41.7	38.5	46.3
Vasectomía	44.5	36.4	56.1	48.6	42.6	57.4
Ritmo	37.6	25.3	55.2	36.3	25.6	51.5
Retiro	20.5	16.1	26.7	43.5	37.9	51.5
Billings	9.5	6.6	13.6	8.5	7.2	10.3
Otros Métodos	1.9	1.6	2.3	1.8	1.5	2.2
No. de Casos	(537)	(316)	(221)	(331)	(195)	(136)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
 "Has oído hablar de . . .?"

TABLA 7.6

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE EL
USO DE LA ESPUMA ANTICONCEPTIVA*, SEGUN HAYAN RECIBIDO
O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO
POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:		Mujeres			Hombres		
Métodos	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24	
Anticonceptivos							
Recibieron clase	19.8	14.6	26.0	35.4	28.0	44.4	
No recibieron	10.1	4.8	17.7	21.8	23.1	19.9	
TOTAL	12.3	6.9	19.7	27.5	25.1	30.7	
No. de Casos							
Recibieron clase	(162)	(89)	(73)	(240)	(132)	(108)	
No recibieron	(537)	(316)	(221)	(331)	(195)	(136)	
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)	

* La pregunta que se le hizo a los jóvenes fue:
 "La espuma anticonceptiva debe colocarse en la vagina
 2 horas antes de la relación sexual?".

TABLA 7.7

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE EL USO DEL CONDON*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:		Mujeres			Hombres		
Métodos	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24	
Anticonceptivos							
Recibieron clase	37.0	33.7	41.1	79.2	78.8	79.6	
No recibieron	21.0	13.6	31.7	64.0	61.0	68.4	
TOTAL	24.8	18.0	34.0	70.4	68.2	73.4	
No. de Casos							
Recibieron clase	(162)	(89)	(73)	(240)	(132)	(108)	
No recibieron	(537)	(316)	(221)	(331)	(195)	(136)	
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)	

* La pregunta que se le hizo a los jóvenes fue:
"El condón puede usarse más de una vez si es de buena marca?"

TABLA 7.8

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE SINTOMAS DE LA GONORREA*. SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO. POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA: E. T. S.	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
Recibieron tema	27.1	30.8	21.6	39.9	37.4	43.5
No recibieron	21.0	18.5	24.6	27.9	26.2	30.0
TOTAL	22.6	21.7	23.8	34.3	32.4	36.9
No. de Casos						
Recibieron tema	(181)	(107)	(74)	(306)	(182)	(124)
No recibieron	(518)	(298)	(220)	(265)	(145)	(120)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los hombres fue:
"Los síntomas de la gonorrea son siempre visibles en las mujeres?".

Y a las mujeres fue:
"Los síntomas de la gonorrea son siempre visibles en los hombres?".

TABLA 7.9

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE MASTURBACION*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:	Mujeres			Hombres		
<u>Masturbación *</u>	Total	15-19	20-24	Total	15-19	20-24
Recibieron tema	71.6	69.4	75.0	87.8	85.6	90.6
No recibieron	42.7	37.5	49.6	75.4	73.9	77.5
TOTAL	47.5	43.2	53.4	80.6	78.6	83.2
No. de Casos						
Recibieron tema	(116)	(72)	(44)	(238)	(132)	(106)
No recibieron	(583)	(333)	(250)	(333)	(195)	(138)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)
<u>Masturbación **</u>	Mujeres			Hombres		
Recibieron tema	37.1	31.9	45.5	38.7	34.1	44.3
No recibieron	26.1	24.9	27.6	33.0	33.3	32.6
TOTAL	27.9	26.2	30.3	35.4	33.6	37.7
No. de Casos						
Recibieron tema	(116)	(72)	(44)	(238)	(132)	(106)
No recibieron	(583)	(333)	(250)	(333)	(195)	(138)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

Las preguntas que se hicieron a los jóvenes fueron:

* "La masturbación es practicada sólo por los hombres?"

** "La masturbación es mala para la salud?"

TABLA 7.10

PORCENTAJE QUE RESPONDIERON CORRECTAMENTE SOBRE
EL TEMA DE HOMOSEXUALIDAD*, SEGUN HAYAN RECIBIDO O NO
CLASES DE EDUCACION SEXUAL CON ESE CONTENIDO, POR EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

TEMA:	Total	Mujeres		Total	Hombres	
		15-19	20-24		15-19	20-24
Homosexualidad						
Recibieron tema	41.8	38.5	47.7	36.0	34.0	39.1
No recibieron	28.8	26.3	32.0	34.3	33.5	35.4
TOTAL	31.0	28.6	34.4	34.9	33.6	36.5
No. de Casos						
Recibieron tema	(122)	(78)	(44)	(172)	(103)	(69)
No recibieron	(577)	(327)	(250)	(399)	(224)	(175)
TOTAL	(699)	(405)	(294)	(571)	(327)	(244)

* La pregunta que se les hizo a los jóvenes fue:
"La homosexualidad es una enfermedad?"

TABLA 7.11

PORCENTAJES QUE CONOCEN LAS CANCIONES
"CUANDO ESTEMOS JUNTOS" Y "DETENTE" DE JOHNY Y TATIANA
SEGUN EDAD Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

CANCION	Total	Mujeres			Hombres			
		15-17	18-19	20-24	Total	15-17	18-19	20-24
Cuando Estemos Juntos	60.7	71.7	64.0	49.7	54.6	71.7	47.4	45.1
Detente	52.7	62.7	57.8	41.5	43.6	52.6	40.6	38.1
No. de Casos	(699)	(244)	(161)	(294)	(571)	(194)	(133)	(244)

TABLA 7.12

PORCENTAJE QUE CONOCEN LAS CANCIONES "CUANDO ESTEMOS JUNTOS" Y "DETENTE" DE JOHNY U TATIANA.
SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

CANCION	<=Pri- maria	Mujeres	
		Básico	>=Diversi- ficado
Cuando Estemos Juntos	42.5	74.7	76.3
Detente	36.5	67.7	64.1
No. de Casos	(315)	(186)	(198)
CANCION	<=Pri- maria	Hombres	
		Básico	Diversi- ficado
Cuando Estemos Juntos	44.5	65.0	53.2
Detente	34.7	50.3	44.8
No. de Casos	(173)	(197)	(201)

TABLA 7.13

PORCENTAJE QUE REPORTARON QUE LAS CANCIONES
"CUANDO ESTEMOS JUNTOS" Y "DETENTE" SON DEL GUSTO DE
LOS JOVENES. POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

	Porcentaje		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
TOTAL	92.5	82.1	(437)	(319)
Edad				
15-17	94.4	86.4	(177)	(140)
18-19	89.7	81.3	(107)	(64)
20-24	92.2	77.4	(153)	(115)
Nivel Educativo				
<=Primaria	93.6	85.2	(141)	(81)
Básico	91.0	85.3	(144)	(129)
>=Diversificado	92.8	76.2	(152)	(109)

TABLA 7. 14

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MENSAJES
DE LAS CANCIONES "CUANDO ESTEMOS JUNTOS"
Y "DETENTE" SEGUN LAS MUJERES.
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

MENSAJES	Grupos de Edad				Nivel Educativo		
	Total	15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diversi- ficado
Evitar relaciones premari- tales para evitar hijos	30.9	32.8	27.1	31.4	20.6	34.7	36.8
Orientación para rela- ciones sexuales responsables	12.1	10.2	15.0	12.4	9.2	13.9	13.2
Posponer las relaciones sexuales	11.7	13.0	10.3	11.1	9.2	12.5	13.2
Ser conciente consecuencias coitos sin preparación	11.7	9.6	14.0	12.4	7.8	9.7	17.1
Mensajes de amor	5.5	6.2	4.7	5.2	8.5	4.2	3.9
Unión y comprensión antes de casarse	3.9	3.4	3.7	4.6	3.6	3.5	4.6
Posponer tener hijos para ser responsable	2.3	3.4	2.8	0.7	1.4	2.8	2.6
Otros	4.1	2.3	7.5	3.9	5.7	2.1	4.6
Ningún mensaje	2.5	2.8	1.9	2.6	2.8	4.8	0.0
No sabe	12.1	13.0	10.3	12.4	23.4	9.7	3.9
No responde	3.2	3.4	2.8	3.3	7.8	2.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(437)	(177)	(107)	(153)	(141)	(144)	(152)

TABLA 7. 15

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MENSAJES
DE LAS CANCIONES "CUANDO ESTEMOS JUNTOS"
Y "DETENTE" SEGUN LOS HOMBRES,
POR EDAD Y POR NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

MENSAJES	Grupos de Edad				Nivel Educativo		
	Total	15-17	18-19	20-24	<=Pri- maria	Básico	>=Diversi- ficado
Evitar relaciones premari- tales para evitar hijos	15.7	18.6	10.9	14.8	11.1	15.5	19.3
Orientación para rela- ciones sexuales responsables	6.9	7.1	9.4	5.2	7.4	6.2	7.3
Posponer las relaciones se- xuales	17.2	17.9	12.5	19.1	2.5	22.5	22.0
Ser conciente consecuencias coitos sin preparación	14.4	13.6	17.2	13.9	11.1	15.5	15.6
Mensajes de amor	11.6	10.0	12.5	13.0	21.0	10.1	6.4
Unión y comprensión antes de casarse	6.3	5.7	6.3	7.0	6.2	8.5	3.7
Posponer tener hijos para ser responsables	6.6	5.0	9.4	7.0	3.7	6.2	9.2
Otros	6.9	5.0	7.8	8.7	13.6	2.3	7.3
Ningún mensaje	1.3	2.1	1.6	0.0	2.5	1.6	0.0
No sabe	12.2	14.3	10.9	10.4	18.5	10.9	9.2
No responde	0.9	0.7	1.6	0.9	2.5	0.8	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(319)	(140)	(64)	(115)	(81)	(129)	(109)

T A B L A S

8.1 a 8.15

TABLA 8.1

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA EDAD IDEAL
PARA EL MATRIMONIO, SEGUN GRUPO DE EDAD,
EDUCACION, ACTIVIDAD Y ESTADO CIVIL, POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Características	Edad Ideal para la mujer		Edad Ideal para el hombre		No. de Casos	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
TOTAL	22.0	22.1	24.4	24.3	(668)	(558)
<u>GRUPO DE EDAD</u>						
15-17	21.9	22.2	23.6	23.8	(236)	(193)
18-19	22.3	21.6	24.7	23.8	(153)	(128)
20-24	22.2	22.2	24.9	24.9	(279)	(237)
<u>EDUCACION</u>						
<=Primaria	21.2	21.2	23.2	22.7	(290)	(168)
Básico	22.7	22.4	24.5	24.5	(183)	(195)
>=Diversificado	22.9	22.5	25.9	25.4	(195)	(195)
<u>ACTIVIDAD**</u>						
Estudia	22.9	22.4	24.9	24.9	(211)	(211)
Trabaja	21.9	21.6	24.3	23.6	(174)	(230)
Estudia y trabaja	22.9	22.4	25.9	24.5	(48)	(84)
No estudia ni trabaja	21.2	22.4	23.7	24.5	(235)	(31)
<u>ESTADO CIVIL</u>						
Actualmente casado(a)	21.3	21.5	23.9	23.9	(182)	(63)
Alguna vez casado(a)	21.8	*	25.3	*	(27)	(20)
Soltero(a)	22.4	22.1	24.5	24.3	(459)	(475)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** Se excluyen dos casos de No responde.

TABLA 8.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RELACION
ENTRE LA EDAD IDEAL PARA EL MATRIMONIO
VRS. EDAD ACTUAL DE LA UNION
POR EDAD DE UNION Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Edad Ideal para el Matrimonio
Vrs. Edad Actual de la unión

EDAD DE UNION	Unión Ocurrida	Unión Ocurrida	Unión Ocurrida	Total	No. de Casos
	antes de la edad Ideal	en la edad Ideal	despues de la edad Ideal		
Mujeres					
13-15	97.5	2.5	0.0	100.0	(40)*
16-17	98.4	0.0	1.6	100.0	(63)**
18-20	81.0	14.3	4.8	100.0	(84)***
21-24	40.0	12.0	48.0	100.0	(25)***
Hombres					
13-18	91.4	5.7	2.9	100.0	(35)
19-23	58.0	16.0	26.0	100.0	(50)****

- * Se excluye un caso de No Responde a la pregunta de edad ideal.
 ** Se excluyen seis casos de No Responde a la pregunta de edad ideal.
 *** Se excluyen dos casos de No Responde a la pregunta de edad ideal.
 **** Se excluyen tres casos de No Responde a la pregunta de edad ideal.

TABLA 8.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO IDEAL DE HIJOS SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

No. Ideal de Hijos	Total	Mujeres		
		<=Primaria	Básico	>=Diversificado
0-1	7.2	8.3	4.3	8.1
2	54.2	49.2	55.9	60.6
3	27.8	29.2	30.7	22.7
> 3	8.6	9.5	8.1	7.6
Los que vengan	0.9	1.6	0.0	0.5
No sabe	1.4	2.2	1.1	0.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(315)	(186)	(198)

No. Ideal de Hijos	Total	Hombres		
		<=Primaria	Básico	>=Diversificado
0-1	4.4	3.5	5.6	4.0
2	54.3	50.3	60.4	51.7
3	31.2	33.5	27.9	32.3
> 3	8.2	9.3	5.6	10.0
Los que vengan	0.4	1.2	0.0	0.0
No sabe	1.6	2.3	0.5	2.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(571)	(173)	(197)	(201)

TABLA 8.4

DISTRIBUCIONES PORCENTUALES DE LAS ACTITUDES
DE LAS MUJERES SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE
LA MUJER CASADA TRABAJE, SEGUN NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Debe trabajar la mujer casada?	Total	<=Primaria	Básico	>=Diversificado
Si	64.0	57.8	64.0	73.7
No	25.8	32.1	24.7	16.7
Depende	10.0	9.5	11.3	9.6
No tiene opinión	0.3	0.6	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(315)	(186)	(198)
Si responde SI Por qué si?				
Dos salarios dan más seguridad	84.8	93.4	83.2	75.3
Autorealización	12.1	1.7	14.3	23.3
Mujeres encuentran tra- bajo fácilmente	1.3	2.2	0.0	1.4
Otra razón	1.8	2.8	2.5	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(447)	(182)	(119)	(146)
Si responde NO Por qué no?				
Dedicarse al hogar	78.9	74.3	76.1	97.0
Es papel del hombre	17.2	20.8	19.6	3.0
Evitar problemas con la pareja	3.9	5.0	4.4	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(180)	(101)	(46)	(33)
Si responde DEPENDE Depende de qué?				
Situación económica	58.8	43.3	*	*
Sueldo del marido insuficiente	25.7	36.7	*	*
Marido la deja	14.3	20.0	*	*
Otro	1.4	0.0	*	*
TOTAL	100.0	100.0		
No. de Casos	(70)	(30)	(21)	(19)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 8.5

DISTRIBUCIONES PORCENTUALES DE LAS ACTITUDES
DE LOS HOMBRES SOBRE LA CONVENIENCIA DE QUE
LA MUJER CASADA TRABAJE, SEGUN NIVEL EDUCATIVO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 1986

Debe trabajar una mujer casada?	Total	<-Primaria	Básico	>=Diversificado
Si	34.2	26.0	27.4	47.8
No	53.2	65.9	59.9	35.8
Depende	12.3	8.1	12.2	15.9
No tiene opinión	0.4	0.0	0.5	0.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(571)	(173)	(197)	(201)
Si responde SI				
Por qué si?				
Dos salarios dan más	80.0	88.9	88.9	70.6
Autorealización	16.9	6.7	11.1	25.0
Mujeres encuentran tra- bajo fácilmente	2.6	4.4	0.0	3.1
Otra razón	0.5	0.0	0.0	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(195)	(45)	(54)	(96)
Si responde NO				
Por qué no?				
Dedicarse al hogar	57.9	49.1	57.6	72.2
Es papel del hombre	37.5	48.3	36.4	22.2
Evitar problemas con la pareja	4.0	2.6	4.2	5.6
Otra razón	0.7	0.0	1.7	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(304)	(114)	(118)	(72)
Si responde DEPENDE				
Depende de qué?				
Situación económica	57.1	*	*	65.6
Sueldo marido insuficiente	25.7	*	*	18.6
Marido la deje	8.6	*	*	9.4
Otra razón	8.6	*	*	6.3
TOTAL	100.0			100.0
No. de Casos	(70)	(14)	(24)	(32)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

TABLA 8.6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RELACION IDEAL
CON LA PAREJA PARA TENER RELACIONES SEXUALES.
SEGUN LAS MUJERES. POR CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Características	Relación Ideal para Relaciones Sexuales					Total	No. de Casos
	Esposo	Prometido	Novio	Amigo	No Responde		
Total	69.7	24.6	3.0	1.7	1.0	100.0	(699)
GRUPO DE EDAD							
15-17	69.7	25.0	4.1	1.2	0.0	100.0	(244)
18-19	75.2	19.3	2.5	1.2	1.9	100.0	(161)
20-24	66.7	27.2	2.4	2.4	1.4	100.0	(294)
NIVEL EDUCATIVO							
<-Primaria	62.2	30.2	3.5	2.9	1.3	100.0	(315)
Básico	72.6	23.1	3.2	0.5	0.5	100.0	(186)
>=Diversificado	78.8	17.2	2.0	1.0	1.0	100.0	(198)
SOLTERAS							
TOTAL	75.0	19.8	3.4	1.3	0.6	100.0	(476)
Nunca han tenido	77.2	17.2	3.1	1.1	0.7	100.0	(446)
Han tenido	43.3	46.7	6.7	3.3	0.0	100.0	(30)
ALGUNA VEZ CASADA							
TOTAL	58.3	35.0	2.2	2.7	1.8	100.0	(223)*
Relaciones maritales	68.4	24.2	0.0	4.2	3.2	100.0	(95)
Relaciones pre-maritales	49.6	44.0	4.0	1.6	0.3	100.0	(125)

* Se incluyen 3 casos sin fecha de primera relación.

TABLA 8.7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RELACION
IDEAL CON LA PAREJA PARA TENER RELACIONES SEXUALES.
SEGUN LOS HOMBRES. POR CARACTERISTICAS SELECCIONADAS

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Características	Relación Ideal para tener Relaciones Sexuales					Total	No. de Casos
	Esposa	Prometida	Novia	Amiga	No Responde		
Totales	29.8	28.7	20.1	20.1	1.2	100.0	(571)
GRUPO DE EDAD							
15-17	28.4	24.2	25.8	20.1	1.6	100.0	(194)
18-19	26.3	37.6	15.0	20.3	0.8	100.0	(133)
20-24	32.8	27.5	18.4	20.1	1.2	100.0	(244)
NIVEL EDUCATIVO							
<=Primaria	24.3	28.9	24.3	21.4	1.2	100.0	(173)
Básico	28.4	28.9	22.3	18.8	1.5	100.0	(197)
>=Diversificado	35.8	28.4	14.4	20.4	1.0	100.0	(201)
SOLTEROS							
TOTAL	29.0	28.2	20.5	20.9	1.5	100.0	(483)
Nunca han tenido	41.4	25.7	20.0	11.4	1.4	100.0	(140)
Han tenido	23.9	29.2	20.7	24.8	1.5	100.0	(343)
ALGUNA VEZ CASADOS							
TOTAL	34.1	31.8	18.2	15.9	0.0	100.0	(88)**
Relaciones maritales	*	*	*	*	*	*	(5)
Relaciones pre-maritales	30.9	33.3	19.8	16.1	0.0	100.0	(81)

* No se calcula el porcentaje cuando la base es menos de 25 casos.

** Se incluyen dos casos sin fecha de primera relación.

TABLA 8.8

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA RELACION CON LA PAREJA
EN EL PRIMER COITO, SEGUN LA RELACION IDEAL
PARA TENER RELACIONES SEXUALES, POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Pareja de la primera relación sexual	Mujeres Relación Ideal		
	Total	En Matrimonio	Premarital
Esposo	37.3	45.1	25.5
Prometido	16.7	14.1	20.8
Novio	42.5	38.0	49.1
Amigo	1.6	0.7	2.8
Otro*	0.8	0.0	1.9
No responde	1.2	2.1	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(252)**	(142)	(106)

Pareja de la primera relación sexual	Hombres Relación Ideal		
	Total	En Matrimonio	Premarital
Esposa	0.9	2.7	0.3
Prometida	0.5	1.8	0.0
Novia	21.8	16.1	23.9
Amiga	34.1	42.9	30.9
Prostituta	41.3	35.7	43.3
Otro*	0.9	0.0	1.3
No responde	0.5	0.9	0.3
TOTAL	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(431)**	(112)	(314)

* Incluye 2 casos de violación, uno en mujeres y uno en hombres.

** Se incluye 4 casos de mujeres y 5 casos de hombres que no respondieron a la pregunta sobre la relación ideal.

TABLA 8.9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE QUIEN DEBE
TOMAR LA DECISION PARA EL USO DE
ANTICONCEPTIVOS. POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Persona que debe decidir	Total	Mujeres		
		<=Primaria	Básico	>=Diversificado
Ambos	89.0	84.4	91.4	93.9
Mujer	5.0	7.0	5.4	1.5
Hombre	2.7	4.1	1.6	1.5
Cada uno por su lado	0.0	0.0	0.0	0.0
No sabe/no responde	3.3	4.4	1.6	3.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(315)	(186)	(198)

Persona que debe decidir	Total	Hombres		
		<=Primaria	Básicos	>=Diversificado
Ambos	83.0	69.4	87.8	90.1
Mujer	4.4	7.5	4.1	2.0
Hombre	9.6	16.2	7.6	5.9
Cada uno por su lado	0.9	1.7	0.0	1.0
No sabe/no responde	2.1	5.2	0.5	1.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(571)	(173)	(197)	(201)

TABLA 8.10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL METODO ANTICONCEPTIVO
MAS APROPIADO PARA JOVENES.
SEGUN GRUPO DE EDAD Y SEXO*

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODO MAS APROPIADO	Total	Mujeres			Total	Hombres		
		15-17	18-19	20-24		15-17	18-19	20-24
Píldora	34.3	34.8	31.7	35.4	17.7	18.6	20.3	15.6
Condón	10.7	8.6	11.2	12.2	39.4	41.8	34.6	40.2
Ritmo	6.2	2.1	5.6	9.9	8.4	3.6	10.5	11.1
DIU	4.9	2.5	4.4	7.1	1.4	0.0	0.8	2.9
Inyección	4.4	2.5	4.4	6.1	2.1	2.6	0.8	2.5
Vaginales	3.4	2.1	3.1	4.8	11.2	9.3	10.5	13.1
Ligadura	1.1	1.2	0.6	1.4	0.4	0.5	0.8	0.0
Retiro	1.0	0.8	1.9	0.7	2.1	1.6	3.8	1.6
Billings	0.6	0.0	0.6	1.0	0.4	0.0	0.0	0.8
Combinado**	0.3	0.4	0.6	0.0	0.9	1.0	0.0	1.2
Vasectomía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4
Abstinencia	4.3	6.2	5.6	2.0	6.0	6.2	6.8	5.3
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	0.8	0.0
Ninguno	2.7	4.1	1.9	2.0	2.5	2.1	3.0	2.5
No sabe	26.0	34.8	28.6	17.4	6.7	10.8	7.5	2.9
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(244)	(161)	(294)	(571)	(194)	(133)	(244)

* La pregunta decía, "Para jóvenes de tu edad que tienen relaciones sexuales, cuál crees que es el método más apropiado para evitar un embarazo?".

** Método combinado de condón y método vaginal.

TABLA 8.11

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL METODO ANTICONCEPTIVO
MAS APROPIADO PARA JOVENES,
POR NIVEL EDUCATIVO Y SEXO*

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
 DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODO MAS APROPIADO	Mujeres			Hombres		
	<=Primaria	Básico	>=Diversificado	<=Primaria	Básico	>=Diversificado
Píldora	36.8	37.1	27.8	18.5	18.8	15.9
Condón	5.4	12.4	17.7	35.8	40.6	41.3
Ritmo	1.9	4.3	14.7	4.6	7.1	12.9
DIU	5.7	4.8	3.5	0.6	1.5	2.0
Inyección	5.1	3.8	4.0	2.9	2.5	1.0
Vaginales	3.5	2.2	4.6	8.1	13.7	11.4
Ligadura	1.6	1.1	0.5	0.0	1.0	0.0
Retiro	0.0	0.0	3.5	2.3	1.0	3.0
Billings	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Combinado**	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	1.5
Vasectomía	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0
Abstinencia	4.8	4.8	3.0	8.1	5.1	5.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.5
Ninguno	2.2	4.3	2.0	3.5	3.1	1.0
No sabe	32.4	24.7	17.2	14.5	3.1	3.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(315)	(186)	(198)	(173)	(197)	(201)

* La pregunta decía, "Para jóvenes de tu edad que tienen relaciones sexuales, cuál crees que es el método más apropiado para evitar un embarazo?".

** Método combinado de condón y método vaginal.

TABLA 8.12

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL METODO ANTICONCEPTIVO
MAS APROPIADO POR ESTADO CIVIL E HISTORIA DE
RELACION SEXUAL PREMARITAL PARA LOS NUNCA UNIDOS.
POR SEXO*

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

METODOS MAS APROPIADOS	Mujeres			Hombres		
	Nunca se ha tenido relaciones	se ha Casado Ha tenido relaciones	Alguna vez Casada	Nunca se ha tenido relaciones	se ha Casado Ha tenido relaciones	Alguna vez Casado
Píldora	34.5	20.0	35.9	12.9	19.8	17.0
Condón	10.3	3.3	12.6	35.7	43.4	30.0
Hitmo	6.3	16.7	4.5	5.0	7.3	18.2
Inyección	2.9	3.3	7.6	2.1	1.5	4.5
DIU	2.0	3.3	10.8	0.7	1.2	3.4
Vaginales	2.0	13.3	4.9	6.4	13.4	10.2
Ligadura	0.9	0.0	1.8	1.4	0.0	0.0
Retiro	0.9	6.7	0.4	0.0	3.2	1.1
Combinado**	0.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1
Billings	0.2	0.0	1.3	0.7	0.0	1.1
Vasectomía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1
Abstinencia	6.3	0.0	0.9	11.4	4.4	3.4
Otros	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.1
Ninguno	3.4	0.0	1.8	2.9	1.8	4.5
No sabe	29.8	33.3	17.5	20.0	2.0	3.4
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(446)	(30)	(223)	(140)	(343)	(88)

* La pregunta decía, "Para jóvenes de tu edad que tienen relaciones sexuales, cuál crees que es el método más apropiado para evitar un embarazo?".

** Método combinado de condón y método vaginal.

TABLA 8.13

PORCENTAJES DE LAS ACTITUDES HACIA LOS ROLES SEXUALES,
TOMA DE DECISIONES Y CONDUCTA SEXUAL,
SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

PAPELES SEXUALES	Total	Mujeres			Hombres			
		<=Pri- maria	Básico	>=Diversi- ficado	Total	<=Pri- maria	Básico	
Los jóvenes deben ir donde las prostitutas para hacerse hombres	17.7	25.7	15.1	7.6	13.7	27.8	9.6	5.5
No sabe	9.7	15.2	8.1	2.5	2.3	6.4	0.5	0.5
El hombre es quien decide cuán- tos hijos debe tener su mujer	30.6	47.9	25.8	7.6	35.4	52.6	38.1	17.9
El trabajo de la cocina y el cui- dado de los hijos le toca solo a la mujer	37.5	53.0	36.0	14.1	25.7	35.3	28.9	14.4
La mujer debe tener los hijos que Dios le mande	51.1	61.9	58.1	27.3	49.4	60.1	54.3	35.3
TOMA DE DECISIONES								
Los valores morales sexuales son iguales para todas las personas	29.9	31.4	27.4	29.8	42.7	48.0	44.7	36.3
No sabe	15.3	25.7	9.1	4.6	6.1	11.6	6.6	1.0
Las mejores decisiones sexuales en los jóvenes son las que se toman en el momento	26.6	33.7	28.5	13.6	42.2	53.8	45.7	28.9
No sabe	17.3	26.4	11.8	8.1	5.3	11.0	3.1	2.5
CONDUCTA SEXUAL								
La masturbación es practicada solo por los hombres	12.9	15.9	14.0	7.1	13.3	24.9	13.2	3.5
No sabe	39.6	51.8	34.4	25.3	6.1	8.7	5.6	4.5
La pornografía muestra al hombre (la mujer) tal y como es sexualmente	32.5	37.1	35.5	22.2	35.9	49.7	39.6	20.4
No sabe	29.6	38.4	28.0	17.2	7.0	15.6	4.6	2.0
Podría tener amistad con un hombre (mujer) homosexual	24.5	18.7	22.0	35.9	31.2	19.1	29.4	43.3
No sabe	7.4	9.5	5.4	6.1	1.8	2.9	0.5	2.0
No. de Casos	(699)	(315)	(186)	(198)	(571)	(173)	(197)	(201)

* Porcentaje que están de acuerdo con la frase o que dijeron "no sabe". El porcentaje para "no sabe" aparece solamente cuando es igual o mayor de cinco por ciento (5%) para uno o ambos sexos.

TABLA 8.14

PORCENTAJES DE LAS ACTITUDES HACIA EL NOVIAZGO,
EL MATRIMONIO Y OTROS ASPECTOS SEXUALES
SEGUN NIVEL EDUCATIVO Y SEXO*

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

NOVIAZGO Y MATRIMONIO	Total	Mujeres			Total	Hombres		
		<=Pri- maria	Básico	>=Diversi- ficado		<=Pri- maria	Básico	>=Diversi- ficado
Todas las personas deben casarse	57.5	63.2	61.3	45.9	53.4	57.2	59.9	43.8
No sabe	4.6	4.1	4.8	5.1	6.0	6.4	6.1	5.5
Se debe tener novio a partir de los 15 años	68.8	74.9	69.9	58.1	66.6	78.0	64.0	59.2
La mujer debe llegar virgen al matrimonio	79.7	82.2	85.0	70.7	64.8	68.2	68.0	58.7
No sabe	3.4	4.4	2.7	2.5	6.1	6.4	6.6	5.5
OTROS								
La menstruación o regla (emisiones nocturnas o sueños húmedos) son normales en el desarrollo	87.1	83.2	88.2	92.4	74.3	54.3	78.2	87.6
No sabe	1.4	2.9	0.5	0.0	7.2	15.6	5.6	1.5
El tamaño de los órganos geni- tales es importante para tener re- laciones sexuales satisfactorias	24.0	26.7	24.2	19.7	33.5	41.0	37.1	23.4
No sabe	41.5	45.4	37.6	38.9	8.8	16.8	7.6	3.0
Da vergüenza ir a una farmacia a comprar algún anticonceptivo	45.5	48.6	50.0	36.4	28.7	39.9	24.4	23.4
No sabe	12.3	10.8	11.8	15.2	6.8	11.0	6.6	3.5
No. de Casos	(699)	(315)	(186)	(198)	(571)	(173)	(197)	(201)

* Porcentaje que están de acuerdo con la frase o que dijeron "no sabe". El porcentaje para "no sabe" aparece solamente cuando es igual o mayor de cinco por ciento para uno o ambos sexos.

TABLA 8. 15

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS ACTITUDES FRENTE
AL EMBARAZO EN JOVENES NO CASADAS
SEGUN HISTORIA DE ACTIVIDAD SEXUAL, POR SEXO

ENCUESTA DE JOVENES DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 1986

Actitudes	Total	Mujeres			Total	Hombres		
		Nunca ha tenido Relaciones	Ha tenido Recientemente	No ha tenido Recientemente		Nunca ha tenido Relaciones	Ha tenido Recientemente	No ha tenido Recientemente
Tener bebé y criarlo sin el padre	62.0	61.5	57.7	66.7	30.0	23.6	29.2	36.0
Convencer al joven de casarse	17.0	16.8	18.9	16.3	41.5	40.0	41.6	42.5
Obligar al joven a casarse	16.3	17.5	17.1	12.1	19.6	25.7	21.0	13.4
Tener el bebé y darlo a un familiar	3.0	3.1	3.6	2.1	4.7	5.0	4.9	4.3
Hacerse un aborto	0.4	0.2	0.9	0.7	2.6	2.9	2.1	2.7
No tiene opinión	0.9	0.7	0.9	1.4	1.1	1.4	0.8	1.1
Otro	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.4	0.0
No responde	0.3	0.2	0.9	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
No. de Casos	(699)	(447)	(111)	(141)	(571)*	(140)	(243)	(186)

* Se incluyen 2 casos que no respondieron sobre relaciones sexuales actuales.

T A B L A

9.1

TABLA 9. 1

COMPARACION DE ALGUNOS RESULTADOS
DE LA ENCUESTA DE AREAS URBANAS
DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CON ENCUESTAS EN AMERICA LATINA
MUJERES DE 15-24 AÑOS

	CIUDAD DE GUATEMALA (1986)	MEXICO, D.F. (1985)	COSTA RICA (1986)	PANAMA (1984)	BRASIL (1986)	PARAGUAY* (1987)
Porcentaje que declaran tener coito sexual premarital:						
15-19	12.4	13.4	18.1	14.2	13.9	21.2
20-24	35.7	39.1	40.6	37.4	36.5	48.7
Edad media del 1er. coito	16.7	17.0	16.6	16.7	16.6	16.9
Edad media de la pareja	21.6	20.6	22.6	ND	ND	ND
Porcentaje que usaron anticon- ceptivos en la primera relación sexual premarital	10.4	22.3	14.8	11.3	14.9	14.0
Porcentaje de concepción antes de la unión	42.3	31.1	27.7	38.3	33.8	ND
Porcentaje de jóvenes no unidos con experiencia sexual que reportan coito durante el último mes **	17.0	31.2	26.0	23.2	41.1	22.7
Porcentaje que recibieron curso de educación sexual:						
En la escuela	46.4	77.6	ND	ND	ND	ND
Extra-escolar	19.4	15.2	ND	ND	ND	ND
Porcentaje que saben cuándo tiene una mujer más posibili- dad de embarazarse durante el coito menstrual	24.1	26.1	ND	ND	22.7	25.2

ND = No disponible

* Información preliminar.

* Fuente (4).