Rastreador de datos del COVID de los CDC

Mapas, tablas y datos proporcionados por los CDC en actualizan todos los jueves antes de las 8 p. m. hora del este.

Inicio de COVID-19 |

Descargo de responsabilidad: La evaluación de una vía aérea del suelo es una y el contenido se actualiza con frecuencia. El sistema que aparece aquí está diseñado para ser rápido y responsable, pero puede contener errores.

Versión: Estándar | Total de Norteamericanos: 331,449,281 | Total de muertes: 1,127,152 | Estuches: 103,828,830 Administración de Vacunas contra la Covid-19 | 103,828,830 Administración de refuerzos

Ultima vez que los datos del sistema Vigilancia de aguas residuales

Vigilancia de aguas residuales

COVID-19: vigilancia de aguas residuales

Los comunidades pueden hacer un seguimiento de la presencia del SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19) en muestras de aguas residuales. Los datos de vigilancia pueden ofrecer una advertencia temprana de la propagación del COVID-19 en una comunidad. Los datos de vigilancia están disponibles a través del Sistema de Información Nacional.

Monitoreo de los datos de vigilancia de aguas residuales

La vigilancia de aguas residuales puede detectar la presencia de COVID-19 en las heces de personas infectadas, incluso si no presentan síntomas. Los datos de heces y orina/heces que participan del Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales (NWSS) se pueden usar para rastrear la propagación de la enfermedad COVID-19. Lunes, los CDC comparten nuevos datos y los presentan en el Rastreador de datos del COVID de los CDC. La información de vigilancia de aguas residuales se puede usar de varias maneras:

- Los datos de vigilancia de aguas residuales pueden ser una fuente de información temprana.
- Los datos de vigilancia de aguas residuales pueden ayudar a los CDC a determinar comunidad. Entonces ofrezca información sobre los datos que ayudan a las personas a tomar decisiones sobre su salud y su vida diaria.
- Los datos de vigilancia de aguas residuales pueden ayudar a los CDC a determinar las tendencias en la propagación del COVID-19. Rastreador de datos del COVID de los CDC: Vigilancia de aguas residuales

Más información sobre el uso de los datos y detalles técnicos.

En esta página

- Monitoreo de los datos de vigilancia de aguas residuales
- Gráfico de vigilancia de aguas residuales
- Mapa de muestreo de aguas residuales
- Descargue los datos
- Términos que usamos
- Acerca de los datos

Gráfico de vigilancia de aguas residuales

Los gráficos de vigilancia de aguas residuales muestran los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales a lo largo del tiempo en los sitios de muestreo de aguas residuales. Los gráficos muestran los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales en los niveles de porcentaje de centiles, para todos, entre todos los sitios con datos disponibles.

El primero de agosto de 2021, los CDC comenzaron a ver los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales en los sitios en los Estados Unidos.

- Categoría aceptable (Bíblicamente grande) (100 % Bíblicamente) (9 % a 100 % a 100 %): los niveles de virus bíblicamente en sitios están en los sitios. 0 días
- Categoría amarilla (Hablar) (9 % a 100 % a 100 %): los niveles de virus bíblicamente aguantan en sitios están en los sitios. 0 días
- Categoría naranja (Lo que parecen) (10 % a 99 %) (que están en 10 % a 100 %): los niveles de virus aumentan en sitios están en los sitios. 1 a 3 días
- Categoría roja (Lo que parecen) (10 % a 99 %) (que están en 10 % a 100 %): los niveles de virus aumentan en sitios están en los sitios. 4 o más días

Los gráficos de vigilancia de aguas residuales muestran cómo se ven cambiando a lo largo del tiempo, desde el 1 de enero de 2021. Si hay un sitio más grande en la categoría de centiles más alta y cada vez más, significa que los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales están aumentando. Si hay un sitio más grande de gráfico centralizado con caja y barraca, significa que los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales están disminuyendo. Si hay muchas líneas de gráfico de centiles, significa que también hay muchos sitios. Si hay muchas líneas de gráfico de centiles de sitios de muestreo de aguas residuales que reciben muchas líneas, significa que los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales están disminuyendo.

Importante: Los gráficos de vigilancia de aguas residuales no muestran el número de casos de COVID-19.

Porcentaje de sitios en cada categoría de cambio de porcentaje a lo largo del tiempo, Estados Unidos*

Haga clic en la leyenda para ocultar o mostrar categorías de cambio porcentual.

*La barra más oscura sobre la derecha de la imagen indica que, en los sitios de muestreo, a pesar de que suben o disminuyen en las notificaciones, su cantidad total de sitios de notificación en esos 2 semanas prácticamente aumenta o medida que se amplían muestreo.

Ver en inglés

Mapa de medidores de aguas residuales

Estado o territorio: Condado:

Restablecer selecciones

Período de tiempo: mes 29, 2023 - jun. 12, 2023

Mostrar: Localidades principales | Ocultar: Localidades principales

Estadística:
- Niveles de una amplitud en aguas residuales por sitio
- Cantidad de sitios de muestreo de aguas residuales
- Porcentaje de muestras de aguas residuales para una detectables

Mapear:
- Sitios de muestreo de aguas residuales
- Sitios que comprenden el mismo número de desgaste del 12/12/21

Niveles de virus en aguas residuales por sitio

El primero de agosto de 2021, los CDC comenzaron a ver los niveles de virus en muestras de aguas residuales en los sitios en los Estados Unidos. Si la significa que los niveles más bajos de virus en muestras de aguas residuales están disminuyendo, los niveles más altos de virus en muestras de aguas residuales están aumentando. Los niveles de virus en aguas residuales pueden ofrecer información temprana sobre el inicio de la propagación de COVID-19 en una comunidad. Los datos de vigilancia de aguas residuales se pueden usar de varias maneras para ayudar a tomar decisiones de salud pública.

Los niveles de virus en aguas residuales se muestran en niveles de amplitud. Los sitios que comprenden a traffic de aguas residuales en los niveles de virus en aguas residuales del 12/12/21 son aquellos comparados con los sitios que comprenden a traffic desde el 1 de diciembre de 2021 a ahora. El tamaño de barra de otros nuevos sitios no se comprenderá hasta que pasen unos meses para ofrecer suficiente información.



Descargue de datos y vista ir por

Ver datos históricos de aguas residuales

Cuando el mapa de arriba muestra los niveles actuales (fecha de una actualización de 7 días), los datos históricos muestran los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales a lo largo del tiempo.

Ver datos históricos de aguas residuales

Cuando el mapa de arriba muestra los niveles actuales (fecha de una actualización de 7 días), los datos históricos muestran los niveles de COVID-19 en muestras de aguas residuales a lo largo del tiempo.

Descargar datos

Estado	Condado	Sitio de muestreo de aguas residuales	Período de tiempo	Cantidad de muestras de aguas residuales 100 %
Alaska	Anchorage	Anchorage	20-09-2020	20-09-2020
Alabama	Lee	Auburn	Shelby	11-04-2021	12-21
Alabama	Jefferson	Bessemer	Jefferson	01-06-2021	1
Alabama	Lee	Opelika	Lee	01-06-2021	1
Arkansas	Lee	Marianna

Illinois	1498	Illinois	Cass	7,266
Illinois	1499	Illinois	Clay	10,280
Illinois	1500	Illinois	Gallatin	10,080
Illinois	1501	Illinois	Jefferson	38,827
Illinois	1502	Illinois	Jersey	21,378
Illinois	1503	Illinois	Lee	7,446
Illinois	1504	Illinois	Mercer	16,434
Illinois	1505	Illinois	Monroe	10,231
Illinois	1506	Illinois	Pittsfield	5,084
Illinois	1507	Illinois	Rock Island	21,218
Illinois	1508	Illinois	Stephenson	7,279
Illinois	1509	Illinois	Tazewell	10,000
Illinois	1510	Illinois	Wayne	9,231
Illinois	1511	Illinois	Kankakee	9,317
Illinois	1512	Illinois	Lake	10,000
Illinois	1513	Illinois	Cook	1,127,183
Illinois	1514	Illinois	Cook	1,127,183
Illinois	1515	Illinois	Cook	1,127,183
Illinois

Iowa	1996	Gore	Bush-W	27,400	7.1
Iowa	1992	Clinton	Bush	55,468	13.9
Iowa	1988	Dukakis	Bush	67,186	17.4
Illinois	1980	Anderson	Bush	86,555	11.20
Illinois	1976	Carter	Ford	74,314	11.4
Illinois	1972	Nixon	McGovern	52,496	9.4
Illinois	1968	Humphrey	Nixon	39,596	12.34
Kansas	1964	Johnson	Goldwater	32,188	12.4
Kansas	1960	Kennedy	Nixon	47,960	3
Kansas	1956	Stevenson	Eisenhower	29,488	5
Kansas	1952	Stevenson	Eisenhower	29,488	5
Kansas	1948	Truman	Dewey	43,513	26
Kansas	1944	Roosevelt	Dewey	43,513	26
Kansas	1940	Roosevelt	Willkie	43,513	26
Maryland	1988	Dukakis	Bush	35,997	10.2
Maryland	1984	Mondale	Reagan	35,997	10.2
Maryland	1980	Carter	Reagan	35,997	10.2
Maryland	1976	Carter	Ford	35,997	10.2
Maryland	1972	McGovern	Nixon	35,997	10.2
Maryland	1968	Humphrey	Nixon	35,997	10.2
Maryland	1964	Johnson	Goldwater	35,997	10.2
Maryland	1960	Kennedy	Nixon	35,997	10.2
Maryland	1956	Stevenson	Eisenhower	35,997	10.2
Maryland	1952	Stevenson	Eisenhower	35,997	10.2
Maryland	1948	Truman	Dewey	35,997	10.2
Maryland	1944	Roosevelt	Dewey	35,997	10.2
Maryland	1940	Roosevelt	Willkie	35,997	10.2
Maryland	1936	Roosevelt	Landon	35,997	10.2
Maryland	1932	Roosevelt	Hoover	35,997	10.2
Maryland	1928	Smith	Hoover	35,997	10.2
Maryland	1924	Davis	Coolidge	35,997	10.2
Maryland	1920	Cox	Harding	35,997	10.2
Maryland	1916	Hughes	Wilson	35,997	10.2
Maryland	1912	Wilson	Roosevelt	35,997	10.2
Maryland	1908	Bryan	Taft	35,997	10.2
Maryland	1904	Parker	Roosevelt	35,997	10.2
Maryland	1900	Bryan	McKinley	35,997	10.2
Maryland	1896	Bryan	McKinley	35,997	10.2
Maryland	1892	Cleveland	Harrison	35,997	10.2
Maryland	1888	Cleveland	Harrison	35,997	10.2
Maryland	1884	Cleveland	Blaine	35,997	10.2
Maryland	1880	Hancock	Garfield	35,997	10.2
Maryland	1876	Tilden	Hayes	35,997	10.2
Maryland	1872	Greeley	Grant	35,997	10.2
Maryland	1868	Seymour	Grant	35,997	10.2
Maryland	1864	McClellan	Lincoln	35,997	10.2
Maryland	1860	Douglas	Lincoln	35,997	10.2
Maryland	1856	Buchanan	Fremont	35,997	10.2
Maryland	1852	Scott	Pierce	35,997	10.2
Maryland	1848	Cass	Taylor	35,997	10.2
Maryland	1844	Polk	Clay	35,997	10.2
Maryland	1840	Van Buren	Harrison	35,997	10.2
Maryland	1836	Van Buren	Harrison	35,997	10.2
Maryland	1832	Jackson	Clay	35,997	10.2
Maryland	1828	Jackson	Adams	35,997	10.2
Maryland	1824	Adams	Jackson	35,997	10.2
Maryland	1820	Monroe	Adams	35,997	10.2
Maryland	1816	Monroe	Pinckney	35,997	10.2
Maryland	1812	Madison	Clinton	35,997	10.2
Maryland	1808	Madison	Pinckney	35,997	10.2
Maryland	1804	Jefferson	Pinckney	35,997	10.2
Maryland	1800	Adams	Jefferson	35,997	10.2
Maryland	1796	Adams	Jefferson	35,997	10.2
Maryland	1792	Washington	Clinton	35,997	10.2
Maryland	1788	Washington	Adams	35,997	10.2
Maryland	1784	Washington	Adams	35,997	10.2
Maryland	1780	Washington	Adams	35,997	10.2
Maryland

Minnesota	2,000	Minnesota	Ramsey	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Rice	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Saint Louis	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Sibley	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Stearns	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Steele	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Washington, Dakota, Anoka, Ramsey	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Wilkin	4.895 12
Minnesota	2,000	Minnesota	Wright	15.398 NA%
Minnesota	2,000	Minnesota	Yellow Medicine	15.398 NA%
Missouri	171	Missouri	Atchison	16.000 7
Missouri	171	Missouri	Barton, Bates	16.000 7
Missouri	171	Missouri	Boone, Cole	16.000 7
Missouri	171	Missouri	Buchanan	16.000 7
Missouri	171	Missouri	Clay, Platte	16.000 7
Missouri	171	Missouri	Cass, Johnson	16.000 7
Missouri	178	Missouri	Jackson	20.000 10.5
Missouri	178	Missouri	Jasper	20.000 10.5
Missouri	178	Missouri	Lawrence, Wyandotte	20.000 10.5
Missouri	202	Missouri	Dunklin	11.000 13.000
Missouri	202	Missouri	Pemiscot	11.000 13.000
Missouri	202	Missouri	Ripley	11.000 13.000
Missouri	202	Missouri	Jefferson, Saint Louis	20.176 10.5
Missouri	202	Missouri	Franklin	20.176 10.5
Missouri	204	Missouri	Christian	20.000 5
Missouri	204	Missouri	Greene	20.000 5
Missouri	204	Missouri	Platte	20.000 5
Missouri	250	Missouri	Perry	8.250 9.96
Missouri	250	Missouri	New Madrid, Scott	8.250 9.96
Missouri	250	Missouri	Cooper	22.976 5
Missouri	250	Missouri	Cape Girardeau	22.976 5
Missouri	250	Missouri	Pike	22.976 5
Missouri	424	Missouri	Johnson	14.417 7.50
Missouri	424	Missouri	Saint Charles	14.417 7.50
Missouri	424	Missouri	Cass, Jackson	14.417 7.50
Missouri	452	Missouri	Polk	10.000 20
Missouri	452	Missouri	Pulaski	10.000 20
Missouri	452	Missouri	Texas	10.000 20
Missouri	458	Missouri	Jackson, Cass	47.112 2.5
Missouri	458	Missouri	Clay, Platte	47.112 2.5
Montana	1,000	Montana	Cascade	10.000 NA%
North Carolina	14	North Carolina	Currituck	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Dare	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Hyde	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Tyrrell	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Washington	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Chowan	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pasquotank	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Perquimans	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Camden	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Gates	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pamlico	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Beaufort	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Hertford	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Bertie	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Martin	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pitt	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Carteret	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Craven	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pamlico	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Jones	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Onslow	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pender	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	New Hanover	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Brunswick	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Columbus	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Bladen	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Pender	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Mecklenburg	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Mecklenburg	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Mecklenburg	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Wake	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Wake	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Wake	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Mecklenburg	117.189 31.4
North Carolina	14	North Carolina	Mecklenburg	117.189 31.4
Nebraska	1,750	Nebraska	Douglas	3.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Sarpy	3.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Lancaster	3.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Hall	10.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Hall	10.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Hall	10.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Lancaster	10.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Lancaster	10.000 NA%
Nebraska	1,750	Nebraska	Lancaster	10.000 NA%
Nebraska	2,000	Nebraska	Sheridan	10.000 NA%
Nebraska	2,000	Nebraska	Scottsbluff	10.000 NA%
Nevada	1,000	Nevada	Clark	10.000 NA%
Nevada	2,000	Nevada	Washoe	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Hudson	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Essex	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Bergen	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Passaic	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Middlesex	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Monmouth	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Ocean	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Camden	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Morris	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Union	10.000 NA%
New Jersey	1,000	New Jersey	Bergen

¿Cómo funciona la vigilancia de aguas residuales?

Los datos sobre aguas residuales pueden mostrar cambios en las tendencias de la enfermedad 4 a 6 días antes de que esos cambios en las tendencias se reflejen en los casos clínicos, y una sola muestra de agua residual permite capturar el estado de infección de miles a millones de personas. Más información: Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales (NWSS).

Si aparentemente están aumentando los niveles de virus en las aguas residuales de mi comunidad, ¿qué debo hacer?

Consulte los datos de su condado de niveles de COVID-19 en la comunidad y siga las medidas preventivas recomendadas.
Los funcionarios de salud pública vigilan los niveles crecientes sostenidos del virus en aguas residuales y usan esos datos para fundamentar las decisiones de salud pública. Los funcionarios de salud estatales y locales hacen el seguimiento de diversos datos y reúnen toda esa información para entender la situación local del COVID-19 y decidir la mejor manera de responder a ella.

¿Cómo genero el NWSS en mi comunidad?

La vigilancia de enfermedades con base en las aguas residuales es una gran y novedosa herramienta para ayudar a las comunidades a monitorear su salud. Encuentre información sobre lo que debe considerar al implementar un sistema de vigilancia de enfermedades con base en las aguas residuales.

¿Se toman muestras de aguas residuales en mi comunidad?

Se están incorporando nuevos sitios de muestreo a medida que los departamentos de salud comienzan a tomar muestras y notificar datos de vigilancia de aguas residuales. Algunas comunidades no representadas en este panel podrían estar realizando la vigilancia de aguas residuales. Si deseas saber si se está realizando la vigilancia de aguas residuales en su comunidad, comuníquese con su departamento de salud o gobierno local. En este momento, los CDC no divulgan el nombre de las plantas de tratamiento de aguas residuales ni el código postal al que pertenecen los sitios de muestreo. No obstante, se proporciona información sobre los condados a los que prestan servicio los sitios de muestreo de aguas residuales.

Rastreador de datos del COVID de los CDC
Revisión semanal

Inscríbase para recibir la revisión semanal del Rastreador de datos del COVID de los CDC.

Email:

Correo electrónico

Enviar

Más información

Citar el Rastreador de datos del COVID de los CDC

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. COVID Data Tracker. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, CDC; 2023, Junio 19. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker

Inicio de COVID-19 >

Todos los temas relacionados con el COVID-19, incluidos prevención, viajes, trabajo y escuela