


# HAY UN BROTE ACTUAL DE SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños. Proteja a su familia y a su comunidad.



El sarampión se propaga por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire durante 2 horas después de que la persona con sarampión se vaya del lugar. Es tan contagioso que aproximadamente 9 de cada 10 personas que se acercan a una persona con sarampión y no están protegidas por la vacuna también se infectarán.

Los síntomas del sarampión aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Los síntomas comunes del sarampión incluyen:



**Fiebre alta**  
(puede alcanzar más de 40 °C)



**Tos**



**Moqueo**



**Ojos rojos y/o llorosos**



**Sarpullido**  
(aparece de 3 a 5 días después del inicio de los síntomas)


El sarampión puede causar problemas graves de salud, como:



**Neumonía**



**Inflamación del cerebro**  
(encefalitis)



**Incluso la muerte**



## La mejor manera de protegerse contra el sarampión...

es con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por sus siglas en inglés). Nunca es demasiado tarde para vacunarse. La vacunación ayuda a protegerle a usted, a quienes le rodean y a su comunidad. Si no está vacunado, considere quedarse en casa o lejos de lugares donde este mucha gente, hasta que disminuyan los casos de sarampión en el área, especialmente para proteger a los miembros de su familia que podrían enfermarse gravemente.

Si cree que usted o algún familiar tiene sarampión, manténgase alejado de otras personas y llame a un profesional de la salud, a un centro de atención de urgencias o a una sala de emergencias.

PREPÁRESE PARA EL SARAMPIÓN  
[cdc.gov/measles](https://cdc.gov/measles)

