

Бактериальный вагиноз — информационный бюллетень центра по контролю и профилактике заболеваний



Любая женщина может заболеть БВ

Любая женщина может заболеть бактериальным вагинозом. Бактериальный вагиноз может увеличить вероятность развития заболевания, передающегося половым путем.



Что такое бактериальный вагиноз?

Бактериальный вагиноз (БВ) — это инфекция, возникающая тогда, когда слишком большое количество определенных бактерий изменяют нормальный баланс бактерий во влагалище.

Насколько распространен бактериальный вагиноз?

Бактериальный вагиноз является наиболее частой вагинальной инфекцией у женщин в возрасте 15-44 лет.

Как распространяется бактериальный вагиноз?

Мы не знаем причин БВ или того, как он возникает у некоторых женщин. БВ связан с дисбалансом «хороших» и «вредных» бактерий, которые в норме находятся в женском влагалище.

Мы знаем, что наличие нового сексуального партнера или нескольких половых партнеров, а также спринцевание могут нарушить баланс бактерий во влагалище и повышают риск развития БВ.

Однако мы не знаем, каким образом половая активность способствует развитию БВ. БВ не считается заболеванием, передающимся половым путем (ЗППП), но наличие БВ может повысить вероятность развития ЗППП. БВ также может возникнуть у женщин, у которые никогда не вступали в половую связь.

БВ не может развиваться от контакта с сидениями для унитаза, постельным бельем или от посещения плавательных бассейнов.

Каким образом я могу избежать бактериального вагиноза?

Врачи и научные работники не до конца понимают, как распространяется БВ; также не существует известных способов его профилактики.

Следующие простые профилактические меры могут помочь снизить имеющийся у Вас риск развития БВ:

- отсутствие половых контактов;
- ограничение количества Ваших половых партнеров; и
- отказ от спринцевания.

Я беременна. Каким образом бактериальный вагиноз влияет на моего ребенка?

Беременная женщина может заболеть бактериальным вагинозом. У беременных женщин с БВ существует более высокая вероятность преждевременного (досрочного) рождения ребенка с низкой массой тела при рождении, чем у женщин, которые во время беременности не страдали БВ. Под низкой массой тела при рождении подразумевается масса тела ребенка при рождении ниже 2,5 кг.

Лечение особенно важно для беременных женщин.

Каким образом я могу узнать, есть ли у меня бактериальный вагиноз?

У многих женщин с БВ нет симптомов. Если у Вас есть симптомы, Вы можете отметить жидкие белые или серые выделения из влагалища, запах, боль, зуд или жжение во влагалище. У некоторых женщин отмечается сильный запах, похожий на запах рыбы, особенно после полового акта. Также у Вас может быть жжение во время мочеиспускания, зуд вокруг входа во влагалище или оба этих симптома.

Каким образом мой врач узнает, есть ли у меня бактериальный вагиноз?

Для определения того, имеется ли у Вас БВ, медицинский работник осмотрит Ваше влагалище на предмет наличия симптомов БВ и проведет лабораторные исследования образца влагалищной жидкости.

Можно ли вылечить бактериальный вагиноз?

Иногда БВ может исчезнуть без лечения. Но если у Вас есть симптомы БВ, Вам необходимо обследоваться и пройти курс лечения. Важно, чтобы Вы принимали все предписанные Вам лекарственные средства, даже если имевшиеся у Вас симптомы исчезли. Медицинский работник может лечить БВ антибиотиками, но после лечения БВ может повториться. Лечение также может снизить риск развития ЗППП.

Мужчины — половые партнеры женщин, которым поставлен диагноз БВ, в общем, не нуждаются в лечении. Однако БВ может передаваться между половыми партнерами.

Что произойдет, если я не буду лечиться?

БВ может вызвать некоторые серьезные риски для здоровья, в том числе

- Повысить вероятность того, что Вы заболете ВИЧ, если Вы имели половой акт с кем-либо, кто инфицирован ВИЧ;
- Если Вы ВИЧ-положительны, это может повысить вероятность передачи ВИЧ Вашему половому партнеру;
- Если БВ у Вас протекает во время беременности, это может повысить вероятность преждевременных родов;
- Повысить вероятность заболевания другими ЗППП, такими как хламидиоз или гонорея. Эти бактерии иногда могут вызвать воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ), что может привести к тому, что Вам будет трудно или невозможно иметь детей.

Где я могу получить дополнительную информацию?

Отдел профилактики ЗППП
Центры по контролю
и профилактике заболеваний
www.cdc.gov/std

Контактная информационная
линия центра по контролю
и профилактике заболеваний
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
Обратитесь на сайт:
www.cdc.gov/info

Национальная информационная
сеть по профилактике (National
Prevention Information Network,
NPIN) центра по контролю
и профилактике заболеваний
frnng--l ng l aba.emt-bggc_qc-qrbq
P.O. Box 6003
Rockville, MD 20849-6003
Адрес эл. почты:
l ng l g l dm>aba,emt

Американская ассоциация
сексуального здоровья (American
Sexual Health Association, ASHA)
frnng--u u u, qf qcvs jfc jrf,mpe-
P.O. Box 13827
Research Triangle Park,
NC 27709-3827
1-800-783-9877