


Mapas de casos de zika nos EUA

Mapas de casos de zika nos EUA

Casos de zika reportados nos Estados Unidos

Casos de zika vírus confirmados em laboratório reportados ao ArboNET pelos estados ou territórios (em 15 de fevereiro de 2017)



Casos sintomáticos de doença causada pelo zika vírus e doadores de sangue virêmicos confirmados em laboratório e reportados ao ArboNET por estado ou território – Estados Unidos, de 2015 a 2017 (em 15 de fevereiro de 2017)

Estados	Symptomatic disease cases**		Doadores de sangue virêmicos†	
	(N=5.040)		(N=36)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	38	(1)	0	(0)
Arizona	55	(1)	1	(3)
Arkansas	15	(<1)	0	(0)
Califórnia	420	(9)	5	(14)
Colorado	54	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)
Delaware	17	(<1)	0	(0)

Distrito de Colúmbia	31 (1)	0 (0)
Flórida‡	1,069 (21)	24 (67)
Geórgia	108 (2)	0 (0)
Havaí	16 (<1)	0 (0)
Idaho	4 (<1)	0 (0)
Illinois	94 (2)	0 (0)
Indiana	53 (1)	0 (0)
Iowa	21 (<1)	0 (0)
Kansas	21 (<1)	0 (0)
Kentucky	32 (1)	0 (0)
Louisiana	39 (1)	0 (0)
Maine	14 (<1)	0 (0)
Maryland	130 (3)	0 (0)
Massachusetts	120 (2)	0 (0)
Michigan	66 (1)	0 (0)
Minnesota	64 (1)	0 (0)
Mississippi	25 (1)	0 (0)
Missouri	36 (1)	0 (0)
Montana	9 (<1)	0 (0)
Nebraska	13 (<1)	0 (0)
Nevada	22 (<1)	1 (3)
New Hampshire	12 (<1)	0 (0)
Nova Jérsei	176 (4)	0 (0)
Novo México	10 (<1)	0 (0)
Nova Iorque	1,020 (21)	2 (6)
Carolina do Norte	91 (2)	0 (0)
Dakota do Norte	2 (<1)	0 (0)
Ohio	84 (2)	0 (0)
Oklahoma	29 (1)	0 (0)
Oregon	46 (1)	0 (0)
Pensilvânia	173 (4)	0 (0)
Rhode Island	54 (1)	0 (0)
Carolina do Sul	54 (1)	0 (0)
Dakota do Sul	2 (<1)	0 (0)
Tennessee	61 (1)	0 (0)
Texas‡	306 (6)	3 (8)
Utah	22 (<1)	0 (0)

Vermont	11	(<1)	0 (0)
Virgínia	112	(2)	0 (0)
Washington	70	(1)	0 (0)
Virgínia Ocidental	11	(<1)	0 (0)
Wisconsin	48	(1)	0 (0)
Wyoming	2	(<1)	0 (0)

Territórios	Symptomatic disease cases**		Doadores de sangue virêmicos†	
	(N=37.023)		(N=318)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Samoa Americana	120	(<1)	0	(0)
Porto Rico	35,930	(97)	318	(100)
Ilhas Virgens EUA	973	(3)	0	(0)

** Includes reported confirmed and probable Zika virus disease cases per the [CSTE case definitions](#).

† Doadores de sangue virêmicos são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns dadores de sangue virêmicos desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e doadores de sangue virêmicos.

‡ Inclui 210 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.