


## Mapas de casos de zika nos EUA

# Mapas de casos de zika nos EUA

## Casos de zika reportados nos Estados Unidos

Casos de doenças causadas pelo zika vírus confirmados em laboratório reportados ao ArboNET pelos estados ou territórios (1 de março de 2017)



Casos sintomáticos de doença causada pelo zika vírus e doadores de sangue com suspeita de viremia confirmados em laboratório e reportados ao ArboNET por estado ou território – Estados Unidos, 2015 a 2017 (1 de março de 2017)

Estados	Casos de doença sintomática** (N=5.074)		Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=38)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	38	(1)	0	(0)
Arizona	55	(1)	1	(3)
Arkansas	15	(<1)	0	(0)
Califórnia	426	(9)	5	(13)
Colorado	55	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)

Delaware	17 (<1)	0 (0)
Distrito de Colúmbia	31 (1)	0 (0)
Flórida†	1,083 (21)	24 (63)
Geórgia	109 (2)	0 (0)
Havái	16 (<1)	0 (0)
Idaho	5 (<1)	0 (0)
Illinois	94 (2)	0 (0)
Indiana	53 (1)	0 (0)
Iowa	26 (1)	1 (3)
Kansas	22 (<1)	0 (0)
Kentucky	32 (1)	0 (0)
Louisiana	39 (1)	0 (0)
Maine	14 (<1)	0 (0)
Maryland	131 (3)	0 (0)
Massachusetts	121 (2)	0 (0)
Michigan	68 (1)	0 (0)
Minnesota	64 (1)	0 (0)
Mississippi	25 (1)	0 (0)
Missouri	36 (1)	0 (0)
Montana	9 (<1)	0 (0)
Nebraska	13 (<1)	0 (0)
Nevada	22 (<1)	1 (3)
New Hampshire	12 (<1)	0 (0)
Nova Jérsei	180 (4)	0 (0)
Novo México	10 (<1)	0 (0)
Nova Iorque	1,004 (21)	3 (8)
Carolina do Norte	91 (2)	0 (0)
Dakota do Norte	3 (<1)	0 (0)
Ohio	85 (2)	0 (0)
Oklahoma	29 (1)	0 (0)
Oregon	47 (1)	0 (0)
Pensilvânia	174 (4)	0 (0)
Rhode Island	54 (1)	0 (0)
Carolina do Sul	54 (1)	0 (0)
Dakota do Sul	2 (<1)	0 (0)
Tennessee	61 (1)	0 (0)
Texas†	312 (6)	3 (8)

Utah	22 (<1)	0 (0)
Vermont	11 (<1)	0 (0)
Virgínia	113 (2)	0 (0)
Washington	70 (1)	0 (0)
Virgínia Ocidental	11 (<1)	0 (0)
Wisconsin	50 (1)	0 (0)
Wyoming	2 (<1)	0 (0)
	<b>Casos de doença sintomática** (N=38.306) Nº (%)</b>	<b>Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=318) Nº (%)</b>
Samoa Americana	120 (<1)	0 (0)
Porto Rico	37,197 (97)	318 (100)
Ilhas Virgens EUA	989 (3)	0 (0)

\*\* Inclui casos reportados confirmados e prováveis de doença causada pelo zika vírus de acordo com as [definições de caso do CSTE](#).

† Doadores de sangue com suspeita de viremia são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns doadores de sangue com suspeita de viremia desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e como doadores de sangue com suspeita de viremia.

‡ Inclui 215 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.