


Mapas de casos de zika nos EUA

Mapas de casos de zika nos EUA

Casos de zika reportados nos Estados Unidos

Casos de doenças causadas pelo zika vírus confirmados em laboratório reportados ao ArboNET pelos estados ou territórios (8 de março de 2017)



Casos sintomáticos de doença causada pelo zika vírus e doadores de sangue com suspeita de viremia confirmados em laboratório e reportados ao ArboNET por estado ou território – Estados Unidos, 2015 a 2017 (8 de março de 2017)

Estados	Casos de doença sintomática** (N=5.109)		Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=39)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	39	(1)	0	(0)
Arizona	55	(1)	1	(3)
Arkansas	15	(<1)	0	(0)
Califórnia	431	(9)	5	(13)
Colorado	55	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)

Delaware	17 (<1)	0 (0)
Distrito de Colúmbia	31 (1)	0 (0)
Flórida‡	1,095 (21)	24 (62)
Geórgia	109 (2)	0 (0)
Havaí	16 (<1)	0 (0)
Idaho	5 (<1)	0 (0)
Illinois	94 (2)	0 (0)
Indiana	53 (1)	0 (0)
Iowa	27 (1)	1 (3)
Kansas	22 (<1)	0 (0)
Kentucky	33 (1)	0 (0)
Louisiana	39 (1)	0 (0)
Maine	14 (<1)	0 (0)
Maryland	133 (3)	0 (0)
Massachusetts	122 (3)	0 (0)
Michigan	69 (1)	0 (0)
Minnesota	64 (1)	0 (0)
Mississippi	25 (1)	0 (0)
Missouri	36 (1)	0 (0)
Montana	9 (<1)	0 (0)
Nebraska	13 (<1)	0 (0)
Nevada	22 (<1)	2 (5)
New Hampshire	12 (<1)	0 (0)
Nova Jérsei	180 (4)	0 (0)
Novo México	10 (<1)	0 (0)
Nova Iorque	1,007 (21)	3 (8)
Carolina do Norte	91 (2)	0 (0)
Dakota do Norte	3 (<1)	0 (0)
Ohio	85 (2)	0 (0)
Oklahoma	29 (1)	0 (0)
Oregon	48 (1)	0 (0)
Pensilvânia	175 (4)	0 (0)
Rhode Island	54 (1)	0 (0)
Carolina do Sul	54 (1)	0 (0)
Dakota do Sul	2 (<1)	0 (0)
Tennessee	61 (1)	0 (0)
Texast+	317 (6)	3 (8)

Territórios	Casos de doença sintomática** (N=38.099)		Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=318)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Utah	22	(<1)	0	(0)
Vermont	11	(<1)	0	(0)
Virgínia	114	(2)	0	(0)
Washington	70	(1)	0	(0)
Virgínia Ocidental	11	(<1)	0	(0)
Wisconsin	50	(1)	0	(0)
Wyoming	2	(<1)	0	(0)
Samoa Americana	139	(<1)	0	(0)
Porto Rico	36.967	(97)	318	(100)
Ilhas Virgens EUA	993	(3)	0	(0)

** Inclui casos reportados confirmados e prováveis de doença causada pelo zika vírus de acordo com as [definições de caso do CSTE](#).

† Doadores de sangue com suspeita de viremia são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns doadores de sangue com suspeita de viremia desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e como doadores de sangue com suspeita de viremia.

‡Inclui 215 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.