


Mapas de casos de zika nos EUA

Mapas de casos de zika nos EUA

Casos de zika reportados nos Estados Unidos

Casos de doença do zika vírus confirmados em laboratório reportados ao ArboNET pelos estados ou territórios (19 de abril de 2017)



Casos sintomáticos de doença do zika vírus e doadores de sangue com suspeita de viremia confirmados em laboratório e reportados ao ArboNET por estados e territórios – Estados Unidos, de 2015 a 2017 (19 de abril de 2017)

Estados	Casos de doença sintomática** (N=5.238)		Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=44)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	40	(1)	1	(2)
Arizona	55	(1)	1	(2)
Arkansas	15	(<1)	0	(0)
Califórnia	437	(9)	5	(11)
Colorado	58	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)

Delaware	17 (<1)	0 (0)
Distrito de Colúmbia	40 (1)	0 (0)
Flórida‡	1,131 (22)	26 (59)
Geórgia	110 (2)	0 (0)
Havái	16 (<1)	0 (0)
Idaho	4 (<1)	0 (0)
Illinois	105 (2)	0 (0)
Indiana	51 (1)	0 (0)
Iowa	27 (1)	1 (2)
Kansas	22 (<1)	0 (0)
Kentucky	33 (1)	0 (0)
Louisiana	39 (1)	0 (0)
Maine	14 (<1)	0 (0)
Maryland	134 (3)	0 (0)
Massachusetts	126 (3)	1 (2)
Michigan	72 (1)	0 (0)
Minnesota	64 (1)	0 (0)
Mississippi	25 (1)	0 (0)
Missouri	36 (1)	0 (0)
Montana	9 (<1)	0 (0)
Nebraska	13 (<1)	0 (0)
Nevada	22 (<1)	1 (2)
New Hampshire	13 (<1)	0 (0)
Nova Jérsei	189 (4)	0 (0)
Novo México	10 (<1)	0 (0)
Nova Iorque	1,020 (20)	3 (7)
Carolina do Norte	100 (2)	0 (0)
Dakota do Norte	3 (<1)	0 (0)
Ohio	85 (2)	0 (0)
Oklahoma	29 (1)	0 (0)
Oregon	48 (1)	0 (0)
Pensilvânia	179 (4)	0 (0)
Rhode Island	55 (1)	0 (0)
Carolina do Sul	57 (1)	0 (0)
Dakota do Sul	3 (<1)	0 (0)
Tennessee	61 (1)	0 (0)

Texas‡	322 (6)	4 (9)
Utah	22 (<1)	0 (0)
Vermont	13 (<1)	0 (0)
Virgínia	115 (2)	0 (0)
Washington	72 (1)	0 (0)
Virgínia Ocidental	11 (<1)	1 (2)
Wisconsin	56 (1)	0 (0)
Wyoming	2 (<1)	0 (0)
	Casos de doença sintomática** (N=36.569) Nº (%)	Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=325) Nº (%)
Territórios		
Samoa Americana	132 (<1)	0 (0)
Porto Rico	35,418 (97)	325 (100)
Ilhas Virgens EUA	1,109 (3)	0 (0)

** Inclui casos reportados confirmados e prováveis de doença causada pelo zika vírus de acordo com as [definições de caso do CSTE](#).

† Doadores de sangue com suspeita de viremia são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns doadores de sangue com suspeita de viremia desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e como doadores de sangue com suspeita de viremia.

‡Inclui 217 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.