


Mapas de casos de zika nos EUA

Mapas de casos de zika nos EUA

Casos de zika reportados nos Estados Unidos

Casos de doença do zika vírus confirmados em laboratório reportados ao ArboNET pelos estados ou territórios (3 de maio de 2017)



Casos sintomáticos de doença causada pelo zika vírus e doadores de sangue com suspeita de viremia confirmados em laboratório e reportados ao ArboNET pelos estados e territórios – Estados Unidos, de 2015 a 2017 (em 3 de maio de 2017)

Estados	Casos de doença sintomática** (N=5.274)		Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=51)	
	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	40	(1)	1	(2)
Arizona	55	(1)	1	(2)
Arkansas	15	(<1)	0	(0)
Califórnia	447	(8)	5	(10)
Colorado	59	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)

Delaware	17 (<1)	0 (0)
Distrito de Colúmbia	43 (1)	0 (0)
Flórida‡	1,134 (22)	26 (51)
Geórgia	110 (2)	6 (12)
Havái	16 (<1)	0 (0)
Idaho	4 (<1)	0 (0)
Illinois	105 (2)	0 (0)
Indiana	51 (1)	0 (0)
Iowa	27 (1)	1 (2)
Kansas	22 (<1)	0 (0)
Kentucky	34 (1)	0 (0)
Louisiana	39 (1)	0 (0)
Maine	14 (<1)	0 (0)
Maryland	134 (3)	0 (0)
Massachusetts	128 (2)	1 (2)
Michigan	73 (1)	0 (0)
Minnesota	64 (1)	0 (0)
Mississippi	25 (1)	0 (0)
Missouri	38 (1)	0 (0)
Montana	9 (<1)	0 (0)
Nebraska	13 (<1)	0 (0)
Nevada	22 (<1)	1 (2)
New Hampshire	13 (<1)	0 (0)
Nova Jérsei	189 (4)	0 (0)
Novo México	10 (<1)	0 (0)
Nova Iorque	1,021 (19)	3 (6)
Carolina do Norte	100 (2)	0 (0)
Dakota do Norte	3 (<1)	0 (0)
Ohio	85 (2)	0 (0)
Oklahoma	29 (1)	0 (0)
Oregon	49 (1)	0 (0)
Pensilvânia	179 (3)	0 (0)
Rhode Island	57 (1)	0 (0)
Carolina do Sul	59 (1)	0 (0)
Dakota do Sul	3 (<1)	0 (0)
Tennessee	61 (1)	0 (0)

Texas‡	326 (6)	5 (10)
Utah	22 (<1)	0 (0)
Vermont	13 (<1)	0 (0)
Virgínia	116 (2)	0 (0)
Washington	72 (1)	0 (0)
Virgínia Ocidental	11 (<1)	1 (2)
Wisconsin	58 (1)	0 (0)
Wyoming	2 (<1)	0 (0)

Territórios	Casos de doença sintomática** (N=36.574) Nº (%)	Doadores de sangue com suspeita de viremia† (N=325) Nº (%)
Samoa Americana	132 (<1)	0 (0)
Porto Rico	35,422 (97)	325 (100)
Ilhas Virgens EUA	1,020 (3)	0 (0)

** Inclui casos reportados confirmados e prováveis de doença causada pelo zika vírus de acordo com as [definições de caso do CSTE](#).

† Doadores de sangue com suspeita de viremia são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns doadores de sangue com suspeita de viremia desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e como doadores de sangue com suspeita de viremia.

‡ Inclui 218 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.