

The Wayback Machine - <https://web.archive.org/web/20200421080819/https://korean.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-u...>

## 코로나바이러스 감염증 2019

# 미국 내 검사

2020년 4월 20일 업데이트

이 페이지는 매일 정오에 업데이트됩니다. 데이터는 보고 전날 오후 4시에 집계가 종료됩니다.


CDC는 신종 코로나 바이러스로 야기된 호흡기 질환의 발병에 대응하고 있습니다. 이는 중국 우한에서 처음 시작되었지만, 현재는 [미국](#)을 포함한 [세계 여러 지역](#)에서 많은 사례가 확인되었습니다.

### COVID-19 공중 보건 실험실 테스트

이 지도에는 인증을 받고 현재 COVID-19 진단 검사를 사용하고 있는 실험실이 하나 이상 있는 주와 영토를 포함합니다. 4월 19일 저녁 현재, 인증을 받고 진단 검사를 하고 있는 공중보건 실험실은 총 97곳입니다. 여기에는 50개 주와 DC, 괌, 푸에르토리코에 위치한 1개 이상의 공중보건 실험실이 포함됩니다.

이 목록은 [공중 보건 실험실 협회\(APHL\)](#) [🔗](#)가 제공합니다. 검사 관련 문의 사항은 [각 주의 보건부](#)에 문의하세요.

# CDC 실험실(N=5,096) 및 미국 공공보건 실험실\*(N=381,302)에서 SARS CoV-2 검사를 실시한 검체 수†



참고 사항: 3월 12일부터 CDC 실험실에서 검사한 검체와 관련 날짜는 환자에게서 수집한 날짜가 아니라, CDC에서 검체를 수령한 날짜를 반영하도록 업데이트되었습니다. 검체 수령 날짜를 사용하면 CDC 실험실에서 검체를 검사할 수 있게 된 시기를 더욱 잘 파악할 수 있습니다.

\* 보고하는 공중보건 연구소는 모두 50개의 주 공중보건 연구소, 컬럼비아 특별구, 뉴욕시, 푸에르토리코, USAF, 16개의 캘리포니아 카운티입니다.

† 비호흡기계 검체는 제외되었습니다. 주 공중 보건 실험실의 경우, 날짜는 검체 채취 날짜(해당하는 경우) 또는 검사 날짜를 나타냅니다. CDC 실험실의 경우에는, CDC에서 검체를 수령한 날짜입니다. 미동부 시간으로 4월 19일 오후 4:00까지 보고된 결과가 포함되었습니다. 모든 데이터는 일차적인 것으로, 더 많은 보고가 접수되면 변경될 수 있습니다.

‡ 2020년 3월 14일자로, FDA는 더 이상 CDC 분석을 사용하는 공중 보건 실험실에 확진을 위해 CDC에 검체를 제출하도록 요구하지 않습니다. CDC는 주 공중 보건을 위한 기타 지원 및 사용 가능한 진단 옵션 개선에 집중하면서 급증하는 수용량을 유지하고 있습니다.

§ 해당 기간 동안의 데이터는 검체 접수, 진단 검사 진행, 결과 보고의 시차로 인해 불완전합니다. 범위는 3월 26일을 기준으로 4일~7일 입니다.

수집일	CDC 실험실	미국 공중 보건 실험실
1/18	4	0
1/19	0	0
1/20	7	0
1/21	3	0
1/22	10	0
1/23	36	0
1/24	53	0
1/25	101	0

수집일	CDC 실험실	미국 공중 보건 실험실
1/26	79	0
1/27	77	0
1/28	65	0
1/29	102	0
1/30	256	0
1/31	63	0
2/1	310	3
2/2	33	0
2/3	131	1
2/4	93	0
2/5	104	3
2/6	74	2
2/7	93	0
2/8	79	0
2/9	36	2
2/10	37	1
2/11	95	2
2/12	56	2
2/13	47	1
2/14	36	5
2/15	51	4
2/16	24	1
2/17	7	29
2/18	32	11
2/19	63	6
2/20	55	4
2/21	249	3

수집일	CDC 실험실	미국 공중 보건 실험실
2/22	254	3
2/23	67	2
2/24	50	19
2/25	50	14
2/26	80	31
2/27	62	142
2/28	86	185
2/29	80	289
3/1	31	263
3/2	94	578
3/3	73	823
3/4	111	1195
3/5	86	1752
3/6	5	2010
3/7	179	1533
3/8	82	1697
3/9	36	3449
3/10	172	3675
3/11	143	4494
3/12	205	6345
3/13	29	6980
3/14	20 <sup>†</sup>	6191
3/15	1 <sup>†</sup>	5879
3/16	3 <sup>†</sup>	11327
3/17	15 <sup>†</sup>	11535
3/18	31 <sup>†</sup>	10815
3/19	15 <sup>†</sup>	10586

수집일	CDC 실험실	미국 공중 보건 실험실
3/20	11 <sup>‡</sup>	10325
3/21	32 <sup>‡</sup>	5950
3/22	1 <sup>‡</sup>	5208
3/23	2 <sup>‡</sup>	9487
3/24	4 <sup>‡</sup>	9591
3/25	29 <sup>‡</sup>	10143
3/26	42 <sup>‡</sup>	10726
3/27	26 <sup>‡</sup>	10543
3/28	9 <sup>‡</sup>	7193
3/29	1 <sup>‡</sup>	5871
3/30	5 <sup>‡</sup>	11909
3/31	34 <sup>‡</sup>	12246
4/1	10 <sup>‡</sup>	11953
4/2	32 <sup>‡</sup>	13054
4/3	33 <sup>‡</sup>	13425
4/4	17 <sup>‡</sup>	7856
4/5	5 <sup>‡</sup>	7293
4/6	11 <sup>‡</sup>	13606
4/7	28 <sup>‡</sup>	12948
4/8	31 <sup>‡</sup>	13393
4/9	30 <sup>‡</sup>	12386
4/10	24 <sup>‡</sup>	12728
4/11	0 <sup>‡</sup>	6750
4/12	0 <sup>‡</sup>	3748
4/13	1 <sup>‡</sup>	11175 <sup>§</sup>
4/14	21 <sup>‡</sup>	11069 <sup>§</sup>
4/15	0 <sup>‡</sup>	10710 <sup>§</sup>

수집일	CDC 실험실	미국 공중 보건 실험실
4/16	32 <sup>‡</sup>	9983 <sup>§</sup>
4/17	4 <sup>‡</sup>	7324 <sup>§</sup>
4/18	0 <sup>‡</sup>	816 <sup>§</sup>
4/19	0 <sup>‡</sup>	1 <sup>§</sup>

페이지 최종 검토 날짜: 2020년 4월 20일