



Centers for Disease Control and Prevention  
CDC 24/7: Saving Lives, Protecting People™

# Bệnh Do Vi-rút Corona 2019 (COVID-19)

**Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:** Trang web này được cập nhật thường xuyên. Một số nội dung có thể còn bằng tiếng Anh cho đến khi được dịch hết.

## Dữ liệu xét nghiệm vi-rút tại Hoa Kỳ

Cập nhật ngày 11 tháng 5 năm 2020

This page is updated daily at noon based on data confirmed at 4 p.m. ET the day before.




Xem dữ liệu xét nghiệm phòng thí nghiệm của Hoa Kỳ trong mục Theo dõi dữ liệu COVID

## Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm y tế công cộng về COVID-19


Bản đồ này bao gồm các tiểu bang và lãnh thổ có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm đã xác minh thành công và hiện đang sử dụng các xét nghiệm vi-rút COVID-19. As of May 10, a total of 97 public health laboratories have completed verification and are offering testing.

Danh sách này được cung cấp bởi [Hiệp Hội các Phòng Thí Nghiệm Y Tế Công Cộng \(APHL\)](#) [↗](#). Hãy liên hệ với [sở y tế tiểu bang](#) khi có thắc mắc về vấn đề xét nghiệm.



## Number of specimens tested for SARS CoV-2

As of May 10, CDC labs have tested 6,265 specimens and U.S. public health labs\* have tested 802,035 specimens.



### Xem dữ liệu theo ngày

+

Ngày đã thu thập	Các phòng thí nghiệm của CDC	Các phòng thí nghiệm y tế công cộng của Hoa Kỳ
18 tháng 1	4	0
19 tháng 1	0	0
20 tháng 1	7	0
21 tháng 1	3	0
22 tháng 1	10	0
23 tháng 1	36	0
24 tháng 1	53	0
25 tháng 1	101	0
26 tháng 1	79	0
27 tháng 1	77	0
28 tháng 1	65	0

29 tháng 1	102	0
30 tháng 1	256	0
31 tháng 1	63	0
1-Th2	310	3
2-Th2	33	1
3-Th2	131	1
4-Th2	93	2
5-Th2	104	4
6-Th2	74	4
7-Th2	93	0
8-Th2	79	0
9-Th2	36	7
10-Th2	37	4
11-Th2	95	7
12-Th2	56	2
13-Th2	47	6
14-Th2	36	8
15-Th2	51	6
16-Th2	24	1
17-Th2	7	29
18-Th2	32	13
19-Th2	63	9
20-Th2	55	8
21-Th2	249	7

22-Th2	254	5
23-Th2	67	4
24-Th2	50	29
25-Th2	50	19
26-Th2	80	33
27-Th2	62	149
28-Th2	86	194
29-Th2	80	295
1-Th3	31	273
2-Th3	94	585
3-Th3	73	844
4-Th3	111	1227
5-Th3	86	1789
6-Th3	5	2048
7-Th3	179	1635
8-Th3	82	1830
9-Th3	36	3847
10-Th3	172	4070
11-Th3	143	5022
12-Th3	205	7192
13-Th3	29	7739
14-Th3	20‡	6755
15-Th3	1‡	6570
16-Th3	3‡	12494
17-Th3	15‡	12177

18-Th3	31‡	11169
19-Th3	15‡	11044
20-Th3	11‡	10754
21-Th3	32‡	6255
22-Th3	1‡	5512
23-Th3	2‡	10307
24-Th3	4‡	10276
25-Th3	29‡	10844
26-Th3	42‡	11636
27-Th3	26‡	11362
28-Th3	9‡	7760
29-Th3	1‡	6402
30-Th3	5‡	12522
31-Th3	34‡	12897
1-Th4	10‡	12694
2-Th4	32‡	13762
3-Th4	33‡	14082
4-Th4	17‡	8467
5-Th4	5‡	7785
6-Th4	11‡	14352
7-Th4	28‡	13731
8-Th4	31‡	14185
9-Th4	30‡	12993
10-Th4	24‡	13688

11-Th4	0₫	7254
12-Th4	0₫	4201
13-Th4	1₫	12703
14-Th4	21₫	12923
15-Th4	0₫	13578
16-Th4	32₫	13897
17-Th4	6₫	16086
18-Th4	17₫	8916
19-Th4	1₫	7265
20-Th4	0₫	16934
21-Th4	39₫	18185
22-Th4	6₫	21392
23-Th4	31₫	22937
24-Th4	19₫	25450
25-Th4	287₫	16080
26-Th4	0₫	8878
27-Th4	0₫	24179
28-Th4	51₫	24933
29-Th4	14₫	25380
30-Th4	53₫	25247
1 tháng 5	101₫	24384
2 tháng 5	164₫	11482
3 tháng 5	146₫	7089
4 tháng 5	1₫	22537 <sup>s</sup>

5 tháng 5	25‡	23651 <sup>§</sup>
6 tháng 5	59‡	20388 <sup>§</sup>
7 tháng 5	102‡	15217 <sup>§</sup>
8 tháng 5	50‡	8938 <sup>§</sup>
9 tháng 5	1‡	505 <sup>§</sup>
10 tháng 5	0‡	0 <sup>§</sup>

## Về Dữ Liệu

### Được Cập Nhật Hàng Ngày

This page is updated daily at noon based on data confirmed at 4:00pm ET the day before. Tất cả dữ liệu chỉ là sơ bộ và có thể thay đổi khi nhận được thêm các báo cáo mới.

### Reporting Public Health Laboratories

\*Các phòng thí nghiệm y tế công cộng thực hiện báo cáo bao gồm tất cả 50 phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, Thủ Đô Washington, Thành Phố New York, Puerto Rico, USAF và 17 Quận của Bang California.

### Specimens

This data includes only respiratory specimens tested by viral tests (i.e. nucleic acid/molecular diagnostic tests).

### Dates

Đối với các phòng thí nghiệm y tế công cộng của tiểu bang, ngày tháng thể hiện ngày thu thập mẫu, nếu có, hoặc ngày xét nghiệm.

For CDC labs, the date represents the date the specimen was received at CDC. (As of March 12, the dates associated with the specimens tested by CDC labs have been updated to reflect the date the specimen was received by CDC, instead of when they were collected from the patient. Use of the specimen received date better reflects when specimens became available for testing by CDC labs.)

### Confirmatory Testing at CDC

As of March 14, 2020, public health laboratories using the CDC assay are no longer required by FDA to submit samples to CDC for confirmation. CDC đang duy trì khả năng xử lý tăng đột biến trong khi tập trung vào các hỗ trợ khác cho sức khỏe cộng đồng của chính phủ và cải thiện các lựa chọn chẩn đoán để sử dụng trong lĩnh vực y tế công cộng.

### Reporting Lag

§ Dữ liệu trong giai đoạn này không đầy đủ do chênh lệch về thời gian giữa các thời điểm ghi nhận các mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm và báo cáo kết quả. On March 26, the lag in time extended from 4 days to 7 days.

Xem lại trang lần cuối: Ngày 11 tháng 5 năm 2020

Nguồn nội dung: [Trung Tâm Quốc Gia về Chủng Ngừa và Bệnh Hô Hấp \(NCIRD\)](#), [Phân Ban Bệnh Do Vi-rút](#)