

코로나바이러스 감염증 2019(COVID-19)



유의 사항:이 웹 사이트는 수시로 업데이트됩니다. 일부 내용은 모든 내용이 번역될 때까지 영어로 기재되어 있을 수 있습니다.

미국 내 검사 데이터

2020년 8월 21일 업데이트 [인쇄](#)

보고된 전체 검사 수
74,830,464

보고된 양성 판정 수
6,633,163

양성 판정 비율
9 %

COVID-19 검사

- 바이러스 검사는 COVID-19를 유발하는 바이러스인 SARS-CoV-2에 현재 감염되었는지 확인하는 것입니다. 검사 결과 양성이면 감염을 의미합니다.
 - COVID-19 바이러스 검사에 관한 자세한 내용은 [바이러스 검사 페이지](#)에서 확인할 수 있습니다.
- 항체 검사라고도 부르는 항체 혈액 검사법에서는 혈액을 검사해서 과거에 이 바이러스에 감염된 적이 있음을 보여주는 항체를 찾습니다.
 - COVID-19 항체 검사에 관한 자세한 내용은 [항체 검사 페이지](#)에서 확인할 수 있습니다.



데이터 설명

- 이러한 데이터는 다수의 출처에서 수집한 것입니다. CDC에 모든 검사 결과가 보고되는 것은 아닙니다.
- 각 주의 양성 결과 수가 발생 수에 부합하지 않기도 합니다. 한 사람이 두 번 이상 검사 받을 수도 있기 때문입니다.

CDC는 아래의 정보를 [과거 미국 검사 데이터](#)로 옮겼습니다.

- COVID-19에 대한 공중보건 실험실 검사
- CDC 실험실과 미국 공중보건 실험실에서 SARS CoV-2에 대해 검사한 검체 수

최종 업데이트 2020년 8월 19일
콘텐츠 출처: 국립 예방 접종 및 호흡기 질환 센터(NCIRD), 바이러스성 질병 부서